

## 101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp
TC delTorace	B	5	100,0%	6
	D	11	100,0%	13
	P	7	100,0%	58
	0	14	42,9%	64
	Totale	37	78,4%	40
TC delTorace senza e con MDC	B	10	90,0%	7
	D	13	100,0%	11
	P	3		309
	0	2	50,0%	158
	Totale	28	82,1%	52
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10
	D	1	100,0%	13
	Totale	2	100,0%	12
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	1
	Totale	1	100,0%	1
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	9
	0	1		300
	Totale	3	66,7%	106
TC dell Addome completo	B	5	100,0%	4
	D	3	100,0%	20
	P	1	100,0%	67
	0	2	50,0%	75
	Totale	11	90,9%	27
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	1
	B	22	90,9%	7
	D	14	100,0%	11
	P	3		307
	0	3	66,7%	111
	Totale	43	86,0%	36
TC del Capo	B	28	92,9%	5
	D	13	100,0%	10
	P	6	100,0%	36
	0	14	57,1%	49
	Totale	61	86,9%	20
	B	4	100,0%	9
	D	2	100,0%	13

TC del Capo senza e con MDC	P	1	100,0%	7
	0	3	33,3%	145
	Totale	10	80,0%	50
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	17	88,2%	7
	D	17	100,0%	18
	0	6	33,3%	70
	Totale	40	85,0%	21
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	9
	Totale	1	100,0%	9
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	1	100,0%	24
	Totale	1	100,0%	24
RM della Colonna	B	12	58,3%	12
	D	19	100,0%	18
	P	2	100,0%	29
	0	9	100,0%	19
	Totale	42	88,1%	17
RM Muscoloscheletrica	B	25	60,0%	9
	D	58	100,0%	11
	P	13	100,0%	13
	0	20	100,0%	10
	Totale	116	91,4%	11
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	8
	0	1		188
	Totale	2	50,0%	98
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1		354
	D	27	3,7%	301
	P	10		354
	0	19	5,3%	328
	Totale	57	3,5%	320
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	27	100,0%	5
	D	40	100,0%	4
	P	11	36,4%	162
	0	24	58,3%	75
	Totale	102	83,3%	38
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2		7
	B	84	98,8%	6
	D	135	99,3%	7
	P	1	100,0%	43
	0	4	25,0%	33
	Totale	226	96,9%	7
	P	28	100,0%	8

Ecografia Ostetrica	Totale	28	100,0%	8
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	2	50,0%	125
	D	6		315
	0	2		328
	Totale	10	10,0%	279
Colonscopia	B	10	80,0%	10
	D	38	73,7%	24
	P	16	100,0%	37
	0	16	43,8%	34
	Totale	80	73,8%	27
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	57,1%	8
	D	33	97,0%	16
	P	8	100,0%	31
	0	16	68,8%	23
	Totale	64	85,9%	19
Elettrocardiogramma	B	34	100,0%	1
	D	100	98,0%	6
	P	29	100,0%	1
	0	69	100,0%	1
	Totale	232	99,1%	3
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	50,0%	20
	D	25	40,0%	25
	P	8	100,0%	20
	0	7	28,6%	26
	Totale	42	50,0%	24
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	24	87,5%	22
	P	2	100,0%	1
	0	10	100,0%	11
	Totale	36	91,7%	18
Esame audiometrico tonale	D	2	100,0%	0
	Totale	2	100,0%	0
Esame del fundus oculi	U	1	100,0%	1
	B	1		22
	D	10	80,0%	27
	P	5	100,0%	43
	0	18	61,1%	44
	Totale	35	71,4%	37
Totale		1312	84,2%	

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp
Mammografia bilaterale	U	4	100,0%	2
	B	17	100,0%	2
	Totale	21	100,0%	2
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	1
	Totale	2	100,0%	1
TC delTorace	U	1	100,0%	3
	B	15	93,3%	7
	D	12	100,0%	15
	0	4	100,0%	2
	Totale	32	96,9%	9
TC delTorace senza e con MDC	U	1		31
	B	20	90,0%	9
	D	14	100,0%	16
	0	2	100,0%	9
	Totale	37	91,9%	12
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	9
	Totale	1	100,0%	9
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	15
	Totale	2	100,0%	15
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	7
	Totale	1	100,0%	7
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	11
	Totale	1	100,0%	11
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	4
	D	3	100,0%	19
	0	1	100,0%	8
	Totale	7	100,0%	11
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1		31
	B	28	96,4%	7
	D	16	100,0%	10
	P	1	100,0%	1
	0	2	100,0%	11
	Totale	48	95,8%	9
TC del Capo	B	17	100,0%	4
	D	1	100,0%	19
	0	2	100,0%	2
	Totale	20	100,0%	5
	B	11	100,0%	8

TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	12
	0	1	100,0%	6
	<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	16	93,8%	7
	D	11	100,0%	13
	0	1	100,0%	26
	<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>96,4%</b>	<b>10</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	7
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	7
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	1		9
	B	15	93,3%	9
	D	6	100,0%	41
	0	2		351
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>83,3%</b>	<b>45</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	32	100,0%	8
	D	8	100,0%	39
	0	4		351
	<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>90,9%</b>	<b>45</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	9
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	10
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>
RM della Colonna	B	41	92,7%	8
	D	3	100,0%	18
	0	8	12,5%	302
	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>80,8%</b>	<b>54</b>
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	9
	D	2	100,0%	37
	0	2		361
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>71,4%</b>	<b>118</b>
RM Muscoloscheletrica	B	3	100,0%	9
	D	2	100,0%	35
	P	1		363
	0	2		352
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>62,5%</b>	<b>146</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	0	1	100,0%	14
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>
	B	17	94,1%	6
	D	18	94,4%	11

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	P	6	83,3%	37
	0	19	73,7%	43
	Totale	60	86,7%	22
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	20	95,0%	20
	D	47	27,7%	177
	P	12		233
	0	33	18,2%	193
	Totale	112	33,9%	160
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	7	100,0%	3
	D	26	100,0%	5
	Totale	33	100,0%	4
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	26	92,3%	7
	D	80	88,8%	17
	P	1	100,0%	39
	0	7	28,6%	34
	Totale	114	86,0%	16
Ecografia della Mammella bilaterale	U	5	100,0%	1
	B	40	92,5%	4
	D	29	62,1%	97
	P	11	54,5%	171
	0	22	68,2%	80
	Totale	107	75,7%	62
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	1
	P	126	100,0%	9
	Totale	127	100,0%	9
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1		9
	B	44	90,9%	20
	D	121	20,7%	186
	P	15	73,3%	83
	0	28	17,9%	210
	Totale	209	38,8%	146
Colonscopia	U	1		7
	B	38	94,7%	8
	D	67	91,0%	23
	P	3	100,0%	3
	0	7	57,1%	140
	Totale	116	89,7%	25
Esofago-gastroduodenoscopia	B	44	95,5%	8
	D	64	100,0%	19
	P	3	100,0%	7
	0	5	60,0%	41
	Totale	116	96,6%	16

Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1
	B	147	100,0%	1
	D	280	99,6%	1
	P	72	100,0%	1
	0	218	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>718</b>	<b>99,9%</b>	<b>1</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	37	100,0%	6
	D	50	30,0%	27
	P	14	100,0%	23
	0	27	25,9%	28
	<b>Totale</b>	<b>128</b>	<b>57,0%</b>	<b>21</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	14	100,0%	2
	D	29	100,0%	7
	P	4	100,0%	6
	0	8	100,0%	6
	<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>
Esame audiometrico tonale	U	1		6
	B	4	100,0%	5
	D	18	44,4%	193
	P	7		319
	0	37	18,9%	254
	<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>28,4%</b>	<b>226</b>
Fotografia del fundus	0	2		47
	<b>Totale</b>	<b>2</b>		<b>47</b>
Esame del fundus oculi	B	10	80,0%	13
	D	56	58,9%	42
	P	18	100,0%	35
	0	60	76,7%	29
	<b>Totale</b>	<b>144</b>	<b>72,9%</b>	<b>34</b>
Elettromiografia semplice	B	1		300
	D	8	25,0%	222
	0	1		224
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>20,0%</b>	<b>230</b>
<b>Totale</b>		<b>2472</b>	<b>81,8%</b>	

## 102 - della Piana di L

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
	B	17	100,0%	7
	D	133	99,2%	26

Mammografia bilaterale	P	14	100,0%	11
	0	160	96,3%	25
	Totale	324	97,8%	24
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	7
	D	5	100,0%	13
	P	1	100,0%	12
	0	9	100,0%	15
	Totale	16	100,0%	14
TC delTorace	B	16	93,8%	8
	D	48	100,0%	14
	P	2	100,0%	6
	0	37	97,3%	17
	Totale	103	98,1%	14
TC delTorace senza e con MDC	B	26	96,2%	7
	D	50	100,0%	18
	P	1	100,0%	36
	0	59	94,9%	20
	Totale	136	97,1%	17
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	9
	D	1	100,0%	23
	0	1	100,0%	18
	Totale	3	100,0%	17
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	7
	D	3	100,0%	22
	0	4	100,0%	18
	Totale	10	100,0%	16
TC dell Addome inferiore	B	4	100,0%	6
	D	2	100,0%	16
	0	1	100,0%	7
	Totale	7	100,0%	9
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	100,0%	7
	D	4	100,0%	14
	0	2	100,0%	24
	Totale	9	100,0%	14
TC dell Addome completo	B	7	71,4%	9
	D	10	100,0%	13
	0	5	100,0%	3
	Totale	22	90,9%	9
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	35	85,7%	9
	D	64	100,0%	17
	P	2	100,0%	18
	0	53	96,2%	18



	<b>Totale</b>	<b>154</b>	<b>95,5%</b>	<b>16</b>
TC del Capo	<b>B</b>	25	100,0%	7
	<b>D</b>	47	100,0%	14
	<b>P</b>	1	100,0%	6
	<b>0</b>	22	100,0%	11
	<b>Totale</b>	<b>95</b>	<b>100,0%</b>	<b>11</b>
TC del Capo senza e con MDC	<b>B</b>	6	83,3%	9
	<b>D</b>	10	100,0%	15
	<b>0</b>	13	100,0%	16
	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>96,6%</b>	<b>14</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	<b>B</b>	10	100,0%	8
	<b>D</b>	17	100,0%	14
	<b>P</b>	2	100,0%	3
	<b>0</b>	20	100,0%	12
	<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	<b>B</b>	2	100,0%	2
	<b>D</b>	4	100,0%	24
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	<b>B</b>	1	100,0%	6
	<b>D</b>	2	100,0%	11
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	<b>B</b>	48	97,9%	5
	<b>D</b>	93	100,0%	8
	<b>P</b>	25	100,0%	6
	<b>0</b>	52	100,0%	6
	<b>Totale</b>	<b>218</b>	<b>99,5%</b>	<b>7</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	<b>B</b>	46	78,3%	9
	<b>D</b>	45	100,0%	19
	<b>P</b>	4	50,0%	198
	<b>0</b>	68	52,9%	143
	<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>73,0%</b>	<b>72</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	<b>B</b>	2	100,0%	9
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	<b>B</b>	1	100,0%	8
	<b>D</b>	5	100,0%	31
	<b>0</b>	2	100,0%	15
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>24</b>
RM della Colonna	<b>B</b>	112	91,1%	6
	<b>D</b>	285	100,0%	11
	<b>P</b>	39	92,3%	25
	<b>0</b>	155	99,4%	11

	<b>Totale</b>	<b>591</b>	<b>97,6%</b>	<b>11</b>
RM della Colonna senza e con MDC	<b>B</b>	10	90,0%	8
	<b>D</b>	22	100,0%	16
	<b>P</b>	1	100,0%	9
	<b>0</b>	12	58,3%	87
	<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>86,7%</b>	<b>33</b>
RM Muscoloscheletrica	<b>U</b>	1	100,0%	0
	<b>B</b>	79	97,5%	7
	<b>D</b>	175	100,0%	15
	<b>P</b>	20	100,0%	9
	<b>0</b>	128	99,2%	16
	<b>Totale</b>	<b>403</b>	<b>99,3%</b>	<b>13</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	<b>B</b>	1	100,0%	8
	<b>D</b>	7	100,0%	27
	<b>P</b>	2		339
	<b>0</b>	2	100,0%	22
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>83,3%</b>	<b>77</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	<b>B</b>	2	100,0%	7
	<b>D</b>	1	100,0%	7
	<b>P</b>	1	100,0%	2
	<b>0</b>	4	75,0%	83
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>87,5%</b>	<b>44</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	<b>B</b>	30	96,7%	6
	<b>D</b>	208	100,0%	6
	<b>P</b>	80	87,5%	32
	<b>0</b>	246	91,9%	25
	<b>Totale</b>	<b>564</b>	<b>94,5%</b>	<b>18</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	<b>B</b>	30	96,7%	6
	<b>D</b>	175	97,7%	22
	<b>P</b>	18	88,9%	36
	<b>0</b>	215	94,9%	25
	<b>Totale</b>	<b>438</b>	<b>95,9%</b>	<b>23</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	<b>B</b>	86	89,5%	7
	<b>D</b>	327	99,7%	14
	<b>P</b>	34	88,2%	49
	<b>0</b>	331	94,9%	27
	<b>Totale</b>	<b>778</b>	<b>96,0%</b>	<b>20</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	<b>B</b>	16	100,0%	6
	<b>D</b>	108	98,1%	15
	<b>P</b>	21	38,1%	183
	<b>0</b>	105	74,3%	58
	<b>Totale</b>	<b>250</b>	<b>83,2%</b>	<b>47</b>

Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	7
	D	2	100,0%	6
	0	1	100,0%	17
	Totale	5	100,0%	8
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	10
	D	1		43
	P	87	100,0%	24
	0	30	100,0%	6
	Totale	119	99,2%	20
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	22
	P	2	100,0%	12
	Totale	3	100,0%	15
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	3	100,0%	0
	B	57	98,2%	5
	D	163	100,0%	7
	P	34	100,0%	6
	0	174	100,0%	8
	Totale	431	99,8%	7
Colonscopia	B	10	100,0%	8
	D	92	100,0%	15
	P	4	50,0%	188
	0	48	97,9%	20
	Totale	154	98,1%	21
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	30
	Totale	1	100,0%	30
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	88,9%	10
	D	60	95,0%	26
	P	10	20,0%	137
	0	35	80,0%	43
	Totale	114	83,3%	40
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0
	B	103	100,0%	1
	D	197	99,0%	2
	P	78	100,0%	2
	0	210	100,0%	1
	Totale	589	99,7%	1
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	22	100,0%	5
	D	42	92,9%	19
	P	7	100,0%	15
	0	44	77,3%	19
	Totale	115	88,7%	16
	B	5	100,0%	4

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	20	50,0%	38
	P	3	100,0%	21
	O	13	76,9%	20
	Totale	41	68,3%	27
Esame audiometrico tonale	B	2	50,0%	16
	D	13	100,0%	15
	P	37	100,0%	6
	O	36	100,0%	10
	Totale	88	98,9%	9
Spirometria globale	D	4		296
	P	5		347
	O	8	12,5%	280
	Totale	17	5,9%	303
Esame del fundus oculi	D	2	100,0%	18
	P	13	100,0%	7
	O	7	85,7%	12
	Totale	22	95,5%	9
Elettromiografia semplice	B	64	100,0%	7
	D	92	100,0%	23
	P	12	66,7%	117
	O	88	95,5%	39
	Totale	256	96,9%	29
Totale		6401	95,4%	

## 102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
TC delTorace	P	2		227
	O	1		102
	Totale	3		185
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	2
	O	1	100,0%	8
	Totale	2	100,0%	5
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	3	100,0%	5
	O	1	100,0%	8
	Totale	4	100,0%	6
TC del Capo	B	1	100,0%	6
	P	1		255
	Totale	2	50,0%	131

RM della Colonna	D	2	100,0%	10
	P	2		237
	0	1		204
	Totale	5	40,0%	139
RM Muscoloscheletrica	P	1		240
	0	1		236
	Totale	2		238
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	P	2	100,0%	2
	0	4	75,0%	19
	Totale	6	83,3%	13
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	7	100,0%	5
	D	21	100,0%	7
	0	10	100,0%	5
	Totale	38	100,0%	6
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	3
	D	8	100,0%	6
	P	32	43,8%	163
	0	123	97,6%	20
	Totale	169	87,6%	46
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	27	81,5%	11
	D	36	100,0%	24
	P	12	58,3%	159
	0	41	73,2%	100
	Totale	116	81,9%	62
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	1
	B	4	100,0%	5
	D	1	100,0%	3
	P	5	20,0%	235
	0	22	45,5%	83
	Totale	33	51,5%	92
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1	100,0%	1
	P	1		302
	Totale	2	50,0%	152
Ecografia Ostetrica	P	75	100,0%	21
	Totale	75	100,0%	21
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	6
	D	5	100,0%	10
	P	4	75,0%	48
	0	9	77,8%	76
	Totale	19	84,2%	49
	B	9	100,0%	4

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	12	100,0%	10
	P	3	100,0%	8
	0	13	100,0%	6
	Totale	37	100,0%	7
Colonscopia	B	1	100,0%	7
	D	18	38,9%	73
	P	1	100,0%	0
	0	18	44,4%	71
	Totale	38	44,7%	69
Esofago-gastroduodenoscopia	D	16	50,0%	61
	P	8		146
	0	10	50,0%	75
	Totale	34	38,2%	85
Elettrocardiogramma	U	3	100,0%	1
	B	45	100,0%	1
	D	93	100,0%	1
	P	51	100,0%	1
	0	160	100,0%	1
	Totale	352	100,0%	1
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	100,0%	6
	D	31	93,5%	16
	P	11	100,0%	28
	0	39	48,7%	28
	Totale	90	75,6%	21
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	100,0%	6
	D	9	100,0%	7
	P	5	80,0%	70
	0	22	95,5%	11
	Totale	39	94,9%	17
Esame audiometrico tonale	D	2	100,0%	7
	P	1	100,0%	3
	0	12	91,7%	23
	Totale	15	93,3%	19
Esame del fundus oculi	P	1		361
	0	3		358
	Totale	4		359
Elettromiografia semplice	0	8	100,0%	36
	Totale	8	100,0%	36
Totale		1093	86,9%	

## 105 - Alta Val di Cecina - Val c

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp
Mammografia bilaterale	U	2		7
	B	18	100,0%	8
	D	7	100,0%	33
	P	2	100,0%	28
	0	9	100,0%	21
	<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>94,7%</b>	<b>17</b>
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	8
	D	1	100,0%	28
	0	2	100,0%	42
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>26</b>
TC delTorace	U	2	100,0%	1
	B	6	100,0%	5
	D	2	100,0%	28
	P	4	100,0%	46
	0	17	88,2%	23
	<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>93,5%</b>	<b>21</b>
TC delTorace senza e con MDC	U	5	40,0%	3
	B	17	88,2%	8
	D	9	100,0%	21
	P	45	100,0%	47
	0	37	91,9%	24
	<b>Totale</b>	<b>113</b>	<b>92,9%</b>	<b>30</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	66,7%	12
	0	2	100,0%	14
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>80,0%</b>	<b>13</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	50,0%	12
	0	1	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>9</b>
TC dell Addome completo	U	2	100,0%	2
	B	3	100,0%	8
	D	2	100,0%	28
	0	5	100,0%	17
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	11	54,5%	3
	B	26	76,9%	9
	D	11	100,0%	22
	P	46	100,0%	45

	0	46	93,5%	22
	Totale	140	90,0%	26
TC del Capo	U	1	100,0%	2
	B	15	93,3%	8
	D	4	100,0%	23
	0	7	100,0%	12
	Totale	27	96,3%	11
TC del Capo senza e con MDC	U	2		5
	B	6	66,7%	10
	D	5	100,0%	28
	P	8	100,0%	29
	0	5	100,0%	7
	Totale	26	84,6%	18
TC del Rachide e dello speco vertebrale	U	2	50,0%	4
	B	9	88,9%	8
	D	3	100,0%	16
	0	7	100,0%	13
	Totale	21	90,5%	11
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	10
	0	4	100,0%	17
	Totale	6	100,0%	15
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	2		5
	B	17	88,2%	9
	D	15	100,0%	19
	P	3	100,0%	18
	0	18	100,0%	17
	Totale	55	92,7%	15
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	2		5
	B	19	84,2%	9
	D	9	100,0%	25
	P	4	100,0%	23
	0	15	100,0%	16
	Totale	49	89,8%	15
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	100,0%	9
	0	2	100,0%	10
	Totale	4	100,0%	9
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	18
	P	1	100,0%	10
	Totale	2	100,0%	14
	U	10	10,0%	5
	B	59	93,2%	9
	D	25	100,0%	24



RM della Colonna	P	8	100,0%	21
	0	78	100,0%	14
	Totale	180	92,8%	14
RM della Colonna senza e con MDC	B	8	100,0%	8
	D	4	100,0%	34
	P	1	100,0%	9
	0	8	100,0%	10
	Totale	21	100,0%	14
RM Muscoloscheletrica	U	5	20,0%	5
	B	43	93,0%	8
	D	22	100,0%	16
	P	14	100,0%	8
	0	157	100,0%	13
	Totale	241	97,1%	12
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	U	2	50,0%	4
	B	8	62,5%	12
	D	1	100,0%	30
	P	2	100,0%	27
	0	3	100,0%	17
	Totale	16	75,0%	15
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	100,0%	8
	D	1		36
	P	2	100,0%	5
	0	60	71,7%	24
	Totale	69	73,9%	22
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	3	100,0%	4
	0	14	100,0%	4
	Totale	17	100,0%	4
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	5
	D	4	75,0%	10
	P	7	100,0%	3
	0	63	96,8%	7
	Totale	79	96,2%	6
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2		5
	B	42	100,0%	5
	D	34	100,0%	4
	P	47	100,0%	3
	0	281	97,5%	6
	Totale	406	97,8%	5
Ecografia della Mammella	U	1		7
	B	19	100,0%	7
	D	2	100,0%	4

Ecografia della mammella bilaterale	P	7	100,0%	3
	0	30	100,0%	4
	Totale	59	98,3%	5
Ecografia della Mammella monolaterale	0	1	100,0%	5
	Totale	1	100,0%	5
Ecografia Ginecologica	B	3	100,0%	10
	D	3	33,3%	34
	P	10	100,0%	80
	0	56	25,0%	58
	Totale	72	38,9%	58
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	2	100,0%	6
	P	4	100,0%	21
	0	30	96,7%	11
	Totale	36	97,2%	12
Colonscopia	B	13	100,0%	9
	D	10	100,0%	27
	P	2	100,0%	57
	0	47	74,5%	40
	Totale	72	83,3%	33
Esofago-gastroduodenoscopia	U	2	50,0%	3
	D	2	100,0%	11
	P	5	100,0%	46
	0	39	28,2%	51
	Totale	48	39,6%	47
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2
	B	44	97,7%	7
	D	19	100,0%	5
	P	16	100,0%	4
	0	191	90,1%	13
	Totale	271	92,6%	11
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	1
	D	1	100,0%	1
	P	3	100,0%	39
	0	25	88,0%	14
	Totale	30	90,0%	15
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	100,0%	2
	P	1	100,0%	1
	0	18	100,0%	5
	Totale	21	100,0%	4
Esame audiometrico tonale	B	1		25
	D	1	100,0%	8
	P	8	100,0%	3

	0	42	100,0%	4
	Totale	52	98,1%	4
Spirometria semplice	P	2	100,0%	10
	Totale	2	100,0%	10
Spirometria globale	0	3	100,0%	13
	Totale	3	100,0%	13
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	8
	P	1	100,0%	33
	0	70	64,3%	27
	Totale	72	65,3%	27
Elettromiografia semplice	B	29	96,6%	4
	D	27	100,0%	10
	P	14	100,0%	18
	0	74	100,0%	31
	Totale	144	99,3%	20
Totale		2449	90,4%	

## 105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	7
	D	17	100,0%	19
	P	58	100,0%	17
	0	138	100,0%	17
	Totale	214	100,0%	17
Mammografia monolaterale	P	3	100,0%	17
	0	6	100,0%	15
	Totale	9	100,0%	16
TC delTorace	D	2	100,0%	21
	0	4	100,0%	10
	Totale	6	100,0%	14
TC delTorace senza e con MDC	D	1	100,0%	14
	P	3	100,0%	14
	0	14	100,0%	12
	Totale	18	100,0%	12
TC dell Addome superiore	0	1	100,0%	8
	Totale	1	100,0%	8
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	5
	Totale	1	100,0%	5

TC dell Addome completo	0	3	100,0%	11
	Totale	3	100,0%	11
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1		14
	D	1	100,0%	14
	P	1	100,0%	14
	0	20	100,0%	12
	Totale	23	95,7%	12
TC del Capo	B	1	100,0%	8
	D	1	100,0%	6
	0	5	100,0%	6
	Totale	7	100,0%	6
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	12
	0	2	100,0%	4
	Totale	3	100,0%	6
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	6
	P	1	100,0%	4
	0	10	100,0%	3
	Totale	12	100,0%	4
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	1	100,0%	14
	0	4	100,0%	14
	Totale	5	100,0%	14
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	2	100,0%	25
	P	1	100,0%	25
	0	8	100,0%	23
	Totale	11	100,0%	24
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	P	2	100,0%	19
	Totale	2	100,0%	19
RM della Colonna	B	4	75,0%	12
	D	5	100,0%	15
	P	9	100,0%	18
	0	29	100,0%	15
	Totale	47	97,9%	16
RM della Colonna senza e con MDC	P	1	100,0%	19
	0	4	100,0%	21
	Totale	5	100,0%	20
RM Muscoloscheletrica	B	5	100,0%	10
	D	3	100,0%	28
	P	5	100,0%	25
	0	40	100,0%	18
	Totale	53	100,0%	19
RM Muscoloscheletrica senza e	0	1	100,0%	19

Ecografia del collo con MDC	Totale	1	100,0%	19
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	11	100,0%	7
	D	17	100,0%	15
	P	3	100,0%	6
	O	53	100,0%	14
	Totale	84	100,0%	13
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1		10
	B	20	80,0%	11
	D	61	100,0%	22
	P	58	100,0%	16
	O	197	100,0%	14
	Totale	337	98,5%	16
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	3
	D	4	100,0%	3
	P	10	100,0%	4
	O	56	100,0%	3
	Totale	76	100,0%	3
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	3		6
	B	31	100,0%	5
	D	22	100,0%	4
	P	57	100,0%	5
	O	201	100,0%	4
	Totale	314	99,0%	4
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	6
	Totale	1	100,0%	6
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	3		6
	B	66	65,2%	10
	D	54	100,0%	21
	P	47	100,0%	12
	O	160	100,0%	15
	Totale	330	92,1%	14
Elettrocardiogramma	B	22	95,5%	7
	D	30	100,0%	7
	P	15	100,0%	10
	O	88	97,7%	9
	Totale	155	98,1%	8
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	100,0%	6
	P	1	100,0%	20
	O	3	100,0%	16
	Totale	13	100,0%	9
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o	D	1	100,0%	14
	O	4	100,0%	16

cicloergometro	Totale	5	100,0%	15
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%	2
	P	11	100,0%	46
	O	34	23,5%	52
	Totale	46	43,5%	49
Totale		1782	96,4%	

## 106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp
Mammografia bilaterale	P	1		365
	Totale	1		365
TC delTorace	B	4	100,0%	1
	D	3	100,0%	1
	P	3	100,0%	2
	Totale	10	100,0%	1
TC delTorace senza e con MDC	B	6	100,0%	2
	D	7	100,0%	1
	P	24	100,0%	4
	Totale	37	100,0%	3
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	1
	Totale	1	100,0%	1
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	4	100,0%	2
	D	6	100,0%	1
	P	24	100,0%	4
	Totale	34	100,0%	3
TC del Capo	B	4	100,0%	5
	D	23	100,0%	5
	P	3	100,0%	2
	Totale	30	100,0%	5
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	3
	D	9	100,0%	4
	P	4	100,0%	2
	Totale	16	100,0%	3
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	100,0%	3
	D	10	100,0%	5
	P	2	100,0%	40
	Totale	20	100,0%	7
	B	13	100,0%	5

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	35	100,0%	6
	P	5	100,0%	23
	<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	80,0%	19
	D	23	100,0%	36
	P	6	100,0%	35
	<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>97,1%</b>	<b>34</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>
RM della Colonna	B	22	100,0%	4
	D	109	100,0%	10
	P	16	81,3%	46
	<b>Totale</b>	<b>147</b>	<b>98,0%</b>	<b>13</b>
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	9
	D	6	100,0%	47
	P	2	100,0%	15
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>36</b>
RM Muscoloscheletrica	B	11	100,0%	2
	D	62	100,0%	4
	P	3	100,0%	10
	<b>Totale</b>	<b>76</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	12	100,0%	8
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	4
	D	76	100,0%	7
	P	12	91,7%	29
	<b>Totale</b>	<b>91</b>	<b>98,9%</b>	<b>10</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	8
	D	12	25,0%	165
	P	18	22,2%	343
	<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>25,8%</b>	<b>263</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	12	100,0%	8
	D	73	67,1%	106
	P	7	100,0%	28
	<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>73,9%</b>	<b>88</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	D	30	23,3%	236
	P	2		360
	<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>21,9%</b>	<b>244</b>
Ecografia Ostetrica	D	114	92,1%	12
	P	33	87,9%	39
	<b>Totale</b>	<b>147</b>	<b>91,2%</b>	<b>18</b>

Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1
	D	4	100,0%	1
	Totale	5	100,0%	1
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	19	84,2%	29
	P	13	92,3%	33
	Totale	32	87,5%	31
Colonscopia	B	21	100,0%	7
	D	42	97,6%	18
	P	4	100,0%	6
	Totale	67	98,5%	14
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	2
	B	22	100,0%	8
	D	68	100,0%	16
	P	17	76,5%	93
	Totale	108	96,3%	27
Elettrocardiogramma	B	45	100,0%	3
	D	132	100,0%	1
	P	69	100,0%	3
	Totale	246	100,0%	2
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	100,0%	6
	D	44	100,0%	15
	P	18	100,0%	12
	Totale	71	100,0%	13
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	10
	D	39	25,6%	73
	P	2	100,0%	87
	Totale	42	31,0%	72
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	3
	D	36	100,0%	5
	P	20	100,0%	13
	Totale	58	100,0%	7
Spirometria semplice	B	2	100,0%	5
	D	2	100,0%	13
	P	1	100,0%	30
	Totale	5	100,0%	13
Spirometria globale	D	12	100,0%	24
	P	14	14,3%	149
	Totale	26	53,8%	91
Esame del fundus oculi	D	17	64,7%	34
	P	13	38,5%	119
	Totale	30	53,3%	71



Elettromiografia semplice	D	9	100,0%	3
	P	4	100,0%	5
	<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
<b>Totale</b>		<b>1579</b>	<b>90,2%</b>	

## 106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp
Mammografia bilaterale	D	7	100,0%	3
	P	2	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	1	100,0%	14
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	3	100,0%	8
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	2	100,0%	7
	P	1	100,0%	8
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	6
	D	29	17,2%	64
	P	1	100,0%	84
	<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>25,0%</b>	<b>61</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1	100,0%	9
	D	20	100,0%	8
	P	6	100,0%	8
	<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	3		65
	<b>Totale</b>	<b>3</b>		<b>65</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	D	24	8,3%	57
	P	1	100,0%	51
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>12,0%</b>	<b>57</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	0
	D	11	45,5%	42
	P	3	100,0%	26
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>60,0%</b>	<b>36</b>
Ecografia Ostetrica	U	1	100,0%	1
	B	1	100,0%	1
	D	21	95,2%	5
	P	5	100,0%	2

	<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>96,4%</b>	<b>4</b>
Ecografia Ginecologica	<b>D</b>	3	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	<b>B</b>	1	100,0%	6
	<b>D</b>	17	100,0%	20
	<b>P</b>	7	100,0%	34
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>	<b>23</b>
Elettrocardiogramma	<b>B</b>	23	100,0%	1
	<b>D</b>	51	100,0%	1
	<b>P</b>	31	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>105</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	<b>D</b>	3	100,0%	12
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>
Esame audiometrico tonale	<b>D</b>	5	100,0%	9
	<b>P</b>	1	100,0%	41
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>
Spirometria semplice	<b>D</b>	2	100,0%	13
	<b>P</b>	1		125
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>50</b>
Esame del fundus oculi	<b>P</b>	4		203
	<b>Totale</b>	<b>4</b>		<b>203</b>
Elettromiografia semplice	<b>B</b>	1	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>
<b>Totale</b>		<b>296</b>	<b>79,4%</b>	

## 106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
TC delTorace	<b>B</b>	27	96,3%	6
	<b>D</b>	29	100,0%	8
	<b>P</b>	2	100,0%	10
	<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>98,3%</b>	<b>7</b>
TC delTorace senza e con MDC	<b>B</b>	14	100,0%	8
	<b>D</b>	38	78,9%	29
	<b>P</b>	24	100,0%	25
	<b>Totale</b>	<b>76</b>	<b>89,5%</b>	<b>24</b>
TC dell Addome superiore	<b>D</b>	1	100,0%	7
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>

TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	9
	Totale	2	100,0%	9
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	9
	Totale	1	100,0%	9
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	3	100,0%	18
	Totale	3	100,0%	18
TC dell Addome completo	B	6	100,0%	6
	D	9	100,0%	9
	P	2	100,0%	5
	Totale	17	100,0%	8
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	10	90,0%	9
	D	35	82,9%	26
	P	21	100,0%	14
	Totale	66	89,4%	20
TC del Capo	B	26	92,3%	6
	D	39	100,0%	7
	P	11	100,0%	6
	Totale	76	97,4%	6
TC del Capo senza e con MDC	B	14	100,0%	6
	D	13	100,0%	9
	P	10	100,0%	33
	Totale	37	100,0%	14
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	100,0%	5
	D	34	100,0%	5
	P	7	100,0%	2
	Totale	55	100,0%	5
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	50,0%	7
	D	1	100,0%	11
	Totale	3	66,7%	8
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	6
	D	5	100,0%	9
	P	19	100,0%	9
	Totale	25	100,0%	9
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	9	100,0%	11
	P	44	100,0%	10
	Totale	53	100,0%	10
RM della Colonna	D	2	100,0%	11
	P	20	100,0%	10
	Totale	22	100,0%	10
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	6
	P	17	100,0%	8

	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
<b>RM Muscoloscheletrica</b>	<b>B</b>	48	100,0%	5
	<b>D</b>	112	100,0%	8
	<b>P</b>	99	100,0%	26
	<b>Totale</b>	<b>259</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>
<b>Eco(color)dopplergrafia cardiaca</b>	<b>D</b>	10	40,0%	33
	<b>P</b>	40	100,0%	3
	<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>88,0%</b>	<b>9</b>
<b>Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici</b>	<b>B</b>	31	90,3%	5
	<b>D</b>	228	100,0%	7
	<b>P</b>	90	92,2%	37
	<b>Totale</b>	<b>349</b>	<b>97,1%</b>	<b>15</b>
<b>Diagnostica ecografica del Capo e del collo</b>	<b>B</b>	12	100,0%	6
	<b>D</b>	191	82,7%	25
	<b>P</b>	48	95,8%	46
	<b>Totale</b>	<b>251</b>	<b>86,1%</b>	<b>28</b>
<b>Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)</b>	<b>B</b>	25	76,0%	8
	<b>D</b>	269	69,1%	33
	<b>P</b>	177	92,1%	62
	<b>Totale</b>	<b>471</b>	<b>78,1%</b>	<b>42</b>
<b>Ecografia Ginecologica</b>	<b>D</b>	1	100,0%	3
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
<b>Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa</b>	<b>B</b>	58	100,0%	6
	<b>D</b>	232	95,7%	25
	<b>P</b>	131	100,0%	54
	<b>Totale</b>	<b>421</b>	<b>97,6%</b>	<b>32</b>
<b>Colonscopia</b>	<b>B</b>	10	100,0%	6
	<b>D</b>	63	100,0%	21
	<b>P</b>	4	100,0%	55
	<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>
<b>Esofago-gastroduodenoscopia</b>	<b>B</b>	19	100,0%	6
	<b>D</b>	54	100,0%	15
	<b>P</b>	37	100,0%	40
	<b>Totale</b>	<b>110</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>
<b>Elettrocardiogramma</b>	<b>U</b>	1	100,0%	0
	<b>B</b>	86	100,0%	1
	<b>D</b>	307	100,0%	1
	<b>P</b>	195	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>589</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>
<b>Elettrocardiogramma dinamico</b>	<b>B</b>	2	100,0%	6
	<b>D</b>	33	69,7%	139

Elettrocardiogramma ambulatorio (Holter)	P	31	48,4%	219
	Totale	66	60,6%	172
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	9	33,3%	74
	P	5	40,0%	120
	Totale	14	35,7%	91
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	5
	D	47	97,9%	8
	P	11	100,0%	17
	Totale	59	98,3%	9
Fotografia del fundus	D	1		77
	P	2	100,0%	90
	Totale	3	66,7%	86
Esame del fundus oculi	D	51	9,8%	71
	P	9	100,0%	18
	Totale	60	23,3%	63
Elettromiografia semplice	B	3	100,0%	5
	D	65	7,7%	150
	P	36	5,6%	281
	Totale	104	9,6%	191
Totale		3397	89,4%	

## 112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	B	26	100,0%	1
	O	2	100,0%	0
	Totale	28	100,0%	1
TC delTorace	B	4	50,0%	22
	D	16	100,0%	31
	O	9	100,0%	15
	Totale	29	93,1%	24
TC delTorace senza e con MDC	B	17	76,5%	9
	D	28	100,0%	15
	P	1	100,0%	7
	O	26	100,0%	13
	Totale	72	94,4%	13
TC dell Addome superiore	D	3	100,0%	26
	Totale	3	100,0%	26

TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	26
	0	1	100,0%	29
	Totale	3	100,0%	27
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	21
	Totale	2	100,0%	21
TC dell Addome completo	B	8	100,0%	5
	D	14	100,0%	15
	0	3	100,0%	3
	Totale	25	100,0%	10
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	23	78,3%	7
	D	44	100,0%	14
	P	1	100,0%	7
	0	23	100,0%	13
	Totale	91	94,5%	12
TC del Capo	B	30	93,3%	6
	D	37	100,0%	14
	0	14	100,0%	11
	Totale	81	97,5%	11
TC del Capo senza e con MDC	B	3	66,7%	8
	D	7	100,0%	12
	P	1	100,0%	8
	0	10	100,0%	13
	Totale	21	95,2%	12
TC del Rachide e dello speco vertebrale	U	1		6
	B	14	78,6%	8
	D	35	100,0%	14
	0	10	100,0%	15
	Totale	60	93,3%	13
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	0	1	100,0%	3
	Totale	1	100,0%	3
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	29
	0	1	100,0%	29
	Totale	3	100,0%	29
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	69,2%	12
	D	61	100,0%	25
	0	16	100,0%	23
	Totale	90	95,6%	23
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	20	45,0%	15
	D	55	100,0%	24
	0	19	100,0%	24
	Totale	94	88,3%	22

RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	3
	D	2	100,0%	26
	Totale	3	100,0%	18
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	50,0%	14
	D	8	100,0%	33
	0	5	100,0%	17
	Totale	15	93,3%	25
RM della Colonna	B	53	64,2%	13
	D	168	100,0%	24
	P	1	100,0%	5
	0	38	100,0%	23
	Totale	260	92,7%	21
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	80,0%	8
	D	8	100,0%	27
	0	6	100,0%	15
	Totale	19	94,7%	18
RM Muscoloscheletrica	B	47	68,1%	12
	D	148	100,0%	20
	P	2	100,0%	3
	0	46	100,0%	19
	Totale	243	93,8%	19
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	75,0%	11
	0	2	100,0%	27
	Totale	6	83,3%	16
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	50,0%	11
	D	3	100,0%	13
	P	1	100,0%	60
	0	16	100,0%	6
	Totale	22	95,5%	10
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	12	75,0%	11
	D	245	100,0%	20
	P	22	100,0%	40
	0	92	100,0%	23
	Totale	371	99,2%	21
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	75,0%	9
	D	87	95,4%	13
	P	2	100,0%	10
	0	57	98,2%	12
	Totale	150	96,0%	12
Ecografia dell Addome (superiore inferiore completo)	B	63	85,7%	7
	D	332	95,5%	11
	P	1	100,0%	9

(superiore, inferiore, complete)	0	143	99,3%	8
	Totale	539	95,4%	10
Ecografia della Mammella bilaterale	B	38	86,8%	4
	D	45	100,0%	8
	0	30	100,0%	9
	Totale	113	95,6%	7
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	25	88,0%	10
	D	238	100,0%	18
	P	8	100,0%	30
	0	107	100,0%	20
	Totale	378	99,2%	18
Colonscopia	B	33	87,9%	8
	D	13	7,7%	56
	0	18	33,3%	43
	Totale	64	56,3%	28
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	88,9%	9
	D	19		59
	0	10		58
	Totale	38	21,1%	47
Elettrocardiogramma	B	37	89,2%	6
	D	280	100,0%	8
	P	14	100,0%	11
	0	181	100,0%	8
	Totale	512	99,2%	8
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	100,0%	8
	D	16	100,0%	12
	0	8	100,0%	8
	Totale	33	100,0%	10
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	7	100,0%	58
	0	4	100,0%	58
	Totale	11	100,0%	58
Spirometria semplice	B	3	100,0%	6
	D	25	100,0%	18
	0	24	100,0%	16
	Totale	52	100,0%	16
Spirometria globale	0	1	100,0%	5
	Totale	1	100,0%	5
Esame del fundus oculi	D	7	71,4%	44
	P	2	50,0%	125
	0	2	50,0%	63
	Totale	11	63,6%	62



Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	9
	D	16	81,3%	86
	0	23	91,3%	66
	Totale	40	87,5%	73
Totale		3484	94,7%	

## 901 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp
TC delTorace	U	1	100,0%	2
	B	3	100,0%	2
	D	2	100,0%	4
	P	1	100,0%	2
	0	7	100,0%	3
	Totale	14	100,0%	3
TC delTorace senza e con MDC	P	1	100,0%	4
	0	2	100,0%	3
	Totale	3	100,0%	3
TC del Capo	B	1		27
	D	1	100,0%	27
	P	10	100,0%	25
	0	45	100,0%	20
	Totale	57	98,2%	21
TC del Capo senza e con MDC	0	5	100,0%	20
	Totale	5	100,0%	20
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1		26
	D	9	100,0%	26
	0	29	100,0%	23
	Totale	39	97,4%	24
RM della Colonna	0	1		139
	Totale	1		139
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	0	7	100,0%	4
	Totale	7	100,0%	4
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	3
	B	4	100,0%	9
	D	13	100,0%	36
	P	2	100,0%	21
	0	21	95,2%	24
	Totale	41	97,6%	26

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1		5
	B	7	100,0%	3
	D	14	100,0%	3
	P	37	100,0%	4
	O	61	100,0%	3
	Totale	120	99,2%	3
Ecografia della Mammella bilaterale	O	1	100,0%	15
	Totale	1	100,0%	15
Ecografia Ostetrica	O	112	97,3%	4
	Totale	112	97,3%	4
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	0
	D	2	100,0%	40
	O	17	94,1%	33
	Totale	20	95,0%	32
Colonscopia	B	1	100,0%	8
	P	1	100,0%	7
	O	19	21,1%	97
	Totale	21	28,6%	88
Esofago-gastroduodenoscopia	B	1	100,0%	3
	D	1	100,0%	3
	P	1	100,0%	5
	O	3	100,0%	4
	Totale	6	100,0%	4
Elettrocardiogramma	U	3		5
	B	33	93,9%	5
	D	32	100,0%	8
	P	96	100,0%	6
	O	286	97,2%	9
	Totale	450	97,1%	8
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	U	1	100,0%	2
	B	23	100,0%	5
	D	38	97,4%	17
	P	64	95,3%	36
	O	150	64,0%	27
	Totale	276	79,0%	26
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	50,0%	14
	D	8	87,5%	27
	P	11	100,0%	6
	O	43	100,0%	7
	Totale	64	96,9%	10
Esame audiometrico tonale	P	4	100,0%	50
	O	28	46,4%	54

	<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>53,1%</b>	<b>53</b>
<b>Spirometria semplice</b>	<b>0</b>	1	100,0%	3
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
<b>Spirometria globale</b>	<b>B</b>	1	100,0%	5
	<b>D</b>	4	100,0%	5
	<b>P</b>	3	100,0%	4
	<b>0</b>	14	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	2	100,0%	10
	<b>D</b>	7	100,0%	29
	<b>P</b>	10	100,0%	72
	<b>0</b>	32	56,3%	53
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>72,5%</b>	<b>52</b>
<b>Totale</b>		<b>1343</b>	<b>90,6%</b>	