

## 101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
TC delTorace	B	2	100,0%	10
	D	8	100,0%	7
	P	3	100,0%	37
	0	2	50,0%	56
	Totale	15	93,3%	20
TC delTorace senza e con MDC	B	9	77,8%	8
	D	8	100,0%	15
	0	3	33,3%	213
	Totale	20	80,0%	42
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	11
	Totale	1	100,0%	11
TC dell Addome inferiore	0	1	100,0%	60
	Totale	1	100,0%	60
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	8
	D	1	100,0%	1
	Totale	2	100,0%	5
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	14	78,6%	8
	D	10	100,0%	13
	P	1		322
	0	1		321
	Totale	26	80,8%	34
TC del Capo	U	1	100,0%	3
	B	11	100,0%	4
	D	2	100,0%	18
	0	7	100,0%	10
	Totale	21	100,0%	7
TC del Capo senza e con MDC	B	3	66,7%	8
	D	2	100,0%	15
	Totale	5	80,0%	11
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	85,7%	6
	D	9	100,0%	13
	P	2	100,0%	31
	0	3	66,7%	57
	Totale	21	90,5%	19
	B	1	100,0%	2

Zona di erogazione - Diagnostic

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	1
	Totale	2	100,0%	2
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2		17
	D	6	100,0%	16
	Totale	8	75,0%	16
RM della Colonna	B	7	57,1%	12
	D	29	100,0%	20
	P	1	100,0%	18
	0	1	100,0%	10
	Totale	38	92,1%	18
RM Muscoloscheletrica	U	1		15
	B	20	65,0%	10
	D	30	100,0%	11
	P	6	100,0%	13
	0	10	100,0%	11
	Totale	67	88,1%	11
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	0	1		219
	Totale	1		219
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	22	36,4%	181
	P	4		319
	0	6		352
	Totale	32	25,0%	230
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	7	100,0%	4
	D	35	94,3%	18
	P	3	33,3%	122
	0	9		197
	Totale	54	75,9%	52
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	46	97,8%	6
	D	65	100,0%	6
	P	1	100,0%	21
	0	3	66,7%	18
	Totale	115	98,3%	7
Ecografia Ostetrica	D	2	100,0%	10
	P	12	100,0%	8
	Totale	14	100,0%	8
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	1	100,0%	0
	D	6	50,0%	187
	Totale	7	57,1%	160
	B	4	100,0%	6
	D	5	100,0%	6

Zona di erogazione - Diagnostic

Colonscopia	P	1	100,0%	3
	0	2	50,0%	20
	Totale	12	91,7%	8
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	2
	B	1	100,0%	9
	D	20	95,0%	21
	0	6	83,3%	15
	Totale	28	92,9%	19
Elettrocardiogramma	B	21	100,0%	2
	D	51	100,0%	1
	P	11	100,0%	2
	0	52	100,0%	2
	Totale	135	100,0%	2
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	0
	D	13	69,2%	16
	P	6	100,0%	30
	0	3	66,7%	21
	Totale	23	78,3%	19
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	14	100,0%	2
	P	4	100,0%	3
	0	2	100,0%	2
	Totale	20	100,0%	2
Esame del fundus oculi	D	4	50,0%	33
	P	2	100,0%	16
	0	10	80,0%	19
	Totale	16	75,0%	22
Totale		684	88,2%	

## 101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	2
	B	16	100,0%	2
	Totale	17	100,0%	2
TC delTorace	B	9	100,0%	6
	D	3	100,0%	9
	P	1	100,0%	3
	Totale	13	100,0%	6
	B	16	93,8%	8

Zona di erogazione - Diagnostic

TC del Torace senza e con MDC	D	3	100,0%	16
	Totale	19	94,7%	9
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	8
	Totale	2	100,0%	8
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	3
	D	2	100,0%	2
	Totale	5	100,0%	3
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	1
	B	20	95,0%	8
	D	5	100,0%	17
	0	2	100,0%	5
	Totale	28	96,4%	9
TC del Capo	B	14	100,0%	3
	Totale	14	100,0%	3
TC del Capo senza e con MDC	B	6	100,0%	7
	Totale	6	100,0%	7
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	100,0%	6
	D	1	100,0%	17
	Totale	10	100,0%	7
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	4
	Totale	1	100,0%	4
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	6
	Totale	3	100,0%	6
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	80,0%	11
	D	11	100,0%	14
	Totale	16	93,8%	13
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	7	57,1%	16
	D	14	100,0%	29
	0	1	100,0%	32
	Totale	22	86,4%	25
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	20
	Totale	1	100,0%	20
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	50,0%	21
	D	3	100,0%	37
	0	1	100,0%	14
	Totale	6	83,3%	28
RM della Colonna	B	13	100,0%	7
	D	4	100,0%	18
	Totale	17	100,0%	9

Zona di erogazione - Diagnostic

RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	2
	D	5	100,0%	37
	Totale	6	100,0%	32
RM Muscoloscheletrica	B	2	100,0%	10
	D	1	100,0%	11
	0	1	100,0%	2
	Totale	4	100,0%	8
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	10
	D	1	100,0%	39
	Totale	2	100,0%	25
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	10	90,0%	5
	D	9	100,0%	11
	P	1	100,0%	0
	0	9	66,7%	55
	Totale	29	86,2%	22
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	11	81,8%	32
	D	28	35,7%	170
	P	6		252
	0	18	5,6%	243
	Totale	63	31,7%	174
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	6
	D	23	100,0%	5
	0	1	100,0%	1
	Totale	30	100,0%	5
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	15	100,0%	7
	D	58	96,6%	8
	P	2	100,0%	5
	0	5	20,0%	41
	Totale	80	92,5%	10
Ecografia della Mammella bilaterale	B	21	100,0%	3
	D	5		295
	P	3	66,7%	145
	0	4		364
	Totale	33	69,7%	104
Ecografia Ostetrica	P	43	100,0%	8
	Totale	43	100,0%	8
Ecografia Ginecologica	U	1	100,0%	1
	Totale	1	100,0%	1
	B	41	92,7%	14
	D	66	42,4%	145

Zona di erogazione - Diagnostic

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	P	8	50,0%	151
	0	22	72,7%	84
	Totale	137	62,8%	96
Colonscopia	U	1		6
	B	25	92,0%	8
	D	35	97,1%	21
	P	2	100,0%	15
	0	4	100,0%	0
	Totale	67	94,0%	14
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2	100,0%	6
	P	1		364
	Totale	3	66,7%	125
Esofago-gastroduodenoscopia	B	22	86,4%	10
	D	30	100,0%	21
	P	3	66,7%	114
	0	2	50,0%	172
	Totale	57	91,2%	27
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1
	B	75	100,0%	1
	D	196	99,5%	2
	P	37	100,0%	5
	0	138	100,0%	2
	Totale	447	99,8%	2
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	20	100,0%	5
	D	27	44,4%	23
	P	9	100,0%	24
	0	15	46,7%	19
	Totale	71	67,6%	17
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	10	100,0%	1
	D	14	100,0%	2
	P	5	100,0%	4
	0	7	100,0%	2
	Totale	36	100,0%	2
Esame audiometrico tonale	D	2		352
	0	8		349
	Totale	10		350
Esame del fundus oculi	B	6	100,0%	6
	D	41	53,7%	36
	P	10	100,0%	44
	0	52	55,8%	34
	Totale	109	61,5%	34

Zona di erogazione - Diagnostic

Elettromiografia semplice	B	8		244
	D	4		267
	P	4		302
	0	8		307
	Totale	24		279
Totale		1432	83,9%	

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	B	6	100,0%	7
	D	78	100,0%	27
	P	14	50,0%	117
	0	98	76,5%	63
	Totale	196	84,7%	51
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	9
	D	2	100,0%	34
	P	2		241
	0	2	100,0%	18
	Totale	7	71,4%	85
TC delTorace	B	11	100,0%	6
	D	19	100,0%	9
	P	3	100,0%	6
	0	25	100,0%	7
	Totale	58	100,0%	8
TC delTorace senza e con MDC	B	22	100,0%	7
	D	35	100,0%	17
	P	2	100,0%	31
	0	38	100,0%	19
	Totale	97	100,0%	16
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	23
	0	1	100,0%	40
	Totale	2	100,0%	32
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	0	1	100,0%	21
	Totale	1	100,0%	21
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	8
	D	7	100,0%	7
	P	2	100,0%	5
	0	2	100,0%	8

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	<b>B</b>	17	100,0%	6
	<b>D</b>	34	100,0%	17
	<b>P</b>	1	100,0%	5
	<b>0</b>	33	100,0%	18
	<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>
TC del Capo	<b>B</b>	28	100,0%	6
	<b>D</b>	27	100,0%	7
	<b>P</b>	4	100,0%	5
	<b>0</b>	21	100,0%	7
	<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
TC del Capo senza e con MDC	<b>B</b>	9	66,7%	13
	<b>D</b>	14	100,0%	17
	<b>P</b>	1	100,0%	0
	<b>0</b>	11	100,0%	17
	<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>91,4%</b>	<b>16</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	<b>B</b>	14	100,0%	6
	<b>D</b>	18	100,0%	9
	<b>P</b>	2	100,0%	2
	<b>0</b>	8	100,0%	8
	<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	<b>D</b>	4	100,0%	22
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	<b>B</b>	1	100,0%	6
	<b>D</b>	3	100,0%	9
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	<b>B</b>	25	100,0%	5
	<b>D</b>	35	100,0%	9
	<b>P</b>	9	100,0%	4
	<b>0</b>	27	96,3%	10
	<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>99,0%</b>	<b>8</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	<b>B</b>	12	100,0%	6
	<b>D</b>	30	100,0%	16
	<b>P</b>	7	14,3%	307
	<b>0</b>	31	74,2%	90
	<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>82,5%</b>	<b>69</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	<b>B</b>	1	100,0%	9
	<b>D</b>	2	100,0%	28
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>
	<b>B</b>	70	97,1%	6



Zona di erogazione - Diagnostic

RM della Colonna	D	165	100,0%	14
	P	12	83,3%	51
	0	58	91,4%	32
	Totale	305	97,0%	17
RM della Colonna senza e con MDC	B	7	100,0%	4
	D	6	100,0%	13
	P	1		349
	0	9	33,3%	149
	Totale	23	69,6%	78
RM Muscoloscheletrica	B	21	90,5%	7
	D	93	100,0%	15
	P	11	81,8%	57
	0	22	100,0%	15
	Totale	147	97,3%	17
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	2	100,0%	27
	Totale	2	100,0%	27
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	P	2	100,0%	6
	0	1	100,0%	5
	Totale	3	100,0%	6
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	18	94,4%	4
	D	148	99,3%	4
	P	65	98,5%	7
	0	163	98,8%	6
	Totale	394	98,7%	5
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	28	96,4%	5
	D	102	100,0%	6
	P	13	92,3%	24
	0	161	95,7%	26
	Totale	304	97,0%	17
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	70	84,3%	9
	D	182	98,4%	12
	P	32	87,5%	51
	0	190	96,8%	17
	Totale	474	94,9%	16
Ecografia della Mammella bilaterale	B	19	100,0%	6
	D	78	100,0%	9
	P	17	58,8%	112
	0	76	72,4%	56
	Totale	190	85,3%	37
	B	3	100,0%	5
	D	2	100,0%	7

Zona di erogazione - Diagnostic

Ecografia della Mammella monolaterale	0	2	100,0%	9
	Totale	7	100,0%	7
Ecografia Ostetrica	P	39	100,0%	22
	0	13	100,0%	7
	Totale	52	100,0%	18
Ecografia Ginecologica	0	1	100,0%	9
	Totale	1	100,0%	9
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	3	100,0%	2
	B	34	100,0%	4
	D	106	100,0%	6
	P	33	100,0%	4
	0	109	100,0%	6
	Totale	285	100,0%	6
Colonscopia	B	12	100,0%	8
	D	63	100,0%	10
	P	3	100,0%	14
	0	28	92,9%	34
	Totale	106	98,1%	16
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	30
	Totale	1	100,0%	30
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	87,5%	7
	D	30	100,0%	19
	P	10	30,0%	179
	0	23	69,6%	71
	Totale	71	78,9%	57
Elettrocardiogramma	B	45	100,0%	2
	D	154	100,0%	2
	P	41	100,0%	2
	0	137	100,0%	2
	Totale	377	100,0%	2
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	16	100,0%	5
	D	20	90,0%	20
	P	3	100,0%	7
	0	23	73,9%	23
	Totale	62	87,1%	16
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	100,0%	6
	D	10	50,0%	44
	0	10	50,0%	43
	Totale	23	56,5%	39
	B	3	66,7%	20

Zona di erogazione - Diagnostic

Esame audiometrico tonale	D	23	100,0%	24
	P	39	100,0%	11
	0	46	100,0%	15
	Totale	111	99,1%	16
Spirometria semplice	D	4	100,0%	22
	0	1	100,0%	28
	Totale	5	100,0%	23
Spirometria globale	D	9	77,8%	98
	P	5	80,0%	81
	0	14	57,1%	77
	Totale	28	67,9%	84
Esame del fundus oculi	P	14	100,0%	19
	Totale	14	100,0%	19
Elettromiografia semplice	B	20	100,0%	8
	D	8	100,0%	14
	P	4	100,0%	4
	0	48	91,7%	37
	Totale	80	95,0%	26
Totale		3870	95,2%	

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
TC delTorace	0	2		239
	Totale	2		239
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	8
	Totale	1	100,0%	8
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	4
	Totale	1	100,0%	4
TC del Capo	0	1		90
	Totale	1		90
TC del Rachide e dello speco vertebrale	0	1		95
	Totale	1		95
RM della Colonna	P	3		220
	0	4		251
	Totale	7		238
	0	2		254

Zona di erogazione - Diagnostic

RM Muscoloscheletrica	Totale	2		254
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	21	100,0%	1
	0	3	100,0%	3
	Totale	24	100,0%	1
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	7	100,0%	6
	P	20	75,0%	73
	0	52	98,1%	11
	Totale	79	92,4%	26
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	7	85,7%	10
	D	26	100,0%	25
	P	2		346
	0	20	80,0%	88
	Totale	55	87,3%	58
Ecografia della Mammella bilaterale	D	3	100,0%	3
	P	5	60,0%	97
	0	14	21,4%	127
	Totale	22	40,9%	103
Ecografia Ostetrica	P	26	96,2%	27
	0	1	100,0%	4
	Totale	27	96,3%	26
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	3
	D	6	100,0%	8
	P	3	100,0%	8
	0	2	100,0%	7
	Totale	12	100,0%	7
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	2	100,0%	3
	D	8	100,0%	3
	P	1	100,0%	3
	0	5	100,0%	6
	Totale	16	100,0%	4
Colonscopia	B	2	100,0%	8
	D	8	62,5%	46
	P	6	50,0%	101
	0	17	41,2%	50
	Totale	33	51,5%	56
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	27
	Totale	1	100,0%	27
Esofago-gastroduodenoscopia	B	3	66,7%	7
	D	9	77,8%	39
	P	1		146

Zona di erogazione - Diagnostic

	0	7	42,9%	79
	Totale	20	60,0%	54
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1
	B	33	100,0%	1
	D	45	100,0%	2
	P	32	100,0%	2
	0	94	98,9%	3
	Totale	205	99,5%	2
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	100,0%	5
	D	8	100,0%	20
	P	6	100,0%	25
	0	23	60,9%	23
	Totale	41	78,0%	21
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	100,0%	4
	D	1	100,0%	20
	P	3	66,7%	111
	0	17	100,0%	2
	Totale	24	95,8%	17
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	8
	P	1	100,0%	6
	0	8	100,0%	11
	Totale	10	100,0%	10
Totale		584	87,2%	

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	U	1		6
	B	17	100,0%	7
	D	7	100,0%	26
	P	4	100,0%	39
	0	26	69,2%	41
	Totale	55	83,6%	28
Mammografia monolaterale	P	1	100,0%	44
	0	3	33,3%	74
	Totale	4	50,0%	66
TC delTorace	B	6	100,0%	5
	D	2	100,0%	13
	P	3	100,0%	28

Zona di erogazione - Diagnostic

	0	11	81,8%	35
	Totale	22	90,9%	24
TC delTorace senza e con MDC	U	6	33,3%	4
	B	11	90,9%	10
	D	5	100,0%	28
	P	35	100,0%	43
	0	16	87,5%	16
	Totale	73	90,4%	28
TC dell Addome superiore	0	1	100,0%	2
	Totale	1	100,0%	2
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	4
	P	1	100,0%	23
	0	1	100,0%	21
	Totale	3	100,0%	16
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	10
	Totale	1	100,0%	10
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	4
	P	1	100,0%	23
	Totale	2	100,0%	14
TC dell Addome completo	U	1	100,0%	3
	B	4	100,0%	9
	D	1	100,0%	10
	0	3	100,0%	25
	Totale	9	100,0%	14
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	5	20,0%	5
	B	26	92,3%	9
	D	3	100,0%	35
	P	33	100,0%	44
	0	22	90,9%	18
	Totale	89	91,0%	25
TC del Capo	U	3	33,3%	3
	B	10	100,0%	6
	D	1	100,0%	23
	0	8	100,0%	5
	Totale	22	90,9%	6
TC del Capo senza e con MDC	U	3	33,3%	5
	B	5	80,0%	10
	D	1	100,0%	9
	P	4	100,0%	50
	Totale	13	76,9%	21

Zona di erogazione - Diagnostic

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	100,0%	8
	0	3	100,0%	6
	Totale	9	100,0%	7
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	0	1	100,0%	8
	Totale	1	100,0%	8
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	0	1	100,0%	9
	Totale	1	100,0%	9
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	5	60,0%	3
	B	11	90,9%	10
	D	6	100,0%	15
	P	2	100,0%	16
	0	12	100,0%	17
	Totale	36	91,7%	12
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	5	60,0%	3
	B	10	100,0%	9
	D	1	100,0%	1
	0	17	100,0%	8
	Totale	33	93,9%	7
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	7
	Totale	1	100,0%	7
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	9
	P	1	100,0%	9
	0	1	100,0%	21
	Totale	3	100,0%	13
RM della Colonna	U	11	81,8%	2
	B	56	98,2%	9
	D	11	100,0%	14
	P	3	100,0%	9
	0	17	100,0%	10
	Totale	98	96,9%	9
RM della Colonna senza e con MDC	U	2	100,0%	3
	B	1	100,0%	8
	0	6	100,0%	9
	Totale	9	100,0%	8
RM Muscoloscheletrica	U	5	60,0%	5
	B	13	92,3%	9
	D	11	100,0%	14
	P	7	100,0%	12
	0	138	100,0%	13
	Totale	174	98,3%	13

Zona di erogazione - Diagnostic

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	9
	D	1	100,0%	30
	0	3	100,0%	35
	Totale	5	100,0%	29
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	2	100,0%	2
	B	6	83,3%	7
	D	3	100,0%	7
	P	1	100,0%	2
	0	46	76,1%	21
	Totale	58	79,3%	18
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1	100,0%	4
	P	1	100,0%	6
	0	3	100,0%	4
	Totale	5	100,0%	4
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	1
	D	8	100,0%	6
	P	4	100,0%	4
	0	22	86,4%	9
	Totale	35	91,4%	7
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	16	100,0%	4
	D	24	100,0%	4
	P	23	100,0%	6
	0	159	98,1%	4
	Totale	222	98,6%	4
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1		6
	B	12	100,0%	6
	D	4	100,0%	5
	P	7	100,0%	3
	0	23	100,0%	5
	Totale	47	97,9%	5
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	10
	D	1	100,0%	0
	P	8	100,0%	55
	0	36	19,4%	51
	Totale	46	37,0%	50
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	1	100,0%	5
	P	1	100,0%	5
	0	8	87,5%	20
	Totale	10	90,0%	17
	B	13	69,2%	11
	D	8	100,0%	23



Zona di erogazione - Diagnostic

Colonscopia	P	5	100,0%	12
	0	53	86,8%	16
	Totale	79	86,1%	15
Esofago-gastroduodenoscopia	U	3	66,7%	3
	B	6	100,0%	8
	D	2	100,0%	10
	P	2	100,0%	21
	0	15	40,0%	38
	Totale	28	64,3%	24
Elettrocardiogramma	U	4	100,0%	1
	B	36	100,0%	4
	D	32	100,0%	6
	P	18	100,0%	10
	0	165	93,3%	10
	Totale	255	95,7%	8
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	1	100,0%	5
	P	2	100,0%	1
	0	20	75,0%	17
	Totale	23	78,3%	15
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	0	6	100,0%	10
	Totale	6	100,0%	10
Esame audiometrico tonale	P	5	100,0%	8
	0	41	100,0%	5
	Totale	46	100,0%	5
Spirometria semplice	B	2	100,0%	7
	Totale	2	100,0%	7
Spirometria globale	P	1	100,0%	14
	0	4	100,0%	11
	Totale	5	100,0%	12
Esame del fundus oculi	0	52	80,8%	24
	Totale	52	80,8%	24
Elettromiografia semplice	B	13	92,3%	6
	D	18	100,0%	7
	P	8	100,0%	42
	0	40	90,0%	36
	Totale	79	93,7%	25
Totale		1662	91,3%	

Zona di erogazione - Diagnostic

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	D	1	100,0%	11
	P	4	100,0%	9
	0	9	100,0%	7
	Totale	14	100,0%	8
TC delTorace	D	2	100,0%	10
	0	15	100,0%	11
	Totale	17	100,0%	11
TC delTorace senza e con MDC	P	2	100,0%	23
	0	13	100,0%	18
	Totale	15	100,0%	19
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	0	1	100,0%	26
	Totale	1	100,0%	26
TC dell Addome completo	P	1	100,0%	12
	0	2	100,0%	18
	Totale	3	100,0%	16
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	1	100,0%	20
	P	2	100,0%	23
	0	12	100,0%	19
	Totale	15	100,0%	19
TC del Capo	D	2	100,0%	13
	P	1	100,0%	20
	0	16	100,0%	13
	Totale	19	100,0%	13
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	20
	0	2	100,0%	11
	Totale	3	100,0%	14
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	6
	D	4	100,0%	15
	P	1	100,0%	8
	0	17	100,0%	12
	Totale	23	100,0%	12
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	0	2	100,0%	20
	Totale	2	100,0%	20
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	0	2	100,0%	11
	Totale	2	100,0%	11
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3		13
	0	4	100,0%	10

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>57,1%</b>	<b>11</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	<b>B</b>	1	100,0%	7
	<b>0</b>	1	100,0%	7
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
RM della Colonna	<b>B</b>	1		13
	<b>0</b>	8	100,0%	12
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>88,9%</b>	<b>12</b>
RM della Colonna senza e con MDC	<b>D</b>	1	100,0%	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
RM Muscoloscheletrica	<b>B</b>	11	100,0%	9
	<b>P</b>	1	100,0%	8
	<b>0</b>	18	100,0%	10
	<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	<b>B</b>	9	100,0%	7
	<b>D</b>	21	100,0%	7
	<b>0</b>	52	100,0%	7
	<b>Totale</b>	<b>82</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	<b>B</b>	10	80,0%	10
	<b>D</b>	43	100,0%	16
	<b>P</b>	30	100,0%	9
	<b>0</b>	87	100,0%	11
	<b>Totale</b>	<b>170</b>	<b>98,8%</b>	<b>12</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	<b>B</b>	7	100,0%	3
	<b>D</b>	10	100,0%	4
	<b>P</b>	9	100,0%	3
	<b>0</b>	48	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	<b>U</b>	1	100,0%	1
	<b>B</b>	34	100,0%	4
	<b>D</b>	42	100,0%	4
	<b>P</b>	83	100,0%	4
	<b>0</b>	251	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>411</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	<b>U</b>	1		4
	<b>B</b>	31	80,6%	8
	<b>D</b>	35	100,0%	18
	<b>P</b>	21	100,0%	8
	<b>0</b>	78	100,0%	9
	<b>Totale</b>	<b>166</b>	<b>95,8%</b>	<b>11</b>
	<b>B</b>	19	100,0%	8

Zona di erogazione - Diagnostic

Elettrocardiogramma	D	51	100,0%	7
	P	21	100,0%	13
	0	113	97,3%	8
	Totale	204	98,5%	8
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	7	100,0%	4
	P	1	100,0%	3
	Totale	8	100,0%	4
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	16
	0	1	100,0%	17
	Totale	2	100,0%	17
Fotografia del fundus	0	3	100,0%	18
	Totale	3	100,0%	18
Esame del fundus oculi	P	8	100,0%	19
	0	35	71,4%	26
	Totale	43	76,7%	25
Totale		1326	98,0%	

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
TC delTorace	P	1	100,0%	0
	Totale	1	100,0%	0
TC delTorace senza e con MDC	P	26	100,0%	4
	Totale	26	100,0%	4
TC dell Addome completo	P	1	100,0%	1
	Totale	1	100,0%	1
TC dell Addome completo senza e con MDC	P	27	100,0%	4
	Totale	27	100,0%	4
TC del Capo	B	3	100,0%	5
	D	14	100,0%	5
	P	2	100,0%	2
	Totale	19	100,0%	5
TC del Capo senza e con MDC	D	2	100,0%	6
	P	1	100,0%	2
	Totale	3	100,0%	4
	B	3	100,0%	5
	D	8	100,0%	4

Zona di erogazione - Diagnostic

TC del Rachide e dello speco vertebrale	P	2	100,0%	2
	Totale	13	100,0%	4
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	9
	D	10	100,0%	21
	P	2	100,0%	6
	Totale	14	100,0%	17
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	80,0%	8
	D	13	100,0%	17
	P	5	100,0%	20
	Totale	23	95,7%	16
RM della Colonna	B	11	100,0%	7
	D	36	97,2%	22
	P	4	100,0%	21
	Totale	51	98,0%	19
RM della Colonna senza e con MDC	B	6	100,0%	7
	D	7	100,0%	13
	P	1	100,0%	13
	Totale	14	100,0%	10
RM Muscoloscheletrica	B	4	100,0%	6
	D	12	100,0%	9
	Totale	16	100,0%	8
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	10
	D	1	100,0%	30
	P	1	100,0%	1
	Totale	6	100,0%	12
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	5
	D	62	100,0%	5
	P	9	100,0%	5
	Totale	73	100,0%	5
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	2
	D	1	100,0%	2
	P	3		471
	Totale	5	40,0%	284
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	D	2	100,0%	8
	Totale	2	100,0%	8
Ecografia della Mammella bilaterale	D	2	50,0%	35
	Totale	2	50,0%	35
Ecografia Ostetrica	D	40	95,0%	6
	P	29	82,8%	36
	Totale	69	89,9%	19

Zona di erogazione - Diagnostic

Ecografia Ginecologica	D	2	100,0%	2
	P	2	100,0%	15
	Totale	4	100,0%	8
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	29	82,8%	34
	P	7	100,0%	21
	Totale	36	86,1%	32
Colonscopia	B	13	92,3%	9
	D	39	97,4%	20
	P	4	100,0%	21
	Totale	56	96,4%	18
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	7
	Totale	1	100,0%	7
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	100,0%	6
	D	47	100,0%	20
	P	21	66,7%	96
	Totale	81	91,4%	37
Elettrocardiogramma	B	22	100,0%	2
	D	108	100,0%	1
	P	27	100,0%	1
	Totale	157	100,0%	1
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	36	100,0%	14
	P	12	100,0%	15
	Totale	48	100,0%	14
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	6
	D	20	85,0%	35
	P	2	50,0%	108
	Totale	23	82,6%	40
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	4
	D	29	100,0%	2
	P	9	100,0%	4
	Totale	41	100,0%	2
Spirometria semplice	D	4	100,0%	1
	Totale	4	100,0%	1
Spirometria globale	B	3	100,0%	6
	D	4	100,0%	15
	P	4	50,0%	101
	Totale	11	81,8%	44
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	7
	D	27	33,3%	49
	P	8	50,0%	76

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>38,9%</b>	<b>54</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>D</b>	6	100,0%	9
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>
<b>Totale</b>		<b>869</b>	<b>93,7%</b>	

106 - dell'Elba

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>D</b>	8	100,0%	7
	<b>P</b>	1	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>
<b>RM della Colonna</b>	<b>D</b>	17	100,0%	23
	<b>P</b>	2	100,0%	13
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>
<b>RM Muscoloscheletrica</b>	<b>D</b>	10	100,0%	8
	<b>P</b>	1	100,0%	8
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
<b>Eco(color)dopplergrafia cardiaca</b>	<b>B</b>	1	100,0%	7
	<b>D</b>	8	62,5%	35
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>66,7%</b>	<b>32</b>
<b>Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici</b>	<b>B</b>	1	100,0%	2
	<b>D</b>	26	100,0%	3
	<b>P</b>	3	100,0%	3
	<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
<b>Diagnostica ecografica del Capo e del collo</b>	<b>D</b>	2	100,0%	21
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>
<b>Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)</b>	<b>D</b>	28		72
	<b>P</b>	5	100,0%	72
	<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>15,2%</b>	<b>72</b>
<b>Ecografia della Mammella bilaterale</b>	<b>D</b>	14	85,7%	17
	<b>P</b>	3	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>88,2%</b>	<b>15</b>
<b>Ecografia Ostetrica</b>	<b>D</b>	7	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>
<b>Ecografia Ginecologica</b>	<b>D</b>	1	100,0%	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
	<b>D</b>	7	100,0%	6

Zona di erogazione - Diagnostic

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	P	2	100,0%	4
	Totale	9	100,0%	6
Elettrocardiogramma	B	12	100,0%	1
	D	42	100,0%	0
	P	20	100,0%	1
	Totale	74	100,0%	1
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	2	50,0%	31
	Totale	2	50,0%	31
Esame audiometrico tonale	D	4	100,0%	1
	P	2	100,0%	3
	Totale	6	100,0%	2
Spirometria semplice	B	1	100,0%	0
	D	2	100,0%	4
	Totale	3	100,0%	3
Esame del fundus oculi	D	1		71
	P	3	33,3%	141
	Totale	4	25,0%	124
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	5
	D	1	100,0%	29
	Totale	2	100,0%	17
Totale		238	84,5%	

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	D	14	50,0%	222
	P	1		471
	Totale	15	46,7%	239
TC delTorace	B	18	100,0%	5
	D	27	100,0%	4
	Totale	45	100,0%	5
TC delTorace senza e con MDC	B	21	100,0%	4
	D	23	100,0%	9
	P	7	100,0%	5
	Totale	51	100,0%	7
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	3
	D	1	100,0%	14
	Totale	3	100,0%	6



Zona di erogazione - Diagnostic

TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	4	100,0%	6
	D	1	100,0%	0
	Totale	5	100,0%	5
TC dell Addome completo	B	7	100,0%	6
	D	7	100,0%	4
	Totale	14	100,0%	5
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	24	100,0%	4
	D	13	100,0%	10
	P	5	100,0%	7
	Totale	42	100,0%	7
TC del Capo	B	10	100,0%	3
	D	26	100,0%	4
	P	4	100,0%	4
	Totale	40	100,0%	4
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	5
	D	11	100,0%	4
	P	3	100,0%	13
	Totale	19	100,0%	6
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	27	100,0%	5
	D	23	100,0%	5
	P	2	100,0%	6
	Totale	52	100,0%	5
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	6
	Totale	1	100,0%	6
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	6
	D	1	100,0%	3
	Totale	3	100,0%	5
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1		15
	D	3	100,0%	6
	P	6	100,0%	6
	Totale	10	90,0%	7
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1		15
	D	5	100,0%	13
	P	61	100,0%	12
	Totale	67	98,5%	12
RM della Colonna	D	1	100,0%	7
	P	17	100,0%	6
	Totale	18	100,0%	6
RM della Colonna senza e con MDC	D	2	100,0%	11
	P	24	100,0%	8

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
<b>RM Muscoloscheletrica</b>	<b>B</b>	39	100,0%	5
	<b>D</b>	83	100,0%	9
	<b>P</b>	58	100,0%	28
	<b>Totale</b>	<b>180</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>
<b>Eco(color)dopplergrafia cardiaca</b>	<b>D</b>	1	100,0%	15
	<b>P</b>	22	86,4%	35
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>87,0%</b>	<b>34</b>
<b>Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici</b>	<b>B</b>	17	100,0%	4
	<b>D</b>	155	100,0%	4
	<b>P</b>	75	100,0%	6
	<b>Totale</b>	<b>247</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>
<b>Diagnostica ecografica del Capo e del collo</b>	<b>B</b>	11	100,0%	5
	<b>D</b>	94	78,7%	21
	<b>P</b>	11	100,0%	14
	<b>Totale</b>	<b>116</b>	<b>82,8%</b>	<b>19</b>
<b>Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)</b>	<b>B</b>	15	93,3%	7
	<b>D</b>	102	96,1%	14
	<b>P</b>	13	100,0%	14
	<b>Totale</b>	<b>130</b>	<b>96,2%</b>	<b>13</b>
<b>Ecografia Ginecologica</b>	<b>D</b>	2	100,0%	3
	<b>P</b>	1	100,0%	41
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>
<b>Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa</b>	<b>B</b>	27	100,0%	6
	<b>D</b>	123	70,7%	31
	<b>P</b>	10	100,0%	41
	<b>Totale</b>	<b>160</b>	<b>77,5%</b>	<b>27</b>
<b>Colonscopia</b>	<b>B</b>	14	100,0%	8
	<b>D</b>	48	100,0%	20
	<b>P</b>	2	100,0%	61
	<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>
<b>Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile</b>	<b>D</b>	1	100,0%	14
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>
<b>Esofago-gastroduodenoscopia</b>	<b>B</b>	16	100,0%	6
	<b>D</b>	30	100,0%	21
	<b>P</b>	6	100,0%	39
	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>	<b>18</b>
<b>Elettrocardiogramma</b>	<b>B</b>	57	100,0%	1
	<b>D</b>	210	100,0%	1
	<b>P</b>	126	99,2%	2

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>393</b>	<b>99,7%</b>	<b>1</b>
<b>Elettrocardiogramma dinamico (Holter)</b>	<b>D</b>	29	100,0%	18
	<b>P</b>	5	60,0%	184
	<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>94,1%</b>	<b>42</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>B</b>	1		19
	<b>D</b>	9	44,4%	67
	<b>P</b>	20		202
	<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>13,3%</b>	<b>155</b>
<b>Esame audiometrico tonale</b>	<b>B</b>	3	100,0%	5
	<b>D</b>	52	100,0%	3
	<b>P</b>	6	100,0%	15
	<b>Totale</b>	<b>61</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>D</b>	15	46,7%	38
	<b>P</b>	10	100,0%	27
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>68,0%</b>	<b>33</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>D</b>	38	5,3%	145
	<b>P</b>	16	12,5%	295
	<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>7,4%</b>	<b>189</b>
<b>Totale</b>		<b>1984</b>	<b>91,9%</b>	

112 - della Versilia

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>B</b>	11	100,0%	2
	<b>D</b>	1	100,0%	2
	<b>0</b>	5	100,0%	0
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>D</b>	7	100,0%	24
	<b>0</b>	5	100,0%	33
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>28</b>
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>B</b>	8	62,5%	10
	<b>D</b>	23	100,0%	16
	<b>0</b>	13	100,0%	17
	<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>93,2%</b>	<b>15</b>
<b>TC dell Addome superiore senza e con MDC</b>	<b>D</b>	1	100,0%	27
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>27</b>
	<b>B</b>	2	50,0%	12

Zona di erogazione - Diagnostic

TC dell Addome completo	D	3	100,0%	12
	0	1	100,0%	3
	Totale	6	83,3%	10
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	19	63,2%	12
	D	25	100,0%	18
	0	14	100,0%	15
	Totale	58	87,9%	15
TC del Capo	B	11	54,5%	14
	D	30	100,0%	17
	0	10	100,0%	10
	Totale	51	90,2%	15
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	4
	D	2	100,0%	15
	0	1	100,0%	12
	Totale	6	100,0%	9
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	4	25,0%	14
	D	14	100,0%	17
	P	1	100,0%	1
	0	2	100,0%	14
	Totale	21	85,7%	15
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	9	66,7%	12
	D	29	100,0%	27
	0	13	100,0%	26
	Totale	51	94,1%	24
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	58,3%	13
	D	30	100,0%	23
	0	6	100,0%	22
	Totale	48	89,6%	20
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	100,0%	8
	D	2	100,0%	29
	0	2	100,0%	16
	Totale	6	100,0%	17
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	6
	D	2	100,0%	3
	Totale	7	100,0%	5
RM della Colonna	B	35	80,0%	11
	D	123	100,0%	28
	0	32	100,0%	28
	Totale	190	96,3%	25
	B	1		28

Zona di erogazione - Diagnostic

RM della Colonna senza e con MDC	D	3	100,0%	29
	0	1	100,0%	6
	Totale	5	80,0%	24
RM Muscoloscheletrica	B	18	61,1%	14
	D	104	100,0%	23
	0	31	100,0%	21
	Totale	153	95,4%	22
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	50,0%	19
	D	2	100,0%	28
	0	1	100,0%	3
	Totale	5	80,0%	19
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	1	100,0%	13
	0	1	100,0%	14
	Totale	2	100,0%	14
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	8
	D	45	100,0%	16
	P	2	100,0%	29
	0	31	100,0%	21
	Totale	81	100,0%	18
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	100,0%	6
	D	75	97,3%	17
	P	1		364
	0	63	92,1%	37
	Totale	149	94,6%	27
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	2
	B	58	93,1%	6
	D	258	98,8%	8
	0	126	98,4%	7
	Totale	443	98,0%	7
Ecografia della Mammella bilaterale	B	33	100,0%	3
	D	49	100,0%	8
	0	27	100,0%	7
	Totale	109	100,0%	6
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	100,0%	7
	D	22	100,0%	16
	P	1	100,0%	28
	0	18	100,0%	16
	Totale	54	100,0%	14
Colonscopia	B	9	100,0%	8
	D	3	33,3%	46
	0	9	55,6%	35

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>71,4%</b>	<b>25</b>
<b>Esofago-gastroduodenoscopia</b>	<b>B</b>	8	100,0%	9
	<b>D</b>	6	16,7%	51
	<b>0</b>	12	16,7%	49
	<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>42,3%</b>	<b>37</b>
<b>Elettrocardiogramma</b>	<b>B</b>	15	100,0%	5
	<b>D</b>	197	100,0%	9
	<b>P</b>	3	100,0%	14
	<b>0</b>	102	100,0%	8
	<b>Totale</b>	<b>317</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
<b>Elettrocardiogramma dinamico (Holter)</b>	<b>B</b>	6	100,0%	9
	<b>D</b>	5	100,0%	9
	<b>0</b>	7	100,0%	7
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>D</b>	4	100,0%	58
	<b>0</b>	1	100,0%	58
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>58</b>
<b>Spirometria semplice</b>	<b>D</b>	7	100,0%	14
	<b>0</b>	3	100,0%	17
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>B</b>	1		14
	<b>D</b>	3	100,0%	15
	<b>0</b>	2	100,0%	5
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>83,3%</b>	<b>12</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	2	100,0%	8
	<b>D</b>	17	76,5%	84
	<b>0</b>	13	69,2%	75
	<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>75,0%</b>	<b>75</b>
<b>Totale</b>		<b>1954</b>	<b>95,4%</b>	