

## 101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
TC delTorace	B	11	18,2%	20
	D	23	87,0%	35
	P	1	100,0%	1
	0	7	85,7%	39
	Totale	42	69,0%	31
TC delTorace senza e con MDC	B	17	11,8%	22
	D	13	100,0%	24
	P	2		172
	0	3	66,7%	57
	Totale	35	48,6%	35
TC dell Addome superiore	B	1		28
	Totale	1		28
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	6
	Totale	1	100,0%	6
TC dell Addome inferiore	B	1		24
	Totale	1		24
TC dell Addome completo	B	5	40,0%	18
	D	3	100,0%	20
	Totale	8	62,5%	19
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	18	11,1%	22
	D	25	100,0%	23
	P	4	75,0%	73
	0	4	75,0%	44
	Totale	51	64,7%	28
TC del Capo	B	24	37,5%	11
	D	36	94,4%	40
	P	1	100,0%	10
	0	3	100,0%	23
	Totale	64	73,4%	28
TC del Capo senza e con MDC	B	7		25
	D	7	100,0%	26
	Totale	14	50,0%	26
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	50,0%	15
	D	20	95,0%	42
	P	3	100,0%	20

	0	2	100,0%	48
	Totale	39	79,5%	31
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		29
	D	1	100,0%	27
	Totale	2	50,0%	28
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		29
	D	1	100,0%	58
	Totale	2	50,0%	44
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3		25
	D	18	100,0%	33
	0	1	100,0%	2
	Totale	22	86,4%	30
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2		21
	D	2	100,0%	26
	0	1	100,0%	19
	Totale	5	60,0%	22
RM della Colonna	B	11	36,4%	12
	D	35	97,1%	33
	Totale	46	82,6%	28
RM Muscoloscheletrica	B	23	34,8%	15
	D	106	69,8%	48
	P	9	100,0%	57
	0	16	50,0%	46
	Totale	154	64,3%	44
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	8
	Totale	1	100,0%	8
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	10	50,0%	10
	D	55	43,6%	87
	P	2	50,0%	77
	0	5	60,0%	58
	Totale	72	45,8%	74
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	64,3%	11
	D	44	84,1%	13
	P	6	66,7%	44
	0	18	66,7%	35
	Totale	82	75,6%	20
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	63	77,8%	6
	D	152	80,3%	14
	P	14	100,0%	4
	0	41	90,2%	11
	Totale	270	82,2%	11

Ecografia Ostetrica	D	6	100,0%	6
	P	37	100,0%	4
	Totale	43	100,0%	4
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	9	55,6%	6
	D	8	100,0%	2
	P	2	100,0%	0
	0	2	100,0%	0
	Totale	21	81,0%	3
Colonscopia	B	9	44,4%	11
	D	30	56,7%	39
	P	3	100,0%	42
	0	7	57,1%	51
	Totale	49	57,1%	36
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	100,0%	4
	D	16	100,0%	3
	P	2	100,0%	3
	0	2	100,0%	21
	Totale	26	100,0%	4
Elettrocardiogramma	B	32	100,0%	0
	D	120	99,2%	1
	P	24	100,0%	2
	0	37	97,3%	3
	Totale	213	99,1%	2
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	1
	D	24	20,8%	65
	P	6	100,0%	75
	0	8		86
	Totale	39	30,8%	69
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	19	89,5%	59
	P	1		134
	0	4	100,0%	44
	Totale	24	87,5%	59
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	3
	D	15	46,7%	50
	Totale	16	50,0%	47
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	0
	D	11	100,0%	5
	P	3	100,0%	4
	0	12	100,0%	5
	Totale	27	100,0%	5
Totale		1370	76,1%	

## 101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	2
	B	11	100,0%	4
	Totale	12	100,0%	4
TC delTorace	B	7	42,9%	9
	D	7	100,0%	8
	Totale	14	71,4%	9
TC delTorace senza e con MDC	B	11	27,3%	14
	D	5	100,0%	21
	0	1	100,0%	8
	Totale	17	52,9%	16
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	40
	Totale	1	100,0%	40
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	28
	Totale	1	100,0%	28
TC dell Addome completo	B	2	50,0%	9
	D	1	100,0%	18
	Totale	3	66,7%	12
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	19	42,1%	14
	D	9	100,0%	10
	0	3	100,0%	10
	Totale	31	64,5%	12
TC del Capo	B	5	60,0%	8
	D	1	100,0%	2
	Totale	6	66,7%	7
TC del Capo senza e con MDC	B	1		15
	D	1	100,0%	6
	0	1	100,0%	12
	Totale	3	66,7%	11
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	55,6%	9
	D	5	100,0%	15
	Totale	14	71,4%	11
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2		20
	Totale	2		20
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	13	30,8%	102
	Totale	13	30,8%	102

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	50,0%	10
	D	23	52,2%	78
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>52,0%</b>	<b>72</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	6
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>
RM della Colonna	B	1		29
	D	46	13,0%	127
	<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>12,8%</b>	<b>125</b>
RM della Colonna senza e con MDC	D	3		150
	<b>Totale</b>	<b>3</b>		<b>150</b>
RM Muscoloscheletrica	U	1		6
	B	2		91
	D	17	11,8%	134
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>10,0%</b>	<b>123</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1		150
	<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>150</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	3
	D	13	23,1%	62
	P	3	100,0%	85
	0	8	50,0%	44
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>44,0%</b>	<b>56</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	17	82,4%	7
	D	147	100,0%	18
	P	3	66,7%	88
	0	8	75,0%	31
	<b>Totale</b>	<b>175</b>	<b>96,6%</b>	<b>19</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	7	71,4%	7
	D	61	85,2%	12
	P	5	80,0%	29
	0	15	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>86,4%</b>	<b>11</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	37	62,2%	17
	D	174	72,4%	33
	P	16	87,5%	28
	0	20	80,0%	32
	<b>Totale</b>	<b>247</b>	<b>72,5%</b>	<b>30</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	B	26	100,0%	4
	D	16	87,5%	16
	P	2	100,0%	7
	0	7	85,7%	10
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>94,1%</b>	<b>8</b>

Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	5
	Totale	2	100,0%	5
Ecografia Ostetrica	P	113	100,0%	4
	Totale	113	100,0%	4
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	61	100,0%	4
	D	183	97,3%	23
	P	7	85,7%	40
	0	19	63,2%	57
	Totale	270	95,2%	21
Colonscopia	B	38	52,6%	10
	D	110	58,2%	45
	P	3	100,0%	4
	0	7	42,9%	146
	Totale	158	57,0%	40
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		19
	D	3		91
	Totale	4		73
Esofago-gastroduodenoscopia	B	35	100,0%	3
	D	96	100,0%	4
	P	6	83,3%	64
	0	6	83,3%	29
	Totale	143	98,6%	7
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	3
	B	158	98,7%	1
	D	473	98,9%	2
	P	79	98,7%	4
	0	118	99,2%	3
	Totale	829	98,9%	2
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	35	28,6%	11
	D	89	13,5%	81
	P	15	100,0%	74
	0	19	10,5%	86
	Totale	158	24,7%	65
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	17	35,3%	15
	D	38	94,7%	45
	P	5	100,0%	49
	0	3	66,7%	60
	Totale	63	77,8%	38
Esame audiometrico tonale	B	2	50,0%	6
	D	102	59,8%	43
	P	7	57,1%	83
	0	28	42,9%	88

	<b>Totale</b>	<b>139</b>	<b>56,1%</b>	<b>53</b>
<b>Fotografia del fundus</b>	<b>D</b>	2	100,0%	12
	<b>Totale</b>	2	100,0%	12
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>B</b>	1	100,0%	6
	<b>D</b>	67	98,5%	6
	<b>P</b>	13	100,0%	7
	<b>0</b>	30	100,0%	6
	<b>Totale</b>	111	99,1%	6
<b>Totale</b>		<b>2792</b>	<b>81,7%</b>	

## 102 - della Piana di Lucca

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>B</b>	10	70,0%	8
	<b>D</b>	88	97,7%	26
	<b>P</b>	22	18,2%	396
	<b>0</b>	89	66,3%	175
	<b>Totale</b>	209	74,6%	127
<b>Mammografia monolaterale</b>	<b>D</b>	6	100,0%	24
	<b>P</b>	1		517
	<b>0</b>	7	71,4%	145
	<b>Totale</b>	14	78,6%	120
<b>TC delTorace</b>	<b>B</b>	29	96,6%	6
	<b>D</b>	58	100,0%	16
	<b>P</b>	8	100,0%	4
	<b>0</b>	46	100,0%	14
	<b>Totale</b>	141	99,3%	13
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>B</b>	33	33,3%	16
	<b>D</b>	65	100,0%	35
	<b>P</b>	2	100,0%	17
	<b>0</b>	48	100,0%	28
	<b>Totale</b>	148	85,1%	28
<b>TC dell Addome superiore</b>	<b>B</b>	1	100,0%	7
	<b>Totale</b>	1	100,0%	7
<b>TC dell Addome superiore senza e con MDC</b>	<b>D</b>	5	100,0%	38
	<b>0</b>	4	100,0%	35
	<b>Totale</b>	9	100,0%	36
	<b>B</b>	4	100,0%	4
	<b>P</b>	1	100,0%	5

TC dell Addome inferiore	0	4	100,0%	11
	Totale	9	100,0%	7
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	3	100,0%	36
	0	3	100,0%	26
	Totale	6	100,0%	31
TC dell Addome completo	B	7	71,4%	7
	D	8	100,0%	17
	P	1	100,0%	1
	0	6	100,0%	18
	Totale	22	90,9%	13
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	41	29,3%	17
	D	64	100,0%	33
	0	40	100,0%	28
	Totale	145	80,0%	28
TC del Capo	B	34	97,1%	5
	D	56	100,0%	12
	P	4	100,0%	4
	0	19	100,0%	17
	Totale	113	99,1%	11
TC del Capo senza e con MDC	B	11	9,1%	22
	D	20	100,0%	33
	0	5	100,0%	26
	Totale	36	72,2%	29
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	15	93,3%	7
	D	27	100,0%	10
	P	3	100,0%	3
	0	8	100,0%	8
	Totale	53	98,1%	9
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	38
	Totale	1	100,0%	38
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	5
	D	6	100,0%	5
	0	4	100,0%	12
	Totale	13	100,0%	7
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	31	45,2%	12
	D	112	92,0%	35
	P	4	100,0%	5
	0	42	95,2%	30
	Totale	189	85,2%	29
	B	24	79,2%	7
	D	70	97,1%	24



RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	P	5	60,0%	152
	0	75	80,0%	73
	Totale	174	86,2%	46
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		29
	D	5	100,0%	36
	P	1	100,0%	1
	0	1	100,0%	0
	Totale	8	87,5%	26
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2		13
	D	9	100,0%	22
	0	5	100,0%	20
	Totale	16	87,5%	20
RM della Colonna	B	103	41,7%	12
	D	307	96,1%	31
	P	30	86,7%	47
	0	123	95,1%	37
	Totale	563	85,4%	30
RM della Colonna senza e con MDC	U	1	100,0%	1
	B	7	85,7%	6
	D	12	91,7%	33
	P	2		358
	0	27	70,4%	90
	Totale	49	75,5%	73
RM Muscoloscheletrica	B	73	37,0%	17
	D	240	95,0%	37
	P	8	100,0%	4
	0	96	99,0%	30
	Totale	417	85,9%	31
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	28,6%	11
	D	8	100,0%	18
	0	2	100,0%	1
	Totale	17	70,6%	13
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1		11
	D	2		45
	P	1	100,0%	59
	0	4	75,0%	16
	Totale	8	50,0%	28
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	31	96,8%	6
	D	277	99,6%	24
	P	31	100,0%	6
	0	173	82,7%	29
	Totale	512	93,8%	24

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	36	69,4%	9
	D	180	57,2%	31
	P	9	66,7%	79
	0	171	43,9%	89
	Totale	396	52,8%	55
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	98	72,4%	8
	D	491	71,7%	23
	P	14	100,0%	6
	0	221	77,4%	20
	Totale	824	73,8%	20
Ecografia della Mammella bilaterale	B	8	12,5%	22
	D	26	84,6%	33
	P	27	11,1%	313
	0	67	49,3%	188
	Totale	128	46,1%	172
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3		20
	Totale	3		20
Ecografia Ostetrica	U	1		63
	B	2	100,0%	1
	P	91	100,0%	19
	0	52	86,5%	13
	Totale	146	94,5%	17
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	6
	D	2	100,0%	21
	P	2	100,0%	11
	0	1	100,0%	13
	Totale	7	100,0%	12
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	4	100,0%	0
	B	68	86,8%	8
	D	149	98,0%	34
	P	14	100,0%	6
	0	170	99,4%	21
	Totale	405	96,8%	23
Colonscopia	B	36	41,7%	12
	D	86	95,3%	15
	P	10	50,0%	181
	0	44	95,5%	25
	Totale	176	81,8%	27
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	0	1		65
	Totale	1		65
	B	10	60,0%	11
	D	67	58,2%	42

Esofago-gastroduodenoscopia	P	7	71,4%	70
	0	16	68,8%	45
	Totale	100	61,0%	42
Elettrocardiogramma	B	111	96,4%	2
	D	284	96,5%	3
	P	47	97,9%	5
	0	174	99,4%	2
	Totale	616	97,4%	2
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	33	51,5%	11
	D	62	93,5%	23
	P	9	100,0%	13
	0	24	100,0%	15
	Totale	128	84,4%	18
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	9	55,6%	13
	D	18	38,9%	94
	0	5	80,0%	45
	Totale	32	50,0%	63
Esame audiometrico tonale	B	1		18
	D	24	100,0%	22
	P	57	100,0%	4
	0	76	100,0%	10
	Totale	158	99,4%	10
Spirometria semplice	B	2		22
	D	9		134
	P	5	20,0%	239
	0	4	75,0%	79
	Totale	20	20,0%	138
Spirometria globale	B	19	15,8%	13
	D	69	18,8%	121
	P	6	50,0%	153
	0	32	56,3%	86
	Totale	126	29,4%	97
Fotografia del fundus	D	1	100,0%	13
	P	1	100,0%	5
	0	2	100,0%	1
	Totale	4	100,0%	5
Esame del fundus oculi	P	2	100,0%	11
	Totale	2	100,0%	11
Elettromiografia semplice	B	24	33,3%	15
	D	176	75,0%	52
	0	64	56,3%	78
	Totale	264	66,7%	55

Totale	6409	81,5%
--------	------	-------

## 102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp
Mammografia bilaterale	B	3	100,0%	7
	D	8	100,0%	12
	0	2	100,0%	11
	Totale	13	100,0%	11
Mammografia monolaterale	D	3	100,0%	15
	0	2	100,0%	15
	Totale	5	100,0%	15
TC delTorace	D	10	40,0%	61
	P	3	33,3%	162
	0	1		143
	Totale	14	35,7%	88
TC delTorace senza e con MDC	D	3	100,0%	31
	0	2	100,0%	35
	Totale	5	100,0%	32
TC dell Addome completo senza e con MDC	0	1	100,0%	34
	Totale	1	100,0%	34
TC del Capo	D	7	85,7%	26
	0	1		200
	Totale	8	75,0%	48
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	2		80
	Totale	2		80
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	0	2	50,0%	44
	Totale	2	50,0%	44
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	10	50,0%	27
	P	11	27,3%	151
	0	28	42,9%	101
	Totale	49	40,8%	97
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	23	43,5%	11
	D	16	100,0%	20
	P	7	100,0%	20
	0	17	100,0%	17
	Totale	63	79,4%	16
	P	51	100,0%	11

Ecografia Ostetrica	0	3	100,0%	1
	Totale	54	100,0%	11
Ecografia Ginecologica	D	5	100,0%	22
	P	1	100,0%	24
	0	4	100,0%	24
	Totale	10	100,0%	23
Colonscopia	B	2	50,0%	11
	D	22	63,6%	50
	P	7	85,7%	50
	0	11	45,5%	65
	Totale	42	61,9%	52
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	62,5%	8
	D	21	76,2%	39
	P	4	100,0%	5
	0	8	62,5%	34
	Totale	41	73,2%	28
Elettrocardiogramma	B	30	96,7%	2
	D	45	100,0%	2
	P	15	100,0%	2
	0	73	100,0%	1
	Totale	163	99,4%	1
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	44,4%	10
	D	40	95,0%	17
	P	6	100,0%	16
	0	16	100,0%	15
	Totale	71	90,1%	15
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	4	100,0%	66
	0	3		68
	Totale	7	57,1%	67
Esame audiometrico tonale	0	15	100,0%	5
	Totale	15	100,0%	5
Spirometria globale	D	27	18,5%	182
	P	5	20,0%	216
	0	11		261
	Totale	43	14,0%	206
Esame del fundus oculi	D	2		143
	P	1		128
	0	11	9,1%	112
	Totale	14	7,1%	117
Totale		622	76,8%	

## 105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	B	13	100,0%	6
	D	4	100,0%	6
	P	5	100,0%	10
	0	7	100,0%	3
	Totale	29	100,0%	6
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	5
	0	1	100,0%	49
	Totale	2	100,0%	27
TC delTorace	U	1	100,0%	0
	B	11	45,5%	9
	D	1	100,0%	4
	P	1	100,0%	7
	0	4	100,0%	10
	Totale	18	66,7%	8
TC delTorace senza e con MDC	B	15	86,7%	6
	D	2	100,0%	15
	P	6	100,0%	6
	0	1	100,0%	9
	Totale	24	91,7%	7
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	6
	Totale	1	100,0%	6
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	6
	Totale	1	100,0%	6
TC dell Addome completo	B	3	66,7%	7
	P	1	100,0%	5
	0	1	100,0%	9
	Totale	5	80,0%	7
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	3	100,0%	2
	B	25	68,0%	7
	D	5	100,0%	10
	P	6	100,0%	7
	0	2	100,0%	10
	Totale	41	80,5%	7
TC del Capo	B	11	90,9%	5
	D	2	100,0%	14
	P	3	100,0%	5

	0	3	100,0%	9
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>94,7%</b>	<b>6</b>
TC del Capo senza e con MDC	U	1	100,0%	1
	B	6	66,7%	8
	D	1	100,0%	8
	P	4	100,0%	7
	0	1	100,0%	13
	<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>84,6%</b>	<b>8</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	15	66,7%	8
	D	1	100,0%	6
	P	2	100,0%	12
	0	1	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>73,7%</b>	<b>8</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	66,7%	8
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>8</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	1	100,0%	0
	B	25	80,0%	8
	D	7	100,0%	15
	P	2	100,0%	6
	0	3	100,0%	8
	<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>86,8%</b>	<b>9</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	11	72,7%	7
	D	5	100,0%	8
	<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>81,3%</b>	<b>7</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	4	100,0%	7
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	75,0%	11
	D	2	100,0%	15
	P	1	100,0%	6
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>85,7%</b>	<b>11</b>
RM della Colonna	U	1	100,0%	2
	B	77	94,8%	7
	D	17	100,0%	11
	P	5	100,0%	9
	<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>96,0%</b>	<b>8</b>
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	50,0%	11
	D	3	100,0%	9
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>71,4%</b>	<b>10</b>
RM Muscoloscheletrica	B	72	93,1%	6
	D	69	100,0%	9
	P	55	100,0%	10

	0	20	100,0%	12
	<b>Totale</b>	<b>216</b>	<b>97,7%</b>	<b>9</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1		14
	D	1	100,0%	17
	0	1	100,0%	6
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>12</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	33	93,9%	3
	D	34	100,0%	3
	P	87	97,7%	8
	0	29	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>183</b>	<b>97,8%</b>	<b>5</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	15	93,3%	7
	D	6	100,0%	6
	P	8	100,0%	4
	0	1	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>96,7%</b>	<b>6</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	1
	D	10	90,0%	20
	P	17	100,0%	17
	0	4	75,0%	16
	<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>94,4%</b>	<b>16</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	3	100,0%	1
	B	100	100,0%	3
	D	113	100,0%	3
	P	65	100,0%	3
	0	39	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>320</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	B	11	100,0%	5
	D	2	100,0%	3
	P	7	100,0%	4
	0	1	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	100,0%	6
	P	2	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>
Ecografia Ostetrica	P	45	100,0%	4
	0	6	100,0%	3
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>
Ecografia Ginecologica	B	5	100,0%	2
	D	5	100,0%	12
	P	47	100,0%	11
	0	2	100,0%	12



	<b>Totale</b>	<b>59</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	<b>B</b>	26	88,5%	7
	<b>D</b>	16	56,3%	50
	<b>P</b>	23	65,2%	89
	<b>0</b>	13	61,5%	63
	<b>Totale</b>	<b>78</b>	<b>70,5%</b>	<b>49</b>
Colonscopia	<b>B</b>	16	100,0%	4
	<b>D</b>	23	100,0%	8
	<b>P</b>	8	100,0%	17
	<b>0</b>	10	90,0%	16
	<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>98,2%</b>	<b>10</b>
Esofago-gastroduodenoscopia	<b>B</b>	13	100,0%	5
	<b>D</b>	6	100,0%	3
	<b>P</b>	11	100,0%	22
	<b>0</b>	2	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>
Elettrocardiogramma	<b>U</b>	3	100,0%	3
	<b>B</b>	78	89,7%	4
	<b>D</b>	103	87,4%	9
	<b>P</b>	113	100,0%	6
	<b>0</b>	34	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>331</b>	<b>93,7%</b>	<b>6</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	<b>B</b>	1		28
	<b>P</b>	94	100,0%	18
	<b>0</b>	11	54,5%	30
	<b>Totale</b>	<b>106</b>	<b>94,3%</b>	<b>19</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	<b>B</b>	1	100,0%	2
	<b>P</b>	1	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>
Esame audiometrico tonale	<b>B</b>	1	100,0%	0
	<b>D</b>	10	100,0%	5
	<b>P</b>	23	100,0%	2
	<b>0</b>	17	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
Spirometria semplice	<b>B</b>	2		12
	<b>0</b>	1	100,0%	6
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>33,3%</b>	<b>10</b>
Spirometria globale	<b>B</b>	4	50,0%	18
	<b>D</b>	2	100,0%	5
	<b>P</b>	9	100,0%	4
	<b>0</b>	10	70,0%	28
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>80,0%</b>	<b>16</b>

Esame del fundus oculi	D	4	100,0%	0
	P	5	100,0%	9
	0	1	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>
Elettromiografia semplice	B	40	87,5%	7
	D	40	100,0%	20
	P	20	100,0%	33
	0	5	60,0%	27
	<b>Totale</b>	<b>105</b>	<b>93,3%</b>	<b>18</b>
<b>Totale</b>		<b>2071</b>	<b>94,3%</b>	

## 105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	U	1		29
	B	4		25
	D	93	66,7%	49
	P	138	97,8%	32
	0	40	85,0%	39
	<b>Totale</b>	<b>276</b>	<b>83,7%</b>	<b>39</b>
Mammografia monolaterale	D	2	50,0%	46
	0	2	100,0%	25
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>75,0%</b>	<b>36</b>
TC delTorace	D	7	100,0%	32
	P	11	100,0%	26
	0	3	100,0%	26
	<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>28</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	4
	D	4	100,0%	22
	P	2	100,0%	30
	0	1	100,0%	11
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	30
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>
TC dell Addome completo	D	3	100,0%	31
	P	2	100,0%	37
	0	2	100,0%	20
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>29</b>
	D	3	100,0%	29

TC dell Addome completo senza e con MDC	P	2	100,0%	31
	0	3	100,0%	11
	Totale	8	100,0%	23
TC del Capo	D	7	100,0%	20
	P	6	100,0%	25
	0	4	100,0%	26
	Totale	17	100,0%	23
TC del Capo senza e con MDC	D	3	100,0%	7
	Totale	3	100,0%	7
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	12	100,0%	27
	P	4	100,0%	20
	0	1	100,0%	18
	Totale	17	100,0%	24
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	30
	0	1	100,0%	18
	Totale	2	100,0%	24
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	6	83,3%	3
	D	8	100,0%	19
	P	2	100,0%	13
	0	2	100,0%	7
	Totale	18	94,4%	12
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	6	66,7%	7
	D	6	100,0%	11
	P	5	100,0%	25
	0	1	100,0%	30
	Totale	18	88,9%	15
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	66,7%	5
	P	1	100,0%	34
	0	1	100,0%	10
	Totale	5	80,0%	12
RM della Colonna	B	21	52,4%	11
	D	52	100,0%	18
	P	10	100,0%	19
	0	5	100,0%	20
	Totale	88	88,6%	16
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	28
	Totale	1	100,0%	28
RM Muscoloscheletrica	B	12	58,3%	9
	D	17	100,0%	12
	P	15	100,0%	9
	0	5	100,0%	12

	Totale	49	89,8%	10
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	5	100,0%	6
	P	18	100,0%	6
	0	14	100,0%	5
	Totale	37	100,0%	6
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	9	88,9%	11
	D	67	100,0%	17
	P	75	100,0%	16
	0	21	100,0%	16
	Totale	172	99,4%	16
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	12	100,0%	3
	D	21	100,0%	4
	P	30	100,0%	3
	0	6	100,0%	4
	Totale	69	100,0%	4
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	3	100,0%	1
	B	79	100,0%	2
	D	91	100,0%	3
	P	158	100,0%	2
	0	67	100,0%	2
	Totale	398	100,0%	2
Ecografia della Mammella bilaterale	D	1	100,0%	1
	Totale	1	100,0%	1
Ecografia Ginecologica	D	2	100,0%	6
	P	1	100,0%	8
	0	1	100,0%	10
	Totale	4	100,0%	7
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	28	89,3%	9
	D	56	100,0%	17
	P	59	100,0%	18
	0	23	100,0%	19
	Totale	166	98,2%	16
Elettrocardiogramma	U	4	100,0%	1
	B	37	100,0%	3
	D	49	100,0%	4
	P	114	100,0%	6
	0	32	100,0%	4
	Totale	236	100,0%	5
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	2	100,0%	15
	Totale	2	100,0%	15
	P	1	100,0%	0

Spirometria globale	Totale	1	100,0%	0
Fotografia del fundus	B	1	100,0%	3
	D	1	100,0%	20
	P	2	100,0%	0
	Totale	4	100,0%	6
Esame del fundus oculi	B	3	100,0%	1
	D	9	100,0%	3
	P	11	100,0%	13
	O	4	75,0%	11
	Totale	27	96,3%	8
Totale		1660	95,8%	

## 106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp
Mammografia bilaterale	B	5	40,0%	12
	D	61	14,8%	127
	P	10	50,0%	127
	Totale	76	21,1%	120
TC delTorace	B	12	100,0%	2
	D	10	100,0%	4
	P	7	100,0%	6
	Totale	29	100,0%	4
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	4
	P	3	100,0%	5
	Totale	5	100,0%	4
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	5
	D	2	100,0%	4
	P	3	100,0%	5
	Totale	6	100,0%	5
TC del Capo	B	1	100,0%	0
	D	1	100,0%	2
	P	1	100,0%	0
	Totale	3	100,0%	1
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	0
	Totale	1	100,0%	0
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	2	100,0%	4
	Totale	2	100,0%	4
	B	1	100,0%	10

RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	2	100,0%	5
	Totale	3	100,0%	7
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	7
	Totale	1	100,0%	7
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	5
	Totale	1	100,0%	5
RM della Colonna	D	4	100,0%	3
	Totale	4	100,0%	3
RM Muscoloscheletrica	B	1	100,0%	0
	D	9	100,0%	8
	P	1	100,0%	1
	Totale	11	100,0%	7
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	31	48,4%	12
	D	9	33,3%	49
	P	1	100,0%	93
	Totale	41	46,3%	22
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1	100,0%	2
	D	6	100,0%	6
	P	14	100,0%	2
	Totale	21	100,0%	3
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	100,0%	2
	D	54	87,0%	9
	P	17	100,0%	2
	Totale	75	90,7%	7
Ecografia dell'Addome (superiore, inferiore, completo)	B	11	81,8%	5
	D	25	100,0%	3
	P	14	85,7%	28
	Totale	50	92,0%	10
Ecografia Ostetrica	B	2	100,0%	1
	D	126	81,7%	13
	P	19	84,2%	40
	Totale	147	82,3%	16
Ecografia Ginecologica	D	4	75,0%	16
	P	1	100,0%	39
	Totale	5	80,0%	20
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	4	100,0%	17
	P	15	100,0%	12
	Totale	19	100,0%	13
Colonscopia	B	26	88,5%	6
	D	94	56,4%	26
	P	13	100,0%	43

	<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>66,9%</b>	<b>24</b>
<b>Esofago-gastroduodenoscopia</b>	<b>B</b>	41	70,7%	10
	<b>D</b>	83	54,2%	35
	<b>P</b>	12	75,0%	55
	<b>Totale</b>	<b>136</b>	<b>61,0%</b>	<b>29</b>
<b>Elettrocardiogramma</b>	<b>B</b>	86	82,6%	4
	<b>D</b>	204	99,5%	1
	<b>P</b>	76	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>366</b>	<b>95,6%</b>	<b>2</b>
<b>Elettrocardiogramma dinamico (Holter)</b>	<b>B</b>	55	58,2%	10
	<b>D</b>	37	75,7%	38
	<b>P</b>	10	100,0%	28
	<b>Totale</b>	<b>102</b>	<b>68,6%</b>	<b>22</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>B</b>	11	18,2%	14
	<b>D</b>	6	100,0%	6
	<b>P</b>	11	100,0%	3
	<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>67,9%</b>	<b>8</b>
<b>Esame audiometrico tonale</b>	<b>B</b>	3	100,0%	4
	<b>D</b>	70	100,0%	2
	<b>P</b>	16	100,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>89</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
<b>Spirometria semplice</b>	<b>D</b>	6	100,0%	5
	<b>P</b>	2	100,0%	18
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>
<b>Spirometria globale</b>	<b>B</b>	2	100,0%	4
	<b>D</b>	41	100,0%	9
	<b>P</b>	15	93,3%	25
	<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>98,3%</b>	<b>13</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>D</b>	23	100,0%	8
	<b>P</b>	35	100,0%	12
	<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>100,0%</b>	<b>11</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>D</b>	15	100,0%	5
	<b>P</b>	6	100,0%	5
	<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>
<b>Totale</b>		<b>1499</b>	<b>81,7%</b>	

## 106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
-------------------------	----------	---------------	---	-------------------------

Mammografia bilaterale	D	8	25,0%	118
	Totale	8	25,0%	118
TC delTorace	B	1	100,0%	0
	Totale	1	100,0%	0
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	2
	D	8	100,0%	4
	Totale	10	100,0%	3
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	4
	Totale	2	100,0%	4
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	0
	Totale	1	100,0%	0
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	4	100,0%	3
	D	9	100,0%	4
	Totale	13	100,0%	3
TC del Capo	D	2	100,0%	0
	Totale	2	100,0%	0
TC del Capo senza e con MDC	D	3	100,0%	6
	Totale	3	100,0%	6
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	2
	Totale	1	100,0%	2
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	6	83,3%	7
	D	7	100,0%	9
	Totale	13	92,3%	8
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	8	100,0%	7
	P	1	100,0%	3
	Totale	9	100,0%	7
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	36
	Totale	1	100,0%	36
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	7
	Totale	1	100,0%	7
RM della Colonna	B	3	100,0%	7
	D	18	100,0%	22
	P	3	100,0%	2
	Totale	24	100,0%	18
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	5
	Totale	1	100,0%	5
RM Muscoloscheletrica	B	7	57,1%	9
	D	27	100,0%	15
	P	2	100,0%	2



	Totale	36	91,7%	13
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	13
	P	1	100,0%	10
	Totale	2	100,0%	12
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	9
	D	7	42,9%	41
	P	7	28,6%	122
	Totale	16	43,8%	72
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	25	100,0%	34
	Totale	25	100,0%	34
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	3
	D	17	94,1%	7
	P	1	100,0%	1
	Totale	21	95,2%	6
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	4	75,0%	7
	D	53	100,0%	3
	P	17	100,0%	8
	Totale	74	98,6%	4
Ecografia della Mammella bilaterale	D	15	86,7%	19
	P	5	100,0%	22
	Totale	20	90,0%	20
Ecografia Ostetrica	D	16	100,0%	5
	P	6	100,0%	23
	Totale	22	100,0%	10
Ecografia Ginecologica	D	9	88,9%	5
	Totale	9	88,9%	5
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	13	53,8%	97
	Totale	13	53,8%	97
Colonscopia	B	1	100,0%	6
	D	20	75,0%	18
	P	2	100,0%	5
	Totale	23	78,3%	16
Esofago-gastroduodenoscopia	B	3	100,0%	5
	D	22	72,7%	20
	P	2	100,0%	26
	Totale	27	77,8%	19
Elettrocardiogramma	B	37	100,0%	1
	D	82	100,0%	1
	P	30	100,0%	1
	Totale	149	100,0%	1

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	14	42,9%	60
	P	4	100,0%	78
	Totale	18	55,6%	64
Esame audiometrico tonale	D	11	100,0%	1
	Totale	11	100,0%	1
Spirometria semplice	B	1		16
	D	11	100,0%	5
	P	1	100,0%	3
	Totale	13	92,3%	6
Spirometria globale	D	2	100,0%	1
	Totale	2	100,0%	1
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%	8
	P	5	100,0%	6
	Totale	6	100,0%	6
Elettromiografia semplice	B	2	50,0%	10
	D	12	16,7%	114
	P	3	33,3%	89
	Totale	17	23,5%	97
Totale		594	89,4%	

## 106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	2
	B	1	100,0%	4
	D	95	16,8%	214
	P	12	75,0%	83
	Totale	109	24,8%	196
Mammografia monolaterale	D	10	90,0%	18
	P	4	100,0%	1
	Totale	14	92,9%	13
TC delTorace	B	8	87,5%	5
	D	8	100,0%	2
	P	2	100,0%	1
	Totale	18	94,4%	3
TC delTorace senza e con MDC	B	18	83,3%	7
	D	14	100,0%	4
	P	1	100,0%	6
	Totale	33	90,9%	6

TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	0
	Totale	1	100,0%	0
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	5
	D	1	100,0%	2
	Totale	3	100,0%	4
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	0
	Totale	1	100,0%	0
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	6
	Totale	1	100,0%	6
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	0
	D	2	100,0%	1
	Totale	4	100,0%	0
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	35	77,1%	7
	D	20	100,0%	7
	P	1	100,0%	5
	Totale	56	85,7%	7
TC del Capo	B	18	100,0%	1
	D	35	100,0%	3
	P	10	100,0%	5
	Totale	63	100,0%	3
TC del Capo senza e con MDC	B	13	100,0%	5
	D	13	100,0%	7
	P	5	100,0%	24
	Totale	31	100,0%	9
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	13	100,0%	1
	D	19	100,0%	2
	P	7	100,0%	39
	Totale	39	100,0%	8
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	4	100,0%	5
	D	5	100,0%	4
	Totale	9	100,0%	4
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	1
	Totale	1	100,0%	1
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	34	67,6%	7
	D	33	100,0%	23
	P	10	100,0%	25
	Totale	77	85,7%	17
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	27	55,6%	12
	D	26	100,0%	20
	P	15	100,0%	10
	Totale	68	82,4%	15

RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	50,0%	8
	Totale	2	50,0%	8
RM della Colonna	B	49	67,3%	8
	D	117	100,0%	26
	P	20	100,0%	16
	Totale	186	91,4%	20
RM della Colonna senza e con MDC	B	6	50,0%	15
	D	14	100,0%	14
	P	5	100,0%	3
	Totale	25	88,0%	12
RM Muscoloscheletrica	B	46	65,2%	9
	D	224	100,0%	20
	P	26	100,0%	23
	Totale	296	94,6%	18
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	8	25,0%	80
	P	44	86,4%	28
	Totale	52	76,9%	36
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	53	79,2%	7
	D	228	78,1%	57
	P	60	91,7%	64
	Totale	341	80,6%	51
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	16	100,0%	2
	D	177	84,7%	12
	P	24	100,0%	19
	Totale	217	87,6%	12
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	39	79,5%	7
	D	235	68,9%	35
	P	30	96,7%	46
	Totale	304	73,0%	33
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	1
	B	7	85,7%	5
	D	31	74,2%	50
	P	6	66,7%	111
	Totale	45	75,6%	50
Ecografia Ginecologica	B	1		28
	D	7		71
	P	1	100,0%	45
	Totale	9	11,1%	63
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	47	34,0%	13
	D	151	87,4%	44
	P	23	100,0%	37

	<b>Totale</b>	<b>221</b>	<b>77,4%</b>	<b>37</b>
<b>Colonscopia</b>	<b>B</b>	41	68,3%	9
	<b>D</b>	87	60,9%	25
	<b>P</b>	24	100,0%	22
	<b>Totale</b>	<b>152</b>	<b>69,1%</b>	<b>20</b>
<b>Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile</b>	<b>P</b>	1	100,0%	101
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>101</b>
<b>Esofago-gastroduodenoscopia</b>	<b>B</b>	25	72,0%	8
	<b>D</b>	75	86,7%	24
	<b>P</b>	19	52,6%	78
	<b>Totale</b>	<b>119</b>	<b>78,2%</b>	<b>29</b>
<b>Elettrocardiogramma</b>	<b>U</b>	6	100,0%	2
	<b>B</b>	110	100,0%	1
	<b>D</b>	425	100,0%	1
	<b>P</b>	239	99,6%	3
	<b>Totale</b>	<b>780</b>	<b>99,9%</b>	<b>2</b>
<b>Elettrocardiogramma dinamico (Holter)</b>	<b>B</b>	27	25,9%	15
	<b>D</b>	69	97,1%	16
	<b>P</b>	17	100,0%	28
	<b>Totale</b>	<b>113</b>	<b>80,5%</b>	<b>18</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>B</b>	1		166
	<b>D</b>	37	5,4%	154
	<b>P</b>	13	15,4%	183
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>7,8%</b>	<b>162</b>
<b>Esame audiometrico tonale</b>	<b>B</b>	1	100,0%	1
	<b>D</b>	114	100,0%	2
	<b>P</b>	11	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>
<b>Spirometria globale</b>	<b>D</b>	3	100,0%	5
	<b>P</b>	5	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>B</b>	3	66,7%	7
	<b>D</b>	30	100,0%	8
	<b>P</b>	123	98,4%	16
	<b>Totale</b>	<b>156</b>	<b>98,1%</b>	<b>14</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	9	33,3%	10
	<b>D</b>	111	9,0%	122
	<b>P</b>	14		137
	<b>Totale</b>	<b>134</b>	<b>9,7%</b>	<b>116</b>
<b>Totale</b>		<b>3866</b>	<b>82,5%</b>	

## 112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	D	39	94,9%	67
	P	7	100,0%	61
	0	20	85,0%	86
	Totale	66	92,4%	72
TC delTorace	B	23	95,7%	5
	D	49	100,0%	33
	0	21	100,0%	34
	Totale	93	98,9%	26
TC delTorace senza e con MDC	B	41	80,5%	6
	D	52	100,0%	13
	0	52	100,0%	12
	Totale	145	94,5%	11
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	3
	Totale	1	100,0%	3
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	4
	D	1	100,0%	0
	0	1	100,0%	3
	Totale	3	100,0%	2
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	100,0%	7
	D	2	100,0%	0
	Totale	5	100,0%	4
TC dell Addome completo	B	5	40,0%	20
	D	3	100,0%	35
	0	2	100,0%	48
	Totale	10	70,0%	30
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	46	76,1%	7
	D	42	100,0%	14
	P	1	100,0%	1
	0	55	100,0%	11
	Totale	144	92,4%	11
TC del Capo	B	13	46,2%	17
	D	43	100,0%	35
	0	10	100,0%	27
	Totale	66	89,4%	30
	B	9	88,9%	5

TC del Capo senza e con MDC	D	11	100,0%	13
	0	5	100,0%	20
	Totale	25	96,0%	12
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	50,0%	17
	D	28	100,0%	41
	0	4	100,0%	31
	Totale	38	92,1%	36
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	0
	D	1	100,0%	0
	Totale	2	100,0%	0
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	1
	D	1	100,0%	30
	Totale	3	100,0%	11
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	6	83,3%	7
	D	41	100,0%	22
	P	1	100,0%	1
	0	11	100,0%	32
	Totale	59	98,3%	22
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	100,0%	5
	D	33	100,0%	25
	0	13	100,0%	26
	Totale	58	100,0%	21
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	0
	0	1	100,0%	1
	Totale	2	100,0%	1
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	8	100,0%	2
	D	2	100,0%	1
	0	3	100,0%	1
	Totale	13	100,0%	1
RM della Colonna	B	23	78,3%	9
	D	157	100,0%	23
	0	31	100,0%	24
	Totale	211	97,6%	22
RM della Colonna senza e con MDC	B	9	100,0%	4
	D	4	100,0%	20
	0	3	100,0%	38
	Totale	16	100,0%	15
RM Muscoloscheletrica	B	29	86,2%	7
	D	106	100,0%	32
	0	16	100,0%	28
	Totale	151	97,4%	27

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	6	100,0%	4
	0	1	100,0%	4
	Totale	7	100,0%	4
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	19	26,3%	17
	D	89	94,4%	21
	P	1	100,0%	16
	0	70	97,1%	20
	Totale	179	88,3%	20
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	18	55,6%	11
	D	238	100,0%	13
	P	16	100,0%	17
	0	93	100,0%	12
	Totale	365	97,8%	13
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	27,8%	16
	D	188	81,4%	24
	0	161	91,3%	18
	Totale	367	83,1%	21
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	62	33,9%	16
	D	409	80,0%	25
	0	245	78,8%	22
	Totale	716	75,6%	23
Ecografia della Mammella bilaterale	B	11	18,2%	25
	D	229	43,2%	45
	0	63	50,8%	40
	Totale	303	43,9%	43
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	36	66,7%	9
	D	175	100,0%	12
	P	7	100,0%	9
	0	82	100,0%	12
	Totale	300	96,0%	11
Colonscopia	B	27	88,9%	9
	D	109	19,3%	89
	0	77	24,7%	78
	Totale	213	30,0%	75
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		86
	0	3		119
	Totale	4		111
Esofago-gastroduodenoscopia	B	21	66,7%	15
	D	91	33,0%	76
	P	1	100,0%	16
	0	30	53,3%	57
	Totale	143	42,7%	63



Elettrocardiogramma	B	76	69,7%	8
	D	388	97,9%	11
	P	15	100,0%	11
	0	190	97,9%	12
	<b>Totale</b>	<b>669</b>	<b>94,8%</b>	<b>11</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	11	9,1%	25
	D	48	18,8%	58
	0	18	33,3%	47
	<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>20,8%</b>	<b>51</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	2	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>
Esame audiometrico tonale	0	2	100,0%	30
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>
Spirometria semplice	B	2		21
	D	58	55,2%	57
	0	37	62,2%	51
	<b>Totale</b>	<b>97</b>	<b>56,7%</b>	<b>54</b>
Spirometria globale	D	34	32,4%	66
	0	16	31,3%	65
	<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>32,0%</b>	<b>65</b>
Esame del fundus oculi	D	15	13,3%	45
	0	14	28,6%	46
	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>20,7%</b>	<b>46</b>
Elettromiografia semplice	B	1		25
	D	82	23,2%	109
	P	4	100,0%	55
	0	28	10,7%	115
	<b>Totale</b>	<b>115</b>	<b>22,6%</b>	<b>108</b>
<b>Totale</b>		<b>4749</b>	<b>78,6%</b>	