

## 101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	8	50,0%	7	25,8%
	D	16	100,0%	18	51,6%
	P	2	100,0%	25	6,5%
	0	5	100,0%	6	16,1%
	Totale	31	87,1%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	15	66,7%	8	51,7%
	D	14	100,0%	7	48,3%
	Totale	29	82,8%	7	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	24	100,0%
	Totale	1	100,0%	24	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	57,1%	7	58,3%
	D	5	100,0%	1	41,7%
	Totale	12	75,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	19	84,2%	6	44,2%
	D	24	100,0%	7	55,8%
	Totale	43	93,0%	6	100,0%
TC del Capo	B	15	93,3%	3	40,5%
	D	19	100,0%	9	51,4%
	P	1	100,0%	24	2,7%
	0	2	100,0%	1	5,4%
	Totale	37	97,3%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	50,0%	9	28,6%
	D	5	100,0%	10	71,4%
	Totale	7	85,7%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	100,0%	1	38,1%
	D	10	100,0%	5	47,6%
	P	1	100,0%	22	4,8%
	0	2	100,0%	4	9,5%
	Totale	21	100,0%	4	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%

RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	D	24	70,8%	47	100,0%
	Totale	24	70,8%	47	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	23	100,0%
	Totale	2	100,0%	23	100,0%
RM della Colonna	B	3	66,7%	10	4,8%
	D	59	67,8%	53	95,2%
	Totale	62	67,7%	50	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	0	0,8%
	B	12	75,0%	9	9,4%
	D	98	41,8%	54	77,2%
	P	4	100,0%	65	3,1%
	0	12	66,7%	58	9,4%
	Totale	127	49,6%	50	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	0	1		106	100,0%
	Totale	1		106	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	11	100,0%	3	12,6%
	D	66	92,4%	10	75,9%
	P	3	33,3%	125	3,4%
	0	7	85,7%	17	8,0%
	Totale	87	90,8%	14	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	73,3%	8	16,5%
	D	54	100,0%	4	59,3%
	0	22	100,0%	3	24,2%
	Totale	91	95,6%	4	100,0%
Ecografia dell'Addome (superiore, inferiore, completo)	B	68	41,2%	16	20,1%
	D	210	32,9%	52	62,1%
	0	60	45,0%	42	17,8%
	Totale	338	36,7%	43	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	8	50,0%
	D	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	25	100,0%	4	100,0%
	Totale	25	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	2	100,0%	2	10,5%
	D	14	100,0%	2	73,7%
	0	3	100,0%	1	15,8%
	Totale	19	100,0%	2	100,0%
Colonscopia	B	5	60,0%	9	10,4%
	D	39	41,0%	57	81,3%
	P	1	100,0%	110	2,1%
	0	3	33,3%	33	6,3%

	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>43,8%</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esofago-gastroduodenoscopia</b>	<b>B</b>	9	88,9%	7	18,8%
	<b>D</b>	30	100,0%	8	62,5%
	<b>P</b>	3	100,0%	32	6,3%
	<b>O</b>	6	100,0%	12	12,5%
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>97,9%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettrocardiogramma</b>	<b>B</b>	40	97,5%	1	16,3%
	<b>D</b>	155	98,7%	2	63,3%
	<b>P</b>	14	100,0%	2	5,7%
	<b>O</b>	36	100,0%	2	14,7%
	<b>Totale</b>	<b>245</b>	<b>98,8%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettrocardiogramma dinamico (Holter)</b>	<b>B</b>	2	100,0%	3	3,2%
	<b>D</b>	45	44,4%	28	72,6%
	<b>P</b>	9	100,0%	33	14,5%
	<b>O</b>	6	16,7%	36	9,7%
	<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>51,6%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>D</b>	13	23,1%	81	76,5%
	<b>P</b>	1	100,0%	65	5,9%
	<b>O</b>	3	33,3%	61	17,6%
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>29,4%</b>	<b>76</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame audiometrico tonale</b>	<b>B</b>	2	100,0%	6	8,7%
	<b>D</b>	19	100,0%	7	82,6%
	<b>P</b>	2	100,0%	21	8,7%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>D</b>	14	85,7%	8	60,9%
	<b>P</b>	2	100,0%	3	8,7%
	<b>O</b>	7	57,1%	16	30,4%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>78,3%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>1427</b>	<b>71,1%</b>		

## 101 - delle Apuane

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>	<b>% Priorità</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>U</b>	1	100,0%	0	12,5%
	<b>B</b>	7	100,0%	1	87,5%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>B</b>	31	96,8%	3	50,0%
	<b>D</b>	24	100,0%	2	38,7%
	<b>P</b>	1	100,0%	0	1,6%

	0	6	100,0%	4	9,7%
	<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>98,4%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	25	100,0%	1	39,1%
	D	24	100,0%	2	37,5%
	P	2	100,0%	5	3,1%
	0	13	100,0%	1	20,3%
	<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	0	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	0	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	B	25	100,0%	1	73,5%
	D	9	100,0%	2	26,5%
	<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	36	100,0%	1	41,9%
	D	33	100,0%	1	38,4%
	P	3	100,0%	6	3,5%
	0	14	100,0%	1	16,3%
	<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	B	39	100,0%	2	53,4%
	D	32	100,0%	3	43,8%
	0	2	100,0%	1	2,7%
	<b>Totale</b>	<b>73</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	B	11	100,0%	1	44,0%
	D	8	100,0%	2	32,0%
	0	6	100,0%	0	24,0%
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	20	100,0%	1	37,7%
	D	29	100,0%	1	54,7%
	0	4	100,0%	4	7,5%
	<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	4	66,7%
	D	1	100,0%	0	33,3%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1	100,0%	6	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	100,0%	6	21,2%
	D	23	60,9%	47	69,7%
	0	3	100,0%	8	9,1%
	<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>72,7%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	24	100,0%	2	29,6%
	D	51	98,0%	4	63,0%
	0	6	100,0%	1	7,4%
	Totale	81	98,8%	3	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	5	33,3%
	D	2	100,0%	10	66,7%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	2	31,3%
	D	10	100,0%	4	62,5%
	0	1	100,0%	1	6,3%
	Totale	16	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	25	100,0%	7	19,8%
	D	101	69,3%	51	80,2%
	Totale	126	75,4%	42	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	8	100,0%	5	50,0%
	D	8	100,0%	2	50,0%
	Totale	16	100,0%	4	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	11	81,8%	9	23,9%
	D	34	29,4%	108	73,9%
	0	1	100,0%	0	2,2%
	Totale	46	43,5%	82	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	2	42,9%
	D	4	100,0%	2	57,1%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	75,0%	8	18,2%
	D	7	42,9%	51	31,8%
	P	2	100,0%	94	9,1%
	0	9	33,3%	70	40,9%
	Totale	22	50,0%	55	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	23	91,3%	4	7,7%
	D	227	90,3%	13	76,2%
	P	19	31,6%	157	6,4%
	0	29	86,2%	17	9,7%
	Totale	298	86,2%	22	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	94,4%	4	23,7%
	D	45	97,8%	6	59,2%
	0	13	100,0%	5	17,1%
	Totale	76	97,4%	5	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	51	92,2%	8	27,9%
	D	106	81,1%	26	57,9%
	P	6	66,7%	67	3,3%

	0	20	95,0%	18	10,9%
	Totale	183	85,2%	22	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	21	100,0%	2	33,3%
	D	32	62,5%	52	50,8%
	P	3	66,7%	52	4,8%
	0	7	28,6%	91	11,1%
	Totale	63	71,4%	39	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	3	66,7%
	D	1	100,0%	2	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2	100,0%	5	2,4%
	P	78	100,0%	6	91,8%
	0	5	100,0%	4	5,9%
	Totale	85	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	62	80,6%	4	25,7%
	D	160	78,1%	27	66,4%
	P	8	37,5%	163	3,3%
	0	11	72,7%	31	4,6%
	Totale	241	77,2%	26	100,0%
Colonscopia	B	63	47,6%	13	32,8%
	D	117	46,2%	54	60,9%
	P	4	75,0%	146	2,1%
	0	8	25,0%	129	4,2%
	Totale	192	46,4%	46	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	37	97,3%	4	23,7%
	D	100	67,0%	39	64,1%
	P	6	83,3%	83	3,8%
	0	13	76,9%	16	8,3%
	Totale	156	75,6%	30	100,0%
Elettrocardiogramma	B	142	99,3%	1	20,3%
	D	373	100,0%	1	53,4%
	P	69	100,0%	3	9,9%
	0	114	100,0%	3	16,3%
	Totale	698	99,9%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	36	66,7%	7	29,5%
	D	59	44,1%	38	48,4%
	P	14	92,9%	41	11,5%
	0	13	69,2%	33	10,7%
	Totale	122	59,0%	29	100,0%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	15	33,3%	14	22,7%
	D	42	57,1%	42	63,6%
	P	4	100,0%	62	6,1%
	0	5	40,0%	52	7,6%
	Totale	66	53,0%	38	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	2	1,6%
	D	139	99,3%	15	72,4%
	P	11	100,0%	40	5,7%
	0	39	87,2%	23	20,3%
	Totale	192	96,9%	18	100,0%
Spirometria semplice	P	2	100,0%	0	50,0%
	0	2	100,0%	0	50,0%
	Totale	4	100,0%	0	100,0%
Spirometria globale	P	1	100,0%	41	50,0%
	0	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	21	100,0%
Esame del fundus oculi	B	10	100,0%	3	7,2%
	D	66	69,7%	14	47,8%
	P	19	100,0%	7	13,8%
	0	43	76,7%	12	31,2%
	Totale	138	78,3%	12	100,0%
Totale		3283	85,3%		

## 102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	13	84,6%	8	5,9%
	D	86	88,4%	24	38,7%
	P	43	79,1%	95	19,4%
	0	80	76,3%	73	36,0%
	Totale	222	82,0%	54	100,0%
Mammografia monolaterale	D	9	88,9%	22	45,0%
	P	4	75,0%	151	20,0%
	0	7	57,1%	57	35,0%
	Totale	20	75,0%	60	100,0%
TC delTorace	B	46	52,2%	11	30,5%
	D	61	91,8%	30	40,4%
	P	5	80,0%	74	3,3%
	0	39	100,0%	28	25,8%

	<b>Totale</b>	<b>151</b>	<b>81,5%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	<b>B</b>	42	40,5%	18	24,4%
	<b>D</b>	65	100,0%	28	37,8%
	<b>P</b>	10	100,0%	78	5,8%
	<b>0</b>	55	92,7%	31	32,0%
	<b>Totale</b>	<b>172</b>	<b>83,1%</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore	<b>0</b>	1	100,0%	57	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>57</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	<b>B</b>	1		29	20,0%
	<b>D</b>	2	100,0%	30	40,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	86	20,0%
	<b>0</b>	1	100,0%	1	20,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>80,0%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore	<b>B</b>	1	100,0%	8	33,3%
	<b>0</b>	2	100,0%	9	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	<b>D</b>	2	100,0%	47	40,0%
	<b>P</b>	2	100,0%	84	40,0%
	<b>0</b>	1	100,0%	23	20,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>57</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	<b>B</b>	7	85,7%	5	29,2%
	<b>D</b>	8	100,0%	18	33,3%
	<b>P</b>	2	100,0%	15	8,3%
	<b>0</b>	7	100,0%	15	29,2%
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>95,8%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	<b>B</b>	48	43,8%	16	27,6%
	<b>D</b>	60	98,3%	31	34,5%
	<b>P</b>	10	100,0%	45	5,7%
	<b>0</b>	56	91,1%	35	32,2%
	<b>Totale</b>	<b>174</b>	<b>81,0%</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	<b>B</b>	25	80,0%	6	27,2%
	<b>D</b>	44	95,5%	19	47,8%
	<b>P</b>	5	100,0%	25	5,4%
	<b>0</b>	18	100,0%	18	19,6%
	<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>92,4%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	<b>B</b>	11	63,6%	11	31,4%
	<b>D</b>	12	100,0%	27	34,3%
	<b>P</b>	3	100,0%	82	8,6%
	<b>0</b>	9	100,0%	30	25,7%
	<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>88,6%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>
	<b>B</b>	16	93,8%	6	26,7%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	35	97,1%	18	58,3%
	P	2	100,0%	16	3,3%
	0	7	100,0%	20	11,7%
	<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b>96,7%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	50,0%	14	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>50,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	6	100,0%	22	66,7%
	P	1	100,0%	6	11,1%
	0	2	50,0%	42	22,2%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>88,9%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	30	83,3%	7	13,2%
	D	137	100,0%	24	60,1%
	P	17	100,0%	61	7,5%
	0	44	88,6%	38	19,3%
	<b>Totale</b>	<b>228</b>	<b>95,6%</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	1		20	0,6%
	B	29	72,4%	9	17,6%
	D	54	100,0%	31	32,7%
	P	14	57,1%	180	8,5%
	0	67	64,2%	87	40,6%
	<b>Totale</b>	<b>165</b>	<b>76,4%</b>	<b>62</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		24	33,3%
	D	1	100,0%	33	33,3%
	P	1	100,0%	41	33,3%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>33</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4		26	36,4%
	D	5	100,0%	37	45,5%
	0	2	50,0%	48	18,2%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>54,5%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna	U	2	100,0%	0	0,3%
	B	95	85,3%	7	15,8%
	D	329	100,0%	24	54,7%
	P	66	98,5%	74	11,0%
	0	109	87,2%	29	18,1%
	<b>Totale</b>	<b>601</b>	<b>95,2%</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	B	14	64,3%	9	23,7%
	D	10	100,0%	37	16,9%
	P	3	66,7%	169	5,1%
	0	32	43,8%	136	54,2%
	<b>Totale</b>	<b>59</b>	<b>59,3%</b>	<b>91</b>	<b>100,0%</b>
	B	88	67,0%	9	18,0%
	D	272	100,0%	29	55,5%

RM Muscoloscheletrica	P	31	100,0%	67	6,3%
	0	99	90,9%	29	20,2%
	Totale	490	92,2%	28	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	5	80,0%	11	23,8%
	D	6	100,0%	25	28,6%
	0	10	100,0%	25	47,6%
	Totale	21	95,2%	22	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	8	87,5%	6	34,8%
	D	4	100,0%	17	17,4%
	P	2	100,0%	38	8,7%
	0	9	88,9%	18	39,1%
	Totale	23	91,3%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	44	88,6%	6	6,2%
	D	421	100,0%	29	59,0%
	P	87	100,0%	31	12,2%
	0	161	100,0%	24	22,6%
	Totale	713	99,3%	27	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	50	100,0%	4	10,2%
	D	207	100,0%	5	42,1%
	P	55	100,0%	34	11,2%
	0	180	88,3%	36	36,6%
	Totale	492	95,7%	20	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	164	87,2%	4	14,7%
	D	590	95,1%	13	52,8%
	P	100	100,0%	37	8,9%
	0	264	85,6%	22	23,6%
	Totale	1118	92,1%	16	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	22	72,7%	9	9,2%
	D	93	29,0%	55	39,1%
	P	37	62,2%	158	15,5%
	0	86	50,0%	110	36,1%
	Totale	238	45,8%	87	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	50,0%	13	50,0%
	D	1		76	25,0%
	P	1	100,0%	60	25,0%
	Totale	4	50,0%	40	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	3	33,3%	31	2,3%
	P	50	100,0%	32	37,6%
	0	80	62,5%	20	60,2%
	Totale	133	75,9%	25	100,0%
	B	1	100,0%	1	10,0%
	P	5	100,0%	49	50,0%

Ecografia Ginecologica	0	4	50,0%	48	40,0%
	Totale	10	80,0%	44	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	100	61,0%	9	20,4%
	D	227	98,2%	33	46,3%
	P	44	100,0%	24	9,0%
	0	119	99,2%	18	24,3%
	Totale	490	91,0%	23	100,0%
Colonscopia	B	15	100,0%	6	6,0%
	D	185	45,9%	38	73,7%
	P	9	66,7%	120	3,6%
	0	42	57,1%	62	16,7%
	Totale	251	51,8%	43	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	100,0%	4	6,1%
	D	83	55,4%	46	72,8%
	P	9	33,3%	139	7,9%
	0	15	60,0%	71	13,2%
	Totale	114	57,0%	54	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,1%
	B	136	99,3%	1	18,6%
	D	375	100,0%	1	51,4%
	P	52	100,0%	3	7,1%
	0	166	98,8%	2	22,7%
	Totale	730	99,6%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	45	68,9%	9	31,5%
	D	66	37,9%	29	46,2%
	P	12	100,0%	35	8,4%
	0	20	60,0%	22	14,0%
	Totale	143	55,9%	22	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	9	33,3%	14	12,3%
	D	52	23,1%	83	71,2%
	P	2		196	2,7%
	0	10	20,0%	127	13,7%
	Totale	73	23,3%	84	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	6	83,3%	5	5,0%
	D	28	100,0%	5	23,3%
	P	40	100,0%	3	33,3%
	0	46	100,0%	2	38,3%
	Totale	120	99,2%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	3		27	15,8%
	D	11	36,4%	85	57,9%
	P	1	100,0%	1	5,3%
	0	4	25,0%	203	21,1%

	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>31,6%</b>	<b>96</b>	<b>100,0%</b>
<b>Spirometria globale</b>	<b>B</b>	17	11,8%	23	17,9%
	<b>D</b>	53	26,4%	99	55,8%
	<b>P</b>	4	50,0%	172	4,2%
	<b>0</b>	21	66,7%	52	22,1%
	<b>Totale</b>	<b>95</b>	<b>33,7%</b>	<b>78</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>B</b>	2	50,0%	13	8,3%
	<b>D</b>	3	33,3%	33	12,5%
	<b>P</b>	16	100,0%	32	66,7%
	<b>0</b>	3	100,0%	6	12,5%
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>87,5%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	80	40,0%	14	24,1%
	<b>D</b>	192	35,4%	92	57,8%
	<b>0</b>	60	40,0%	88	18,1%
	<b>Totale</b>	<b>332</b>	<b>37,3%</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>7675</b>	<b>84,3%</b>		

## 102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
<b>TC delTorace</b>	<b>B</b>	1		20	20,0%
	<b>D</b>	3	100,0%	25	60,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	33	20,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>80,0%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>D</b>	1	100,0%	14	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome completo</b>	<b>D</b>	1	100,0%	15	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Capo</b>	<b>D</b>	3	100,0%	24	50,0%
	<b>P</b>	1		172	16,7%
	<b>0</b>	2	100,0%	10	33,3%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>83,3%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Rachide e dello speco vertebrale</b>	<b>D</b>	5	100,0%	19	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
<b>Eco(color)dopplergrafia cardiaca</b>	<b>0</b>	2	100,0%	5	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
<b>Diagnostica ecografica del Capo e del collo</b>	<b>D</b>	9	100,0%	4	36,0%
	<b>P</b>	5	100,0%	29	20,0%
	<b>0</b>	11	90,9%	9	44,0%

	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>96,0%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	<b>B</b>	24	87,5%	6	72,7%
	<b>D</b>	6	33,3%	31	18,2%
	<b>0</b>	3	100,0%	6	9,1%
	<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>78,8%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ostetrica	<b>D</b>	1		34	1,6%
	<b>P</b>	42	100,0%	22	67,7%
	<b>0</b>	19	52,6%	23	30,6%
	<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>83,9%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ginecologica	<b>D</b>	7	42,9%	36	63,6%
	<b>P</b>	1	100,0%	69	9,1%
	<b>0</b>	3	33,3%	31	27,3%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>45,5%</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	<b>0</b>	2	100,0%	6	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
Colonscopia	<b>B</b>	2	100,0%	4	5,7%
	<b>D</b>	18	38,9%	86	51,4%
	<b>P</b>	6	50,0%	101	17,1%
	<b>0</b>	9	55,6%	46	25,7%
	<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>48,6%</b>	<b>74</b>	<b>100,0%</b>
Esofago-gastroduodenoscopia	<b>B</b>	8	87,5%	6	17,0%
	<b>D</b>	24	70,8%	44	51,1%
	<b>P</b>	3	100,0%	2	6,4%
	<b>0</b>	12	91,7%	17	25,5%
	<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>80,9%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma	<b>B</b>	43	100,0%	2	17,9%
	<b>D</b>	117	100,0%	1	48,8%
	<b>P</b>	16	100,0%	1	6,7%
	<b>0</b>	64	100,0%	2	26,7%
	<b>Totale</b>	<b>240</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	<b>B</b>	10	50,0%	12	13,5%
	<b>D</b>	34	26,5%	30	45,9%
	<b>P</b>	9	100,0%	32	12,2%
	<b>0</b>	21	38,1%	28	28,4%
	<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>41,9%</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	<b>B</b>	2	50,0%	12	8,7%
	<b>D</b>	10	100,0%	8	43,5%
	<b>P</b>	4	100,0%	17	17,4%
	<b>0</b>	7	100,0%	17	30,4%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>95,7%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
	<b>D</b>	1	100,0%	5	7,7%

Esame audiometrico tonale	0	12	100,0%	1	92,3%
	Totale	13	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	5	40,0%	89	45,5%
	P	3	33,3%	181	27,3%
	0	3		142	27,3%
	Totale	11	27,3%	129	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1		146	6,3%
	P	3	66,7%	41	18,8%
	0	12	8,3%	120	75,0%
	Totale	16	18,8%	107	100,0%
Elettromiografia semplice	D	48	100,0%	24	70,6%
	P	4	100,0%	31	5,9%
	0	16	100,0%	27	23,5%
	Totale	68	100,0%	25	100,0%
Totale		680	82,6%		

## 105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	7	100,0%	7	23,3%
	D	7	85,7%	44	23,3%
	P	16	100,0%	32	53,3%
	Totale	30	96,7%	29	100,0%
TC delTorace	B	8	87,5%	6	38,1%
	D	4	100,0%	16	19,0%
	P	7	100,0%	24	33,3%
	0	2	50,0%	41	9,5%
	Totale	21	90,5%	17	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	83,3%	8	44,4%
	D	8	100,0%	12	29,6%
	P	7	100,0%	11	25,9%
	Totale	27	92,6%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	18	20,0%
	P	2	100,0%	37	40,0%
	0	2	100,0%	9	40,0%
	Totale	5	100,0%	22	100,0%

TC dell Addome completo senza e con MDC	B	15	73,3%	8	34,9%
	D	16	100,0%	19	37,2%
	P	10	100,0%	16	23,3%
	0	2	100,0%	24	4,7%
	Totale	43	90,7%	15	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	5	11,1%
	D	9	100,0%	21	50,0%
	P	6	100,0%	40	33,3%
	0	1		107	5,6%
	Totale	18	94,4%	30	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	83,3%	6	40,0%
	D	4	100,0%	21	26,7%
	P	4	50,0%	75	26,7%
	0	1	100,0%	15	6,7%
	Totale	15	80,0%	29	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	100,0%	5	63,6%
	D	4	100,0%	23	36,4%
	Totale	11	100,0%	12	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	P	1		121	100,0%
	Totale	1		121	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		29	50,0%
	P	1	100,0%	7	50,0%
	Totale	2	50,0%	18	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	12	75,0%	6	31,6%
	D	20	100,0%	13	52,6%
	P	6	100,0%	56	15,8%
	Totale	38	92,1%	17	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	60,0%	9	35,7%
	D	8	100,0%	10	57,1%
	0	1	100,0%	39	7,1%
	Totale	14	85,7%	12	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	P	1		141	50,0%
	0	1		109	50,0%
	Totale	2		125	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3		22	50,0%
	D	1	100,0%	6	16,7%
	P	2	100,0%	58	33,3%
	Totale	6	50,0%	31	100,0%
RM della Colonna	B	7	42,9%	9	5,5%
	D	78	74,4%	43	61,4%
	P	31	83,9%	61	24,4%

	0	11	72,7%	40	8,7%
	Totale	127	74,8%	45	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	4	100,0%	13	100,0%
	Totale	4	100,0%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	2	0,6%
	B	20	65,0%	11	13,0%
	D	57	86,0%	29	37,0%
	P	35	91,4%	39	22,7%
	0	41	92,7%	14	26,6%
	Totale	154	86,4%	25	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	4	50,0%
	P	1	100,0%	27	50,0%
	Totale	2	100,0%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	22	68,2%	10	19,1%
	D	38	44,7%	52	33,0%
	P	40	100,0%	15	34,8%
	0	15	53,3%	39	13,0%
	Totale	115	69,6%	29	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	2	0,5%
	B	12	75,0%	5	6,6%
	D	99	80,8%	18	54,1%
	P	51	98,0%	22	27,9%
	0	20	95,0%	9	10,9%
	Totale	183	86,9%	17	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	1,1%
	B	11	90,9%	5	12,4%
	D	37	100,0%	3	41,6%
	P	27	100,0%	13	30,3%
	0	13	100,0%	3	14,6%
	Totale	89	98,9%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	1	0,2%
	B	66	95,5%	3	15,2%
	D	172	95,3%	5	39,6%
	P	116	100,0%	7	26,7%
	0	79	100,0%	2	18,2%
	Totale	434	97,5%	5	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	11	100,0%	5	24,4%
	D	17	52,9%	52	37,8%
	P	15	100,0%	75	33,3%
	0	2	50,0%	36	4,4%
	Totale	45	80,0%	48	100,0%
Ecografia della Mammella	B	1	100,0%	7	100,0%

Ecografia della mammella monolaterale	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	46	100,0%	5	83,6%
	O	9	100,0%	4	16,4%
	Totale	55	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	3	100,0%	0	5,7%
	D	4	100,0%	17	7,5%
	P	29	100,0%	6	54,7%
	O	17	100,0%	3	32,1%
	Totale	53	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	28	100,0%	3	25,7%
	D	48	100,0%	4	44,0%
	P	15	100,0%	46	13,8%
	O	18	100,0%	2	16,5%
	Totale	109	100,0%	9	100,0%
Colonscopia	B	25	68,0%	10	27,5%
	D	29	69,0%	50	31,9%
	P	28	50,0%	83	30,8%
	O	9	88,9%	19	9,9%
	Totale	91	64,8%	46	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	88,9%	6	36,0%
	D	7	71,4%	42	28,0%
	P	6	83,3%	54	24,0%
	O	3	100,0%	15	12,0%
	Totale	25	84,0%	28	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,3%
	B	61	44,3%	13	21,3%
	D	100	64,0%	35	34,8%
	P	101	100,0%	12	35,2%
	O	24	75,0%	25	8,4%
	Totale	287	73,5%	21	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	8	1,4%
	D	2	50,0%	17	2,8%
	P	57	96,5%	36	80,3%
	O	11	27,3%	54	15,5%
	Totale	71	84,5%	38	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	2	25,0%
	D	2	100,0%	2	50,0%
	P	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	1	1,7%
	D	13	100,0%	6	21,7%
	P	30	100,0%	5	50,0%

	0	16	100,0%	5	26,7%
	Totale	60	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	U	1	100,0%	3	20,0%
	B	1		16	20,0%
	D	3	100,0%	15	60,0%
	Totale	5	80,0%	13	100,0%
Spirometria globale	B	4	25,0%	22	12,1%
	D	4	50,0%	128	12,1%
	P	13	76,9%	77	39,4%
	0	12	75,0%	59	36,4%
	Totale	33	66,7%	70	100,0%
Esame del fundus oculi	D	5	60,0%	43	13,5%
	P	4	100,0%	43	10,8%
	0	28	78,6%	34	75,7%
	Totale	37	78,4%	36	100,0%
Elettromiografia semplice	B	54	13,0%	13	12,5%
	D	216	95,4%	39	50,1%
	P	50	100,0%	50	11,6%
	0	111	99,1%	34	25,8%
	Totale	431	86,5%	36	100,0%
Totale		2649	86,4%		

## 105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1		18	0,3%
	D	106	98,1%	27	30,5%
	P	209	99,5%	27	60,1%
	0	32	100,0%	22	9,2%
	Totale	348	98,9%	26	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3	100,0%	17	75,0%
	0	1	100,0%	1	25,0%
	Totale	4	100,0%	13	100,0%
TC delTorace	B	3	100,0%	7	37,5%
	D	2	100,0%	7	25,0%
	P	1	100,0%	6	12,5%
	0	2	100,0%	4	25,0%
	Totale	8	100,0%	6	100,0%
	U	1	100,0%	0	100,0%

TC delTorace senza e con MDC	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	4	16,7%
	D	3	100,0%	5	50,0%
	P	1	100,0%	3	16,7%
	0	1	100,0%	4	16,7%
	Totale	6	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	0	33,3%
	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	1	100,0%	11	33,3%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC del Capo	B	3	66,7%	8	25,0%
	D	7	100,0%	6	58,3%
	P	2	100,0%	5	16,7%
	Totale	12	91,7%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	2	33,3%
	D	5	100,0%	5	55,6%
	0	1	100,0%	2	11,1%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	0	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3	100,0%	7	4,6%
	D	32	100,0%	16	49,2%
	P	20	100,0%	18	30,8%
	0	10	100,0%	11	15,4%
	Totale	65	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	9	100,0%	8	37,5%
	D	7	100,0%	8	29,2%
	P	1	100,0%	10	4,2%
	0	7	100,0%	5	29,2%
	Totale	24	100,0%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna	B	25	92,0%	10	16,3%
	D	75	100,0%	11	49,0%
	P	15	100,0%	19	9,8%
	0	38	100,0%	8	24,8%
	Totale	153	98,7%	11	100,0%
RM della Colonna senza e con	B	6	100,0%	7	50,0%
	D	4	100,0%	11	33,3%

RM della colonna cervicale con MDC	0	2	100,0%	5	16,7%
	Totale	12	100,0%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	16	62,5%	15	25,4%
	D	16	100,0%	16	25,4%
	P	18	100,0%	22	28,6%
	0	13	100,0%	9	20,6%
	Totale	63	90,5%	16	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	8	42,9%
	D	2	100,0%	13	28,6%
	P	1	100,0%	10	14,3%
	0	1	100,0%	9	14,3%
	Totale	7	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	21	100,0%	2	20,6%
	D	18	83,3%	9	17,6%
	P	29	100,0%	8	28,4%
	0	34	97,1%	5	33,3%
	Totale	102	96,1%	6	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	100,0%	2	3,0%
	D	69	100,0%	5	25,7%
	P	110	100,0%	15	40,9%
	0	82	100,0%	3	30,5%
	Totale	269	100,0%	9	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	8	100,0%	3	11,9%
	D	32	100,0%	3	47,8%
	P	15	100,0%	8	22,4%
	0	12	100,0%	3	17,9%
	Totale	67	100,0%	4	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	54	96,3%	5	15,7%
	D	112	100,0%	5	32,7%
	P	133	100,0%	4	38,8%
	0	44	100,0%	4	12,8%
	Totale	343	99,4%	5	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	100,0%	4	33,3%
	D	7	100,0%	7	46,7%
	0	3	100,0%	4	20,0%
	Totale	15	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ginecologica	P	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
	U	2	100,0%	2	0,9%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	27	100,0%	2	12,3%
	D	55	100,0%	10	25,1%
	P	85	100,0%	16	38,8%
	0	50	100,0%	3	22,8%
	Totale	219	100,0%	10	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,3%
	B	74	98,6%	3	25,7%
	D	73	97,3%	5	25,3%
	P	79	100,0%	6	27,4%
	0	61	100,0%	3	21,2%
	Totale	288	99,0%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	10	11,1%
	D	1	100,0%	10	11,1%
	P	4	100,0%	19	44,4%
	0	3	100,0%	10	33,3%
	Totale	9	100,0%	14	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	0	2	100,0%	34	100,0%
	Totale	2	100,0%	34	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	2	66,7%
	D	1	100,0%	10	33,3%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	D	1		142	100,0%
	Totale	1		142	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	5	3,6%
	D	8	50,0%	28	28,6%
	P	14	100,0%	21	50,0%
	0	5	80,0%	27	17,9%
	Totale	28	82,1%	23	100,0%
Totale		2067	98,6%		

## 106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	20	85,0%	5	15,0%
	D	53	100,0%	9	39,8%
	P	60	96,7%	26	45,1%
	Totale	133	96,2%	16	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	7	20,0%
	P	4	100,0%	7	80,0%

	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>B</b>	1	100,0%	4	5,0%
	<b>D</b>	12	100,0%	4	60,0%
	<b>P</b>	7	100,0%	13	35,0%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>B</b>	25	100,0%	3	31,6%
	<b>D</b>	10	100,0%	2	12,7%
	<b>P</b>	44	100,0%	7	55,7%
	<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome superiore senza e con MDC</b>	<b>B</b>	3	100,0%	2	75,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	2	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome inferiore senza e con MDC</b>	<b>B</b>	1	100,0%	1	25,0%
	<b>D</b>	2	100,0%	2	50,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	1	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome completo</b>	<b>B</b>	1	100,0%	3	33,3%
	<b>D</b>	2	100,0%	2	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome completo senza e con MDC</b>	<b>B</b>	15	100,0%	3	22,7%
	<b>D</b>	8	100,0%	1	12,1%
	<b>P</b>	43	100,0%	7	65,2%
	<b>Totale</b>	<b>66</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Capo</b>	<b>B</b>	5	100,0%	2	41,7%
	<b>D</b>	5	100,0%	2	41,7%
	<b>P</b>	2	100,0%	3	16,7%
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Capo senza e con MDC</b>	<b>B</b>	6	100,0%	3	75,0%
	<b>P</b>	2	100,0%	2	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Rachide e dello speco vertebrale</b>	<b>B</b>	1	100,0%	1	25,0%
	<b>D</b>	3	100,0%	0	75,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC</b>	<b>B</b>	1	100,0%	1	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM dell Encefalo e del tronco encefalico</b>	<b>B</b>	7	100,0%	4	58,3%
	<b>D</b>	2	100,0%	13	16,7%
	<b>P</b>	3	100,0%	40	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
	<b>U</b>	1	100,0%	1	2,3%
	<b>B</b>	9	100,0%	7	20,5%

RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	17	100,0%	6	38,6%
	P	17	100,0%	7	38,6%
	Totale	44	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	P	1	100,0%	87	100,0%
	Totale	1	100,0%	87	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	5	50,0%
	D	2	100,0%	5	50,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	19	100,0%	7	15,3%
	D	89	100,0%	8	71,8%
	P	16	100,0%	13	12,9%
	Totale	124	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	7	100,0%	7	77,8%
	P	2	100,0%	15	22,2%
	Totale	9	100,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	11	100,0%	9	8,6%
	D	93	100,0%	9	72,7%
	P	24	100,0%	14	18,8%
	Totale	128	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	4	75,0%
	P	1	100,0%	6	25,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	20	45,0%	13	43,5%
	D	7	71,4%	34	15,2%
	P	19	100,0%	18	41,3%
	Totale	46	71,7%	18	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	7	100,0%	6	14,9%
	D	28	100,0%	5	59,6%
	P	12	100,0%	5	25,5%
	Totale	47	100,0%	5	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	5	7,4%
	D	43	81,4%	17	63,2%
	P	20	100,0%	20	29,4%
	Totale	68	88,2%	17	100,0%
Ecografia dell'Addome (superiore, inferiore, completo)	B	13	100,0%	6	10,3%
	D	37	83,8%	28	29,4%
	P	76	97,4%	27	60,3%
	Totale	126	93,7%	25	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	2	100,0%	10	40,0%
	D	3	100,0%	2	60,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%

Ecografia Ostetrica	D	18	27,8%	44	11,9%
	P	133	100,0%	45	88,1%
	Totale	151	91,4%	45	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	3	16,7%
	D	4	25,0%	30	66,7%
	P	1	100,0%	31	16,7%
	Totale	6	50,0%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	14	100,0%	5	20,6%
	D	26	100,0%	6	38,2%
	P	28	100,0%	13	41,2%
	Totale	68	100,0%	9	100,0%
Colonscopia	B	31	58,1%	10	15,5%
	D	111	38,7%	50	55,5%
	P	58	94,8%	39	29,0%
	Totale	200	58,0%	41	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	1	100,0%	18	100,0%
	Totale	1	100,0%	18	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	32	62,5%	10	23,5%
	D	75	61,3%	58	55,1%
	P	29	58,6%	73	21,3%
	Totale	136	61,0%	50	100,0%
Elettrocardiogramma	B	58	81,0%	6	17,3%
	D	192	100,0%	1	57,3%
	P	85	100,0%	3	25,4%
	Totale	335	96,7%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	13	76,9%	8	21,7%
	D	26	42,3%	48	43,3%
	P	21	100,0%	11	35,0%
	Totale	60	70,0%	26	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	0	4,3%
	D	8	100,0%	4	34,8%
	P	14	100,0%	29	60,9%
	Totale	23	100,0%	19	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	95	100,0%	4	73,1%
	P	35	100,0%	3	26,9%
	Totale	130	100,0%	4	100,0%
Spirometria semplice	D	19	100,0%	5	95,0%
	P	1	100,0%	5	5,0%
	Totale	20	100,0%	5	100,0%
Spirometria globale	D	40	100,0%	5	50,6%
	P	39	100,0%	9	49,4%

	<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>B</b>	2	100,0%	8	4,1%
	<b>D</b>	13	100,0%	8	26,5%
	<b>P</b>	34	100,0%	11	69,4%
	<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	14	100,0%	8	70,0%
	<b>P</b>	6	100,0%	5	30,0%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>2235</b>	<b>90,3%</b>		

## 106 - dell'Elba

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa l disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa l disp</b>	<b>% Priorità</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>B</b>	1		15	5,9%
	<b>D</b>	5	100,0%	17	29,4%
	<b>P</b>	11	100,0%	33	64,7%
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>94,1%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>
<b>Mammografia monolaterale</b>	<b>D</b>	1	100,0%	2	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>D</b>	1	100,0%	0	33,3%
	<b>P</b>	2	100,0%	0	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>B</b>	3	100,0%	3	17,6%
	<b>D</b>	4	100,0%	1	23,5%
	<b>P</b>	10	100,0%	3	58,8%
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome completo senza e con MDC</b>	<b>B</b>	2	100,0%	2	13,3%
	<b>D</b>	3	100,0%	1	20,0%
	<b>P</b>	10	100,0%	3	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Capo</b>	<b>D</b>	1	100,0%	1	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Capo senza e con MDC</b>	<b>B</b>	1	100,0%	3	16,7%
	<b>D</b>	1	100,0%	1	16,7%
	<b>P</b>	4	100,0%	2	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM dell Encefalo e del tronco encefalico</b>	<b>B</b>	2	100,0%	7	50,0%
	<b>D</b>	2	100,0%	5	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	B	1	100,0%	5	11,1%
	D	8	100,0%	4	88,9%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	4	100,0%	3	66,7%
	D	2	100,0%	4	33,3%
	Totale	6	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	3	15,0%
	D	12	41,7%	29	60,0%
	P	5	100,0%	36	25,0%
	Totale	20	65,0%	27	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1		22	1,9%
	D	37	75,7%	32	69,8%
	P	15	86,7%	64	28,3%
	Totale	53	77,4%	41	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	3	10,0%
	D	18	88,9%	13	60,0%
	P	9	100,0%	13	30,0%
	Totale	30	93,3%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	2	100,0%	5	6,7%
	D	15	86,7%	16	50,0%
	P	13	100,0%	24	43,3%
	Totale	30	93,3%	19	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	2	100,0%	6	10,0%
	D	10	100,0%	8	50,0%
	P	8	100,0%	12	40,0%
	Totale	20	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	3	100,0%	8	8,6%
	D	22	54,5%	53	62,9%
	P	10	60,0%	75	28,6%
	Totale	35	60,0%	55	100,0%
Colonscopia	B	4	75,0%	11	10,5%
	D	19	31,6%	66	50,0%
	P	15	46,7%	96	39,5%
	Totale	38	42,1%	72	100,0%

Esofago-gastroduodenoscopia	B	2	100,0%	3	10,5%
	D	10	70,0%	26	52,6%
	P	7	100,0%	12	36,8%
	Totale	19	84,2%	19	100,0%
Elettrocardiogramma	B	26	100,0%	2	22,0%
	D	42	100,0%	2	35,6%
	P	50	100,0%	2	42,4%
	Totale	118	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	26	50,0%	29	60,5%
	P	17	100,0%	28	39,5%
	Totale	43	69,8%	28	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	10	100,0%	2	100,0%
	Totale	10	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	6	100,0%	5	27,3%
	P	16	100,0%	6	72,7%
	Totale	22	100,0%	6	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	3	7,7%
	D	7	100,0%	4	53,8%
	P	5	100,0%	4	38,5%
	Totale	13	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	D	3	100,0%	5	75,0%
	P	1	100,0%	6	25,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	100,0%	14	16,7%
	P	10	100,0%	30	83,3%
	Totale	12	100,0%	27	100,0%
Elettromiografia semplice	B	3	100,0%	6	11,5%
	D	15	33,3%	76	57,7%
	P	8	87,5%	69	30,8%
	Totale	26	57,7%	66	100,0%
Totale		576	84,9%		

## 106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	2	0,5%
	D	128	99,2%	13	68,1%
	P	59	100,0%	11	31,4%
	Totale	188	99,5%	12	100,0%

Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	3	9,1%
	P	20	100,0%	5	90,9%
	Totale	22	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	11	90,9%	4	20,8%
	D	26	100,0%	3	49,1%
	P	16	100,0%	3	30,2%
	Totale	53	98,1%	3	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	22	81,8%	5	32,4%
	D	14	100,0%	7	20,6%
	P	32	100,0%	6	47,1%
	Totale	68	94,1%	6	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	11	50,0%
	P	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo	U	1	100,0%	1	3,4%
	B	11	90,9%	3	37,9%
	D	15	100,0%	3	51,7%
	P	2	100,0%	1	6,9%
	Totale	29	96,6%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	20	80,0%	5	26,0%
	D	19	100,0%	6	24,7%
	P	38	100,0%	7	49,4%
	Totale	77	94,8%	6	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	3	1,0%
	B	34	100,0%	2	34,7%
	D	43	100,0%	4	43,9%
	P	20	100,0%	5	20,4%
	Totale	98	100,0%	3	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	60,0%	10	26,3%
	D	11	100,0%	14	57,9%
	P	3	100,0%	10	15,8%
	Totale	19	89,5%	12	100,0%
TC del Rachide e dello sneco	B	20	95,0%	3	26,7%
	D	44	100,0%	3	58,7%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	P	11	100,0%	4	14,7%
	Totale	75	98,7%	3	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		22	100,0%
	Totale	1		22	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	U	1	100,0%	3	12,5%
	B	5	100,0%	3	62,5%
	D	2	100,0%	5	25,0%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	17	64,7%	13	17,3%
	D	55	74,5%	32	56,1%
	P	26	100,0%	22	26,5%
	Totale	98	79,6%	26	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	14	92,9%	9	12,7%
	D	39	84,6%	28	35,5%
	P	57	100,0%	17	51,8%
	Totale	110	93,6%	20	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	40	57,5%	15	16,3%
	D	170	74,1%	35	69,1%
	P	36	100,0%	35	14,6%
	Totale	246	75,2%	32	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	50,0%	19	8,7%
	D	16	100,0%	13	34,8%
	P	26	100,0%	12	56,5%
	Totale	46	95,7%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	50	72,0%	9	37,9%
	D	48	100,0%	9	36,4%
	P	34	100,0%	9	25,8%
	Totale	132	89,4%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1		24	1,0%
	D	5	20,0%	90	4,8%
	P	99	70,7%	79	94,3%
	Totale	105	67,6%	79	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	11	63,6%	12	4,0%
	D	197	79,2%	33	71,6%
	P	67	98,5%	24	24,4%
	Totale	275	83,3%	30	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	19	100,0%	5	11,0%
	D	118	68,6%	24	68,2%
	P	36	100,0%	12	20,8%

	<b>Totale</b>	<b>173</b>	<b>78,6%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	<b>B</b>	52	71,2%	9	14,7%
	<b>D</b>	182	70,3%	48	51,6%
	<b>P</b>	119	65,5%	75	33,7%
	<b>Totale</b>	<b>353</b>	<b>68,8%</b>	<b>51</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	<b>B</b>	8	37,5%	16	29,6%
	<b>D</b>	17	29,4%	110	63,0%
	<b>P</b>	2	50,0%	80	7,4%
	<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>33,3%</b>	<b>80</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ginecologica	<b>B</b>	1		29	25,0%
	<b>D</b>	1		101	25,0%
	<b>P</b>	2	100,0%	3	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>50,0%</b>	<b>34</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	<b>B</b>	43	83,7%	7	20,8%
	<b>D</b>	118	94,1%	12	57,0%
	<b>P</b>	46	100,0%	30	22,2%
	<b>Totale</b>	<b>207</b>	<b>93,2%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
Colonscopia	<b>B</b>	28	53,6%	10	25,5%
	<b>D</b>	51	43,1%	64	46,4%
	<b>P</b>	31	87,1%	66	28,2%
	<b>Totale</b>	<b>110</b>	<b>58,2%</b>	<b>51</b>	<b>100,0%</b>
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	<b>B</b>	1	100,0%	10	50,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	107	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>59</b>	<b>100,0%</b>
Esofago-gastroduodenoscopia	<b>B</b>	22	81,8%	8	19,8%
	<b>D</b>	53	75,5%	32	47,7%
	<b>P</b>	36	100,0%	8	32,4%
	<b>Totale</b>	<b>111</b>	<b>84,7%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma	<b>B</b>	73	100,0%	2	9,7%
	<b>D</b>	399	100,0%	2	53,1%
	<b>P</b>	280	88,9%	28	37,2%
	<b>Totale</b>	<b>752</b>	<b>95,9%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	<b>B</b>	21	52,4%	10	8,7%
	<b>D</b>	166	51,2%	29	68,6%
	<b>P</b>	55	98,2%	27	22,7%
	<b>Totale</b>	<b>242</b>	<b>62,0%</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	<b>D</b>	46	4,3%	111	74,2%
	<b>P</b>	16	6,3%	149	25,8%
	<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>4,8%</b>	<b>121</b>	<b>100,0%</b>
	<b>B</b>	1	100,0%	6	0,9%
	<b>D</b>	30	100,0%	3	27,5%

Esame audiometrico tonale	P	78	100,0%	5	71,6%
	Totale	109	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	P	1	100,0%	11	100,0%
	Totale	1	100,0%	11	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	0	0,7%
	D	31	96,8%	11	21,5%
	P	112	98,2%	12	77,8%
	Totale	144	97,9%	12	100,0%
Elettromiografia semplice	B	3	100,0%	5	2,3%
	D	105	22,9%	86	78,9%
	P	25	100,0%	74	18,8%
	Totale	133	39,1%	82	100,0%
Totale		4088	82,7%		

## 112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	15	100,0%	44	36,6%
	O	26	100,0%	5	63,4%
	Totale	41	100,0%	19	100,0%
Mammografia monolaterale	O	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	B	23	95,7%	2	11,3%
	D	97	100,0%	14	47,8%
	P	23	100,0%	38	11,3%
	O	60	91,7%	23	29,6%
	Totale	203	97,0%	18	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	26	65,4%	9	18,1%
	D	58	100,0%	10	40,3%
	P	6	100,0%	43	4,2%
	O	54	96,3%	13	37,5%
	Totale	144	92,4%	12	100,0%
TC dell Addome superiore	B	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	4	18,8%
	D	7	100,0%	10	43,8%
	P	1	100,0%	36	6,3%
	O	5	100,0%	17	31,3%
	Totale	16	100,0%	13	100,0%

TC dell Addome inferiore	B	2	100,0%	7	66,7%
	D	1	100,0%	32	33,3%
	Totale	3	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	4	33,3%
	D	2	100,0%	2	33,3%
	0	2	100,0%	3	33,3%
	Totale	6	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	80,0%	5	20,0%
	D	8	100,0%	13	32,0%
	P	4	100,0%	43	16,0%
	0	8	100,0%	8	32,0%
	Totale	25	96,0%	14	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	26	69,2%	8	17,9%
	D	42	100,0%	9	29,0%
	P	12	100,0%	33	8,3%
	0	65	100,0%	10	44,8%
	Totale	145	94,5%	11	100,0%
TC del Capo	B	11	90,9%	3	18,6%
	D	18	100,0%	15	30,5%
	P	9	100,0%	36	15,3%
	0	21	100,0%	18	35,6%
	Totale	59	98,3%	17	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	100,0%	2	21,1%
	D	11	100,0%	7	57,9%
	P	1	100,0%	2	5,3%
	0	3	100,0%	9	15,8%
	Totale	19	100,0%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	83,3%	4	16,7%
	D	17	100,0%	24	47,2%
	P	6	100,0%	55	16,7%
	0	7	100,0%	21	19,4%
	Totale	36	97,2%	25	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	6	83,3%	3	66,7%
	D	2	100,0%	15	22,2%
	0	1	100,0%	0	11,1%
	Totale	9	88,9%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	36,4%	15	11,3%
	D	53	88,7%	30	54,6%
	P	2	100,0%	61	2,1%
	0	31	87,1%	31	32,0%

	<b>Totale</b>	<b>97</b>	<b>82,5%</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC</b>	<b>B</b>	13	92,3%	5	13,8%
	<b>D</b>	52	100,0%	18	55,3%
	<b>P</b>	2	100,0%	27	2,1%
	<b>0</b>	27	100,0%	12	28,7%
	<b>Totale</b>	<b>94</b>	<b>98,9%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM di addome inferiore e scavo pelvico</b>	<b>B</b>	3	100,0%	3	60,0%
	<b>D</b>	2	100,0%	31	40,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC</b>	<b>B</b>	2	100,0%	5	10,0%
	<b>D</b>	16	50,0%	53	80,0%
	<b>0</b>	2	50,0%	37	10,0%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>55,0%</b>	<b>47</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM della Colonna</b>	<b>B</b>	37	29,7%	15	10,4%
	<b>D</b>	223	94,2%	29	62,6%
	<b>P</b>	11	100,0%	53	3,1%
	<b>0</b>	85	95,3%	28	23,9%
	<b>Totale</b>	<b>356</b>	<b>87,9%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM della Colonna senza e con MDC</b>	<b>B</b>	6	83,3%	6	21,4%
	<b>D</b>	10	100,0%	19	35,7%
	<b>P</b>	1	100,0%	26	3,6%
	<b>0</b>	11	100,0%	13	39,3%
	<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>96,4%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM Muscoloscheletrica</b>	<b>B</b>	43	62,8%	11	16,5%
	<b>D</b>	163	96,3%	25	62,5%
	<b>P</b>	15	100,0%	35	5,7%
	<b>0</b>	40	95,0%	20	15,3%
	<b>Totale</b>	<b>261</b>	<b>90,8%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM Muscoloscheletrica senza e con MDC</b>	<b>B</b>	6	100,0%	5	33,3%
	<b>D</b>	10	70,0%	40	55,6%
	<b>0</b>	2	100,0%	47	11,1%
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>83,3%</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>
<b>Eco(color)dopplergrafia cardiaca</b>	<b>B</b>	29	44,8%	16	10,0%
	<b>D</b>	163	19,0%	43	56,4%
	<b>P</b>	6	83,3%	64	2,1%
	<b>0</b>	91	35,2%	38	31,5%
	<b>Totale</b>	<b>289</b>	<b>28,0%</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>
<b>Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici</b>	<b>B</b>	18	16,7%	16	4,3%
	<b>D</b>	269	97,8%	36	64,8%
	<b>P</b>	42	100,0%	49	10,1%
	<b>0</b>	86	96,5%	26	20,7%
	<b>Totale</b>	<b>415</b>	<b>94,2%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	21	81,0%	7	5,5%
	D	153	93,5%	13	39,9%
	P	16	93,8%	26	4,2%
	O	193	90,7%	18	50,4%
	Totale	383	91,4%	16	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	83	63,9%	13	10,1%
	D	469	38,8%	43	56,8%
	P	45	100,0%	35	5,5%
	O	228	71,5%	25	27,6%
	Totale	825	53,7%	34	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	6	16,7%	20	2,9%
	D	111	21,6%	54	54,4%
	P	17	100,0%	56	8,3%
	O	70	68,6%	23	34,3%
	Totale	204	44,1%	43	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	9,1%
	D	7	100,0%	4	63,6%
	P	1	100,0%	2	9,1%
	O	2	100,0%	4	18,2%
	Totale	11	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	48	39,6%	14	13,8%
	D	192	95,8%	36	55,3%
	P	28	100,0%	51	8,1%
	O	79	93,7%	32	22,8%
	Totale	347	87,9%	33	100,0%
Colonscopia	B	15	20,0%	21	8,0%
	D	117	20,5%	71	62,2%
	O	56	25,0%	58	29,8%
	Totale	188	21,8%	63	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	11	45,5%	16	9,2%
	D	67	19,4%	72	56,3%
	P	1	100,0%	20	0,8%
	O	40	32,5%	50	33,6%
	Totale	119	26,9%	59	100,0%
Elettrocardiogramma	B	67	58,2%	13	9,2%
	D	417	65,0%	27	57,0%
	P	28	100,0%	18	3,8%
	O	219	74,4%	23	30,0%
	Totale	731	68,5%	24	100,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	17	17,6%	22	21,3%
	D	44	13,6%	62	55,0%
	P	1	100,0%	36	1,3%
	0	18	33,3%	57	22,5%
	Totale	80	20,0%	52	100,0%
Spirometria semplice	B	5	20,0%	22	3,9%
	D	88	100,0%	24	68,2%
	P	5	100,0%	43	3,9%
	0	31	100,0%	24	24,0%
	Totale	129	96,9%	24	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	8	2,1%
	D	33	100,0%	20	70,2%
	P	3	100,0%	38	6,4%
	0	10	100,0%	36	21,3%
	Totale	47	100,0%	25	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	1	2,3%
	D	35	100,0%	8	79,5%
	0	8	100,0%	13	18,2%
	Totale	44	100,0%	9	100,0%
Elettromiografia semplice	B	11	9,1%	19	6,8%
	D	92	66,3%	44	56,8%
	P	2	100,0%	72	1,2%
	0	57	61,4%	50	35,2%
	Totale	162	61,1%	45	100,0%
Totale		5565	72,6%		