

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	13	23,1%	19	22,4%
	D	30	100,0%	45	51,7%
	P	7	100,0%	14	12,1%
	0	8	100,0%	23	13,8%
	Totale	58	82,8%	32	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	9	11,1%	27	33,3%
	D	17	94,1%	38	63,0%
	P	1		149	3,7%
	Totale	27	63,0%	38	100,0%
TC dell Addome completo	B	9	22,2%	20	56,3%
	D	6	100,0%	26	37,5%
	P	1	100,0%	0	6,3%
	Totale	16	56,3%	21	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	10	30,0%	24	27,8%
	D	25	92,0%	44	69,4%
	P	1		148	2,8%
	Totale	36	72,2%	41	100,0%
TC del Capo	B	22	45,5%	17	46,8%
	D	21	100,0%	34	44,7%
	P	1	100,0%	25	2,1%
	0	3	100,0%	19	6,4%
	Totale	47	74,5%	25	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4		28	80,0%
	D	1	100,0%	52	20,0%
	Totale	5	20,0%	33	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	25,0%	21	17,0%
	D	35	100,0%	37	74,5%
	P	3	100,0%	15	6,4%
	0	1	100,0%	26	2,1%
	Totale	47	87,2%	33	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	4	100,0%	52	100,0%
	Totale	4	100,0%	52	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	13	50,0%
	0	1	100,0%	20	50,0%
	Totale	2	100,0%	17	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1		83	5,3%
	D	18	55,6%	66	94,7%

	Totale	19	52,6%	67	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	40	100,0%
	Totale	3	100,0%	40	100,0%
RM della Colonna	B	2		61	4,3%
	D	45	64,4%	61	95,7%
	Totale	47	61,7%	61	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	7	42,9%	34	7,1%
	D	85	67,1%	53	85,9%
	P	4	100,0%	41	4,0%
	0	3	66,7%	50	3,0%
	Totale	99	66,7%	51	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	P	2	100,0%	68	66,7%
	0	1		100	33,3%
	Totale	3	66,7%	78	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	12	8,3%	14	20,0%
	D	44	9,1%	130	73,3%
	P	3	33,3%	101	5,0%
	0	1		149	1,7%
	Totale	60	10,0%	106	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	81,8%	7	10,4%
	D	54	74,1%	24	50,9%
	P	6	66,7%	52	5,7%
	0	35	77,1%	15	33,0%
	Totale	106	75,5%	21	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	74	59,5%	12	25,4%
	D	152	50,0%	27	52,2%
	P	4	100,0%	10	1,4%
	0	61	67,2%	22	21,0%
	Totale	291	56,7%	22	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	100,0%	4	16,1%
	D	21	61,9%	21	67,7%
	P	1	100,0%	0	3,2%
	0	4	25,0%	36	12,9%
	Totale	31	64,5%	19	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2	100,0%	7	5,0%
	P	37	100,0%	15	92,5%
	0	1	100,0%	14	2,5%
	Totale	40	100,0%	15	100,0%
Colonscopia	B	13	53,8%	14	22,8%
	D	38	15,8%	66	66,7%
	P	3	66,7%	86	5,3%

	0	3	33,3%	100	5,3%
	Totale	57	28,1%	57	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	3	66,7%	14	6,4%
	D	39	30,8%	42	83,0%
	P	2	100,0%	29	4,3%
	0	3	33,3%	44	6,4%
	Totale	47	36,2%	40	100,0%
Elettrocardiogramma	B	37	100,0%	0	15,7%
	D	127	100,0%	0	54,0%
	P	24	100,0%	0	10,2%
	0	47	93,6%	5	20,0%
	Totale	235	98,7%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	6	100,0%	3	8,6%
	D	43	86,0%	14	61,4%
	P	11	100,0%	23	15,7%
	0	10	70,0%	15	14,3%
	Totale	70	87,1%	15	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	13	38,5%	59	81,3%
	P	3	66,7%	75	18,8%
	Totale	16	43,8%	62	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	6	83,3%	3	16,7%
	D	28	100,0%	3	77,8%
	0	2	100,0%	4	5,6%
	Totale	36	97,2%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	D	22	100,0%	2	66,7%
	P	2	100,0%	0	6,1%
	0	9	100,0%	1	27,3%
	Totale	33	100,0%	1	100,0%
Totale		1435	70,0%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	3	100,0%	1	100,0%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
TC delTorace	B	10	50,0%	11	47,6%
	D	9	100,0%	27	42,9%
	0	2	100,0%	1	9,5%
	Totale	21	76,2%	17	100,0%

TC delTorace senza e con MDC	B	14	78,6%	8	37,8%
	D	15	100,0%	28	40,5%
	0	8	100,0%	28	21,6%
	Totale	37	91,9%	20	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	8	33,3%
	D	2	100,0%	25	66,7%
	Totale	3	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		12	25,0%
	D	3	100,0%	43	75,0%
	Totale	4	75,0%	35	100,0%
TC dell Addome completo	B	1		12	25,0%
	D	3	100,0%	42	75,0%
	Totale	4	75,0%	34	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	24	87,5%	7	40,7%
	D	28	100,0%	19	47,5%
	0	7	100,0%	21	11,9%
	Totale	59	94,9%	14	100,0%
TC del Capo	B	6	100,0%	7	42,9%
	D	8	100,0%	34	57,1%
	Totale	14	100,0%	22	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	8	27,3%
	D	8	100,0%	16	72,7%
	Totale	11	100,0%	14	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	9	40,0%
	D	3	100,0%	17	60,0%
	Totale	5	100,0%	14	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	25	100,0%
	Totale	1	100,0%	25	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	100,0%	8	14,6%
	D	38	86,8%	50	79,2%
	0	3	66,7%	30	6,3%
	Totale	48	87,5%	43	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	26	96,2%	6	25,0%
	D	66	100,0%	5	63,5%
	0	12	100,0%	9	11,5%
	Totale	104	99,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	40	100,0%
	Totale	3	100,0%	40	100,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	8	27,8%
	D	11	100,0%	7	61,1%
	0	2	100,0%	7	11,1%
	Totale	18	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	35	97,1%	9	20,1%
	D	134	75,4%	64	77,0%
	0	5	60,0%	63	2,9%
	Totale	174	79,3%	53	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	14	100,0%	4	30,4%
	D	20	100,0%	6	43,5%
	0	12	100,0%	5	26,1%
	Totale	46	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	31	93,5%	17	22,8%
	D	98	88,8%	54	72,1%
	0	7	100,0%	34	5,1%
	Totale	136	90,4%	44	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	7	20,0%
	D	5	100,0%	4	50,0%
	0	3	100,0%	7	30,0%
	Totale	10	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	50,0%	8	8,7%
	D	13	15,4%	66	56,5%
	P	5	100,0%	26	21,7%
	0	3	66,7%	91	13,0%
	Totale	23	43,5%	56	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	22	95,5%	5	10,3%
	D	141	34,8%	99	66,2%
	P	21		173	9,9%
	0	29	13,8%	141	13,6%
	Totale	213	34,7%	102	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	86,7%	16	11,3%
	D	102	77,5%	20	76,7%
	0	16	93,8%	13	12,0%
	Totale	133	80,5%	19	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	73	76,7%	14	20,4%
	D	241	34,0%	41	67,5%
	P	5	20,0%	122	1,4%
	0	38	18,4%	47	10,6%
	Totale	357	40,9%	37	100,0%
Ecografia della Mammella	U	1	100,0%	3	0,8%
	B	39	100,0%	2	32,5%
	D	68	73,5%	16	56,7%

Ecografia della mammella bilaterale	P	6	50,0%	78	5,0%
	O	6	50,0%	30	5,0%
	Totale	120	80,0%	15	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1		59	50,0%
	Totale	2	50,0%	30	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	92	98,9%	19	98,9%
	O	1	100,0%	9	1,1%
	Totale	93	98,9%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	73	91,8%	7	28,5%
	D	159	35,2%	99	62,1%
	P	8	12,5%	179	3,1%
	O	16	37,5%	86	6,3%
	Totale	256	50,8%	74	100,0%
Colonscopia	B	53	37,7%	17	33,1%
	D	101	32,7%	55	63,1%
	P	4	50,0%	132	2,5%
	O	2		362	1,3%
	Totale	160	34,4%	48	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		29	100,0%
	Totale	1		29	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	60	40,0%	16	42,9%
	D	75	36,0%	36	53,6%
	P	3	100,0%	58	2,1%
	O	2		169	1,4%
	Totale	140	38,6%	30	100,0%
Elettrocardiogramma	B	89	100,0%	0	13,4%
	D	399	98,7%	1	60,3%
	P	66	100,0%	1	10,0%
	O	108	100,0%	0	16,3%
	Totale	662	99,2%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	35	100,0%	3	33,3%
	D	53	77,4%	34	50,5%
	P	13	84,6%	33	12,4%
	O	4	100,0%	15	3,8%
	Totale	105	86,7%	23	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	11	100,0%	5	22,9%
	D	25	36,0%	51	52,1%
	P	4	100,0%	52	8,3%
	O	8	25,0%	56	16,7%
	Totale	48	54,2%	42	100,0%

Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	3	2,4%
	D	85	98,8%	9	67,5%
	P	5	100,0%	12	4,0%
	0	33	100,0%	9	26,2%
	Totale	126	99,2%	9	100,0%
Spirometria globale	0	3	100,0%	0	100,0%
	Totale	3	100,0%	0	100,0%
Fotografia del fundus	D	2		47	33,3%
	0	4	50,0%	28	66,7%
	Totale	6	33,3%	34	100,0%
Esame del fundus oculi	B	10	100,0%	1	6,8%
	D	90	97,8%	4	61,6%
	P	15	100,0%	3	10,3%
	0	31	96,8%	4	21,2%
	Totale	146	97,9%	4	100,0%
Totale		3296	74,2%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	16	100,0%	5	6,3%
	D	105	99,0%	9	41,2%
	P	29	79,3%	97	11,4%
	0	105	94,3%	30	41,2%
	Totale	255	94,9%	27	100,0%
Mammografia monolaterale	D	13	100,0%	5	81,3%
	P	1		364	6,3%
	0	2	100,0%	33	12,5%
	Totale	16	93,8%	31	100,0%
TC delTorace	B	27	29,6%	15	22,0%
	D	67	97,0%	37	54,5%
	P	7	100,0%	28	5,7%
	0	22	100,0%	41	17,9%
	Totale	123	82,9%	32	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	22	31,8%	15	19,0%
	D	50	76,0%	35	43,1%
	P	3	100,0%	33	2,6%
	0	41	80,5%	30	35,3%
	Totale	116	69,8%	29	100,0%

TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	1	33,3%
	0	2	100,0%	29	66,7%
	Totale	3	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		11	7,7%
	D	7	71,4%	40	53,8%
	0	5	60,0%	40	38,5%
	Totale	13	61,5%	38	100,0%
TC dell Addome inferiore	0	4	100,0%	30	100,0%
	Totale	4	100,0%	30	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		29	20,0%
	D	1	100,0%	15	20,0%
	P	2	100,0%	32	40,0%
	0	1	100,0%	58	20,0%
	Totale	5	80,0%	33	100,0%
TC dell Addome completo	B	9	22,2%	12	36,0%
	D	4	100,0%	26	16,0%
	P	3	100,0%	16	12,0%
	0	9	100,0%	17	36,0%
	Totale	25	72,0%	17	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	38	47,4%	12	30,2%
	D	41	70,7%	41	32,5%
	P	7	100,0%	23	5,6%
	0	40	87,5%	26	31,7%
	Totale	126	70,6%	27	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	1	0,9%
	B	30	53,3%	9	27,8%
	D	51	100,0%	23	47,2%
	P	4	100,0%	33	3,7%
	0	22	100,0%	23	20,4%
	Totale	108	87,0%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	9	44,4%	13	28,1%
	D	10	80,0%	36	31,3%
	P	1	100,0%	38	3,1%
	0	12	91,7%	23	37,5%
	Totale	32	75,0%	25	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	16	25,0%	16	24,2%
	D	25	100,0%	25	37,9%
	P	5	100,0%	25	7,6%
	0	20	100,0%	22	30,3%
	Totale	66	81,8%	22	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	0	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	25	36,0%	13	15,4%
	D	97	78,4%	40	59,9%
	P	4	100,0%	34	2,5%
	0	36	69,4%	42	22,2%
	Totale	162	70,4%	36	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	19	21,1%	13	14,2%
	D	55	100,0%	15	41,0%
	P	2		363	1,5%
	0	58	89,7%	34	43,3%
	Totale	134	82,8%	28	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	50,0%	15	50,0%
	D	1		82	25,0%
	0	1		69	25,0%
	Totale	4	25,0%	45	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5		19	33,3%
	D	6	33,3%	64	40,0%
	0	4		73	26,7%
	Totale	15	13,3%	51	100,0%
RM della Colonna	B	81	30,9%	14	16,3%
	D	291	75,9%	37	58,6%
	P	36	91,7%	54	7,2%
	0	89	83,1%	33	17,9%
	Totale	497	71,0%	34	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	60,0%	11	16,7%
	D	9	100,0%	19	30,0%
	P	3	33,3%	244	10,0%
	0	13	76,9%	71	43,3%
	Totale	30	76,7%	63	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	58	34,5%	17	14,5%
	D	249	61,0%	41	62,3%
	P	7	85,7%	31	1,8%
	0	86	73,3%	35	21,5%
	Totale	400	60,3%	36	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	50,0%	13	11,8%
	D	7		87	41,2%
	P	1	100,0%	8	5,9%
	0	7	42,9%	45	41,2%
	Totale	17	29,4%	57	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	6	22,2%
	D	3	66,7%	34	16,7%
	P	4	25,0%	310	22,2%
	0	7	71,4%	73	38,9%

	Totale	18	66,7%	104	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	29	93,1%	6	5,7%
	D	319	99,7%	25	62,7%
	P	30	100,0%	29	5,9%
	O	131	100,0%	21	25,7%
	Totale	509	99,4%	23	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	43	100,0%	3	9,3%
	D	217	96,3%	5	47,0%
	P	19	100,0%	15	4,1%
	O	183	93,4%	13	39,6%
	Totale	462	95,7%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	143	95,8%	3	14,5%
	D	568	92,8%	11	57,5%
	P	19	100,0%	18	1,9%
	O	257	93,4%	10	26,0%
	Totale	987	93,5%	10	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	34	100,0%	5	12,5%
	D	107	86,0%	13	39,5%
	P	36	55,6%	177	13,3%
	O	94	63,8%	109	34,7%
	Totale	271	76,0%	67	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	2	100,0%	1	40,0%
	B	1	100,0%	4	20,0%
	D	1	100,0%	3	20,0%
	O	1	100,0%	5	20,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2	50,0%	33	2,2%
	P	18	100,0%	5	19,8%
	O	71	69,0%	21	78,0%
	Totale	91	74,7%	18	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2		52	40,0%
	P	1	100,0%	1	20,0%
	O	2		53	40,0%
	Totale	5	20,0%	42	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	134	65,7%	9	26,2%
	D	239	63,6%	40	46,7%
	P	28	100,0%	12	5,5%
	O	111	61,3%	36	21,7%
	Totale	512	65,6%	29	100,0%
Colonscopia	B	15	60,0%	10	8,5%
	D	111	62,2%	23	63,1%
	P	11	54,5%	144	6,3%

	0	39	69,2%	45	22,2%
	Totale	176	63,1%	34	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	5	33,3%
	D	2	50,0%	46	66,7%
	Totale	3	66,7%	32	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	85,7%	4	8,6%
	D	47	70,2%	32	58,0%
	P	10	40,0%	121	12,3%
	0	17	82,4%	31	21,0%
	Totale	81	70,4%	41	100,0%
Elettrocardiogramma	B	144	98,6%	1	22,0%
	D	293	98,3%	2	44,7%
	P	33	100,0%	5	5,0%
	0	185	99,5%	2	28,2%
	Totale	655	98,8%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	34	91,2%	6	32,1%
	D	49	73,5%	14	46,2%
	P	4	100,0%	36	3,8%
	0	19	78,9%	11	17,9%
	Totale	106	81,1%	11	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	14	50,0%	12	28,6%
	D	27	22,2%	100	55,1%
	P	3	100,0%	7	6,1%
	0	5	40,0%	81	10,2%
	Totale	49	36,7%	67	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	1	2,0%
	D	11	100,0%	2	11,1%
	P	32	100,0%	1	32,3%
	0	54	100,0%	2	54,5%
	Totale	99	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	5	40,0%	12	33,3%
	D	7	28,6%	107	46,7%
	P	1		346	6,7%
	0	2	100,0%	6	13,3%
	Totale	15	40,0%	78	100,0%
Spirometria globale	B	9	33,3%	13	11,1%
	D	46	19,6%	122	56,8%
	P	8	25,0%	182	9,9%
	0	18	33,3%	139	22,2%
	Totale	81	24,7%	120	100,0%
Fotografia del fundus	D	3	66,7%	14	60,0%
	0	2	100,0%	13	40,0%

	Totale	5	80,0%	14	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	5	5,6%
	D	4	100,0%	11	22,2%
	P	12	100,0%	12	66,7%
	0	1	100,0%	3	5,6%
	Totale	18	100,0%	11	100,0%
Elettromiografia semplice	B	48	16,7%	19	17,4%
	D	160	60,0%	73	58,0%
	P	4	100,0%	2	1,4%
	0	64	68,8%	62	23,2%
	Totale	276	55,1%	60	100,0%
Totale		6577	80,7%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	6	100,0%	3	66,7%
	P	1	100,0%	4	11,1%
	0	2	100,0%	7	22,2%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	D	3	33,3%	85	75,0%
	0	1	100,0%	51	25,0%
	Totale	4	50,0%	77	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	0	25,0%
	D	3	33,3%	51	75,0%
	Totale	4	50,0%	38	100,0%
TC dell Addome completo	0	1	100,0%	34	100,0%
	Totale	1	100,0%	34	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	4	40,0%
	D	3	66,7%	39	60,0%
	Totale	5	80,0%	25	100,0%
TC del Capo	D	3	66,7%	36	60,0%
	0	2	100,0%	30	40,0%
	Totale	5	80,0%	33	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1		111	100,0%
	Totale	1		111	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	6	100,0%	2	21,4%
	P	9	88,9%	45	32,1%
	0	13	100,0%	2	46,4%

	Totale	28	96,4%	16	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	22	72,7%	7	78,6%
	D	2	100,0%	4	7,1%
	0	4	100,0%	6	14,3%
	Totale	28	78,6%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	32	100,0%	12	62,7%
	0	19	94,7%	9	37,3%
	Totale	51	98,0%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	50,0%	10	7,7%
	D	14	21,4%	47	53,8%
	P	4	100,0%	33	15,4%
	0	6	16,7%	43	23,1%
	Totale	26	34,6%	41	100,0%
Colonscopia	B	3	33,3%	11	7,7%
	D	19	78,9%	37	48,7%
	P	4	100,0%	41	10,3%
	0	13	61,5%	63	33,3%
	Totale	39	71,8%	44	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	100,0%	4	15,8%
	D	25	64,0%	55	65,8%
	P	3	100,0%	9	7,9%
	0	4	75,0%	46	10,5%
	Totale	38	73,7%	42	100,0%
Elettrocardiogramma	B	25	100,0%	1	20,8%
	D	42	100,0%	1	35,0%
	P	9	100,0%	2	7,5%
	0	44	100,0%	1	36,7%
	Totale	120	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	7	71,4%	6	11,5%
	D	29	72,4%	15	47,5%
	P	4	100,0%	23	6,6%
	0	21	76,2%	16	34,4%
	Totale	61	75,4%	15	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	2	100,0%	25	4,3%
	0	44	100,0%	1	95,7%
	Totale	46	100,0%	2	100,0%
Spirometria globale	D	2		245	66,7%
	0	1	100,0%	15	33,3%
	Totale	3	33,3%	168	100,0%
	D	2	50,0%	78	40,0%
	P	1	100,0%	6	20,0%

Esame del fundus oculi	0	2	100,0%	16	40,0%
	Totale	5	80,0%	38	100,0%
Totale		474	85,0%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	15	100,0%	4	30,6%
	D	13	92,3%	12	26,5%
	P	18	100,0%	4	36,7%
	0	3	100,0%	8	6,1%
	Totale	49	98,0%	6	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	B	7	100,0%	3	50,0%
	D	4	100,0%	8	28,6%
	P	3	100,0%	7	21,4%
	Totale	14	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	16	62,5%	10	64,0%
	D	4	100,0%	15	16,0%
	P	3	100,0%	5	12,0%
	0	2	100,0%	11	8,0%
	Totale	25	76,0%	10	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	14	100,0%
	Totale	1	100,0%	14	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	83,3%	5	75,0%
	P	1	100,0%	7	12,5%
	0	1	100,0%	8	12,5%
	Totale	8	87,5%	6	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	33	60,6%	8	66,0%
	D	9	100,0%	14	18,0%
	P	4	100,0%	4	8,0%
	0	4	100,0%	7	8,0%
	Totale	50	74,0%	9	100,0%
	B	10	80,0%	8	47,6%
	D	6	100,0%	8	28,6%

TC del Capo	P	2	100,0%	2	9,5%
	0	3	100,0%	13	14,3%
	Totale	21	90,5%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	6	25,0%
	D	5	100,0%	9	62,5%
	0	1	100,0%	7	12,5%
	Totale	8	100,0%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	66,7%	10	75,0%
	D	4	100,0%	14	25,0%
	Totale	16	75,0%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2		16	66,7%
	D	1	100,0%	34	33,3%
	Totale	3	33,3%	22	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	33	97,0%	5	54,1%
	D	13	100,0%	8	21,3%
	P	14	100,0%	5	23,0%
	0	1	100,0%	17	1,6%
	Totale	61	98,4%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	19	68,4%	7	79,2%
	P	5	100,0%	10	20,8%
	Totale	24	75,0%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	50,0%	8	100,0%
	Totale	4	50,0%	8	100,0%
RM della Colonna	B	42	83,3%	7	50,6%
	D	30	100,0%	9	36,1%
	P	9	100,0%	14	10,8%
	0	2	100,0%	15	2,4%
	Totale	83	91,6%	9	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	7	100,0%	5	70,0%
	D	1	100,0%	5	10,0%
	P	2	100,0%	11	20,0%
	Totale	10	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	53	67,9%	9	29,8%
	D	55	100,0%	10	30,9%
	P	55	100,0%	11	30,9%
	0	15	100,0%	9	8,4%
	Totale	178	90,4%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	18	61,1%	14	15,4%
	D	38	42,1%	48	32,5%
	P	47	97,9%	25	40,2%
	0	14	57,1%	37	12,0%
	Totale	117	69,2%	32	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	3	1,2%
	B	14	50,0%	15	16,7%
	D	40	70,0%	48	47,6%
	P	15	93,3%	44	17,9%
	0	14	57,1%	68	16,7%
	Totale	84	69,0%	45	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	23	100,0%	1	18,7%
	D	64	100,0%	1	52,0%
	P	10	100,0%	4	8,1%
	0	26	100,0%	1	21,1%
	Totale	123	100,0%	1	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	82	100,0%	5	24,7%
	D	132	95,5%	9	39,8%
	P	56	98,2%	8	16,9%
	0	62	100,0%	4	18,7%
	Totale	332	97,9%	7	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	2	1,4%
	B	18	100,0%	4	24,3%
	D	37	94,6%	12	50,0%
	P	6	100,0%	22	8,1%
	0	12	100,0%	6	16,2%
	Totale	74	97,3%	10	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	54	100,0%	5	90,0%
	0	6	83,3%	10	10,0%
	Totale	60	98,3%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	5	4,3%
	D	2	100,0%	2	4,3%
	P	35	100,0%	4	76,1%
	0	7	100,0%	6	15,2%
	Totale	46	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	6	83,3%	8	11,3%
	D	17	29,4%	101	32,1%
	P	24	79,2%	60	45,3%
	0	6	66,7%	51	11,3%
	Totale	53	62,3%	66	100,0%
	B	21	100,0%	6	28,4%
	D	36	91,7%	13	48,6%

Colonscopia	P	13	100,0%	15	17,6%
	0	4	100,0%	7	5,4%
	Totale	74	95,9%	11	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	17	100,0%	3	45,9%
	D	6	100,0%	4	16,2%
	P	9	100,0%	17	24,3%
	0	5	100,0%	4	13,5%
	Totale	37	100,0%	6	100,0%
Elettrocardiogramma	U	3	100,0%	2	0,9%
	B	66	72,7%	9	20,1%
	D	112	73,2%	21	34,0%
	P	98	98,0%	14	29,8%
	0	50	88,0%	13	15,2%
	Totale	329	83,0%	15	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	100,0%	6	5,9%
	P	41	97,6%	15	80,4%
	0	7	71,4%	13	13,7%
	Totale	51	94,1%	15	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	1	25,0%
	D	1	100,0%	2	25,0%
	P	2	100,0%	2	50,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	1	9,1%
	D	10	100,0%	0	22,7%
	P	17	100,0%	1	38,6%
	0	13	100,0%	4	29,5%
	Totale	44	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	5	50,0%
	P	1	100,0%	13	50,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
Spirometria globale	B	2		25	20,0%
	P	7	57,1%	123	70,0%
	0	1		420	10,0%
	Totale	10	40,0%	133	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		27	12,5%
	D	4	25,0%	75	50,0%
	P	1	100,0%	0	12,5%
	0	2		110	25,0%
	Totale	8	25,0%	68	100,0%
Elettromiografia semplice	B	62	100,0%	6	33,9%
	D	85	63,5%	55	46,4%
	P	20	90,0%	52	10,9%

	0	16	31,3%	83	8,7%
	Totale	183	76,0%	40	100,0%
Totale		2191	87,6%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	1	0,6%
	D	78	88,5%	30	43,3%
	P	85	98,8%	18	47,2%
	0	16	81,3%	40	8,9%
	Totale	180	92,8%	25	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	0	33,3%
	P	2	100,0%	11	66,7%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	4	8,7%
	D	8	100,0%	7	34,8%
	P	7	100,0%	6	30,4%
	0	6	100,0%	12	26,1%
	Totale	23	100,0%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	4	100,0%	20	44,4%
	P	3	100,0%	6	33,3%
	0	2	100,0%	60	22,2%
	Totale	9	100,0%	24	100,0%
TC dell Addome completo	U	1	100,0%	2	12,5%
	D	2	100,0%	17	25,0%
	P	1	100,0%	31	12,5%
	0	4	100,0%	4	50,0%
	Totale	8	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	7	100,0%	29	50,0%
	P	3	100,0%	6	21,4%
	0	4	100,0%	59	28,6%
	Totale	14	100,0%	33	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	5	10,0%
	D	2	100,0%	35	20,0%
	P	3	100,0%	2	30,0%
	0	4	100,0%	31	40,0%
	Totale	10	100,0%	20	100,0%
	D	2	100,0%	4	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	2	100,0%	4	33,3%
	P	3	100,0%	2	50,0%
	0	1	100,0%	5	16,7%
	Totale	6	100,0%	3	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	59	100,0%
	Totale	1	100,0%	59	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	1	100,0%	3	1,1%
	B	7	100,0%	5	7,8%
	D	53	100,0%	20	58,9%
	P	18	100,0%	13	20,0%
	0	11	100,0%	38	12,2%
	Totale	90	100,0%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	100,0%	6	28,6%
	D	13	100,0%	22	31,0%
	P	1	100,0%	11	2,4%
	0	16	100,0%	7	38,1%
	Totale	42	100,0%	11	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	59	100,0%
	Totale	3	100,0%	59	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	6	100,0%	7	75,0%
	D	1	100,0%	13	12,5%
	0	1	100,0%	4	12,5%
	Totale	8	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	23	91,3%	11	16,0%
	D	84	100,0%	40	58,3%
	P	19	100,0%	26	13,2%
	0	18	100,0%	25	12,5%
	Totale	144	98,6%	31	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	39	14,3%
	0	6	100,0%	16	85,7%
	Totale	7	100,0%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	42	95,2%	10	25,1%
	D	77	100,0%	36	46,1%
	P	9	100,0%	27	5,4%
	0	39	100,0%	24	23,4%
	Totale	167	98,8%	26	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	5	100,0%	7	29,4%
	D	4	100,0%	15	23,5%
	P	1	100,0%	14	5,9%
	0	7	100,0%	5	41,2%

	Totale	17	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	7	1,9%
	D	5	80,0%	12	9,6%
	P	37	100,0%	11	71,2%
	0	9	100,0%	12	17,3%
	Totale	52	98,1%	11	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	7	85,7%	10	4,9%
	D	42	100,0%	12	29,4%
	P	75	100,0%	14	52,4%
	0	19	100,0%	17	13,3%
	Totale	143	99,3%	14	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	0	1,4%
	B	11	100,0%	2	14,9%
	D	19	100,0%	2	25,7%
	P	17	100,0%	2	23,0%
	0	26	100,0%	1	35,1%
	Totale	74	100,0%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	4	75,0%	2	0,7%
	B	100	100,0%	3	17,9%
	D	136	91,9%	7	24,4%
	P	202	100,0%	3	36,2%
	0	116	100,0%	3	20,8%
	Totale	558	97,8%	4	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	100,0%	7	17,2%
	D	14	85,7%	8	48,3%
	0	10	100,0%	5	34,5%
	Totale	29	93,1%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	25	76,0%	11	16,1%
	D	43	100,0%	16	27,7%
	P	67	100,0%	15	43,2%
	0	20	100,0%	15	12,9%
	Totale	155	96,1%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	B	18	94,4%	7	15,8%
	D	25	100,0%	4	21,9%
	P	53	98,1%	8	46,5%
	0	18	100,0%	5	15,8%
	Totale	114	98,2%	7	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	1	100,0%	2	25,0%
	0	3	100,0%	10	75,0%
	Totale	4	100,0%	8	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	4	50,0%
	P	1	100,0%	1	50,0%

	Totale	2	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	0	2,1%
	D	10	80,0%	12	20,8%
	P	26	100,0%	9	54,2%
	O	11	81,8%	12	22,9%
	Totale	48	91,7%	10	100,0%
Totale		1913	97,6%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	16	100,0%	5	11,0%
	D	87	64,4%	51	59,6%
	P	43	72,1%	85	29,5%
	Totale	146	70,5%	56	100,0%
Mammografia monolaterale	B	3	100,0%	5	25,0%
	D	5	80,0%	34	41,7%
	P	4	100,0%	8	33,3%
	Totale	12	91,7%	18	100,0%
TC delTorace	B	3	100,0%	6	30,0%
	D	4	100,0%	4	40,0%
	P	3	100,0%	3	30,0%
	Totale	10	100,0%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	9	100,0%	2	19,6%
	D	10	80,0%	21	21,7%
	P	27	100,0%	5	58,7%
	Totale	46	95,7%	8	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	5	50,0%
	P	2	100,0%	4	50,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	11	100,0%	3	22,0%
	D	10	80,0%	21	20,0%
	P	29	100,0%	5	58,0%
	Totale	50	96,0%	8	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	3	13,3%
	D	5	100,0%	6	33,3%
	P	8	100,0%	3	53,3%
	Totale	15	100,0%	4	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	5	100,0%	8	100,0%
	Totale	5	100,0%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	12	91,7%	5	40,0%
	D	12	100,0%	40	40,0%
	P	6	100,0%	7	20,0%
	Totale	30	96,7%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	20	90,0%	4	38,5%
	D	25	100,0%	5	48,1%
	P	7	100,0%	2	13,5%
	Totale	52	96,2%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	60	50,0%
	P	1	100,0%	60	50,0%
	Totale	2	100,0%	60	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	1	20,0%
	D	3	100,0%	10	60,0%
	P	1	100,0%	1	20,0%
	Totale	5	100,0%	6	100,0%
RM della Colonna	B	25	100,0%	6	48,1%
	D	23	100,0%	25	44,2%
	P	4	100,0%	31	7,7%
	Totale	52	100,0%	16	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	8	87,5%	3	44,4%
	D	4	100,0%	11	22,2%
	P	6	100,0%	2	33,3%
	Totale	18	94,4%	4	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	23	100,0%	4	33,3%
	D	43	100,0%	23	62,3%
	P	3	100,0%	39	4,3%
	Totale	69	100,0%	18	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	4	30,0%
	D	4	100,0%	3	40,0%
	P	3	100,0%	8	30,0%
	Totale	10	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	16	100,0%	7	84,2%
	D	3	100,0%	4	15,8%
	Totale	19	100,0%	7	100,0%
	B	12	100,0%	3	8,1%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	96	92,7%	7	64,9%
	P	40	90,0%	37	27,0%
	Totale	148	92,6%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	62	98,4%	7	16,6%
	D	162	54,3%	29	43,3%
	P	150	100,0%	19	40,1%
	Totale	374	79,9%	21	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	100,0%	2	8,8%
	D	45	82,2%	12	78,9%
	P	7	100,0%	2	12,3%
	Totale	57	86,0%	10	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	2	25,0%
	D	3	100,0%	2	75,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	4	0,7%
	D	114	99,1%	6	78,6%
	P	30	100,0%	11	20,7%
	Totale	145	99,3%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	5	25,0%
	D	2	100,0%	2	50,0%
	P	1	100,0%	34	25,0%
	Totale	4	100,0%	11	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	9	100,0%	7	47,4%
	P	10	100,0%	8	52,6%
	Totale	19	100,0%	8	100,0%
Colonscopia	B	44	63,6%	9	25,7%
	D	87	43,7%	55	50,9%
	P	40	100,0%	26	23,4%
	Totale	171	62,0%	36	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	34	67,6%	10	23,9%
	D	92	66,3%	43	64,8%
	P	16	93,8%	31	11,3%
	Totale	142	69,7%	33	100,0%
Elettrocardiogramma	B	62	100,0%	2	20,0%
	D	190	100,0%	1	61,3%
	P	58	100,0%	1	18,7%
	Totale	310	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	41,7%	15	34,3%
	D	22	54,5%	63	62,9%
	P	1	100,0%	1	2,9%
	Totale	35	51,4%	45	100,0%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	13	100,0%	20	100,0%
	Totale	13	100,0%	20	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	5	100,0%	2	6,1%
	D	74	100,0%	1	90,2%
	P	3	100,0%	2	3,7%
	Totale	82	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	D	6	100,0%	3	66,7%
	P	3	100,0%	3	33,3%
	Totale	9	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	1	5,3%
	D	12	100,0%	6	63,2%
	P	6	100,0%	5	31,6%
	Totale	19	100,0%	6	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	5	5,0%
	D	10	100,0%	4	25,0%
	P	28	100,0%	8	70,0%
	Totale	40	100,0%	7	100,0%
Elettromiografia semplice	D	4	100,0%	5	36,4%
	P	7	100,0%	6	63,6%
	Totale	11	100,0%	5	100,0%
Totale		2131	87,2%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	7	85,7%	23	100,0%
	Totale	7	85,7%	23	100,0%
TC delTorace	D	1	100,0%	5	50,0%
	P	1	100,0%	6	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	6	10,0%
	D	4	100,0%	2	40,0%
	P	5	100,0%	2	50,0%
	Totale	10	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%

TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	6	7,7%
	D	6	100,0%	2	46,2%
	P	6	100,0%	2	46,2%
	Totale	13	100,0%	2	100,0%
TC del Capo	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	3	25,0%
	D	2	100,0%	2	50,0%
	P	1	100,0%	1	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	8	100,0%	7	72,7%
	D	3	100,0%	37	27,3%
	Totale	11	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	P	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	50	50,0%
	Totale	2	100,0%	26	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
RM della Colonna	B	2	100,0%	7	13,3%
	D	11	100,0%	29	73,3%
	P	2	100,0%	5	13,3%
	Totale	15	100,0%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	3	100,0%	5	16,7%
	D	15	100,0%	9	83,3%
	Totale	18	100,0%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	100,0%	4	20,0%
	D	20	35,0%	64	80,0%
	Totale	25	48,0%	52	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	7	100,0%	19	100,0%
	Totale	7	100,0%	19	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	5	13,3%
	D	11	100,0%	3	73,3%
	P	2	100,0%	2	13,3%
	Totale	15	100,0%	3	100,0%
	B	8	100,0%	5	16,7%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	D	37	51,4%	26	77,1%
	P	3	100,0%	25	6,3%
	Totale	48	62,5%	22	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	2	100,0%	3	22,2%
	D	4	100,0%	4	44,4%
	P	3	100,0%	2	33,3%
	Totale	9	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	7	100,0%	12	100,0%
	Totale	7	100,0%	12	100,0%
Colonscopia	B	5	40,0%	11	16,7%
	D	21	52,4%	45	70,0%
	P	4	100,0%	6	13,3%
	Totale	30	56,7%	34	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	85,7%	7	35,0%
	D	12	100,0%	18	60,0%
	P	1	100,0%	5	5,0%
	Totale	20	95,0%	13	100,0%
Elettrocardiogramma	B	27	100,0%	0	27,8%
	D	48	100,0%	0	49,5%
	P	22	100,0%	1	22,7%
	Totale	97	100,0%	0	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	11	9,1%	108	68,8%
	P	5	40,0%	89	31,3%
	Totale	16	18,8%	102	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	1	8,3%
	D	10	100,0%	2	83,3%
	P	1	100,0%	1	8,3%
	Totale	12	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	5	12,5%
	D	7	100,0%	5	87,5%
	Totale	8	100,0%	5	100,0%
Spirometria globale	D	5	100,0%	5	100,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%	1	33,3%
	P	2	100,0%	19	66,7%
	Totale	3	100,0%	13	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2		16	15,4%
	D	10	20,0%	118	76,9%
	P	1	100,0%	6	7,7%
	Totale	13	23,1%	93	100,0%

Totale		405	83,0%	
--------	--	-----	-------	--

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	11	72,7%	36	32,4%
	P	23	100,0%	5	67,6%
	Totale	34	91,2%	15	100,0%
Mammografia monolaterale	P	15	100,0%	4	100,0%
	Totale	15	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	B	36	80,6%	8	22,9%
	D	97	100,0%	9	61,8%
	P	24	100,0%	10	15,3%
	Totale	157	95,5%	9	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	52	71,2%	8	57,8%
	D	32	100,0%	15	35,6%
	P	6	100,0%	17	6,7%
	Totale	90	83,3%	11	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	5	16,7%
	D	3	100,0%	12	50,0%
	P	2	100,0%	4	33,3%
	Totale	6	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	66,7%	6	50,0%
	D	2	100,0%	19	33,3%
	P	1	100,0%	5	16,7%
	Totale	6	83,3%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	2	100,0%	5	40,0%
	P	2	100,0%	32	40,0%
	Totale	5	100,0%	17	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	33,3%
	D	2	100,0%	2	66,7%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	9	88,9%	6	22,0%
	D	26	100,0%	7	63,4%
	P	6	100,0%	8	14,6%
	Totale	41	97,6%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	65	69,2%	9	58,0%
	D	41	100,0%	11	36,6%

TC del Capo completo senza e con MDC	P	6	100,0%	4	5,4%
	Totale	112	82,1%	9	100,0%
TC del Capo	B	32	96,9%	5	23,0%
	D	76	100,0%	7	54,7%
	P	31	100,0%	8	22,3%
	Totale	139	99,3%	7	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	14	71,4%	9	36,8%
	D	23	100,0%	14	60,5%
	P	1	100,0%	1	2,6%
	Totale	38	89,5%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	22	77,3%	7	22,2%
	D	63	100,0%	8	63,6%
	P	14	100,0%	9	14,1%
	Totale	99	94,9%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2		19	66,7%
	D	1	100,0%	22	33,3%
	Totale	3	33,3%	20	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	8	28,6%
	D	4	100,0%	4	57,1%
	P	1	100,0%	7	14,3%
	Totale	7	100,0%	5	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	B	9	55,6%	12	19,1%
	D	30	100,0%	22	63,8%
	P	8	100,0%	27	17,0%
	Totale	47	91,5%	21	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	17	94,1%	3	20,2%
	D	50	100,0%	4	59,5%
	P	17	100,0%	9	20,2%
	Totale	84	98,8%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	4	50,0%	15	100,0%
	Totale	4	50,0%	15	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	4	44,4%
	D	4	100,0%	3	44,4%
	P	1	100,0%	3	11,1%
	Totale	9	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	35	54,3%	16	35,0%
	D	55	100,0%	23	55,0%
	P	10	100,0%	22	10,0%
	Totale	100	84,0%	20	100,0%
RM della Colonna senza e con	B	5	100,0%	2	13,9%
	D	18	100,0%	11	50,0%

RM della colonna cervicale e con MDC	P	13	100,0%	5	36,1%
	Totale	36	100,0%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	57	68,4%	12	22,4%
	D	175	96,0%	40	68,9%
	P	22	100,0%	43	8,7%
	Totale	254	90,2%	34	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	5	3,8%
	D	17	41,2%	48	32,7%
	P	33	39,4%	138	63,5%
	Totale	52	42,3%	104	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	48	97,9%	4	9,1%
	D	387	98,2%	38	73,7%
	P	90	100,0%	35	17,1%
	Totale	525	98,5%	35	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	32	100,0%	3	10,5%
	D	244	98,8%	5	80,3%
	P	28	100,0%	8	9,2%
	Totale	304	99,0%	5	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	95	100,0%	4	13,2%
	D	573	82,2%	17	79,4%
	P	54	96,3%	25	7,5%
	Totale	722	85,6%	16	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	25	100,0%	2	34,7%
	D	43	86,0%	14	59,7%
	P	4	100,0%	3	5,6%
	Totale	72	91,7%	9	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	6	100,0%	4	75,0%
	D	2	100,0%	3	25,0%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	69	44,9%	13	17,0%
	D	280	91,4%	52	69,1%
	P	56	100,0%	40	13,8%
	Totale	405	84,7%	43	100,0%
Colonscopia	B	30	56,7%	10	37,5%
	D	45	55,6%	42	56,3%
	P	5	80,0%	29	6,3%
	Totale	80	57,5%	29	100,0%
	B	33	57,6%	11	27,3%
	D	67	76,1%	30	55,4%

Esofago-gastroduodenoscopia	P	21	100,0%	17	17,4%
	Totale	121	75,2%	22	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	120	100,0%	1	19,1%
	D	362	99,4%	1	57,6%
	P	145	85,5%	31	23,1%
	Totale	628	96,3%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	31	61,3%	8	24,8%
	D	88	38,6%	79	70,4%
	P	6	66,7%	61	4,8%
	Totale	125	45,6%	61	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	100,0%	4	30,0%
	D	6	83,3%	30	60,0%
	P	1	100,0%	5	10,0%
	Totale	10	90,0%	20	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	102	100,0%	2	97,1%
	P	3	100,0%	2	2,9%
	Totale	105	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	P	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	D	5	100,0%	1	100,0%
	Totale	5	100,0%	1	100,0%
Fotografia del fundus	P	1	100,0%	69	100,0%
	Totale	1	100,0%	69	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	1	1,2%
	D	27	100,0%	4	32,5%
	P	55	98,2%	11	66,3%
	Totale	83	98,8%	9	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	12,5%	19	34,8%
	D	14	50,0%	61	60,9%
	P	1	100,0%	4	4,3%
	Totale	23	39,1%	44	100,0%
Totale		4560	89,2%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	5	2,0%
	D	11	81,8%	31	22,0%
	P	1	100,0%	3	2,0%

	0	37	97,3%	7	74,0%
	Totale	50	94,0%	12	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC delTorace	B	31	51,6%	9	25,0%
	D	66	100,0%	33	53,2%
	P	2	100,0%	2	1,6%
	0	25	100,0%	28	20,2%
	Totale	124	87,9%	25	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	17	100,0%	1	15,5%
	D	62	98,4%	19	56,4%
	P	1	100,0%	59	0,9%
	0	30	100,0%	7	27,3%
	Totale	110	99,1%	14	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	50	100,0%
	Totale	1	100,0%	50	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	5	100,0%	1	35,7%
	D	4	100,0%	2	28,6%
	0	5	100,0%	20	35,7%
	Totale	14	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	2	100,0%	55	100,0%
	Totale	2	100,0%	55	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	5	100,0%	1	71,4%
	0	2	100,0%	2	28,6%
	Totale	7	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	85,7%	5	43,8%
	D	6	100,0%	31	37,5%
	0	3	100,0%	38	18,8%
	Totale	16	93,8%	21	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	20	85,0%	6	21,1%
	D	41	100,0%	18	43,2%
	0	34	100,0%	14	35,8%
	Totale	95	96,8%	14	100,0%
TC del Capo	B	28	50,0%	13	34,1%
	D	42	100,0%	32	51,2%
	P	1	100,0%	1	1,2%
	0	11	100,0%	23	13,4%
	Totale	82	82,9%	24	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	66,7%	5	14,3%
	D	10	100,0%	12	47,6%
	0	8	100,0%	9	38,1%

	Totale	21	95,2%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	19	36,8%	11	46,3%
	D	18	100,0%	36	43,9%
	0	4	100,0%	11	9,8%
	Totale	41	70,7%	22	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	2	33,3%
	D	2	100,0%	30	66,7%
	Totale	3	100,0%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	29	72,4%	8	28,2%
	D	52	100,0%	17	50,5%
	0	22	100,0%	23	21,4%
	Totale	103	92,2%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	24	95,8%	4	27,0%
	D	50	100,0%	15	56,2%
	P	2	100,0%	55	2,2%
	0	13	100,0%	17	14,6%
	Totale	89	98,9%	13	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	3	50,0%
	D	3	100,0%	4	30,0%
	0	2	100,0%	5	20,0%
	Totale	10	100,0%	4	100,0%
RM della Colonna	B	80	66,3%	8	20,6%
	D	257	100,0%	19	66,1%
	P	3	100,0%	59	0,8%
	0	49	100,0%	18	12,6%
	Totale	389	93,1%	17	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	3	9,7%
	D	13	100,0%	26	41,9%
	P	1	100,0%	59	3,2%
	0	14	100,0%	14	45,2%
	Totale	31	100,0%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	3	0,4%
	B	40	80,0%	8	15,0%
	D	167	100,0%	24	62,8%
	0	58	100,0%	27	21,8%
	Totale	266	97,0%	22	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	5	42,9%
	D	1	100,0%	2	14,3%
	0	3	100,0%	2	42,9%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
	B	31	35,5%	12	14,1%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	98	94,9%	18	44,5%
	P	4	100,0%	26	1,8%
	0	87	86,2%	21	39,5%
	Totale	220	83,2%	19	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	17	88,2%	6	5,4%
	D	213	100,0%	27	68,3%
	P	13	100,0%	28	4,2%
	0	69	100,0%	24	22,1%
	Totale	312	99,4%	25	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	34	85,3%	5	12,5%
	D	103	85,4%	14	38,0%
	P	19	100,0%	13	7,0%
	0	115	99,1%	4	42,4%
	Totale	271	92,3%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	95	91,6%	7	18,0%
	D	278	88,1%	18	52,7%
	P	16	100,0%	19	3,0%
	0	139	93,5%	14	26,3%
	Totale	528	90,5%	15	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	17	94,1%	8	12,7%
	D	56	83,9%	18	41,8%
	P	3	100,0%	22	2,2%
	0	58	100,0%	5	43,3%
	Totale	134	92,5%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	4	100,0%	5	80,0%
	0	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	66	86,4%	6	16,8%
	D	242	100,0%	24	61,7%
	P	9	100,0%	33	2,3%
	0	75	100,0%	21	19,1%
	Totale	392	97,7%	21	100,0%
Colonscopia	B	24	16,7%	21	17,9%
	D	63	41,3%	87	47,0%
	P	2	100,0%	11	1,5%
	0	45	75,6%	43	33,6%
	Totale	134	49,3%	59	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	3	66,7%	8	60,0%
	D	2	100,0%	20	40,0%
	Totale	5	80,0%	13	100,0%
	B	24	54,2%	14	22,0%
	D	63	58,7%	62	57,8%

Esofago-gastroduodenoscopia	0	22	59,1%	67	20,2%
	Totale	109	57,8%	52	100,0%
Elettrocardiogramma	B	96	76,0%	5	14,0%
	D	346	98,0%	7	50,6%
	P	30	100,0%	6	4,4%
	0	212	94,3%	9	31,0%
	Totale	684	93,9%	7	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	18	16,7%	15	18,8%
	D	51	23,5%	57	53,1%
	0	27	59,3%	39	28,1%
	Totale	96	32,3%	44	100,0%
Spirometria semplice	B	3	66,7%	9	3,3%
	D	60	98,3%	29	66,7%
	P	1	100,0%	70	1,1%
	0	26	84,6%	36	28,9%
	Totale	90	93,3%	31	100,0%
Spirometria globale	D	27	100,0%	31	54,0%
	0	23	100,0%	19	46,0%
	Totale	50	100,0%	26	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	8	7,7%
	D	9	100,0%	26	69,2%
	0	3	100,0%	29	23,1%
	Totale	13	100,0%	25	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	12,5%	16	7,7%
	D	65	20,0%	119	62,5%
	0	31	41,9%	89	29,8%
	Totale	104	26,0%	102	100,0%
Totale		4609	88,5%		