

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	10	40,0%	17	26,3%
	D	24	91,7%	45	63,2%
	P	2	100,0%	40	5,3%
	0	2	100,0%	21	5,3%
	Totale	38	78,9%	36	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	6	16,7%	26	16,2%
	D	25	100,0%	29	67,6%
	P	2		197	5,4%
	0	4	50,0%	101	10,8%
	Totale	37	75,7%	45	100,0%
TC dell Addome superiore	P	1	100,0%	42	100,0%
	Totale	1	100,0%	42	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	31	50,0%
	P	1		182	50,0%
	Totale	2	50,0%	107	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	1		15	12,5%
	D	4	100,0%	45	50,0%
	P	2	100,0%	42	25,0%
	0	1	100,0%	42	12,5%
	Totale	8	87,5%	40	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	10	10,0%	25	23,8%
	D	27	100,0%	31	64,3%
	P	2		196	4,8%
	0	3	66,7%	59	7,1%
	Totale	42	71,4%	39	100,0%
TC del Capo	B	11	54,5%	8	28,2%
	D	24	100,0%	41	61,5%
	P	1	100,0%	28	2,6%
	0	3	100,0%	13	7,7%
	Totale	39	87,2%	29	100,0%
	B	3		32	37,5%
	D	4	100,0%	33	50,0%

TC del Capo senza e con MDC	0	1		196	12,5%
	Totale	8	50,0%	53	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	66,7%	21	10,7%
	D	21	100,0%	34	75,0%
	0	4	100,0%	17	14,3%
	Totale	28	96,4%	31	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		30	50,0%
	D	1	100,0%	49	50,0%
	Totale	2	50,0%	40	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	1	100,0%	31	100,0%
	Totale	1	100,0%	31	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	20	100,0%
	Totale	3	100,0%	20	100,0%
RM della Colonna	B	12	100,0%	5	70,6%
	D	5	100,0%	8	29,4%
	Totale	17	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	22	77,3%	17	22,9%
	D	63	60,3%	51	65,6%
	P	4	100,0%	30	4,2%
	0	7	42,9%	46	7,3%
	Totale	96	64,6%	42	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	P	1	100,0%	72	33,3%
	0	2		65	66,7%
	Totale	3	33,3%	67	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	10	50,0%	10	20,4%
	D	33	15,2%	120	67,3%
	P	3	33,3%	102	6,1%
	0	3	100,0%	12	6,1%
	Totale	49	28,6%	90	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	40,0%	17	9,6%
	D	35	31,4%	50	67,3%
	P	4	100,0%	72	7,7%
	0	8	37,5%	69	15,4%
	Totale	52	38,5%	51	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	45	33,3%	16	23,8%
	D	119	31,1%	52	63,0%
	P	7	100,0%	15	3,7%
	0	18	55,6%	47	9,5%
	Totale	189	36,5%	41	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	21	100,0%	2	100,0%
	Totale	21	100,0%	2	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	6	83,3%	10	35,3%
	D	11	100,0%	7	64,7%
	Totale	17	94,1%	8	100,0%
Colonscopia	B	9	100,0%	6	31,0%
	D	15	86,7%	16	51,7%
	P	2	100,0%	104	6,9%
	0	3	66,7%	36	10,3%
	Totale	29	89,7%	21	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	100,0%	5	23,5%
	D	23	87,0%	15	67,6%
	P	2	100,0%	18	5,9%
	0	1	100,0%	7	2,9%
	Totale	34	91,2%	13	100,0%
Elettrocardiogramma	B	32	100,0%	0	15,5%
	D	131	97,7%	2	63,3%
	P	7	100,0%	0	3,4%
	0	37	100,0%	0	17,9%
	Totale	207	98,6%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	6	4,2%
	D	20	15,0%	69	83,3%
	P	1	100,0%	79	4,2%
	0	2		79	8,3%
	Totale	24	20,8%	68	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	0	5,0%
	D	17	76,5%	57	85,0%
	P	2	50,0%	69	10,0%
	Totale	20	75,0%	55	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	3	6,7%
	D	18	94,4%	19	60,0%
	P	2	100,0%	3	6,7%
	0	8	75,0%	23	26,7%
	Totale	30	90,0%	18	100,0%
Esame del fundus oculi	D	10	100,0%	8	58,8%
	0	7	100,0%	9	41,2%
	Totale	17	100,0%	9	100,0%
Totale		1015	70,2%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	6	100,0%	2	100,0%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	3	66,7%	7	50,0%
	D	3	100,0%	2	50,0%
	Totale	6	83,3%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1		11	100,0%
	Totale	1		11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	4	75,0%	6	26,7%
	D	6	100,0%	0	40,0%
	0	5	100,0%	3	33,3%
	Totale	15	93,3%	3	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	4		140	100,0%
	Totale	4		140	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	8	25,0%	96	100,0%
	Totale	8	25,0%	96	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
RM della Colonna	B	1		16	4,0%
	D	24		140	96,0%
	Totale	25		135	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	2		149	100,0%
	Totale	2		149	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	1	100,0%	7	6,3%
	D	15		148	93,8%
	Totale	16	6,3%	139	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	2		141	100,0%
	Totale	2		141	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	7	85,7%	8	24,1%
	D	10	50,0%	36	34,5%
	P	7	100,0%	55	24,1%
	0	5	80,0%	32	17,2%
	Totale	29	75,9%	33	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	13	92,3%	4	9,6%
	D	113	97,3%	21	83,1%
	P	5	100,0%	5	3,7%

	0	5	60,0%	61	3,7%
	Totale	136	95,6%	20	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2		18	3,1%
	D	39	35,9%	42	60,9%
	P	3	100,0%	22	4,7%
	0	20	100,0%	0	31,3%
	Totale	64	57,8%	27	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	14	35,7%	28	7,3%
	D	139	11,5%	76	72,4%
	P	4	75,0%	51	2,1%
	0	35	80,0%	18	18,2%
	Totale	192	27,1%	61	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	0	6,3%
	B	3	100,0%	3	18,8%
	D	11	90,9%	18	68,8%
	P	1	100,0%	7	6,3%
	Totale	16	93,8%	14	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2	100,0%	7	3,3%
	P	58	100,0%	3	95,1%
	0	1	100,0%	0	1,6%
	Totale	61	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	35	100,0%	4	18,7%
	D	135	97,0%	25	72,2%
	P	10	90,0%	30	5,3%
	0	7	85,7%	22	3,7%
	Totale	187	96,8%	21	100,0%
Colonscopia	B	30	96,7%	7	22,6%
	D	94	66,0%	23	70,7%
	P	5	80,0%	67	3,8%
	0	4	75,0%	91	3,0%
	Totale	133	73,7%	23	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		42	100,0%
	Totale	1		42	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	18	100,0%	4	19,1%
	D	68	100,0%	4	72,3%
	P	3	100,0%	6	3,2%
	0	5	100,0%	5	5,3%
	Totale	94	100,0%	4	100,0%
	B	107	99,1%	1	19,2%

Elettrocardiogramma	D	333	98,5%	2	59,8%
	P	39	100,0%	1	7,0%
	0	78	97,4%	5	14,0%
	Totale	557	98,6%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	22	100,0%	4	23,7%
	D	51	19,6%	81	54,8%
	P	8	100,0%	81	8,6%
	0	12	33,3%	59	12,9%
	Totale	93	47,3%	60	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	8	100,0%	7	16,7%
	D	34	100,0%	44	70,8%
	P	4	100,0%	41	8,3%
	0	2	100,0%	26	4,2%
	Totale	48	100,0%	37	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	0	2,2%
	D	61	78,7%	23	68,5%
	P	9	100,0%	60	10,1%
	0	17	76,5%	25	19,1%
	Totale	89	80,9%	26	100,0%
Fotografia del fundus	0	2	100,0%	14	100,0%
	Totale	2	100,0%	14	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	7	2,0%
	D	59	96,6%	9	59,6%
	P	13	100,0%	8	13,1%
	0	25	100,0%	9	25,3%
	Totale	99	98,0%	9	100,0%
Totale		1889	81,2%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	11	100,0%	5	5,3%
	D	75	94,7%	15	36,4%
	P	27	59,3%	200	13,1%
	0	93	82,8%	84	45,1%
	Totale	206	85,0%	70	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	13	20,0%
	0	4	100,0%	8	80,0%
	Totale	5	100,0%	9	100,0%

TC delTorace	B	17	70,6%	8	16,8%
	D	42	100,0%	13	41,6%
	P	6	100,0%	5	5,9%
	0	36	100,0%	11	35,6%
	Totale	101	95,0%	11	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	27	37,0%	13	37,5%
	D	13	100,0%	31	18,1%
	P	3	100,0%	9	4,2%
	0	29	96,6%	18	40,3%
	Totale	72	75,0%	18	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		20	50,0%
	D	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	50,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	0	2	100,0%	14	100,0%
	Totale	2	100,0%	14	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	44	100,0%
	Totale	1	100,0%	44	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	66,7%	7	37,5%
	D	3	100,0%	14	37,5%
	0	2	100,0%	8	25,0%
	Totale	8	87,5%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	30	30,0%	15	38,5%
	D	15	100,0%	31	19,2%
	P	2	100,0%	13	2,6%
	0	31	100,0%	20	39,7%
	Totale	78	73,1%	20	100,0%
TC del Capo	B	13	92,3%	7	25,5%
	D	15	100,0%	8	29,4%
	P	2	100,0%	3	3,9%
	0	21	90,5%	25	41,2%
	Totale	51	94,1%	15	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	71,4%	8	35,0%
	D	4	100,0%	45	20,0%
	P	2	100,0%	15	10,0%
	0	7	100,0%	25	35,0%
	Totale	20	90,0%	22	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	5	6,7%
	D	9	100,0%	11	60,0%
	P	1	100,0%	6	6,7%
	0	4	100,0%	4	26,7%
	Totale	15	100,0%	8	100,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	3	66,7%
	0	1	100,0%	21	33,3%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	18	88,9%	7	20,0%
	D	40	100,0%	27	44,4%
	P	4	100,0%	3	4,4%
	0	28	100,0%	27	31,1%
	Totale	90	97,8%	22	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	15	100,0%	5	10,8%
	D	52	100,0%	15	37,4%
	P	7	71,4%	83	5,0%
	0	65	87,7%	48	46,8%
	Totale	139	92,8%	33	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		13	50,0%
	D	1		100	50,0%
	Totale	2		57	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	4	100,0%	28	50,0%
	0	4	100,0%	26	50,0%
	Totale	8	100,0%	27	100,0%
RM della Colonna	U	1	100,0%	1	0,2%
	B	91	85,7%	8	20,7%
	D	214	99,5%	29	48,6%
	P	22	90,9%	37	5,0%
	0	112	99,1%	23	25,5%
	Totale	440	96,1%	24	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	8	100,0%	4	19,0%
	D	10	100,0%	6	23,8%
	P	3	33,3%	244	7,1%
	0	21	95,2%	16	50,0%
	Totale	42	92,9%	28	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	46	21,7%	14	20,8%
	D	98	100,0%	35	44,3%
	P	6	83,3%	54	2,7%
	0	71	97,2%	30	32,1%
	Totale	221	82,4%	29	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	50,0%	12	30,8%
	D	1	100,0%	32	7,7%
	0	8	100,0%	19	61,5%
	Totale	13	84,6%	18	100,0%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	P	1	100,0%	28	33,3%
	0	2	100,0%	11	66,7%
	Totale	3	100,0%	17	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	18	100,0%	4	4,7%
	D	191	100,0%	9	49,7%
	P	52	100,0%	10	13,5%
	0	123	100,0%	7	32,0%
	Totale	384	100,0%	8	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	0,3%
	B	27	92,6%	6	8,3%
	D	126	95,2%	18	38,5%
	P	12	100,0%	4	3,7%
	0	161	78,9%	52	49,2%
	Totale	327	87,2%	33	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	82	100,0%	6	14,8%
	D	270	95,9%	16	48,7%
	P	21	100,0%	5	3,8%
	0	181	93,9%	15	32,7%
	Totale	554	96,0%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	27	59,3%	11	21,4%
	D	22	100,0%	25	17,5%
	P	17	47,1%	197	13,5%
	0	60	76,7%	92	47,6%
	Totale	126	73,0%	77	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	0	1,5%
	P	34	100,0%	8	50,7%
	0	32	87,5%	6	47,8%
	Totale	67	94,0%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2	100,0%	19	50,0%
	P	1	100,0%	17	25,0%
	0	1		39	25,0%
	Totale	4	75,0%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	43	100,0%	5	15,5%
	D	91	100,0%	13	32,9%
	P	31	100,0%	8	11,2%
	0	112	100,0%	8	40,4%
	Totale	277	100,0%	9	100,0%
Colonscopia	B	23	82,6%	8	17,0%
	D	74	100,0%	7	54,8%
	P	7	57,1%	158	5,2%

	0	31	87,1%	45	23,0%
	Totale	135	91,9%	24	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	10	40,0%	15	13,0%
	D	46	54,3%	43	59,7%
	P	5	80,0%	45	6,5%
	0	16	68,8%	47	20,8%
	Totale	77	57,1%	41	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	93	98,9%	2	19,2%
	D	213	97,7%	3	44,0%
	P	21	95,2%	12	4,3%
	0	156	100,0%	1	32,2%
	Totale	484	98,6%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	13	76,9%	8	16,0%
	D	43	93,0%	16	53,1%
	P	3	100,0%	9	3,7%
	0	22	86,4%	22	27,2%
	Totale	81	88,9%	16	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	4		21	26,7%
	D	5		149	33,3%
	0	6	83,3%	35	40,0%
	Totale	15	33,3%	69	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	8	100,0%	1	19,0%
	0	34	100,0%	1	81,0%
	Totale	42	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	6	11,1%
	D	5		225	55,6%
	0	3	33,3%	100	33,3%
	Totale	9	22,2%	159	100,0%
Spirometria globale	B	9	66,7%	10	16,1%
	D	22	4,5%	163	39,3%
	P	1		338	1,8%
	0	24	41,7%	91	42,9%
	Totale	56	30,4%	111	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	4	4,5%
	D	1	100,0%	5	4,5%
	P	19	100,0%	8	86,4%
	0	1	100,0%	5	4,5%
	Totale	22	100,0%	8	100,0%
Elettromiografia semplice	B	28	28,6%	12	33,3%
	D	48	33,3%	106	57,1%
	P	4	100,0%	1	4,8%

	0	4		150	4,8%
	Totale	84	33,3%	72	100,0%
Totale		4268	89,9%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	2	14,3%
	D	4	100,0%	9	57,1%
	0	2	100,0%	13	28,6%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	D	4	75,0%	39	44,4%
	0	5	60,0%	49	55,6%
	Totale	9	66,7%	44	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	1	100,0%	48	33,3%
	0	2	50,0%	86	66,7%
	Totale	3	66,7%	73	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	2	50,0%	64	20,0%
	P	2	100,0%	0	20,0%
	0	6	66,7%	42	60,0%
	Totale	10	70,0%	38	100,0%
TC del Capo	D	4	100,0%	22	44,4%
	0	5	60,0%	40	55,6%
	Totale	9	77,8%	32	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1		120	100,0%
	Totale	1		120	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	13	100,0%
	Totale	1	100,0%	13	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	2	100,0%	1	8,3%
	P	7	14,3%	178	29,2%
	0	15	73,3%	64	62,5%
	Totale	24	58,3%	92	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	12	100,0%	5	54,5%
	D	3	33,3%	92	13,6%
	P	1		125	4,5%
	0	6	100,0%	6	27,3%
	Totale	22	86,4%	23	100,0%

Ecografia Ostetrica	P	12	100,0%	8	63,2%
	0	7	100,0%	2	36,8%
	Totale	19	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	4	5,3%
	D	11	100,0%	19	57,9%
	P	4	100,0%	12	21,1%
	0	3	66,7%	23	15,8%
	Totale	19	94,7%	18	100,0%
Colonscopia	B	2	100,0%	2	5,6%
	D	15	46,7%	67	41,7%
	P	7	57,1%	115	19,4%
	0	12	41,7%	76	33,3%
	Totale	36	50,0%	76	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	28	100,0%
	Totale	1	100,0%	28	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	4	75,0%	8	13,3%
	D	21	76,2%	35	70,0%
	P	1	100,0%	3	3,3%
	0	4	75,0%	34	13,3%
	Totale	30	76,7%	30	100,0%
Elettrocardiogramma	B	15	100,0%	2	10,2%
	D	52	98,1%	3	35,4%
	P	29	96,6%	7	19,7%
	0	51	98,0%	2	34,7%
	Totale	147	98,0%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	100,0%	6	21,8%
	D	20	100,0%	7	36,4%
	P	7	100,0%	12	12,7%
	0	16	100,0%	10	29,1%
	Totale	55	100,0%	8	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2		24	20,0%
	D	1	100,0%	20	10,0%
	P	4	100,0%	40	40,0%
	0	3	100,0%	42	30,0%
	Totale	10	80,0%	35	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	2	100,0%	0	7,7%
	0	24	100,0%	1	92,3%
	Totale	26	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	11		269	68,8%
	P	1		313	6,3%
	0	4		279	25,0%

	Totale	16		274	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	50,0%	86	50,0%
	0	2	100,0%	3	50,0%
	Totale	4	75,0%	44	100,0%
Totale		450	84,2%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	4	100,0%	8	6,6%
	D	14	42,9%	65	23,0%
	P	23	91,3%	51	37,7%
	0	20	80,0%	27	32,8%
	Totale	61	77,0%	44	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	B	8	87,5%	5	44,4%
	D	3	100,0%	9	16,7%
	P	4	100,0%	12	22,2%
	0	3	100,0%	9	16,7%
	Totale	18	94,4%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	3	5,3%
	B	9	55,6%	9	47,4%
	D	4	100,0%	6	21,1%
	P	4	100,0%	6	21,1%
	0	1	100,0%	12	5,3%
	Totale	19	78,9%	8	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	13	100,0%
	Totale	1	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	50,0%	7	50,0%
	D	1	100,0%	13	25,0%
	0	1	100,0%	1	25,0%
	Totale	4	75,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	3	2,9%
	B	24	54,2%	10	70,6%
	D	1	100,0%	12	2,9%

TC del Capo completo senza e con MDC	P	7	100,0%	9	20,6%
	0	1	100,0%	12	2,9%
	Totale	34	67,6%	10	100,0%
TC del Capo	B	10	30,0%	9	52,6%
	D	5	100,0%	11	26,3%
	P	3	100,0%	9	15,8%
	0	1	100,0%	13	5,3%
	Totale	19	63,2%	10	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	25,0%	12	66,7%
	D	2	100,0%	7	33,3%
	Totale	6	50,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	88,9%	7	81,8%
	D	2	100,0%	10	18,2%
	Totale	11	90,9%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	4	66,7%
	D	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	61,5%	8	52,0%
	D	10	100,0%	12	40,0%
	P	2	100,0%	4	8,0%
	Totale	25	80,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	22	72,7%	7	71,0%
	D	4	100,0%	15	12,9%
	P	4	100,0%	12	12,9%
	0	1	100,0%	14	3,2%
	Totale	31	80,6%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	U	1	100,0%	3	33,3%
	B	1		14	33,3%
	D	1	100,0%	6	33,3%
	Totale	3	66,7%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	6	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
RM della Colonna	B	48	56,3%	8	55,2%
	D	23	100,0%	13	26,4%
	P	13	100,0%	11	14,9%
	0	3	100,0%	12	3,4%
	Totale	87	75,9%	10	100,0%
	B	6	66,7%	6	37,5%

RM della Colonna senza e con MDC	D	5	100,0%	14	31,3%
	P	3	100,0%	12	18,8%
	0	2	100,0%	13	12,5%
	Totale	16	87,5%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	35	42,9%	12	27,8%
	D	46	100,0%	13	36,5%
	P	25	100,0%	14	19,8%
	0	20	100,0%	15	15,9%
	Totale	126	84,1%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2		15	50,0%
	D	2	100,0%	13	50,0%
	Totale	4	50,0%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	21	71,4%	8	15,2%
	D	31	71,0%	17	22,5%
	P	66	100,0%	8	47,8%
	0	20	80,0%	11	14,5%
	Totale	138	86,2%	11	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	12	100,0%	6	14,5%
	D	64	57,8%	41	77,1%
	P	3	100,0%	6	3,6%
	0	4	50,0%	44	4,8%
	Totale	83	65,1%	35	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	4	12,5%
	D	8	100,0%	2	20,0%
	P	15	93,3%	21	37,5%
	0	12	83,3%	19	30,0%
	Totale	40	92,5%	14	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	1	0,6%
	B	51	100,0%	3	31,7%
	D	50	100,0%	4	31,1%
	P	42	100,0%	3	26,1%
	0	17	100,0%	3	10,6%
	Totale	161	100,0%	3	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	6	100,0%	4	46,2%
	D	3	100,0%	10	23,1%
	P	3	100,0%	5	23,1%
	0	1	100,0%	1	7,7%
	Totale	13	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	21	100,0%	1	84,0%
	0	4	50,0%	43	16,0%
	Totale	25	92,0%	8	100,0%
	B	5	100,0%	1	12,2%

Ecografia Ginecologica	D	3	100,0%	6	7,3%
	P	28	100,0%	8	68,3%
	0	5	80,0%	16	12,2%
	Totale	41	97,6%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	5	100,0%	5	21,7%
	D	6	50,0%	72	26,1%
	P	5	80,0%	75	21,7%
	0	7	100,0%	7	30,4%
	Totale	23	82,6%	38	100,0%
Colonscopia	B	15	100,0%	4	32,6%
	D	25	100,0%	4	54,3%
	P	4	100,0%	8	8,7%
	0	2	100,0%	10	4,3%
	Totale	46	100,0%	5	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	1	3,0%
	B	11	100,0%	3	33,3%
	D	14	100,0%	4	42,4%
	P	6	100,0%	10	18,2%
	0	1	100,0%	5	3,0%
	Totale	33	100,0%	5	100,0%
Elettrocardiogramma	U	4	100,0%	3	1,2%
	B	51	52,9%	11	15,7%
	D	118	88,1%	13	36,4%
	P	121	100,0%	13	37,3%
	0	30	83,3%	13	9,3%
	Totale	324	86,7%	13	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3		21	6,7%
	D	3	100,0%	0	6,7%
	P	37	100,0%	5	82,2%
	0	2	100,0%	2	4,4%
	Totale	45	93,3%	5	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	3	100,0%	2	50,0%
	P	3	100,0%	1	50,0%
	Totale	6	100,0%	1	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	1	4,8%
	D	12	100,0%	2	28,6%
	P	16	100,0%	3	38,1%
	0	12	100,0%	1	28,6%
	Totale	42	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	3	33,3%	13	50,0%
	D	1		179	16,7%
	P	1		272	16,7%

	0	1	100,0%	7	16,7%
	Totale	6	33,3%	83	100,0%
Spirometria globale	B	5	60,0%	13	38,5%
	D	3	66,7%	62	23,1%
	P	3	100,0%	9	23,1%
	0	2	100,0%	0	15,4%
	Totale	13	76,9%	21	100,0%
Esame del fundus oculi	D	13	100,0%	1	41,9%
	P	9	100,0%	0	29,0%
	0	9	100,0%	1	29,0%
	Totale	31	100,0%	1	100,0%
Elettromiografia semplice	B	21	85,7%	9	22,3%
	D	46	100,0%	7	48,9%
	P	17	100,0%	25	18,1%
	0	10	100,0%	24	10,6%
	Totale	94	96,8%	13	100,0%
Totale		1637	87,0%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1		12	0,9%
	D	38	81,6%	38	35,5%
	P	58	100,0%	21	54,2%
	0	10	100,0%	17	9,3%
	Totale	107	92,5%	27	100,0%
Mammografia monolaterale	P	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
TC delTorace	B	1		15	16,7%
	D	4	100,0%	16	66,7%
	P	1	100,0%	16	16,7%
	Totale	6	83,3%	16	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	5	6,7%
	D	9	100,0%	23	60,0%
	P	2	100,0%	20	13,3%
	0	3	100,0%	27	20,0%
	Totale	15	100,0%	22	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	3	100,0%	27	100,0%
	Totale	3	100,0%	27	100,0%

TC dell Addome completo	D	2	100,0%	18	66,7%
	0	1	100,0%	15	33,3%
	Totale	3	100,0%	17	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	5	100,0%	18	55,6%
	P	4	100,0%	21	44,4%
	Totale	9	100,0%	19	100,0%
TC del Capo	D	1	100,0%	1	25,0%
	P	1	100,0%	14	25,0%
	0	2	100,0%	8	50,0%
	Totale	4	100,0%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	6	33,3%
	D	2	100,0%	21	66,7%
	Totale	3	100,0%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1		19	12,5%
	D	4	100,0%	15	50,0%
	P	1	100,0%	1	12,5%
	0	2	100,0%	7	25,0%
	Totale	8	87,5%	12	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	14	50,0%
	P	1	100,0%	3	50,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	5	6,1%
	D	12	100,0%	16	36,4%
	P	12	100,0%	10	36,4%
	0	7	100,0%	7	21,2%
	Totale	33	100,0%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1		11	6,7%
	D	3	100,0%	27	20,0%
	P	8	100,0%	30	53,3%
	0	3	100,0%	36	20,0%
	Totale	15	93,3%	29	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	41	33,3%
	P	2	100,0%	27	66,7%
	Totale	3	100,0%	32	100,0%
RM della Colonna	B	1	100,0%	8	2,1%
	D	16	100,0%	20	33,3%
	P	24	100,0%	23	50,0%
	0	7	100,0%	9	14,6%
	Totale	48	100,0%	20	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	P	2	100,0%	25	66,7%
	0	1	100,0%	41	33,3%

	Totale	3	100,0%	30	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	9	88,9%	7	37,5%
	D	3	100,0%	32	12,5%
	P	8	100,0%	26	33,3%
	0	4	100,0%	24	16,7%
	Totale	24	95,8%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	P	1	100,0%	41	100,0%
	Totale	1	100,0%	41	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	100,0%	2	5,6%
	D	13	100,0%	3	14,6%
	P	45	100,0%	7	50,6%
	0	26	88,5%	8	29,2%
	Totale	89	96,6%	6	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	8	3,0%
	D	34	100,0%	9	34,0%
	P	42	100,0%	14	42,0%
	0	21	100,0%	12	21,0%
	Totale	100	100,0%	11	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	3	1,5%
	B	12	100,0%	2	18,2%
	D	14	100,0%	3	21,2%
	P	27	100,0%	3	40,9%
	0	12	100,0%	2	18,2%
	Totale	66	100,0%	3	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	3	100,0%	2	0,8%
	B	84	100,0%	4	21,6%
	D	106	100,0%	4	27,2%
	P	146	100,0%	4	37,5%
	0	50	100,0%	4	12,9%
	Totale	389	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	21	95,2%	7	19,4%
	D	26	100,0%	7	24,1%
	P	39	100,0%	10	36,1%
	0	22	100,0%	15	20,4%
	Totale	108	99,1%	10	100,0%
Elettrocardiogramma	B	16	100,0%	6	14,4%
	D	10	100,0%	7	9,0%
	P	67	95,5%	27	60,4%
	0	18	61,1%	55	16,2%
	Totale	111	91,0%	27	100,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	3	100,0%	20	42,9%
	P	2	100,0%	10	28,6%
	0	1	100,0%	9	14,3%
	Totale	7	100,0%	14	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	24	50,0%
	0	1	100,0%	24	50,0%
	Totale	2	100,0%	24	100,0%
Spirometria globale	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	0	2,9%
	D	13	92,3%	13	38,2%
	P	18	100,0%	1	52,9%
	0	2	100,0%	1	5,9%
	Totale	34	97,1%	5	100,0%
Totale		1196	97,7%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	10	100,0%	7	8,8%
	D	59	71,2%	48	52,2%
	P	44	6,8%	260	38,9%
	Totale	113	48,7%	127	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	1	100,0%	2	25,0%
	P	2	50,0%	134	50,0%
	Totale	4	75,0%	69	100,0%
TC delTorace	B	6	100,0%	2	30,0%
	D	10	100,0%	3	50,0%
	P	4	100,0%	4	20,0%
	Totale	20	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	2	100,0%	16	100,0%
	Totale	2	100,0%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	5	100,0%	30	100,0%
	Totale	5	100,0%	30	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1		30	33,3%
	D	2	100,0%	30	66,7%
	Totale	3	66,7%	30	100,0%

RM della Colonna	B	3	33,3%	13	17,6%
	D	14	100,0%	21	82,4%
	Totale	17	88,2%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	1	100,0%	4	7,7%
	D	11	100,0%	10	84,6%
	P	1	100,0%	11	7,7%
	Totale	13	100,0%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	18	11,1%	14	58,1%
	D	9	100,0%	5	29,0%
	P	4	100,0%	4	12,9%
	Totale	31	48,4%	10	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	3	7,1%
	D	12	100,0%	4	42,9%
	P	14	100,0%	2	50,0%
	Totale	28	100,0%	3	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	5	1,6%
	D	51	100,0%	9	82,3%
	P	10	100,0%	7	16,1%
	Totale	62	100,0%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	22	86,4%	6	10,5%
	D	115	100,0%	13	55,0%
	P	72	100,0%	5	34,4%
	Totale	209	98,6%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	4	100,0%	14	66,7%
	P	2	100,0%	4	33,3%
	Totale	6	100,0%	11	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	60	78,3%	18	73,2%
	P	22	86,4%	43	26,8%
	Totale	82	80,5%	25	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	4	25,0%
	D	2	100,0%	11	50,0%
	P	1	100,0%	53	25,0%
	Totale	4	100,0%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	4	100,0%	9	44,4%
	P	5	100,0%	5	55,6%
	Totale	9	100,0%	6	100,0%
Colonscopia	B	14	57,1%	11	13,3%
	D	76	43,4%	34	72,4%
	P	15	100,0%	39	14,3%
	Totale	105	53,3%	32	100,0%
	B	16	75,0%	7	17,6%

Esofago-gastroduodenoscopia	D	61	62,3%	36	67,0%
	P	14	85,7%	37	15,4%
	Totale	91	68,1%	31	100,0%
Elettrocardiogramma	B	73	78,1%	5	28,5%
	D	146	99,3%	2	57,0%
	P	37	100,0%	1	14,5%
	Totale	256	93,4%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	17	70,6%	7	38,6%
	D	21	28,6%	54	47,7%
	P	6	66,7%	44	13,6%
	Totale	44	50,0%	35	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	33,3%	15	14,3%
	D	5	100,0%	2	23,8%
	P	13	100,0%	3	61,9%
	Totale	21	90,5%	4	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	41	100,0%	1	83,7%
	P	8	100,0%	1	16,3%
	Totale	49	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	D	12	100,0%	3	80,0%
	P	3	66,7%	79	20,0%
	Totale	15	93,3%	18	100,0%
Spirometria globale	B	4	100,0%	4	8,0%
	D	29	100,0%	3	58,0%
	P	17	88,2%	34	34,0%
	Totale	50	96,0%	14	100,0%
Esame del fundus oculi	D	14	100,0%	6	43,8%
	P	18	100,0%	14	56,3%
	Totale	32	100,0%	11	100,0%
Elettromiografia semplice	D	3	100,0%	6	100,0%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
Totale		1274	82,8%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	1	100,0%	22	100,0%
	Totale	1	100,0%	22	100,0%
TC delTorace	D	1	100,0%	11	25,0%
	P	3	100,0%	8	75,0%

	Totale	4	100,0%	9	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1		11	3,2%
	D	5	100,0%	23	16,1%
	P	25	100,0%	20	80,6%
	Totale	31	96,8%	20	100,0%
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	11	100,0%
	Totale	1	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1		11	3,3%
	D	4	100,0%	10	13,3%
	P	25	100,0%	11	83,3%
	Totale	30	96,7%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	5	6,7%
	D	3	100,0%	1	20,0%
	P	11	100,0%	2	73,3%
	Totale	15	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3		13	100,0%
	Totale	3		13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	1	100,0%	5	50,0%
	P	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	2	50,0%	10	50,0%
	D	1	100,0%	4	25,0%
	P	1	100,0%	1	25,0%
	Totale	4	75,0%	6	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	3	100,0%	11	100,0%
	Totale	3	100,0%	11	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	4	50,0%	10	66,7%
	D	1	100,0%	4	16,7%
	P	1	100,0%	7	16,7%
	Totale	6	66,7%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	13	100,0%
	Totale	1	100,0%	13	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	5	14,3%
	D	3	100,0%	7	21,4%
	P	9	66,7%	66	64,3%
	Totale	14	78,6%	44	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	13	100,0%	20	100,0%
	Totale	13	100,0%	20	100,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	4	20,0%
	P	8	100,0%	7	80,0%
	Totale	10	100,0%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	1	100,0%	4	3,2%
	D	14	100,0%	9	45,2%
	P	16	100,0%	9	51,6%
	Totale	31	100,0%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	7	11,1%
	D	4	100,0%	1	44,4%
	P	4	100,0%	2	44,4%
	Totale	9	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	3	100,0%	1	37,5%
	P	5	100,0%	8	62,5%
	Totale	8	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	7	100,0%	26	100,0%
	Totale	7	100,0%	26	100,0%
Colonscopia	B	5	60,0%	10	29,4%
	D	12	41,7%	34	70,6%
	Totale	17	47,1%	27	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	3	100,0%	6	18,8%
	D	7	100,0%	16	43,8%
	P	6	100,0%	13	37,5%
	Totale	16	100,0%	13	100,0%
Elettrocardiogramma	B	26	100,0%	2	16,9%
	D	86	100,0%	2	55,8%
	P	42	100,0%	1	27,3%
	Totale	154	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	9	22,2%	56	69,2%
	P	4	75,0%	43	30,8%
	Totale	13	38,5%	52	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	11	100,0%	2	91,7%
	P	1	100,0%	4	8,3%
	Totale	12	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	D	16	100,0%	3	88,9%
	P	2	100,0%	5	11,1%
	Totale	18	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	D	3	66,7%	42	75,0%
	P	1	100,0%	7	25,0%
	Totale	4	75,0%	33	100,0%

Esame del fundus oculi	D	3	100,0%	11	75,0%
	P	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	D	15	13,3%	136	83,3%
	P	3	66,7%	73	16,7%
	Totale	18	22,2%	125	100,0%
Totale		451	90,5%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	14	71,4%	54	77,8%
	P	4	25,0%	173	22,2%
	Totale	18	61,1%	80	100,0%
Mammografia monolaterale	B	3	100,0%	7	33,3%
	D	5	100,0%	8	55,6%
	P	1	100,0%	1	11,1%
	Totale	9	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	U	1	100,0%	1	1,1%
	B	24	95,8%	5	26,7%
	D	42	100,0%	3	46,7%
	P	23	100,0%	3	25,6%
	Totale	90	98,9%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	27	70,4%	8	75,0%
	D	7	100,0%	13	19,4%
	P	2	100,0%	10	5,6%
	Totale	36	77,8%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	B	2	100,0%	3	50,0%
	D	2	100,0%	4	50,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	5	40,0%	10	83,3%
	D	1	100,0%	16	16,7%
	Totale	6	50,0%	11	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	4	50,0%	8	80,0%
	D	1	100,0%	5	20,0%
	Totale	5	60,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	12	100,0%	4	46,2%
	D	10	100,0%	4	38,5%
	P	4	100,0%	4	15,4%

	Totale	26	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	36	77,8%	8	67,9%
	D	13	100,0%	7	24,5%
	P	4	100,0%	6	7,5%
	Totale	53	84,9%	8	100,0%
TC del Capo	B	29	100,0%	3	33,0%
	D	52	100,0%	4	59,1%
	P	7	100,0%	3	8,0%
	Totale	88	100,0%	4	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	9	100,0%	5	45,0%
	D	8	87,5%	30	40,0%
	P	3	33,3%	122	15,0%
	Totale	20	85,0%	33	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	22	100,0%	3	32,8%
	D	35	100,0%	4	52,2%
	P	10	100,0%	3	14,9%
	Totale	67	100,0%	4	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	3	25,0%
	D	5	100,0%	3	62,5%
	P	1	100,0%	4	12,5%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	24	83,3%	8	57,1%
	D	11	100,0%	8	26,2%
	P	7	100,0%	3	16,7%
	Totale	42	90,5%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	18	22,2%	16	43,9%
	D	15	100,0%	12	36,6%
	P	8	100,0%	17	19,5%
	Totale	41	65,9%	15	100,0%
RM della Colonna	B	41	12,2%	16	53,9%
	D	24	100,0%	10	31,6%
	P	11	100,0%	7	14,5%
	Totale	76	52,6%	13	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	5	20,0%
	D	2	100,0%	12	40,0%
	P	2	100,0%	21	40,0%
	Totale	5	100,0%	14	100,0%
	B	65	70,8%	9	32,2%
	D	130	100,0%	20	64,4%

RM Muscoloscheletrica	P	7	100,0%	8	3,5%
	Totale	202	90,6%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	4	1,3%
	D	3	100,0%	9	3,9%
	P	73	80,8%	80	94,8%
	Totale	77	81,8%	76	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	17	88,2%	5	5,5%
	D	259	99,6%	24	83,8%
	P	33	100,0%	12	10,7%
	Totale	309	99,0%	21	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	28	96,4%	4	15,9%
	D	132	96,2%	11	75,0%
	P	16	100,0%	9	9,1%
	Totale	176	96,6%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	68	100,0%	4	14,6%
	D	363	94,8%	13	77,7%
	P	36	100,0%	14	7,7%
	Totale	467	95,9%	12	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	4	50,0%	13	10,3%
	D	31	80,6%	36	79,5%
	P	4	75,0%	71	10,3%
	Totale	39	76,9%	37	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		22	20,0%
	D	3		59	60,0%
	P	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	20,0%	40	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	34	73,5%	9	17,5%
	D	149	72,5%	49	76,8%
	P	11	100,0%	13	5,7%
	Totale	194	74,2%	40	100,0%
Colonscopia	B	26	80,8%	7	25,0%
	D	52	36,5%	35	50,0%
	P	26	96,2%	29	25,0%
	Totale	104	62,5%	26	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	24	91,7%	5	25,0%
	D	53	79,2%	22	55,2%
	P	19	63,2%	66	19,8%
	Totale	96	79,2%	26	100,0%
	U	4	100,0%	2	0,5%

Elettrocardiogramma	B	89	93,3%	3	11,7%
	D	429	99,5%	2	56,3%
	P	240	94,6%	22	31,5%
	Totale	762	97,2%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	25	76,0%	7	20,7%
	D	84	28,6%	54	69,4%
	P	12	58,3%	66	9,9%
	Totale	121	41,3%	45	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	23	30,4%	119	79,3%
	P	6	16,7%	213	20,7%
	Totale	29	27,6%	139	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	59	100,0%	1	95,2%
	P	3	100,0%	1	4,8%
	Totale	62	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	2	100,0%	1	66,7%
	P	1	100,0%	1	33,3%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
Esame del fundus oculi	D	23	100,0%	7	18,9%
	P	99	99,0%	11	81,1%
	Totale	122	99,2%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	B	5	40,0%	11	7,8%
	D	57	5,3%	162	89,1%
	P	2	50,0%	105	3,1%
	Totale	64	9,4%	149	100,0%
Totale		3428	87,1%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	13	100,0%	9	61,9%
	O	8	100,0%	2	38,1%
	Totale	21	100,0%	6	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC delTorace	B	17	100,0%	4	17,9%
	D	48	100,0%	30	50,5%
	O	30	100,0%	20	31,6%
	Totale	95	100,0%	22	100,0%
	B	7	85,7%	4	12,5%

TC delTorace senza e con MDC	D	33	100,0%	24	58,9%
	0	16	100,0%	31	28,6%
	Totale	56	98,2%	23	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	33,3%
	D	2	100,0%	27	66,7%
	Totale	3	100,0%	18	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	1	7,7%
	D	9	100,0%	31	69,2%
	0	3	100,0%	38	23,1%
	Totale	13	100,0%	30	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	10	100,0%	2	20,4%
	D	24	100,0%	29	49,0%
	0	15	100,0%	30	30,6%
	Totale	49	100,0%	24	100,0%
TC del Capo	B	11	45,5%	14	23,9%
	D	27	100,0%	32	58,7%
	0	8	100,0%	20	17,4%
	Totale	46	87,0%	26	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	25,0%	26	30,8%
	D	7	100,0%	36	53,8%
	0	2	100,0%	38	15,4%
	Totale	13	76,9%	33	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	57,1%	7	29,2%
	D	12	100,0%	33	50,0%
	0	5	100,0%	43	20,8%
	Totale	24	87,5%	28	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	8	50,0%	15	12,9%
	D	45	100,0%	26	72,6%
	0	9	100,0%	36	14,5%
	Totale	62	93,5%	26	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	80,0%	11	16,1%
	D	22	100,0%	34	71,0%
	0	4	100,0%	15	12,9%
	Totale	31	96,8%	28	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	100,0%	1	66,7%
	D	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
RM di addome inferiore e scavo	B	6	100,0%	5	46,2%
	D	5	100,0%	17	38,5%

RM di addome inferiore e scote pelvico senza e con MDC	0	2	100,0%	4	15,4%
	Totale	13	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	B	16	75,0%	11	8,4%
	D	135	100,0%	28	70,7%
	0	40	100,0%	29	20,9%
	Totale	191	97,9%	26	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	4	16,7%
	D	3	100,0%	40	50,0%
	0	2	100,0%	21	33,3%
	Totale	6	100,0%	28	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	12	83,3%	9	7,7%
	D	94	100,0%	29	60,6%
	0	49	100,0%	22	31,6%
	Totale	155	98,7%	25	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	20	30,0%	14	11,0%
	D	82	92,7%	17	45,1%
	0	80	96,3%	17	44,0%
	Totale	182	87,4%	17	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	87,5%	7	3,6%
	D	131	100,0%	15	58,7%
	P	12	100,0%	20	5,4%
	0	72	100,0%	14	32,3%
	Totale	223	99,6%	14	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	54,5%	15	4,6%
	D	85	85,9%	22	35,6%
	P	5	100,0%	2	2,1%
	0	138	84,1%	23	57,7%
	Totale	239	83,7%	22	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	15	26,7%	22	5,2%
	D	184	38,0%	43	63,9%
	0	89	46,1%	34	30,9%
	Totale	288	39,9%	39	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	4	50,0%	10	3,1%
	D	111	18,9%	58	86,7%
	0	13	15,4%	59	10,2%
	Totale	128	19,5%	57	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale,	B	29	72,4%	10	13,4%
	D	144	100,0%	15	66,4%
	P	1	100,0%	20	0,5%

fetoplacentare arteriosa o venosa	0	43	100,0%	12	19,8%
	Totale	217	96,3%	14	100,0%
Colonscopia	B	12	91,7%	9	18,5%
	D	33	45,5%	70	50,8%
	0	20	50,0%	65	30,8%
	Totale	65	55,4%	57	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	0	1		150	100,0%
	Totale	1		150	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	83,3%	10	11,8%
	D	35	51,4%	75	68,6%
	0	10	80,0%	26	19,6%
	Totale	51	60,8%	58	100,0%
Elettrocardiogramma	B	40	50,0%	10	7,1%
	D	319	98,1%	10	56,4%
	P	13	100,0%	12	2,3%
	0	194	98,5%	11	34,3%
	Totale	566	94,9%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	50,0%	14	29,3%
	D	18	11,1%	77	43,9%
	0	11	54,5%	44	26,8%
	Totale	41	34,1%	50	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1		15	33,3%
	D	1	100,0%	0	33,3%
	0	1	100,0%	1	33,3%
	Totale	3	66,7%	5	100,0%
Esame audiometrico tonale	0	1	100,0%	57	100,0%
	Totale	1	100,0%	57	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	6	1,8%
	D	33	63,6%	44	60,0%
	P	2	100,0%	43	3,6%
	0	19	57,9%	47	34,5%
	Totale	55	63,6%	44	100,0%
Spirometria globale	B	1		58	2,2%
	D	31	19,4%	63	68,9%
	P	1	100,0%	66	2,2%
	0	12	41,7%	48	26,7%
	Totale	45	26,7%	59	100,0%
Elettromiografia semplice	B	3	66,7%	10	5,6%
	D	32	3,1%	134	59,3%
	0	19	36,8%	88	35,2%
	Totale	54	18,5%	111	100,0%

Totale	2943	80,5%
--------	------	-------