

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	4	25,0%	22	15,4%
	D	15	100,0%	36	57,7%
	P	4	100,0%	36	15,4%
	0	3	100,0%	16	11,5%
	Totale	26	88,5%	32	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	3	66,7%	13	23,1%
	D	10	80,0%	36	76,9%
	Totale	13	76,9%	31	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	54	100,0%
	Totale	1	100,0%	54	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	33,3%	18	75,0%
	D	2	100,0%	15	25,0%
	Totale	8	50,0%	17	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	7	57,1%	16	28,0%
	D	17	88,2%	35	68,0%
	P	1	100,0%	64	4,0%
	Totale	25	80,0%	31	100,0%
TC del Capo	B	5	40,0%	19	29,4%
	D	8	100,0%	26	47,1%
	P	1	100,0%	30	5,9%
	0	3	100,0%	8	17,6%
	Totale	17	82,4%	21	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	4	33,3%
	D	4	75,0%	57	66,7%
	Totale	6	83,3%	39	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	11	54,5%	17	55,0%
	D	5	100,0%	36	25,0%
	P	1	100,0%	12	5,0%
	0	3	100,0%	11	15,0%
	Totale	20	75,0%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		25	100,0%
	Totale	1		25	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		29	100,0%
	Totale	1		29	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	1	7,1%
	D	11	45,5%	56	78,6%
	P	1	100,0%	74	7,1%
	0	1		79	7,1%
	Totale	14	50,0%	55	100,0%
RM della Colonna	B	4	100,0%	8	11,8%
	D	29	89,7%	45	85,3%
	0	1	100,0%	48	2,9%
	Totale	34	91,2%	40	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	4	100,0%	4	5,6%
	D	64	96,9%	38	88,9%
	P	2	100,0%	46	2,8%
	0	2	100,0%	27	2,8%
	Totale	72	97,2%	36	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	50,0%	18	11,1%
	D	44	56,8%	70	81,5%
	0	4	75,0%	43	7,4%
	Totale	54	57,4%	62	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	50,0%	13	8,6%
	D	48	97,9%	14	68,6%
	P	1		147	1,4%
	0	15	86,7%	32	21,4%
	Totale	70	90,0%	20	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	30	36,7%	18	15,3%
	D	135	23,0%	43	68,9%
	P	1	100,0%	14	0,5%
	0	30	36,7%	38	15,3%
	Totale	196	27,6%	38	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	3	7,1%
	D	12	75,0%	21	85,7%
	0	1	100,0%	20	7,1%
	Totale	14	78,6%	20	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	10	100,0%	3	100,0%
	Totale	10	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	12	100,0%	7	100,0%
	Totale	12	100,0%	7	100,0%
Colonscopia	B	8	37,5%	17	22,2%
	D	26	15,4%	72	72,2%
	0	2		134	5,6%
	Totale	36	19,4%	63	100,0%
	B	4	75,0%	10	12,5%

Esofago-gastroduodenoscopia	D	25	72,0%	23	78,1%
	P	3	100,0%	28	9,4%
	Totale	32	75,0%	22	100,0%
Elettrocardiogramma	B	22	100,0%	2	12,9%
	D	107	100,0%	2	62,6%
	P	12	100,0%	4	7,0%
	O	30	100,0%	3	17,5%
	Totale	171	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	34	50,0%	33	81,0%
	P	4	100,0%	22	9,5%
	O	4	25,0%	40	9,5%
	Totale	42	52,4%	32	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	20	70,0%	59	95,2%
	O	1	100,0%	59	4,8%
	Totale	21	71,4%	59	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	66,7%	6	8,8%
	D	28	100,0%	17	82,4%
	P	1	100,0%	1	2,9%
	O	2	100,0%	25	5,9%
	Totale	34	97,1%	16	100,0%
Esame del fundus oculi	D	12	91,7%	18	70,6%
	O	5	100,0%	2	29,4%
	Totale	17	94,1%	13	100,0%
Totale		947	70,6%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	7	100,0%	1	100,0%
	Totale	7	100,0%	1	100,0%
TC delTorace	B	5	60,0%	8	23,8%
	D	14	100,0%	9	66,7%
	O	2	100,0%	4	9,5%
	Totale	21	90,5%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	17	64,7%	9	54,8%
	D	7	100,0%	7	22,6%
	P	3	100,0%	10	9,7%
	O	4	100,0%	9	12,9%
	Totale	31	80,6%	8	100,0%

TC dell Addome completo	B	2	100,0%	8	40,0%
	D	3	100,0%	8	60,0%
	Totale	5	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	16	68,8%	8	41,0%
	D	13	100,0%	5	33,3%
	P	1	100,0%	11	2,6%
	0	9	100,0%	9	23,1%
	Totale	39	87,2%	7	100,0%
TC del Capo	B	15	93,3%	6	57,7%
	D	9	100,0%	9	34,6%
	P	1	100,0%	5	3,8%
	0	1	100,0%	19	3,8%
	Totale	26	96,2%	7	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	4	55,6%
	D	4	100,0%	4	44,4%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	6	15,0%
	D	17	100,0%	10	85,0%
	Totale	20	100,0%	9	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	10	7,7%
	D	24	66,7%	68	92,3%
	Totale	26	69,2%	64	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	20	100,0%	6	29,9%
	D	45	100,0%	9	67,2%
	0	2	100,0%	12	3,0%
	Totale	67	100,0%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	43	100,0%
	Totale	2	100,0%	43	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	9	17,6%
	D	14	100,0%	10	82,4%
	Totale	17	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	B	24	100,0%	8	27,3%
	D	64	70,3%	74	72,7%
	Totale	88	78,4%	56	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	100,0%	3	19,0%
	D	9	100,0%	8	42,9%
	0	8	100,0%	12	38,1%
	Totale	21	100,0%	8	100,0%
	B	27	100,0%	8	35,1%

RM Muscoloscheletrica	D	44	95,5%	46	57,1%
	0	6	100,0%	25	7,8%
	Totale	77	97,4%	31	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	9	25,0%
	D	6	100,0%	14	75,0%
	Totale	8	100,0%	13	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3		16	21,4%
	D	5	40,0%	61	35,7%
	P	4	100,0%	55	28,6%
	0	2	50,0%	50	14,3%
	Totale	14	50,0%	48	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	16	93,8%	5	8,1%
	D	151	72,8%	46	76,6%
	P	11	9,1%	206	5,6%
	0	19	42,1%	110	9,6%
	Totale	197	68,0%	58	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	83,3%	7	13,0%
	D	35	100,0%	11	76,1%
	0	5	100,0%	11	10,9%
	Totale	46	97,8%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	33	84,8%	11	21,2%
	D	102	20,6%	50	65,4%
	P	2	100,0%	37	1,3%
	0	19	36,8%	43	12,2%
	Totale	156	37,2%	41	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	3	1,4%
	B	24	95,8%	3	34,8%
	D	37	86,5%	15	53,6%
	P	1	100,0%	7	1,4%
	0	6	100,0%	14	8,7%
	Totale	69	91,3%	10	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1	100,0%	1	33,3%
	B	1	100,0%	8	33,3%
	D	1	100,0%	1	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	61	100,0%	8	100,0%
	Totale	61	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	43	100,0%	5	24,9%
	D	112	60,7%	60	64,7%
	P	7	42,9%	172	4,0%
	0	11	54,5%	84	6,4%
	Totale	173	69,4%	52	100,0%

Colonscopia	B	34	52,9%	12	25,8%
	D	71	18,3%	74	53,8%
	P	13	61,5%	118	9,8%
	0	14	7,1%	146	10,6%
	Totale	132	30,3%	70	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		27	100,0%
	Totale	1		27	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	36	88,9%	6	32,4%
	D	70	51,4%	32	63,1%
	P	3	66,7%	105	2,7%
	0	2		190	1,8%
	Totale	111	63,1%	28	100,0%
Elettrocardiogramma	B	82	100,0%	1	18,7%
	D	239	100,0%	1	54,4%
	P	52	100,0%	4	11,8%
	0	66	100,0%	4	15,0%
	Totale	439	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	17	100,0%	6	23,3%
	D	44	27,3%	61	60,3%
	P	4	75,0%	76	5,5%
	0	8	37,5%	55	11,0%
	Totale	73	47,9%	48	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	11	100,0%	4	26,8%
	D	25	80,0%	52	61,0%
	P	2	100,0%	58	4,9%
	0	3	66,7%	49	7,3%
	Totale	41	85,4%	39	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	66,7%	6	3,4%
	D	61	96,7%	22	68,5%
	P	7	100,0%	18	7,9%
	0	18	94,4%	25	20,2%
	Totale	89	95,5%	22	100,0%
Spirometria globale	0	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Fotografia del fundus	0	2		55	100,0%
	Totale	2		55	100,0%
Esame del fundus oculi	B	3	100,0%	3	3,7%
	D	44	97,7%	9	54,3%
	P	13	100,0%	5	16,0%
	0	21	100,0%	9	25,9%
	Totale	81	98,8%	8	100,0%

Totale		2154	78,8%
--------	--	------	-------

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	6	100,0%	7	3,4%
	D	74	100,0%	22	42,0%
	P	30	20,0%	266	17,0%
	0	66	90,9%	48	37,5%
	Totale	176	83,0%	73	100,0%
Mammografia monolaterale	D	7	100,0%	23	53,8%
	P	2	50,0%	187	15,4%
	0	4	75,0%	70	30,8%
	Totale	13	84,6%	63	100,0%
TC delTorace	B	19	52,6%	12	31,1%
	D	22	95,5%	38	36,1%
	P	3	100,0%	17	4,9%
	0	17	100,0%	35	27,9%
	Totale	61	83,6%	28	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	30	33,3%	12	41,1%
	D	18	61,1%	39	24,7%
	P	1	100,0%	5	1,4%
	0	24	95,8%	21	32,9%
	Totale	73	61,6%	22	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	4	25,0%	13	100,0%
	Totale	4	25,0%	13	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	2	50,0%
	0	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		23	25,0%
	D	1	100,0%	14	25,0%
	0	2	100,0%	7	50,0%
	Totale	4	75,0%	13	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	66,7%	11	18,8%
	D	4	100,0%	31	25,0%
	P	2	100,0%	68	12,5%
	0	7	100,0%	14	43,8%
	Totale	16	93,8%	25	100,0%
	B	35	31,4%	13	39,3%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	26	76,9%	34	29,2%
	P	1	100,0%	0	1,1%
	0	27	88,9%	23	30,3%
	Totale	89	62,9%	22	100,0%
TC del Capo	B	26	46,2%	10	34,2%
	D	32	100,0%	35	42,1%
	P	1	100,0%	24	1,3%
	0	17	88,2%	43	22,4%
	Totale	76	78,9%	28	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	33,3%	12	30,0%
	D	10	60,0%	42	50,0%
	P	1	100,0%	5	5,0%
	0	3	100,0%	17	15,0%
	Totale	20	60,0%	28	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	33,3%	11	23,1%
	D	15	100,0%	33	57,7%
	0	5	100,0%	46	19,2%
	Totale	26	84,6%	31	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	45	50,0%
	P	1	100,0%	74	50,0%
	Totale	2	100,0%	60	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	1	100,0%	1	0,8%
	B	17	94,1%	8	14,4%
	D	83	98,8%	29	70,3%
	P	1	100,0%	0	0,8%
	0	16	100,0%	28	13,6%
	Totale	118	98,3%	25	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	17	100,0%	4	16,5%
	D	45	100,0%	13	43,7%
	P	5	20,0%	293	4,9%
	0	36	75,0%	73	35,0%
	Totale	103	87,4%	46	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2	100,0%	31	66,7%
	Totale	3	100,0%	23	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	3	12,5%
	D	4	100,0%	36	50,0%
	0	3	100,0%	33	37,5%
	Totale	8	100,0%	31	100,0%
RM della Colonna	B	59	74,6%	8	16,7%
	D	205	97,6%	24	57,9%
	P	24	83,3%	69	6,8%

	0	66	98,5%	22	18,6%
	Totale	354	92,9%	24	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	8	100,0%	6	25,8%
	D	2	100,0%	11	6,5%
	0	21	57,1%	107	67,7%
	Totale	31	71,0%	75	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	53	62,3%	9	20,0%
	D	130	97,7%	27	49,1%
	P	13	100,0%	6	4,9%
	0	69	97,1%	30	26,0%
	Totale	265	90,6%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	75,0%	6	40,0%
	D	3	100,0%	29	30,0%
	0	3	100,0%	25	30,0%
	Totale	10	90,0%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	8	9,1%
	D	3	100,0%	4	27,3%
	0	7	71,4%	23	63,6%
	Totale	11	81,8%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	25	96,0%	5	6,6%
	D	248	54,8%	46	65,1%
	P	18	100,0%	12	4,7%
	0	90	55,6%	43	23,6%
	Totale	381	59,8%	41	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	27	100,0%	4	9,1%
	D	139	100,0%	7	46,8%
	P	12	100,0%	41	4,0%
	0	119	91,6%	25	40,1%
	Totale	297	96,6%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	94	79,8%	7	14,1%
	D	362	96,4%	16	54,2%
	P	16	100,0%	21	2,4%
	0	196	93,4%	20	29,3%
	Totale	668	93,3%	16	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	18	100,0%	5	13,0%
	D	54	33,3%	37	39,1%
	P	20	30,0%	258	14,5%
	0	46	45,7%	144	33,3%
	Totale	138	45,7%	101	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	100,0%	6	100,0%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%

Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	0	2,0%
	D	1	100,0%	6	2,0%
	P	19	100,0%	26	38,8%
	0	28	89,3%	8	57,1%
	Totale	49	93,9%	15	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	1	33,3%
	P	1	100,0%	8	33,3%
	0	1	100,0%	1	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	80	81,3%	7	34,5%
	D	95	35,8%	52	40,9%
	P	11	100,0%	7	4,7%
	0	46	54,3%	36	19,8%
	Totale	232	58,2%	31	100,0%
Colonscopia	B	9	100,0%	6	6,0%
	D	120	70,0%	24	80,5%
	P	3		363	2,0%
	0	17	76,5%	22	11,4%
	Totale	149	71,1%	30	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	4	75,0%	10	5,4%
	D	51	54,9%	41	68,9%
	P	5	40,0%	114	6,8%
	0	14	42,9%	60	18,9%
	Totale	74	52,7%	48	100,0%
Elettrocardiogramma	B	72	100,0%	2	16,9%
	D	208	100,0%	2	48,7%
	P	37	100,0%	7	8,7%
	0	110	98,2%	3	25,8%
	Totale	427	99,5%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	25	84,0%	5	28,4%
	D	43	93,0%	20	48,9%
	P	5	100,0%	27	5,7%
	0	15	86,7%	16	17,0%
	Totale	88	89,8%	15	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	11	18,2%	14	37,9%
	D	15	26,7%	109	51,7%
	0	3	66,7%	59	10,3%
	Totale	29	27,6%	67	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	11	100,0%	2	19,3%
	P	19	100,0%	1	33,3%
	0	27	100,0%	1	47,4%
	Totale	57	100,0%	1	100,0%

Spirometria semplice	B	1		26	9,1%
	D	7	28,6%	96	63,6%
	P	1		302	9,1%
	0	2		137	18,2%
	Totale	11	18,2%	116	100,0%
Spirometria globale	B	11	18,2%	21	19,0%
	D	29	17,2%	112	50,0%
	P	2		286	3,4%
	0	16	68,8%	73	27,6%
	Totale	58	31,0%	90	100,0%
Fotografia del fundus	B	1		25	50,0%
	P	1	100,0%	27	50,0%
	Totale	2	50,0%	26	100,0%
Esame del fundus oculi	D	3	100,0%	4	42,9%
	P	3	100,0%	9	42,9%
	0	1	100,0%	3	14,3%
	Totale	7	100,0%	6	100,0%
Elettromiografia semplice	B	16		15	26,7%
	D	36	100,0%	11	60,0%
	0	8	100,0%	10	13,3%
	Totale	60	73,3%	12	100,0%
Totale		4198	81,6%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	D	4	25,0%	81	66,7%
	P	1		133	16,7%
	0	1	100,0%	58	16,7%
	Totale	6	33,3%	86	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	1		61	50,0%
	0	1		119	50,0%
	Totale	2		90	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	4	50,0%	44	66,7%
	0	2		115	33,3%
	Totale	6	33,3%	68	100,0%
TC del Capo	D	2	100,0%	45	40,0%
	P	2	50,0%	125	40,0%
	0	1	100,0%	1	20,0%

	Totale	5	80,0%	68	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	2		97	40,0%
	P	1		135	20,0%
	0	2	50,0%	66	40,0%
	Totale	5	20,0%	92	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	44	100,0%
	Totale	1	100,0%	44	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	1	100,0%	13	33,3%
	0	2	100,0%	12	66,7%
	Totale	3	100,0%	12	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	5	80,0%	48	41,7%
	P	3	66,7%	118	25,0%
	0	4	75,0%	59	33,3%
	Totale	12	75,0%	69	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	16	25,0%	14	72,7%
	0	6	100,0%	18	27,3%
	Totale	22	45,5%	15	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	27	96,3%	16	77,1%
	0	8	87,5%	15	22,9%
	Totale	35	94,3%	16	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	6,3%
	D	6	83,3%	14	37,5%
	P	1	100,0%	1	6,3%
	0	8	50,0%	34	50,0%
	Totale	16	68,8%	22	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	0	2	100,0%	1	100,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
Colonscopia	D	19	52,6%	53	52,8%
	P	4	100,0%	17	11,1%
	0	13	84,6%	22	36,1%
	Totale	36	69,4%	38	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	4	100,0%	4	11,4%
	D	19	68,4%	49	54,3%
	P	2	100,0%	10	5,7%
	0	10	70,0%	36	28,6%
	Totale	35	74,3%	38	100,0%
Elettrocardiogramma	B	38	100,0%	2	17,3%
	D	100	100,0%	2	45,5%
	P	20	100,0%	2	9,1%
	0	62	98,4%	3	28,2%
	Totale	220	99,5%	2	100,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	33,3%	12	6,1%
	D	28	100,0%	17	57,1%
	P	7	100,0%	14	14,3%
	0	11	100,0%	12	22,4%
	Totale	49	95,9%	15	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	6	100,0%	13	46,2%
	0	7	100,0%	17	53,8%
	Totale	13	100,0%	15	100,0%
Esame audiometrico tonale	0	19	100,0%	1	100,0%
	Totale	19	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	2	50,0%	87	40,0%
	0	3	33,3%	173	60,0%
	Totale	5	40,0%	139	100,0%
Esame del fundus oculi	D	4		112	36,4%
	P	1	100,0%	116	9,1%
	0	6	50,0%	62	54,5%
	Totale	11	36,4%	85	100,0%
Elettromiografia semplice	B	4		29	4,3%
	D	68	100,0%	23	73,9%
	P	8	100,0%	38	8,7%
	0	12	100,0%	28	13,0%
	Totale	92	95,7%	26	100,0%
Totale		595	87,6%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	8	100,0%	8	42,1%
	D	2	100,0%	21	10,5%
	P	4	100,0%	15	21,1%
	0	5	100,0%	4	26,3%
	Totale	19	100,0%	10	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	8	33,3%
	P	1	100,0%	2	33,3%
	0	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
	B	6	66,7%	8	46,2%
	D	4	100,0%	5	30,8%

TC delTorace	P	3	100,0%	6	23,1%
	Totale	13	84,6%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	50,0%	12	33,3%
	D	3	100,0%	14	50,0%
	P	1	100,0%	10	16,7%
	Totale	6	83,3%	13	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	0	33,3%
	D	2	100,0%	5	66,7%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	9	77,8%	8	56,3%
	D	2	100,0%	8	12,5%
	P	4	100,0%	7	25,0%
	O	1	100,0%	10	6,3%
	Totale	16	87,5%	8	100,0%
TC del Capo	B	8	75,0%	10	47,1%
	D	1	100,0%	15	5,9%
	P	8	100,0%	7	47,1%
	Totale	17	88,2%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	4	66,7%
	O	1	100,0%	21	33,3%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	66,7%	9	50,0%
	D	2	100,0%	9	16,7%
	P	4	100,0%	9	33,3%
	Totale	12	83,3%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		26	100,0%
	Totale	1		26	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		13	33,3%
	D	2	100,0%	7	66,7%
	Totale	3	66,7%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	100,0%	6	59,1%
	D	6	100,0%	6	27,3%
	P	3	100,0%	11	13,6%
	Totale	22	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	100,0%	6	45,5%
	D	3	100,0%	14	27,3%
	P	3	100,0%	27	27,3%
	Totale	11	100,0%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
	B	1	100,0%	7	50,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	P	1	100,0%	28	50,0%
	Totale	2	100,0%	18	100,0%
RM della Colonna	B	21	85,7%	9	33,3%
	D	26	100,0%	12	41,3%
	P	15	100,0%	14	23,8%
	0	1	100,0%	8	1,6%
	Totale	63	95,2%	12	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	3	75,0%
	D	1	100,0%	8	25,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	17	64,7%	12	10,3%
	D	57	100,0%	21	34,5%
	P	72	100,0%	27	43,6%
	0	19	100,0%	17	11,5%
	Totale	165	96,4%	22	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	14	100,0%
	Totale	1	100,0%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	2	100,0%	3	2,3%
	B	12	66,7%	9	14,0%
	D	24	45,8%	56	27,9%
	P	36	88,9%	23	41,9%
	0	12	16,7%	72	14,0%
	Totale	86	64,0%	36	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	11	45,5%	18	32,4%
	D	16	100,0%	10	47,1%
	P	5	100,0%	27	14,7%
	0	2	100,0%	5	5,9%
	Totale	34	82,4%	15	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	1,4%
	B	16	93,8%	4	21,6%
	D	42	100,0%	2	56,8%
	P	1	100,0%	2	1,4%
	0	14	100,0%	1	18,9%
	Totale	74	98,6%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	59	94,9%	7	27,2%
	D	101	100,0%	12	46,5%
	P	35	100,0%	6	16,1%
	0	22	100,0%	11	10,1%
	Totale	217	98,6%	10	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	17	100,0%	4	32,1%
	D	28	100,0%	3	52,8%
	0	8	100,0%	3	15,1%

	Totale	53	100,0%	3	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	30	100,0%	7	88,2%
	O	4	100,0%	2	11,8%
	Totale	34	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2	100,0%	30	6,7%
	P	23	100,0%	10	76,7%
	O	5	100,0%	5	16,7%
	Totale	30	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	10	90,0%	10	24,4%
	D	21	95,2%	15	51,2%
	P	7	71,4%	103	17,1%
	O	3	100,0%	18	7,3%
	Totale	41	90,2%	29	100,0%
Colonscopia	B	13	92,3%	9	33,3%
	D	21	90,5%	15	53,8%
	P	3	100,0%	11	7,7%
	O	2	100,0%	17	5,1%
	Totale	39	92,3%	13	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	12	100,0%	5	46,2%
	D	6	100,0%	12	23,1%
	P	6	100,0%	16	23,1%
	O	2	100,0%	3	7,7%
	Totale	26	100,0%	9	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	3	0,8%
	B	42	26,2%	17	16,7%
	D	96	61,5%	44	38,1%
	P	96	94,8%	27	38,1%
	O	16	50,0%	54	6,3%
	Totale	252	67,9%	34	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1		16	3,2%
	D	1	100,0%	22	3,2%
	P	25	100,0%	17	80,6%
	O	4	50,0%	22	12,9%
	Totale	31	90,3%	18	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	4	4,9%
	D	12	100,0%	2	29,3%
	P	16	100,0%	9	39,0%

	0	11	100,0%	5	26,8%
	Totale	41	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	D	6	16,7%	117	85,7%
	P	1		154	14,3%
	Totale	7	14,3%	122	100,0%
Spirometria globale	B	2	50,0%	14	9,1%
	D	5	40,0%	82	22,7%
	P	8	75,0%	79	36,4%
	0	7	100,0%	5	31,8%
	Totale	22	72,7%	50	100,0%
Esame del fundus oculi	D	16	87,5%	28	59,3%
	P	7	100,0%	18	25,9%
	0	4	75,0%	14	14,8%
	Totale	27	88,9%	23	100,0%
Elettromiografia semplice	B	48	25,0%	17	40,7%
	D	64	64,1%	54	54,2%
	P	2	100,0%	53	1,7%
	0	4		70	3,4%
	Totale	118	46,6%	40	100,0%
Totale		1499	84,7%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	9	100,0%	11	52,9%
	P	5	100,0%	26	29,4%
	0	3	100,0%	3	17,6%
	Totale	17	100,0%	14	100,0%
TC delTorace	D	2	100,0%	11	66,7%
	0	1	100,0%	17	33,3%
	Totale	3	100,0%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	5	14,3%
	D	6	100,0%	24	42,9%
	P	4	100,0%	18	28,6%
	0	2	100,0%	33	14,3%
	Totale	14	100,0%	21	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	2	100,0%	16	66,7%
	Totale	3	100,0%	14	100,0%

TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	26	100,0%
	Totale	1	100,0%	26	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	10	50,0%
	D	1	100,0%	3	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	5	100,0%	6	19,2%
	D	11	100,0%	23	42,3%
	P	9	100,0%	17	34,6%
	0	1	100,0%	0	3,8%
	Totale	26	100,0%	17	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	10	50,0%
	0	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	2	100,0%	11	28,6%
	P	1	100,0%	0	14,3%
	0	3	100,0%	33	42,9%
	Totale	7	100,0%	19	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	3	50,0%
	D	1	100,0%	15	50,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	P	1	100,0%	24	100,0%
	Totale	1	100,0%	24	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	85,7%	8	21,9%
	D	10	100,0%	22	31,3%
	P	10	100,0%	11	31,3%
	0	5	100,0%	43	15,6%
	Totale	32	96,9%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	10	100,0%	8	25,0%
	D	23	100,0%	22	57,5%
	0	7	100,0%	15	17,5%
	Totale	40	100,0%	17	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	2	14,3%
	D	5	100,0%	34	71,4%
	0	1	100,0%	17	14,3%
	Totale	7	100,0%	27	100,0%
RM della Colonna	B	9	100,0%	9	21,4%
	D	22	100,0%	48	52,4%
	P	2	100,0%	5	4,8%
	0	9	100,0%	25	21,4%
	Totale	42	100,0%	33	100,0%

RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	9	33,3%
	D	7	100,0%	21	46,7%
	0	3	100,0%	24	20,0%
	Totale	15	100,0%	17	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	12	100,0%	6	17,4%
	D	42	100,0%	31	60,9%
	0	15	100,0%	22	21,7%
	Totale	69	100,0%	25	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	8	33,3%
	D	5	100,0%	14	55,6%
	0	1	100,0%	8	11,1%
	Totale	9	100,0%	11	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	5	5,5%
	D	21	85,7%	17	28,8%
	P	34	100,0%	8	46,6%
	0	14	78,6%	16	19,2%
	Totale	73	91,8%	12	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	50,0%	20	1,8%
	D	46	100,0%	16	40,4%
	P	59	100,0%	19	51,8%
	0	7	100,0%	15	6,1%
	Totale	114	99,1%	18	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	3	8,5%
	D	25	96,0%	2	35,2%
	P	13	100,0%	3	18,3%
	0	27	100,0%	1	38,0%
	Totale	71	98,6%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	3	0,3%
	B	57	100,0%	6	14,6%
	D	129	64,3%	18	33,0%
	P	147	100,0%	5	37,6%
	0	57	82,5%	11	14,6%
	Totale	391	85,7%	10	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	4	100,0%	4	9,8%
	D	32	46,9%	31	78,0%
	0	5	100,0%	5	12,2%
	Totale	41	58,5%	25	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	3	66,7%
	0	1		60	33,3%
	Totale	3	66,7%	22	100,0%
Ecografia Ginecologica	P	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	18	83,3%	10	12,9%
	D	71	94,4%	23	50,7%
	P	39	100,0%	26	27,9%
	0	12	100,0%	19	8,6%
	Totale	140	95,0%	22	100,0%
Elettrocardiogramma	B	18	100,0%	7	14,4%
	D	37	100,0%	6	29,6%
	P	57	100,0%	11	45,6%
	0	13	92,3%	10	10,4%
	Totale	125	99,2%	9	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	1	100,0%	10	11,1%
	P	6	100,0%	8	66,7%
	0	2	100,0%	9	22,2%
	Totale	9	100,0%	8	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	3	50,0%
	0	1	100,0%	3	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
Esame audiometrico tonale	0	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	1		146	14,3%
	P	5	40,0%	107	71,4%
	Totale	7	42,9%	98	100,0%
Esame del fundus oculi	D	3	66,7%	22	13,0%
	P	19	100,0%	21	82,6%
	0	1	100,0%	8	4,3%
	Totale	23	95,7%	20	100,0%
Totale		1294	92,6%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	13	100,0%	5	11,3%
	D	73	74,0%	41	63,5%
	P	29	75,9%	45	25,2%
	Totale	115	77,4%	38	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	50,0%	75	66,7%
	P	1	100,0%	63	33,3%
	Totale	3	66,7%	71	100,0%

TC delTorace	B	4	100,0%	5	57,1%
	D	3	100,0%	10	42,9%
	Totale	7	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	100,0%	4	23,9%
	D	10	100,0%	10	21,7%
	P	25	100,0%	6	54,3%
	Totale	46	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	8	100,0%	3	22,9%
	D	6	100,0%	9	17,1%
	P	21	100,0%	6	60,0%
	Totale	35	100,0%	6	100,0%
TC del Capo	B	3	100,0%	6	33,3%
	D	5	100,0%	5	55,6%
	P	1	100,0%	4	11,1%
	Totale	9	100,0%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	4	37,5%
	D	3	100,0%	2	37,5%
	P	2	100,0%	14	25,0%
	Totale	8	100,0%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	5	100,0%	6	100,0%
	Totale	5	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	100,0%	5	41,2%
	D	8	100,0%	40	47,1%
	P	2	100,0%	1	11,8%
	Totale	17	100,0%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	100,0%	4	19,2%
	D	15	100,0%	7	57,7%
	P	6	100,0%	5	23,1%
	Totale	26	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	5	100,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	11	100,0%	6	39,3%
	D	9	100,0%	36	32,1%
	P	8	100,0%	3	28,6%
	Totale	28	100,0%	15	100,0%

RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	3	8,3%
	D	8	100,0%	6	66,7%
	P	3	100,0%	2	25,0%
	Totale	12	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	12	100,0%	6	66,7%
	D	4	100,0%	25	22,2%
	P	2	100,0%	50	11,1%
	Totale	18	100,0%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	7	50,0%
	D	2	100,0%	7	50,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	3		131	100,0%
	Totale	3		131	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	5	7,5%
	D	54	50,0%	24	80,6%
	P	8	100,0%	22	11,9%
	Totale	67	59,7%	23	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	32	100,0%	7	25,4%
	D	48	31,3%	53	38,1%
	P	46	100,0%	27	36,5%
	Totale	126	73,8%	32	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	7	100,0%	5	29,2%
	D	12	33,3%	39	50,0%
	P	5	100,0%	25	20,8%
	Totale	24	66,7%	27	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	40	52,5%	35	70,2%
	P	17	100,0%	27	29,8%
	Totale	57	66,7%	33	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	3	66,7%	13	100,0%
	Totale	3	66,7%	13	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	2	100,0%	16	16,7%
	P	10	100,0%	14	83,3%
	Totale	12	100,0%	14	100,0%
Colonscopia	B	15	46,7%	9	22,7%
	D	40	35,0%	64	60,6%
	P	11	100,0%	45	16,7%
	Totale	66	48,5%	48	100,0%
	B	16	68,8%	10	18,4%

Esofago-gastroduodenoscopia	D	56	41,1%	53	64,4%
	P	15	46,7%	81	17,2%
	Totale	87	47,1%	50	100,0%
Elettrocardiogramma	B	27	100,0%	1	14,9%
	D	108	100,0%	2	59,7%
	P	46	100,0%	2	25,4%
	Totale	181	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	8	25,0%	18	36,4%
	D	10	30,0%	84	45,5%
	P	4	75,0%	42	18,2%
	Totale	22	36,4%	52	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1		12	16,7%
	D	1	100,0%	12	16,7%
	P	4	100,0%	27	66,7%
	Totale	6	83,3%	22	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	1	3,9%
	D	47	100,0%	1	92,2%
	P	2	100,0%	2	3,9%
	Totale	51	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	D	7	100,0%	3	100,0%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	B	6	100,0%	3	27,3%
	D	14	100,0%	2	63,6%
	P	2	100,0%	6	9,1%
	Totale	22	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	D	9	100,0%	8	37,5%
	P	15	100,0%	6	62,5%
	Totale	24	100,0%	7	100,0%
Elettromiografia semplice	D	1	100,0%	1	10,0%
	P	9	100,0%	13	90,0%
	Totale	10	100,0%	12	100,0%
Totale		1110	80,8%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	38	25,0%
	P	1	100,0%	3	25,0%

	Totale	4	100,0%	11	100,0%
TC delTorace	D	1	100,0%	7	16,7%
	P	5	100,0%	6	83,3%
	Totale	6	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	2	8,0%
	D	5	100,0%	3	20,0%
	P	18	100,0%	9	72,0%
	Totale	25	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	2	8,7%
	D	3	100,0%	3	13,0%
	P	18	100,0%	9	78,3%
	Totale	23	100,0%	7	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	2	100,0%	4	28,6%
	P	5	100,0%	5	71,4%
	Totale	7	100,0%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	P	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	P	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	D	3	100,0%	4	75,0%
	P	1	100,0%	4	25,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	P	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica	D	3	100,0%	5	100,0%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	7	33,3%
	D	5	40,0%	86	41,7%
	P	3	33,3%	131	25,0%
	Totale	12	58,3%	71	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	12	16,7%	115	48,0%
	P	13	7,7%	195	52,0%
	Totale	25	12,0%	157	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	5	25,0%
	D	3	100,0%	12	75,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore	B	2	100,0%	5	6,9%
	D	18	33,3%	36	62,1%

Ecografia dell'addome (superiore, inferiore, completo)	P	9	100,0%	33	31,0%
	Totale	29	58,6%	33	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	3	100,0%	3	42,9%
	P	4	100,0%	6	57,1%
	Totale	7	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	5		129	71,4%
	P	2		263	28,6%
	Totale	7		167	100,0%
Colonscopia	B	3	33,3%	9	14,3%
	D	15	6,7%	77	71,4%
	P	3	100,0%	93	14,3%
	Totale	21	23,8%	70	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	1	100,0%	6	7,7%
	D	9	44,4%	25	69,2%
	P	3	100,0%	35	23,1%
	Totale	13	61,5%	26	100,0%
Elettrocardiogramma	B	27	100,0%	2	25,0%
	D	54	100,0%	2	50,0%
	P	27	100,0%	2	25,0%
	Totale	108	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	8	100,0%	1	88,9%
	P	1	100,0%	0	11,1%
	Totale	9	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	0	7,1%
	D	10	100,0%	3	71,4%
	P	3	100,0%	2	21,4%
	Totale	14	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	100,0%	9	22,2%
	P	7	100,0%	4	77,8%
	Totale	9	100,0%	5	100,0%
Elettromiografia semplice	D	16	6,3%	127	76,2%
	P	5	60,0%	58	23,8%
	Totale	21	19,0%	111	100,0%
Totale		356	76,4%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	D	15	100,0%	8	93,8%

Mammografia bilaterale	P	1	100,0%	5	6,3%
	Totale	16	100,0%	7	100,0%
Mammografia monolaterale	P	9	100,0%	11	100,0%
	Totale	9	100,0%	11	100,0%
TC delTorace	B	11	45,5%	11	15,7%
	D	41	100,0%	9	58,6%
	P	18	100,0%	8	25,7%
	Totale	70	91,4%	9	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	31	87,1%	5	39,7%
	D	42	100,0%	5	53,8%
	P	5	100,0%	4	6,4%
	Totale	78	94,9%	5	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	3	66,7%
	P	1	100,0%	6	33,3%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	50,0%
	P	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	9	55,6%	8	50,0%
	D	8	100,0%	9	44,4%
	P	1	100,0%	10	5,6%
	Totale	18	77,8%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	26	80,8%	7	33,3%
	D	33	100,0%	6	42,3%
	P	19	100,0%	9	24,4%
	Totale	78	93,6%	7	100,0%
TC del Capo	B	15	86,7%	7	23,8%
	D	34	100,0%	10	54,0%
	P	14	100,0%	8	22,2%
	Totale	63	96,8%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	10	90,0%	6	50,0%
	D	10	100,0%	7	50,0%
	Totale	20	95,0%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	13	53,8%	9	25,5%
	D	35	100,0%	8	68,6%
	P	3	100,0%	8	5,9%
	Totale	51	88,2%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	7	50,0%
	P	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	27	25,9%	21	57,4%
	D	18	94,4%	25	38,3%
	P	2	100,0%	5	4,3%
	Totale	47	55,3%	22	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	15	100,0%	5	24,2%
	D	32	100,0%	8	51,6%
	P	15	100,0%	19	24,2%
	Totale	62	100,0%	10	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	4	66,7%
	D	2	100,0%	6	33,3%
	Totale	6	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	30	30,0%	22	41,7%
	D	38	92,1%	43	52,8%
	P	4	100,0%	43	5,6%
	Totale	72	66,7%	34	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	6	100,0%	5	18,2%
	D	13	100,0%	5	39,4%
	P	14	100,0%	7	42,4%
	Totale	33	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	46	91,3%	8	26,6%
	D	117	100,0%	28	67,6%
	P	10	100,0%	18	5,8%
	Totale	173	97,7%	22	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1		23	3,1%
	D	1	100,0%	12	3,1%
	P	30	53,3%	84	93,8%
	Totale	32	53,1%	79	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	49	73,5%	9	39,2%
	D	65	60,0%	45	52,0%
	P	11	81,8%	63	8,8%
	Totale	125	67,2%	32	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	24	95,8%	5	12,5%
	D	140	62,1%	20	72,9%
	P	28	100,0%	23	14,6%
	Totale	192	71,9%	18	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	58	100,0%	5	12,3%
	D	311	72,3%	18	65,9%
	P	103	85,4%	45	21,8%

	Totale	472	78,6%	22	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	16	100,0%	6	37,2%
	D	26	46,2%	34	60,5%
	P	1	100,0%	3	2,3%
	Totale	43	67,4%	22	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	33	27,3%	15	53,2%
	D	16	56,3%	42	25,8%
	P	13	100,0%	24	21,0%
	Totale	62	50,0%	24	100,0%
Colonscopia	B	10	30,0%	16	17,2%
	D	38	13,2%	88	65,5%
	P	10	100,0%	54	17,2%
	Totale	58	31,0%	70	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	33,3%	15	17,6%
	D	35	60,0%	20	68,6%
	P	7	100,0%	18	13,7%
	Totale	51	60,8%	19	100,0%
Elettrocardiogramma	B	78	100,0%	2	17,3%
	D	269	100,0%	2	59,5%
	P	105	81,0%	34	23,2%
	Totale	452	95,6%	9	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	16	100,0%	5	64,0%
	D	8	100,0%	10	32,0%
	P	1	100,0%	3	4,0%
	Totale	25	100,0%	7	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	74	100,0%	1	98,7%
	P	1	100,0%	4	1,3%
	Totale	75	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	P	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	D	20	100,0%	10	29,0%
	P	49	89,8%	23	71,0%
	Totale	69	92,8%	19	100,0%
Elettromiografia semplice	B	11	36,4%	14	45,8%
	D	12	100,0%	19	50,0%
	P	1	100,0%	8	4,2%
	Totale	24	70,8%	16	100,0%

Totale		2488	82,9%
--------	--	------	-------

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	3	100,0%	22	9,7%
	0	28	100,0%	5	90,3%
	Totale	31	100,0%	6	100,0%
Mammografia monolaterale	0	5	100,0%	2	100,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	17	94,1%	5	18,1%
	D	53	100,0%	22	56,4%
	P	2	100,0%	65	2,1%
	0	22	100,0%	21	23,4%
	Totale	94	98,9%	20	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	100,0%	4	22,0%
	D	24	100,0%	8	48,0%
	P	1	100,0%	6	2,0%
	0	14	100,0%	3	28,0%
	Totale	50	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	1	25,0%
	0	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore	0	1	100,0%	60	100,0%
	Totale	1	100,0%	60	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	2		15	20,0%
	D	5	100,0%	13	50,0%
	0	3	100,0%	25	30,0%
	Totale	10	80,0%	17	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	18	100,0%	3	34,0%
	D	20	100,0%	12	37,7%
	0	15	100,0%	3	28,3%
	Totale	53	100,0%	7	100,0%
TC del Capo	B	12	75,0%	8	27,9%
	D	23	100,0%	23	53,5%
	P	3	100,0%	27	7,0%

	0	5	100,0%	21	11,6%
	Totale	43	93,0%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	0	25,0%
	D	2	100,0%	34	50,0%
	0	1	100,0%	1	25,0%
	Totale	4	100,0%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	66,7%	9	28,6%
	D	11	100,0%	35	52,4%
	0	4	100,0%	23	19,0%
	Totale	21	90,5%	25	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	1	20,0%
	D	2	100,0%	4	40,0%
	0	2	100,0%	16	40,0%
	Totale	5	100,0%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	1	100,0%	3	2,1%
	B	10	50,0%	12	21,3%
	D	28	100,0%	20	59,6%
	0	8	100,0%	18	17,0%
	Totale	47	89,4%	17	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	100,0%	3	19,7%
	D	33	100,0%	14	54,1%
	P	4	100,0%	40	6,6%
	0	12	100,0%	15	19,7%
	Totale	61	100,0%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	60	100,0%
	Totale	1	100,0%	60	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	2	25,0%
	0	1	100,0%	3	25,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	20	60,0%	10	10,0%
	D	150	100,0%	19	75,0%
	P	6	100,0%	51	3,0%
	0	24	100,0%	20	12,0%
	Totale	200	96,0%	19	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	2	23,1%
	D	6	100,0%	10	46,2%
	0	4	100,0%	13	30,8%
	Totale	13	100,0%	9	100,0%

RM Muscoloscheletrica	B	26	80,8%	7	15,0%
	D	128	100,0%	13	74,0%
	P	8	100,0%	29	4,6%
	0	11	100,0%	17	6,4%
	Totale	173	97,1%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	4	60,0%
	0	2	100,0%	5	40,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	24	41,7%	12	12,1%
	D	104	93,3%	19	52,3%
	P	4	100,0%	17	2,0%
	0	67	94,0%	17	33,7%
	Totale	199	87,4%	18	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	11	36,4%	12	6,3%
	D	106	61,3%	38	60,9%
	P	10	100,0%	54	5,7%
	0	47	55,3%	40	27,0%
	Totale	174	60,3%	38	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	21	66,7%	6	8,3%
	D	99	98,0%	8	39,0%
	P	13	92,3%	25	5,1%
	0	121	95,9%	16	47,6%
	Totale	254	94,1%	13	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	46	76,1%	10	19,7%
	D	110	80,0%	24	47,2%
	P	6	100,0%	30	2,6%
	0	71	98,6%	12	30,5%
	Totale	233	85,4%	17	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	40,0%	15	8,9%
	D	13	61,5%	27	23,2%
	P	2	100,0%	10	3,6%
	0	36	97,2%	3	64,3%
	Totale	56	83,9%	10	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	10,0%
	D	7	100,0%	7	70,0%
	P	1	100,0%	9	10,0%
	0	1	100,0%	10	10,0%
	Totale	10	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	26	30,8%	11	16,6%
	D	98	59,2%	41	62,4%
	P	6	100,0%	34	3,8%
	0	27	63,0%	36	17,2%

	Totale	157	56,7%	35	100,0%
Colonscopia	B	20	15,0%	23	41,7%
	D	8	75,0%	31	16,7%
	P	1	100,0%	0	2,1%
	0	19	100,0%	21	39,6%
	Totale	48	60,4%	23	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		16	100,0%
	Totale	1		16	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	12	8,3%	19	36,4%
	D	10	70,0%	30	30,3%
	0	11	90,9%	24	33,3%
	Totale	33	54,5%	24	100,0%
Elettrocardiogramma	B	54	66,7%	7	9,4%
	D	350	98,0%	11	61,0%
	P	27	100,0%	12	4,7%
	0	143	97,2%	11	24,9%
	Totale	574	94,9%	10	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	11,1%	23	22,5%
	D	23	21,7%	61	57,5%
	0	8	62,5%	41	20,0%
	Totale	40	27,5%	48	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1		11	33,3%
	D	1	100,0%	19	33,3%
	0	1	100,0%	5	33,3%
	Totale	3	66,7%	12	100,0%
Spirometria semplice	B	5	40,0%	13	8,2%
	D	46	100,0%	21	75,4%
	0	10	100,0%	22	16,4%
	Totale	61	95,1%	21	100,0%
Spirometria globale	B	4	25,0%	23	14,3%
	D	16	100,0%	25	57,1%
	0	8	100,0%	30	28,6%
	Totale	28	89,3%	26	100,0%
Esame del fundus oculi	D	23	100,0%	6	85,2%
	P	3	100,0%	4	11,1%
	0	1	100,0%	7	3,7%
	Totale	27	100,0%	6	100,0%
Elettromiografia semplice	B	6	16,7%	15	6,3%
	D	51	7,8%	125	53,1%
	P	1		134	1,0%
	0	38	15,8%	103	39,6%

	Totale	96	11,5%	110	100,0%
Totale		2822	84,7%		