

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	3	66,7%	9	12,0%
	D	15	100,0%	19	60,0%
	P	4	100,0%	28	16,0%
	0	3	100,0%	13	12,0%
	Totale	25	96,0%	18	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	3	100,0%	3	20,0%
	D	10	100,0%	2	66,7%
	P	1	100,0%	10	6,7%
	0	1	100,0%	18	6,7%
	Totale	15	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	3	100,0%	8	100,0%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	4	100,0%	1	23,5%
	D	11	100,0%	4	64,7%
	P	1	100,0%	6	5,9%
	0	1	100,0%	18	5,9%
	Totale	17	100,0%	4	100,0%
TC del Capo	B	4	100,0%	5	33,3%
	D	8	100,0%	6	66,7%
	Totale	12	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	10	10,0%	21	45,5%
	D	12	100,0%	29	54,5%
	Totale	22	59,1%	25	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		21	50,0%
	D	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	50,0%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	3	100,0%	41	100,0%
	Totale	3	100,0%	41	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	30	100,0%
	Totale	3	100,0%	30	100,0%
	B	3	33,3%	13	33,3%

RM della Colonna	D	6	100,0%	15	66,7%
	Totale	9	77,8%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	7	71,4%	7	33,3%
	D	12	100,0%	22	57,1%
	0	2	100,0%	0	9,5%
	Totale	21	90,5%	15	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	5	9,1%
	D	45	95,6%	11	81,8%
	P	2	50,0%	96	3,6%
	0	3	100,0%	4	5,5%
	Totale	55	94,5%	13	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	8	62,5%	8	13,6%
	D	45	100,0%	5	76,3%
	P	1		150	1,7%
	0	5	100,0%	6	8,5%
	Totale	59	93,2%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	34	47,1%	15	20,0%
	D	124	45,2%	58	72,9%
	P	2	100,0%	4	1,2%
	0	10	50,0%	25	5,9%
	Totale	170	46,5%	47	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	3	100,0%	8	42,9%
	D	4	100,0%	1	57,1%
	Totale	7	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	12	100,0%	5	100,0%
	Totale	12	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	11	100,0%	3	100,0%
	Totale	11	100,0%	3	100,0%
Colonscopia	B	7	14,3%	20	26,9%
	D	18	16,7%	70	69,2%
	P	1		144	3,8%
	Totale	26	15,4%	60	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	3	66,7%	5	18,8%
	D	13	92,3%	11	81,3%
	Totale	16	87,5%	10	100,0%
Elettrocardiogramma	B	14	100,0%	2	10,4%
	D	90	100,0%	2	67,2%
	P	5	100,0%	1	3,7%
	0	25	100,0%	3	18,7%
	Totale	134	100,0%	2	100,0%
	D	25	60,0%	25	78,1%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	3	100,0%	16	9,4%
	O	4	75,0%	47	12,5%
	Totale	32	65,6%	27	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	7	4,2%
	D	16	12,5%	57	66,7%
	P	2		124	8,3%
	O	5	20,0%	60	20,8%
	Totale	24	16,7%	61	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	1	23,1%
	D	10	100,0%	8	76,9%
	Totale	13	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	0	7,1%
	D	10	100,0%	10	71,4%
	O	3	100,0%	17	21,4%
	Totale	14	100,0%	11	100,0%
Totale		707	76,2%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	1	25,0%
	B	6	100,0%	0	75,0%
	Totale	8	100,0%	0	100,0%
TC delTorace	B	7	100,0%	4	31,8%
	D	13	100,0%	5	59,1%
	O	2	100,0%	7	9,1%
	Totale	22	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	19	100,0%	2	40,4%
	D	21	100,0%	2	44,7%
	O	7	100,0%	2	14,9%
	Totale	47	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo	B	9	100,0%	5	52,9%
	D	8	100,0%	5	47,1%
	Totale	17	100,0%	5	100,0%

TC dell Addome completo senza e con MDC	B	38	97,4%	3	59,4%
	D	18	100,0%	2	28,1%
	0	8	100,0%	2	12,5%
	Totale	64	98,4%	3	100,0%
TC del Capo	B	18	100,0%	5	52,9%
	D	13	100,0%	6	38,2%
	0	3	100,0%	4	8,8%
	Totale	34	100,0%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	100,0%	2	75,0%
	D	1	100,0%	4	12,5%
	0	1	100,0%	2	12,5%
	Totale	8	100,0%	2	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	4	50,0%	11	66,7%
	D	2	100,0%	5	33,3%
	Totale	6	66,7%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	6	100,0%	8	24,0%
	D	19	36,8%	98	76,0%
	Totale	25	52,0%	77	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	15	100,0%	6	22,4%
	D	44	100,0%	10	65,7%
	0	8	100,0%	19	11,9%
	Totale	67	100,0%	10	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	13	100,0%	8	48,1%
	D	11	100,0%	19	40,7%
	0	3	100,0%	30	11,1%
	Totale	27	100,0%	15	100,0%
RM della Colonna	B	23	95,7%	9	30,7%
	D	52	53,8%	72	69,3%
	Totale	75	66,7%	53	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	6	21,7%
	D	13	100,0%	9	56,5%
	0	5	100,0%	15	21,7%
	Totale	23	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	23	95,7%	8	50,0%
	D	22	72,7%	48	47,8%
	0	1	100,0%	8	2,2%
	Totale	46	84,8%	27	100,0%

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	9	20,0%
	D	4	100,0%	19	80,0%
	Totale	5	100,0%	17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	33,3%	15	11,5%
	D	13	15,4%	96	50,0%
	P	6	100,0%	84	23,1%
	0	4	25,0%	79	15,4%
	Totale	26	38,5%	81	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	15	100,0%	4	6,5%
	D	183	91,3%	16	79,2%
	P	12	58,3%	113	5,2%
	0	21	85,7%	28	9,1%
	Totale	231	89,6%	21	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	5	35,3%
	D	11	100,0%	4	64,7%
	Totale	17	100,0%	4	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	26	92,3%	11	44,8%
	D	27	70,4%	29	46,6%
	0	5	60,0%	44	8,6%
	Totale	58	79,3%	22	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	24	100,0%	3	28,6%
	D	55	65,5%	26	65,5%
	0	5	60,0%	21	6,0%
	Totale	84	75,0%	19	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1		43	2,6%
	P	35	100,0%	19	92,1%
	0	2	100,0%	13	5,3%
	Totale	38	97,4%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	35	100,0%	4	18,5%
	D	137	94,2%	11	72,5%
	P	4	50,0%	121	2,1%
	0	13	92,3%	26	6,9%
	Totale	189	94,2%	13	100,0%
Colonscopia	B	44	34,1%	18	33,8%
	D	69	20,3%	71	53,1%
	P	4	50,0%	173	3,1%
	0	13		244	10,0%
	Totale	130	23,8%	73	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia	B	1	100,0%	2	100,0%

Sigmoidoscopia (colonoscopia sinistra) con endoscopio flessibile	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	31	100,0%	5	28,7%
	D	76	59,2%	37	70,4%
	0	1		307	0,9%
	Totale	108	70,4%	30	100,0%
Elettrocardiogramma	B	94	98,9%	1	19,0%
	D	296	100,0%	1	59,7%
	P	40	100,0%	3	8,1%
	0	66	100,0%	3	13,3%
	Totale	496	99,8%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	91,7%	8	19,0%
	D	40	62,5%	42	63,5%
	P	5	80,0%	45	7,9%
	0	6	100,0%	19	9,5%
	Totale	63	73,0%	33	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	8	87,5%	7	26,7%
	D	15	33,3%	44	50,0%
	P	3	100,0%	12	10,0%
	0	4	25,0%	48	13,3%
	Totale	30	53,3%	31	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	1	1,1%
	D	71	98,6%	20	76,3%
	P	3	100,0%	31	3,2%
	0	18	72,2%	28	19,4%
	Totale	93	93,5%	22	100,0%
Fotografia del fundus	0	4		71	100,0%
	Totale	4		71	100,0%
Esame del fundus oculi	B	10	100,0%	3	10,3%
	D	52	98,1%	10	53,6%
	P	7	100,0%	11	7,2%
	0	28	96,4%	12	28,9%
	Totale	97	97,9%	10	100,0%
Totale		2146	85,7%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	11	100,0%	6	6,4%
	D	75	65,3%	53	43,6%

Mammografia bilaterale	P	26	42,3%	209	15,1%
	0	60	83,3%	54	34,9%
	Totale	172	70,3%	74	100,0%
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	5	33,3%
	D	3	33,3%	86	50,0%
	0	1	100,0%	6	16,7%
	Totale	6	66,7%	46	100,0%
TC delTorace	B	25	36,0%	12	46,3%
	D	15	100,0%	27	27,8%
	0	14	100,0%	22	25,9%
	Totale	54	70,4%	19	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	37	40,5%	14	60,7%
	D	13	92,3%	26	21,3%
	0	11	100,0%	13	18,0%
	Totale	61	62,3%	16	100,0%
TC dell Addome superiore	D	2	100,0%	26	100,0%
	Totale	2	100,0%	26	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		20	20,0%
	D	3	100,0%	13	60,0%
	0	1	100,0%	9	20,0%
	Totale	5	80,0%	14	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	9	33,3%
	D	1	100,0%	21	33,3%
	0	1	100,0%	10	33,3%
	Totale	3	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	4	50,0%	14	80,0%
	D	1	100,0%	15	20,0%
	Totale	5	60,0%	14	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	80,0%	9	45,5%
	D	2	100,0%	21	18,2%
	0	4	100,0%	22	36,4%
	Totale	11	90,9%	16	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	50	36,0%	15	64,1%
	D	18	100,0%	17	23,1%
	0	10	100,0%	10	12,8%
	Totale	78	59,0%	15	100,0%
TC del Capo	B	24	75,0%	9	35,3%
	D	30	100,0%	25	44,1%
	P	1	100,0%	32	1,5%
	0	13	100,0%	23	19,1%
	Totale	68	91,2%	19	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	B	8	37,5%	12	53,3%
	D	4	75,0%	35	26,7%
	0	3	100,0%	10	20,0%
	Totale	15	60,0%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	87,5%	9	23,5%
	D	18	100,0%	29	52,9%
	0	8	100,0%	15	23,5%
	Totale	34	97,1%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	16	100,0%
	Totale	1	100,0%	16	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	38	50,0%
	0	1	100,0%	6	50,0%
	Totale	2	100,0%	22	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	22	90,9%	8	34,4%
	D	27	100,0%	14	42,2%
	P	4	100,0%	10	6,3%
	0	11	100,0%	10	17,2%
	Totale	64	96,9%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	14	100,0%	5	17,7%
	D	31	100,0%	17	39,2%
	P	1		249	1,3%
	0	33	81,8%	65	41,8%
	Totale	79	91,1%	38	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	10	40,0%
	D	3	66,7%	57	60,0%
	Totale	5	80,0%	38	100,0%
RM della Colonna	B	60	96,7%	7	26,4%
	D	116	98,3%	17	51,1%
	P	12	66,7%	126	5,3%
	0	39	97,4%	18	17,2%
	Totale	227	96,0%	20	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	12	100,0%	6	46,2%
	D	3	100,0%	33	11,5%
	0	11	81,8%	51	42,3%
	Totale	26	92,3%	28	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	63	77,8%	9	30,7%
	D	104	99,0%	21	50,7%
	P	7	100,0%	8	3,4%
	0	31	100,0%	17	15,1%
	Totale	205	92,7%	16	100,0%
	B	4	50,0%	13	80,0%

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	0	1		131	20,0%
	Totale	5	40,0%	37	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	7	8,3%
	D	3		42	25,0%
	P	2	100,0%	39	16,7%
	0	6	50,0%	72	50,0%
	Totale	12	50,0%	54	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	24	83,3%	8	10,3%
	D	133	100,0%	18	57,3%
	P	21	100,0%	28	9,1%
	0	54	100,0%	13	23,3%
	Totale	232	98,3%	17	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	27	100,0%	4	9,4%
	D	146	99,3%	7	50,9%
	P	13	92,3%	59	4,5%
	0	101	95,0%	16	35,2%
	Totale	287	97,6%	13	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	100	88,0%	5	15,9%
	D	341	96,8%	14	54,2%
	P	37	100,0%	35	5,9%
	0	151	93,4%	13	24,0%
	Totale	629	94,8%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	20	95,0%	6	20,8%
	D	18	77,8%	38	18,8%
	P	18	16,7%	302	18,8%
	0	40	60,0%	115	41,7%
	Totale	96	62,5%	113	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	3	66,7%	2	50,0%
	B	2	100,0%	8	33,3%
	D	1	100,0%	2	16,7%
	Totale	6	83,3%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	12	100,0%	9	19,7%
	0	49	100,0%	6	80,3%
	Totale	61	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	4	25,0%
	D	1		56	25,0%
	0	2		55	50,0%
	Totale	4	25,0%	43	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	63	65,1%	10	33,3%
	D	57	100,0%	21	30,2%
	P	13	100,0%	25	6,9%
	0	56	100,0%	14	29,6%

	Totale	189	88,4%	16	100,0%
Colonscopia	B	12	100,0%	4	12,2%
	D	59	100,0%	4	60,2%
	P	5	40,0%	192	5,1%
	0	22	100,0%	4	22,4%
	Totale	98	96,9%	14	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		41	50,0%
	0	1		117	50,0%
	Totale	2		79	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	4	100,0%	3	5,7%
	D	46	47,8%	53	65,7%
	P	8	12,5%	162	11,4%
	0	12	41,7%	86	17,1%
	Totale	70	45,7%	69	100,0%
Elettrocardiogramma	B	82	100,0%	1	18,5%
	D	231	100,0%	1	52,0%
	P	26	100,0%	6	5,9%
	0	105	97,1%	4	23,6%
	Totale	444	99,3%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	20	75,0%	8	27,0%
	D	33	24,2%	47	44,6%
	P	4	100,0%	58	5,4%
	0	17	58,8%	25	23,0%
	Totale	74	50,0%	32	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	7	14,3%	16	43,8%
	D	4		145	25,0%
	P	1	100,0%	5	6,3%
	0	4	75,0%	49	25,0%
	Totale	16	31,3%	56	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	1	5,3%
	D	9	100,0%	1	15,8%
	P	16	100,0%	1	28,1%
	0	29	100,0%	1	50,9%
	Totale	57	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	B	1		23	7,1%
	D	10	10,0%	120	71,4%
	0	3	33,3%	156	21,4%
	Totale	14	14,3%	121	100,0%
Spirometria globale	B	11	18,2%	17	18,3%
	D	30	16,7%	111	50,0%
	P	4		254	6,7%
	0	15	33,3%	122	25,0%

	Totale	60	20,0%	106	100,0%
Esame del fundus oculi	D	5	80,0%	19	17,2%
	P	21	100,0%	16	72,4%
	0	3	33,3%	60	10,3%
	Totale	29	89,7%	21	100,0%
Elettromiografia semplice	B	28	28,6%	15	13,7%
	D	116	51,7%	48	56,9%
	0	60	46,7%	50	29,4%
	Totale	204	47,1%	44	100,0%
Totale		3712	85,0%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	0	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC delTorace	D	5	20,0%	77	55,6%
	0	4		134	44,4%
	Totale	9	11,1%	103	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	3	33,3%	57	100,0%
	Totale	3	33,3%	57	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	4	25,0%
	D	3	66,7%	33	75,0%
	Totale	4	75,0%	26	100,0%
TC del Capo	D	4	100,0%	17	100,0%
	Totale	4	100,0%	17	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	P	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	1	100,0%	7	25,0%
	P	1	100,0%	7	25,0%
	0	2	100,0%	8	50,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	3	100,0%	11	27,3%
	P	4	75,0%	59	36,4%
	0	4	100,0%	3	36,4%
	Totale	11	90,9%	25	100,0%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	15	13,3%	13	75,0%
	D	5		75	25,0%
	Totale	20	10,0%	29	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	9	100,0%	3	40,9%
	0	13	100,0%	5	59,1%
	Totale	22	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	3	66,7%	6	25,0%
	D	4		47	33,3%
	P	2	100,0%	45	16,7%
	0	3		60	25,0%
	Totale	12	33,3%	40	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	0	5	100,0%	11	100,0%
	Totale	5	100,0%	11	100,0%
Colonscopia	B	1		25	3,7%
	D	16	31,3%	94	59,3%
	P	7	85,7%	28	25,9%
	0	3	66,7%	47	11,1%
	Totale	27	48,1%	69	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		86	100,0%
	Totale	1		86	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	100,0%	5	20,0%
	D	19	73,7%	43	63,3%
	P	1	100,0%	4	3,3%
	0	4	100,0%	4	13,3%
	Totale	30	83,3%	29	100,0%
Elettrocardiogramma	B	19	100,0%	1	10,4%
	D	80	100,0%	1	43,7%
	P	27	100,0%	1	14,8%
	0	57	100,0%	1	31,1%
	Totale	183	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	66,7%	8	5,8%
	D	27	37,0%	28	51,9%
	P	6	100,0%	34	11,5%
	0	16	31,3%	29	30,8%
	Totale	52	44,2%	28	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	11	100,0%	34	61,1%
	P	2	100,0%	25	11,1%
	0	5	100,0%	33	27,8%
	Totale	18	100,0%	32	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	1	5,6%
	0	17	100,0%	0	94,4%

	Totale	18	100,0%	0	100,0%
Spirometria globale	D	3		140	50,0%
	0	3		184	50,0%
	Totale	6		162	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2		78	33,3%
	0	4	50,0%	71	66,7%
	Totale	6	33,3%	74	100,0%
Elettromiografia semplice	D	20	100,0%	45	55,6%
	P	8	100,0%	41	22,2%
	0	8	100,0%	47	22,2%
	Totale	36	100,0%	45	100,0%
Totale		474	79,5%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	9	100,0%	8	31,0%
	D	5	100,0%	39	17,2%
	P	4	100,0%	29	13,8%
	0	11	100,0%	16	37,9%
	Totale	29	100,0%	19	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	39	100,0%
	Totale	1	100,0%	39	100,0%
TC delTorace	B	7	14,3%	15	50,0%
	D	3	100,0%	9	21,4%
	P	2	100,0%	16	14,3%
	0	2	100,0%	10	14,3%
	Totale	14	57,1%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	3	66,7%	10	27,3%
	D	3	100,0%	13	27,3%
	P	5	100,0%	11	45,5%
	Totale	11	90,9%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	4	75,0%	10	26,7%
	D	5	100,0%	12	33,3%
	P	5	100,0%	9	33,3%
	0	1	100,0%	10	6,7%
	Totale	15	93,3%	10	100,0%

TC del Capo	B	1		15	12,5%
	D	3	100,0%	12	37,5%
	P	4	100,0%	13	50,0%
	Totale	8	87,5%	13	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	9	100,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	62,5%	11	66,7%
	D	3	100,0%	10	25,0%
	P	1	100,0%	11	8,3%
	Totale	12	75,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	100,0%	6	26,9%
	D	16	100,0%	11	61,5%
	P	1	100,0%	14	3,8%
	0	2	100,0%	1	7,7%
	Totale	26	100,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	3	100,0%	10	30,0%
	D	4	100,0%	7	40,0%
	P	1	100,0%	15	10,0%
	0	2	100,0%	11	20,0%
	Totale	10	100,0%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		14	100,0%
	Totale	1		14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1		14	100,0%
	Totale	1		14	100,0%
RM della Colonna	B	24	37,5%	14	53,3%
	D	17	100,0%	17	37,8%
	P	2	100,0%	36	4,4%
	0	2	100,0%	12	4,4%
	Totale	45	66,7%	16	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	9	42,9%
	D	4	100,0%	10	57,1%
	Totale	7	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	15	20,0%	14	30,0%
	D	18	100,0%	19	36,0%
	P	7	100,0%	16	14,0%
	0	10	100,0%	11	20,0%
	Totale	50	76,0%	16	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2		13	100,0%
	Totale	2		13	100,0%
	U	1	100,0%	3	1,3%
	B	10	70,0%	11	13,3%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	21	33,3%	63	28,0%
	P	38	97,4%	16	50,7%
	0	5	60,0%	37	6,7%
	Totale	75	73,3%	30	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	13	61,5%	15	19,4%
	D	36	100,0%	7	53,7%
	P	6	100,0%	9	9,0%
	0	12	100,0%	6	17,9%
	Totale	67	92,5%	9	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	1,8%
	B	9	100,0%	2	16,4%
	D	28	100,0%	2	50,9%
	P	5	100,0%	6	9,1%
	0	12	100,0%	0	21,8%
	Totale	55	100,0%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	53	98,1%	6	30,6%
	D	77	83,1%	14	44,5%
	P	22	100,0%	11	12,7%
	0	21	90,5%	8	12,1%
	Totale	173	90,8%	10	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	12	100,0%	5	21,8%
	D	28	100,0%	2	50,9%
	P	6	100,0%	31	10,9%
	0	9	100,0%	5	16,4%
	Totale	55	100,0%	6	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	25	100,0%	3	61,0%
	0	16	81,3%	13	39,0%
	Totale	41	92,7%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	2	5,3%
	D	3	100,0%	11	7,9%
	P	25	100,0%	8	65,8%
	0	8	100,0%	7	21,1%
	Totale	38	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	100,0%	9	21,7%
	D	37	97,3%	9	61,7%
	P	5	80,0%	120	8,3%
	0	5	100,0%	3	8,3%
	Totale	60	96,7%	18	100,0%
	B	8	87,5%	8	18,2%
	D	15	53,3%	54	34,1%

Colonscopia	P	17	94,1%	68	38,6%
	0	4	100,0%	10	9,1%
	Totale	44	79,5%	47	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	100,0%	5	32,0%
	D	8	62,5%	36	32,0%
	P	7	71,4%	78	28,0%
	0	2	100,0%	3	8,0%
	Totale	25	80,0%	35	100,0%
Elettrocardiogramma	B	52	67,3%	10	23,1%
	D	66	81,8%	24	29,3%
	P	85	98,8%	14	37,8%
	0	22	95,5%	11	9,8%
	Totale	225	86,2%	16	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	50,0%	13	10,0%
	P	29	100,0%	37	72,5%
	0	7	14,3%	59	17,5%
	Totale	40	80,0%	39	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	2	25,0%
	D	2	100,0%	2	50,0%
	P	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	2	2,4%
	D	8	100,0%	4	19,0%
	P	21	100,0%	4	50,0%
	0	12	100,0%	3	28,6%
	Totale	42	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	3	100,0%	8	37,5%
	P	3	66,7%	78	37,5%
	0	2	100,0%	31	25,0%
	Totale	8	87,5%	40	100,0%
Spirometria globale	B	2	100,0%	6	8,3%
	D	8	50,0%	63	33,3%
	P	8	87,5%	32	33,3%
	0	6	100,0%	9	25,0%
	Totale	24	79,2%	34	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		25	2,1%
	D	33	93,9%	10	68,8%
	P	6	100,0%	26	12,5%
	0	8	100,0%	8	16,7%
	Totale	48	93,8%	12	100,0%
	B	35	42,9%	10	48,6%
	D	21	81,0%	41	29,2%

Elettromiografia semplice	P	14	100,0%	54	19,4%
	0	2		72	2,8%
	Totale	72	63,9%	29	100,0%
Totale		1331	86,7%		

- Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	9	100,0%	11	40,9%
	P	11	100,0%	4	50,0%
	0	2	100,0%	2	9,1%
	Totale	22	100,0%	7	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC delTorace	B	3	100,0%	6	33,3%
	D	6	100,0%	7	66,7%
	Totale	9	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	3	100,0%	6	25,0%
	D	4	100,0%	10	33,3%
	0	5	100,0%	3	41,7%
	Totale	12	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	7	50,0%
	0	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	7	100,0%	7	41,2%
	D	5	100,0%	4	29,4%
	0	5	100,0%	3	29,4%
	Totale	17	100,0%	5	100,0%
TC del Capo	B	5	100,0%	6	45,5%
	D	4	100,0%	4	36,4%
	0	2	100,0%	8	18,2%
	Totale	11	100,0%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	10	25,0%
	D	3	100,0%	3	37,5%
	0	3	100,0%	13	37,5%
	Totale	8	100,0%	9	100,0%
	B	4	100,0%	6	57,1%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	2	100,0%	8	28,6%
	0	1	100,0%	14	14,3%
	Totale	7	100,0%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	10	33,3%
	0	2	100,0%	3	66,7%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	4	25,0%	12	12,5%
	D	13	100,0%	12	40,6%
	P	12	100,0%	12	37,5%
	0	3	100,0%	10	9,4%
	Totale	32	90,6%	12	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	16	100,0%	9	33,3%
	D	20	100,0%	10	41,7%
	0	12	100,0%	12	25,0%
	Totale	48	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna	B	1		15	3,7%
	D	13	100,0%	14	48,1%
	P	7	100,0%	15	25,9%
	0	6	100,0%	7	22,2%
	Totale	27	96,3%	13	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	9	25,0%
	D	5	100,0%	12	25,0%
	0	10	100,0%	8	50,0%
	Totale	20	100,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	5	100,0%	9	38,5%
	D	7	100,0%	10	53,8%
	0	1	100,0%	15	7,7%
	Totale	13	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	8	12,5%
	D	2	100,0%	15	25,0%
	0	5	100,0%	7	62,5%
	Totale	8	100,0%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	83,3%	4	7,9%
	D	34	82,4%	13	44,7%
	P	19	100,0%	22	25,0%
	0	17	88,2%	9	22,4%
	Totale	76	88,2%	13	100,0%
	B	12	75,0%	12	5,5%
	D	101	100,0%	11	46,1%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	P	83	100,0%	14	37,9%
	0	23	100,0%	8	10,5%
	Totale	219	98,6%	12	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	1	5,5%
	D	21	100,0%	2	38,2%
	P	9	100,0%	4	16,4%
	0	22	100,0%	1	40,0%
	Totale	55	100,0%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	51	96,1%	5	16,3%
	D	87	98,9%	6	27,9%
	P	130	100,0%	4	41,7%
	0	44	97,7%	5	14,1%
	Totale	312	98,7%	5	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	100,0%	3	20,8%
	D	14	85,7%	12	58,3%
	0	5	100,0%	2	20,8%
	Totale	24	91,7%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	18	94,4%	9	9,2%
	D	61	91,8%	17	31,1%
	P	97	100,0%	29	49,5%
	0	20	90,0%	14	10,2%
	Totale	196	95,9%	22	100,0%
Elettrocardiogramma	B	24	100,0%	6	13,4%
	D	53	100,0%	5	29,6%
	P	78	94,9%	17	43,6%
	0	24	91,7%	14	13,4%
	Totale	179	96,6%	12	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	4	100,0%	5	80,0%
	0	1	100,0%	10	20,0%
	Totale	5	100,0%	6	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	D	1		148	100,0%
	Totale	1		148	100,0%
Spirometria globale	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	7	9,1%
	D	6	100,0%	6	27,3%
	P	13	100,0%	10	59,1%
	0	1		60	4,5%
	Totale	22	95,5%	11	100,0%

Totale		1333	97,1%	
--------	--	------	-------	--

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	7	100,0%	4	7,4%
	D	63	82,5%	29	66,3%
	P	25	80,0%	41	26,3%
	Totale	95	83,2%	30	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	36	33,3%
	P	2	100,0%	3	66,7%
	Totale	3	100,0%	14	100,0%
TC delTorace	B	5	100,0%	6	38,5%
	D	6	100,0%	3	46,2%
	P	2	100,0%	9	15,4%
	Totale	13	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	13	100,0%	1	37,1%
	D	4	100,0%	2	11,4%
	P	18	100,0%	2	51,4%
	Totale	35	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	23	100,0%	1	43,4%
	D	8	100,0%	1	15,1%
	P	22	100,0%	2	41,5%
	Totale	53	100,0%	1	100,0%
TC del Capo	B	3	100,0%	2	25,0%
	D	6	100,0%	3	50,0%
	P	3	100,0%	2	25,0%
	Totale	12	100,0%	3	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	100,0%	1	66,7%
	P	2	100,0%	3	33,3%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	100,0%	6	58,3%
	D	5	100,0%	4	41,7%
	Totale	12	100,0%	5	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	92,3%	7	68,4%
	D	4	100,0%	32	21,1%
	P	2	100,0%	59	10,5%
	Totale	19	94,7%	18	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	10	100,0%	3	27,8%
	D	22	100,0%	5	61,1%
	P	4	100,0%	3	11,1%
	Totale	36	100,0%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	2	40,0%
	D	3	100,0%	2	60,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
RM della Colonna	B	14	92,9%	9	51,9%
	D	11	100,0%	19	40,7%
	P	2	100,0%	2	7,4%
	Totale	27	96,3%	12	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	100,0%	4	30,8%
	D	4	100,0%	3	30,8%
	P	5	100,0%	3	38,5%
	Totale	13	100,0%	3	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	14	100,0%	5	82,4%
	D	3	100,0%	2	17,6%
	Totale	17	100,0%	4	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	4	60,0%
	D	1	100,0%	2	20,0%
	P	1	100,0%	4	20,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	7	37,5%
	D	3	66,7%	19	37,5%
	P	2	100,0%	5	25,0%
	Totale	8	87,5%	11	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	8	6,1%
	D	22	100,0%	9	66,7%
	P	9	100,0%	9	27,3%
	Totale	33	100,0%	9	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	9	100,0%	4	9,1%
	D	54	51,9%	20	54,5%
	P	36	100,0%	6	36,4%
	Totale	99	73,7%	14	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	31	90,3%	7	27,4%
	D	57	52,6%	22	50,4%
	P	25	100,0%	11	22,1%

	Totale	113	73,5%	15	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	100,0%	7	22,7%
	D	15	60,0%	18	68,2%
	P	2	100,0%	1	9,1%
	Totale	22	72,7%	14	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	100,0%	6	100,0%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	52	32,7%	49	72,2%
	P	20	100,0%	49	27,8%
	Totale	72	51,4%	49	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1		69	100,0%
	Totale	1		69	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	2	100,0%	10	5,0%
	D	26	100,0%	8	65,0%
	P	12	100,0%	7	30,0%
	Totale	40	100,0%	7	100,0%
Colonscopia	B	23	21,7%	13	41,1%
	D	24	41,7%	66	42,9%
	P	9	66,7%	84	16,1%
	Totale	56	37,5%	47	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	15	86,7%	9	16,7%
	D	59	37,3%	67	65,6%
	P	16	50,0%	73	17,8%
	Totale	90	47,8%	58	100,0%
Elettrocardiogramma	B	19	100,0%	1	15,3%
	D	72	100,0%	1	58,1%
	P	33	100,0%	2	26,6%
	Totale	124	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	22,2%	16	47,4%
	D	6	66,7%	32	31,6%
	P	4	100,0%	1	21,1%
	Totale	19	52,6%	18	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	5	100,0%	8	100,0%
	Totale	5	100,0%	8	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	3	3,9%
	D	71	100,0%	4	93,4%
	P	2	100,0%	6	2,6%
	Totale	76	100,0%	4	100,0%
Spirometria semplice	D	7	100,0%	3	87,5%
	P	1	100,0%	5	12,5%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%

Spirometria globale	B	2	100,0%	3	12,5%
	D	14	100,0%	3	87,5%
	Totale	16	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	50,0%	7	7,7%
	D	10	100,0%	4	38,5%
	P	14	100,0%	20	53,8%
	Totale	26	96,2%	13	100,0%
Totale		1165	82,1%		

dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	D	2	100,0%	3	66,7%
	P	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	3	14,3%
	D	3	100,0%	1	21,4%
	P	9	100,0%	2	64,3%
	Totale	14	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	P	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	P	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	1	10,0%
	D	1	100,0%	0	10,0%
	P	8	100,0%	2	80,0%
	Totale	10	100,0%	2	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	3	25,0%
	D	2	100,0%	4	50,0%
	P	1	100,0%	18	25,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	1	16,7%
	P	5	100,0%	2	83,3%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	3	50,0%
	D	1	100,0%	3	50,0%

	Totale	2	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2	100,0%	5	66,7%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	1	100,0%	2	33,3%
	P	2	100,0%	3	66,7%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	P	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	4	100,0%	7	40,0%
	D	4	100,0%	6	40,0%
	P	2	100,0%	5	20,0%
	Totale	10	100,0%	6	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	P	3	100,0%	2	100,0%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	4	100,0%	6	80,0%
	D	1	100,0%	1	20,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	8	37,5%
	D	5	100,0%	14	62,5%
	Totale	8	100,0%	12	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	13	100,0%	9	76,5%
	P	4	25,0%	197	23,5%
	Totale	17	82,4%	54	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	5	33,3%
	D	3	100,0%	4	50,0%
	P	1	100,0%	5	16,7%
	Totale	6	100,0%	5	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	2	100,0%	8	16,7%
	D	5	80,0%	12	41,7%
	P	5	100,0%	13	41,7%
	Totale	12	91,7%	12	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	2	100,0%	5	20,0%
	D	6	100,0%	5	60,0%
	P	2	100,0%	6	20,0%
	Totale	10	100,0%	5	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale,	D	8	87,5%	33	88,9%
	P	1	100,0%	60	11,1%

fetoplacentare arteriosa o venosa	Totale	9	88,9%	36	100,0%
Colonscopia	B	2		13	7,7%
	D	21	38,1%	67	80,8%
	P	3	100,0%	97	11,5%
	Totale	26	42,3%	66	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	1	100,0%	4	10,0%
	D	7	57,1%	16	70,0%
	P	2	100,0%	16	20,0%
	Totale	10	70,0%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	B	18	100,0%	2	23,4%
	D	38	100,0%	2	49,4%
	P	21	100,0%	2	27,3%
	Totale	77	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	1	100,0%	6	50,0%
	P	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	1	33,3%
	P	2	100,0%	1	66,7%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	12	100,0%	5	100,0%
	Totale	12	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	7	12,5%
	D	5	100,0%	3	62,5%
	P	2	100,0%	6	25,0%
	Totale	8	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	P	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	P	6	100,0%	2	100,0%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1		19	20,0%
	D	4		139	80,0%
	Totale	5		115	100,0%
Totale		283	90,1%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	2	100,0%	4	0,7%

Mammografia bilaterale	D	170	87,1%	22	59,9%
	P	112	70,5%	80	39,4%
	Totale	284	80,6%	45	100,0%
Mammografia monolaterale	D	6	100,0%	28	37,5%
	P	10	90,0%	56	62,5%
	Totale	16	93,8%	46	100,0%
TC delTorace	B	13	100,0%	5	16,7%
	D	44	100,0%	4	56,4%
	P	21	100,0%	4	26,9%
	Totale	78	100,0%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	2	100,0%	3	2,0%
	B	22	100,0%	3	21,6%
	D	66	100,0%	1	64,7%
	P	12	100,0%	3	11,8%
	Totale	102	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	2	66,7%
	D	1	100,0%	1	33,3%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	3	7,7%
	D	5	100,0%	3	38,5%
	P	7	100,0%	4	53,8%
	Totale	13	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	2	100,0%	3	1,8%
	B	28	89,3%	4	25,2%
	D	63	100,0%	3	56,8%
	P	18	100,0%	6	16,2%
	Totale	111	97,3%	4	100,0%
TC del Capo	B	16	93,8%	6	36,4%
	D	26	100,0%	4	59,1%
	P	2	100,0%	4	4,5%
	Totale	44	97,7%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	83,3%	4	37,5%
	D	7	100,0%	1	43,8%
	P	3	100,0%	3	18,8%
	Totale	16	93,8%	2	100,0%
TC del Rachide e dello sneco	B	9	100,0%	5	28,1%
	D	21	100,0%	6	65,6%

TC del rachide e delle spine vertebrale	P	2	100,0%	5	6,3%
	Totale	32	100,0%	5	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	2	60,0%
	D	2	100,0%	8	40,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	B	18	33,3%	18	56,3%
	D	12	100,0%	17	37,5%
	P	2	100,0%	14	6,3%
	Totale	32	62,5%	18	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	6	100,0%	3	18,2%
	D	18	100,0%	2	54,5%
	P	9	100,0%	7	27,3%
	Totale	33	100,0%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	2	40,0%
	D	2	100,0%	5	40,0%
	P	1	100,0%	1	20,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	34	58,8%	14	39,5%
	D	47	100,0%	21	54,7%
	P	5	100,0%	15	5,8%
	Totale	86	83,7%	18	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	9	100,0%	2	69,2%
	P	4	100,0%	21	30,8%
	Totale	13	100,0%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	99	88,9%	7	23,1%
	D	285	100,0%	8	66,4%
	P	45	100,0%	8	10,5%
	Totale	429	97,4%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	50,0%	10	4,0%
	D	4	50,0%	85	8,0%
	P	44	54,5%	110	88,0%
	Totale	50	54,0%	104	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	10	20,0%	17	4,0%
	D	216	50,5%	87	86,1%
	P	25	92,0%	55	10,0%
	Totale	251	53,4%	81	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	26	100,0%	5	15,8%
	D	112	64,3%	21	67,9%
	P	27	96,3%	28	16,4%
	Totale	165	75,2%	19	100,0%
	B	55	100,0%	5	12,5%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	D	306	56,2%	44	69,7%
	P	78	67,9%	76	17,8%
	Totale	439	63,8%	45	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	6	100,0%	6	6,7%
	D	64	40,6%	151	71,1%
	P	20	15,0%	227	22,2%
	Totale	90	38,9%	158	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	20	90,0%	8	15,7%
	D	86	90,7%	21	67,7%
	P	21	100,0%	27	16,5%
	Totale	127	92,1%	20	100,0%
Colonscopia	B	10	40,0%	12	15,2%
	D	42	9,5%	100	63,6%
	P	14	100,0%	88	21,2%
	Totale	66	33,3%	84	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	0	1,4%
	B	21	71,4%	11	29,6%
	D	36	75,0%	24	50,7%
	P	13	92,3%	18	18,3%
	Totale	71	77,5%	18	100,0%
Elettrocardiogramma	B	60	100,0%	2	10,9%
	D	336	99,7%	2	61,0%
	P	155	87,7%	33	28,1%
	Totale	551	96,4%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	U	1	100,0%	2	3,1%
	B	29	13,8%	14	90,6%
	D	2	50,0%	36	6,3%
	Totale	32	18,8%	15	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	7	100,0%	37	58,3%
	P	5	100,0%	14	41,7%
	Totale	12	100,0%	28	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	65	100,0%	5	89,0%
	P	8	100,0%	3	11,0%
	Totale	73	100,0%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	D	25	100,0%	9	26,3%
	P	70	95,7%	17	73,7%
	Totale	95	96,8%	15	100,0%
	B	8	37,5%	15	9,3%
	D	65	12,3%	62	75,6%

Elettromiografia semplice	P	13	100,0%	59	15,1%
	Totale	86	27,9%	58	100,0%
Totale		3414	80,3%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	9	5,9%
	D	6	100,0%	31	17,6%
	P	1	100,0%	0	2,9%
	0	25	100,0%	3	73,5%
	Totale	34	100,0%	8	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC delTorace	B	11	90,9%	4	10,3%
	D	57	100,0%	10	53,3%
	P	8	87,5%	35	7,5%
	0	31	96,8%	15	29,0%
	Totale	107	97,2%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	1	1,7%
	B	7	100,0%	2	12,1%
	D	25	100,0%	5	43,1%
	P	2	100,0%	22	3,4%
	0	23	100,0%	3	39,7%
	Totale	58	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	4	33,3%
	0	2	100,0%	21	66,7%
	Totale	3	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	5	33,3%
	D	4	100,0%	5	66,7%
	Totale	6	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	25,0%
	D	2	100,0%	3	50,0%
	0	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	6	23,1%
	D	6	100,0%	15	46,2%
	P	1	100,0%	4	7,7%
	0	3	100,0%	17	23,1%

	Totale	13	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	21	100,0%	3	33,9%
	D	21	100,0%	4	33,9%
	P	1	100,0%	29	1,6%
	0	19	100,0%	3	30,6%
	Totale	62	100,0%	4	100,0%
TC del Capo	B	14	64,3%	9	23,3%
	D	32	100,0%	13	53,3%
	P	5	100,0%	46	8,3%
	0	9	100,0%	20	15,0%
	Totale	60	91,7%	16	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	4	30,0%
	D	6	100,0%	2	60,0%
	0	1	100,0%	4	10,0%
	Totale	10	100,0%	3	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	60,0%	10	16,7%
	D	23	100,0%	20	76,7%
	P	1	100,0%	4	3,3%
	0	1	100,0%	29	3,3%
	Totale	30	93,3%	18	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		21	50,0%
	D	1	100,0%	20	50,0%
	Totale	2	50,0%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	8	50,0%	14	15,4%
	D	33	100,0%	17	63,5%
	0	11	100,0%	14	21,2%
	Totale	52	92,3%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	20	100,0%	3	34,5%
	D	25	100,0%	6	43,1%
	0	13	100,0%	5	22,4%
	Totale	58	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	0	33,3%
	D	2	100,0%	20	66,7%
	Totale	3	100,0%	13	100,0%
RM della Colonna	B	22	68,2%	8	13,6%
	D	114	100,0%	15	70,4%
	P	1	100,0%	52	0,6%
	0	25	100,0%	16	15,4%
	Totale	162	95,7%	15	100,0%
RM della Colonna senza e con	B	1	100,0%	5	11,1%
	D	2	100,0%	1	22,2%

RM della colonna cervicale e con MDC	0	6	100,0%	6	66,7%
	Totale	9	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	24	75,0%	8	15,0%
	D	109	100,0%	12	68,1%
	P	3	100,0%	29	1,9%
	0	24	100,0%	18	15,0%
	Totale	160	96,3%	13	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	31	45,2%	12	18,8%
	D	76	76,3%	22	46,1%
	P	6	100,0%	13	3,6%
	0	52	84,6%	18	31,5%
	Totale	165	73,9%	19	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	37,5%	14	9,0%
	D	54	100,0%	17	60,7%
	P	4	100,0%	66	4,5%
	0	23	87,0%	37	25,8%
	Totale	89	91,0%	24	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	20	95,0%	3	8,0%
	D	99	96,0%	8	39,8%
	P	8	100,0%	9	3,2%
	0	122	95,1%	13	49,0%
	Totale	249	95,6%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,5%
	B	33	54,5%	13	15,8%
	D	84	92,9%	22	40,2%
	P	9	100,0%	72	4,3%
	0	82	92,7%	18	39,2%
	Totale	209	87,1%	21	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	3		22	4,0%
	D	21	57,1%	29	28,0%
	P	6	83,3%	74	8,0%
	0	45	91,1%	10	60,0%
	Totale	75	77,3%	21	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	10	100,0%	6	90,9%
	0	1	100,0%	8	9,1%
	Totale	11	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	15	46,7%	16	24,6%
	D	19	100,0%	25	31,1%
	P	2	100,0%	58	3,3%
	0	25	100,0%	25	41,0%
	Totale	61	86,9%	24	100,0%
	B	9	22,2%	24	25,7%

Colonscopia	D	10	100,0%	19	28,6%
	0	16	100,0%	25	45,7%
	Totale	35	80,0%	23	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	4		24	30,8%
	D	6	100,0%	10	46,2%
	0	3	100,0%	25	23,1%
	Totale	13	69,2%	18	100,0%
Elettrocardiogramma	B	60	66,7%	8	12,9%
	D	250	92,8%	14	53,9%
	P	19	100,0%	14	4,1%
	0	135	94,1%	11	29,1%
	Totale	464	90,1%	12	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	6		29	18,8%
	D	16	25,0%	62	50,0%
	0	10	10,0%	72	31,3%
	Totale	32	15,6%	59	100,0%
Spirometria semplice	B	4	75,0%	5	6,2%
	D	47	100,0%	14	72,3%
	0	14	100,0%	16	21,5%
	Totale	65	98,5%	14	100,0%
Spirometria globale	B	1		26	2,9%
	D	22	100,0%	27	64,7%
	P	2	100,0%	59	5,9%
	0	9	100,0%	34	26,5%
	Totale	34	97,1%	31	100,0%
Esame del fundus oculi	D	12	100,0%	15	75,0%
	0	4	100,0%	19	25,0%
	Totale	16	100,0%	16	100,0%
Elettromiografia semplice	D	34		133	58,6%
	0	24	41,7%	94	41,4%
	Totale	58	17,2%	117	100,0%
Totale		2410	88,5%		