

**101 - della Lunigiana**

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	% Garanzia tempi attesa effettiva	Giorni di attesa I disp
TC delTorace	B	12	16,7%	8,3%	24
	D	29	86,2%	65,5%	49
	P	5	100,0%	80,0%	27
	0	2	100,0%	50,0%	30
	Totale	48	70,8%	52,1%	39
TC delTorace senza e con MDC	B	4	50,0%		25
	D	22	90,9%	54,5%	32
	0	1	100,0%		0
	Totale	27	85,2%	44,4%	30
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	100,0%	3
	Totale	1	100,0%	100,0%	3
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1			27
	Totale	1			27
TC dell Addome completo	B	7	57,1%	57,1%	13
	D	3	100,0%	66,7%	25
	P	3	100,0%	66,7%	8
	0	1	100,0%	100,0%	25
	Totale	14	78,6%	64,3%	16
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	19	47,4%	26,3%	18
	D	23	95,7%	69,6%	32
	P	1	100,0%	100,0%	2
	0	1			105
	Totale	44	72,7%	50,0%	27
TC del Capo	B	20	55,0%	15,0%	9
	D	23	100,0%	82,6%	28
	P	1	100,0%	100,0%	22
	0	2	100,0%	100,0%	7
	Totale	46	80,4%	54,3%	19
TC del Capo senza e con MDC	B	6	50,0%	16,7%	13
	D	3	100,0%	100,0%	37
	Totale	9	66,7%	44,4%	21
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	18	33,3%	27,8%	20
	D	16	100,0%	87,5%	45
	P	1	100,0%	100,0%	27
	Totale	35	65,7%	57,1%	32

Zona di erogazione - Diagnostic

TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%		3
	D	2	100,0%		33
	Totale	3	100,0%		23
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	33,3%	33,3%	32
	D	1	100,0%	100,0%	1
	Totale	4	50,0%	50,0%	24
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	2	100,0%	100,0%	11
	Totale	2	100,0%	100,0%	11
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1			23
	D	1	100,0%	100,0%	51
	Totale	2	50,0%	50,0%	37
RM della Colonna	B	2	50,0%		11
	D	10	100,0%	100,0%	23
	P	2	100,0%	100,0%	3
	Totale	14	92,9%	85,7%	19
RM Muscoloscheletrica	B	30	36,7%	36,7%	29
	D	71	77,5%	71,8%	45
	P	5	100,0%	100,0%	52
	0	9	88,9%	66,7%	38
	Totale	115	68,7%	63,5%	41
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	2			77
	P	3	100,0%	100,0%	66
	Totale	5	60,0%	60,0%	70
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	37,5%	37,5%	12
	D	50	10,0%	8,0%	129
	P	2	50,0%	50,0%	80
	0	3			142
	Totale	63	14,3%	12,7%	113
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	13	61,5%	30,8%	18
	D	57	45,6%	31,6%	41
	P	4	25,0%	25,0%	122
	0	24	79,2%	8,3%	15
	Totale	98	55,1%	25,5%	35
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	83	43,4%	39,8%	17
	D	220	31,4%	23,6%	47
	P	4	100,0%	100,0%	25
	0	53	56,6%	26,4%	25
	Totale	360	38,6%	28,6%	37
Ecografia della Mammella	B	3	100,0%	66,7%	6
	D	14	100,0%	50,0%	7

Zona di erogazione - Diagnostic

Ecografia della mammella bilaterale	0	1	100,0%		4
	Totale	18	100,0%	50,0%	7
Ecografia Ostetrica	P	23	100,0%	17,4%	4
	Totale	23	100,0%	17,4%	4
Colonscopia	B	9	33,3%	11,1%	19
	D	42	19,0%	11,9%	63
	P	5	60,0%	60,0%	108
	0	3	33,3%		101
	Totale	59	25,4%	15,3%	62
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	55,6%	55,6%	12
	D	44	34,1%	31,8%	49
	P	6	100,0%	100,0%	47
	0	3			55
	Totale	62	41,9%	40,3%	44
Elettrocardiogramma	B	40	100,0%	62,5%	0
	D	151	99,3%	55,6%	1
	P	25	100,0%	96,0%	2
	0	47	100,0%	63,8%	0
	Totale	263	99,6%	62,0%	1
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	100,0%	50,0%	3
	D	47	42,6%	17,0%	26
	P	9	100,0%	88,9%	35
	0	4	75,0%	75,0%	22
	Totale	64	56,3%	32,8%	26
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%		1
	D	13	30,8%	7,7%	75
	P	2	50,0%	50,0%	82
	0	2			145
	Totale	18	33,3%	11,1%	80
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%		1
	D	27	88,9%	18,5%	15
	Totale	28	89,3%	17,9%	15
Esame del fundus oculi	B	3	100,0%	33,3%	4
	D	14	100,0%	21,4%	5
	P	5	80,0%	80,0%	32
	0	12	100,0%	16,7%	5
	Totale	34	97,1%	29,4%	9
Totale		1460	62,7%	40,8%	

Zona di erogazione - Diagnostic

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	% Garanzia tempi attesa effettiva	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	100,0%	1
	B	12	100,0%	100,0%	2
	Totale	13	100,0%	100,0%	2
TC delTorace	B	11	81,8%	72,7%	7
	D	20	100,0%	100,0%	17
	0	2	100,0%	100,0%	17
	Totale	33	93,9%	90,9%	14
TC delTorace senza e con MDC	B	20	85,0%	60,0%	4
	D	31	100,0%	100,0%	29
	P	1	100,0%	100,0%	0
	0	11	100,0%	100,0%	14
	Totale	63	95,2%	87,3%	18
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	100,0%	53
	Totale	1	100,0%	100,0%	53
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	100,0%	7
	Totale	1	100,0%	100,0%	7
TC dell Addome completo	B	9	77,8%	77,8%	8
	D	3	100,0%	100,0%	20
	0	1	100,0%	100,0%	21
	Totale	13	84,6%	84,6%	12
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	33	100,0%	87,9%	5
	D	32	100,0%	100,0%	25
	P	2	100,0%	100,0%	0
	0	17	100,0%	100,0%	23
	Totale	84	100,0%	95,2%	16
TC del Capo	B	7	100,0%	100,0%	2
	D	11	100,0%	100,0%	26
	Totale	18	100,0%	100,0%	16
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	60,0%	6
	D	11	100,0%	100,0%	27
	P	1	100,0%	100,0%	0
	Totale	17	100,0%	88,2%	19
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	100,0%	7
	D	12	100,0%	91,7%	28
	Totale	15	100,0%	93,3%	24
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	100,0%	10
	D	2	100,0%	100,0%	20

Zona di erogazione - Diagnostic

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	Totale	4	100,0%	100,0%	15
	B	1			14
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	D	1	100,0%	100,0%	1
	Totale	2	50,0%	50,0%	8
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	10	80,0%	50,0%	13
	D	39	84,6%	74,4%	55
	0				
	Totale	49	83,7%	69,4%	46
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	47	100,0%	95,7%	6
	D	90	100,0%	91,1%	4
	0	6	100,0%	100,0%	7
	Totale	143	100,0%	93,0%	5
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	100,0%	60
	Totale	1	100,0%	100,0%	60
RM della Colonna	B	8	87,5%	87,5%	8
	D	11	100,0%	100,0%	5
	0	1	100,0%	100,0%	2
	Totale	20	95,0%	95,0%	6
RM della Colonna senza e con MDC	B	36	97,2%	94,4%	8
	D	161	71,4%	64,0%	71
	Totale	197	76,1%	69,5%	59
RM Muscoloscheletrica	B	10	100,0%	100,0%	8
	D	17	100,0%	94,1%	12
	0	1	100,0%	100,0%	7
	Totale	28	100,0%	96,4%	11
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	38	94,7%	94,7%	9
	D	134	94,0%	91,0%	48
	P	1	100,0%	100,0%	9
	0	5	100,0%	100,0%	39
	Totale	178	94,4%	92,1%	40
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	100,0%	100,0%	8
	D	9	100,0%	100,0%	6
	Totale	14	100,0%	100,0%	7
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	66,7%	66,7%	9
	D	12	16,7%	16,7%	67
	P	3	100,0%	66,7%	71
	0	1			116
	Totale	22	40,9%	36,4%	54
	B	34	97,1%	88,2%	6
	D	130	32,3%	24,6%	101
	P	22	22,7%	13,6%	128

Zona di erogazione - Diagnostic

	0	31	22,6%	6,5%	120
	Totale	217	40,1%	30,9%	91
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	70,0%	60,0%	9
	D	61	72,1%	63,9%	23
	0	7	71,4%	57,1%	22
	Totale	78	71,8%	62,8%	21
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	48	81,3%	81,3%	14
	D	252	36,5%	32,5%	48
	P	3			148
	0	28	28,6%	25,0%	45
	Totale	331	42,0%	38,7%	44
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	100,0%	0
	B	34	100,0%	100,0%	3
	D	101	85,1%	65,3%	15
	P	6	33,3%	16,7%	98
	0	10	100,0%	90,0%	13
	Totale	152	87,5%	73,0%	16
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	100,0%	6
	D	5	100,0%	100,0%	15
	0	1	100,0%	100,0%	1
	Totale	8	100,0%	100,0%	11
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%		1
	P	153	96,1%	61,4%	17
	Totale	154	96,1%	61,0%	17
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1			6
	B	98	96,9%	89,8%	6
	D	159	39,0%	35,8%	92
	P	11	27,3%	18,2%	131
	0	31	51,6%	25,8%	77
	Totale	300	58,7%	51,7%	64
Colonscopia	B	66	37,9%	28,8%	18
	D	128	32,0%	10,2%	53
	P	4	75,0%	25,0%	112
	0	2	50,0%		119
	Totale	200	35,0%	16,5%	43
Esofago-gastroduodenoscopia	B	56	30,4%	14,3%	20
	D	74	40,5%	4,1%	38
	0	2	50,0%		139
	Totale	132	36,4%	8,3%	32
	U	1	100,0%	100,0%	0
	B	138	98,6%	44,9%	1

Zona di erogazione - Diagnostic

Elettrocardiogramma	D	448	98,2%	39,5%	2
	P	68	100,0%	63,2%	1
	0	94	98,9%	63,8%	2
	Totale	749	98,5%	45,8%	2
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	40	77,5%	67,5%	7
	D	72	45,8%	16,7%	48
	P	16	81,3%	25,0%	47
	0	12	58,3%	8,3%	45
	Totale	140	60,0%	31,4%	36
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	20	75,0%	55,0%	7
	D	46	32,6%	23,9%	57
	P	2	100,0%	100,0%	76
	0	4	25,0%		66
	Totale	72	45,8%	33,3%	44
Esame audiometrico tonale	B	7	100,0%	71,4%	3
	D	92	87,0%	50,0%	15
	P	8	75,0%	37,5%	42
	0	26	61,5%	38,5%	46
	Totale	133	82,0%	48,1%	22
Spirometria globale	P	1	100,0%	100,0%	0
	Totale	1	100,0%	100,0%	0
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	100,0%	28
	Totale	2	100,0%	100,0%	28
Esame del fundus oculi	B	7	100,0%	57,1%	5
	D	74	98,6%	67,6%	8
	P	24	100,0%	91,7%	7
	0	39	100,0%	41,0%	4
	Totale	144	99,3%	63,9%	6
Totale		3729	75,2%	53,8%	

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	% Garanzia tempi attesa effettiva	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	100,0%	1
	B	22	95,5%	86,4%	5
	D	113	98,2%	68,1%	11
	P	51	88,2%	66,7%	66
	0	110	93,6%	69,1%	26

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	297	94,6%	69,7%	26
Mammografia monolaterale	B	1			18
	D	6	83,3%	33,3%	31
	0	6	100,0%	66,7%	7
	Totale	13	84,6%	46,2%	19
TC delTorace	B	38	31,6%	26,3%	11
	D	69	100,0%	89,9%	18
	P	21	100,0%	100,0%	53
	0	47	91,5%	68,1%	26
	Totale	175	82,9%	71,4%	23
TC delTorace senza e con MDC	B	51	39,2%	29,4%	16
	D	67	98,5%	59,7%	26
	P	18	100,0%	100,0%	55
	0	76	93,4%	72,4%	27
	Totale	212	82,5%	60,4%	26
TC dell Addome superiore	B	2	100,0%	100,0%	6
	Totale	2	100,0%	100,0%	6
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	5	40,0%	20,0%	15
	D	1	100,0%	100,0%	34
	P	2	100,0%	100,0%	53
	0	3	100,0%	33,3%	23
	Totale	11	72,7%	45,5%	26
TC dell Addome inferiore	D	3	100,0%	66,7%	17
	0	2	100,0%	100,0%	22
	Totale	5	100,0%	80,0%	19
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	100,0%	28
	Totale	1	100,0%	100,0%	28
TC dell Addome completo	B	10	40,0%	40,0%	11
	D	12	100,0%	100,0%	18
	P	4	100,0%	100,0%	49
	0	6	100,0%	83,3%	13
	Totale	32	81,3%	78,1%	19
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	69	44,9%	39,1%	15
	D	73	95,9%	65,8%	29
	P	17	100,0%	100,0%	49
	0	85	91,8%	75,3%	28
	Totale	244	80,3%	63,9%	26
TC del Capo	B	36	66,7%	58,3%	10
	D	83	100,0%	96,4%	13
	P	8	100,0%	100,0%	17

Zona di erogazione - Diagnostic

	0	22	100,0%	100,0%	17
	Totale	149	91,9%	87,9%	13
TC del Capo senza e con MDC	B	11	27,3%	27,3%	18
	D	17	100,0%	88,2%	27
	P	4	100,0%	100,0%	45
	0	17	88,2%	82,4%	25
	Totale	49	79,6%	73,5%	26
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	71,4%	50,0%	9
	D	40	100,0%	97,5%	13
	P	5	100,0%	100,0%	31
	0	21	95,2%	95,2%	17
	Totale	80	93,8%	88,8%	15
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	100,0%	27
	0	2	100,0%	100,0%	15
	Totale	3	100,0%	100,0%	19
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	100,0%	4
	D	1	100,0%	100,0%	12
	0	3	100,0%	100,0%	2
	Totale	6	100,0%	100,0%	4
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	44	22,7%	18,2%	13
	D	122	88,5%	86,9%	40
	P	15	100,0%	100,0%	63
	0	57	84,2%	80,7%	42
	Totale	238	76,1%	73,5%	37
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	31	54,8%	41,9%	10
	D	69	95,7%	85,5%	24
	P	10	50,0%	40,0%	183
	0	67	79,1%	55,2%	63
	Totale	177	79,7%	63,8%	45
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	33,3%	33,3%	60
	P	2	100,0%	100,0%	64
	0	3	66,7%	66,7%	41
	Totale	8	62,5%	62,5%	54
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3			25
	D	13	84,6%	84,6%	47
	0	5	100,0%	60,0%	30
	Totale	21	76,2%	66,7%	40
RM della Colonna	B	129	40,3%	39,5%	11
	D	482	94,4%	87,6%	32
	P	106	97,2%	97,2%	70
	0	195	86,7%	74,9%	40

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>912</b>	<b>85,4%</b>	<b>79,2%</b>	<b>35</b>
RM della Colonna senza e con MDC	<b>B</b>	16	50,0%	18,8%	11
	<b>D</b>	8	100,0%	100,0%	8
	<b>P</b>	3			313
	<b>O</b>	25	72,0%	44,0%	76
	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>65,4%</b>	<b>42,3%</b>	<b>59</b>
RM Muscoloscheletrica	<b>B</b>	79	31,6%	30,4%	16
	<b>D</b>	365	81,6%	75,3%	36
	<b>P</b>	30	93,3%	96,7%	71
	<b>O</b>	156	82,7%	73,1%	35
	<b>Totale</b>	<b>630</b>	<b>76,2%</b>	<b>70,2%</b>	<b>35</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	<b>B</b>	4			23
	<b>D</b>	9	88,9%	44,4%	47
	<b>P</b>	3	100,0%	100,0%	98
	<b>O</b>	16	100,0%	68,8%	26
	<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>84,4%</b>	<b>56,3%</b>	<b>38</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	<b>B</b>	4	100,0%	75,0%	9
	<b>D</b>	5	60,0%	60,0%	42
	<b>P</b>	3	66,7%	100,0%	196
	<b>O</b>	6	66,7%	66,7%	51
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>72,2%</b>	<b>72,2%</b>	<b>63</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	<b>B</b>	35	100,0%	88,6%	6
	<b>D</b>	475	90,1%	79,2%	28
	<b>P</b>	101	100,0%	100,0%	46
	<b>O</b>	242	81,4%	69,4%	32
	<b>Totale</b>	<b>853</b>	<b>89,2%</b>	<b>79,2%</b>	<b>30</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	<b>B</b>	56	98,2%	82,1%	5
	<b>D</b>	261	92,0%	69,7%	14
	<b>P</b>	51	100,0%	98,0%	39
	<b>O</b>	270	87,8%	40,4%	32
	<b>Totale</b>	<b>638</b>	<b>91,4%</b>	<b>60,7%</b>	<b>23</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	<b>U</b>	2	100,0%	100,0%	1
	<b>B</b>	171	98,8%	95,9%	5
	<b>D</b>	636	81,0%	59,0%	16
	<b>P</b>	140	98,6%	99,3%	37
	<b>O</b>	336	80,1%	50,6%	18
	<b>Totale</b>	<b>1285</b>	<b>85,1%</b>	<b>66,1%</b>	<b>18</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	<b>B</b>	35	94,3%	77,1%	6
	<b>D</b>	178	47,2%	44,9%	38
	<b>P</b>	49	61,2%	59,2%	171
	<b>O</b>	123	52,0%	39,0%	56

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	385	54,8%	47,8%	58
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1			9
	B	4	100,0%	100,0%	6
	D	4	25,0%	25,0%	52
	P	1	100,0%	100,0%	5
	O	3	33,3%	33,3%	56
	Totale	13	53,8%	53,8%	32
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%		0
	P	44	100,0%	59,1%	11
	O	69	91,3%	44,9%	10
	Totale	114	94,7%	50,0%	11
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%		2
	D	1	100,0%		7
	O	1	100,0%	100,0%	9
	Totale	3	100,0%	33,3%	6
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	2	100,0%	100,0%	0
	B	146	82,9%	67,8%	9
	D	402	71,9%	64,2%	42
	P	83	100,0%	100,0%	47
	O	189	73,5%	66,7%	40
	Totale	822	77,1%	69,1%	36
Colonscopia	B	57	89,5%	68,4%	7
	D	138	96,4%	65,9%	8
	P	10	40,0%	30,0%	209
	O	46	91,3%	58,7%	20
	Totale	251	91,6%	63,7%	18
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1			21
	Totale	1			21
Esofago-gastroduodenoscopia	B	19	63,2%	52,6%	11
	D	40	72,5%	40,0%	28
	P	6	50,0%	33,3%	102
	O	19	73,7%	63,2%	41
	Totale	84	69,0%	47,6%	32
Elettrocardiogramma	B	149	98,7%	90,6%	1
	D	431	97,4%	61,0%	3
	P	75	100,0%	94,7%	3
	O	255	97,6%	65,1%	3
	Totale	910	97,9%	69,8%	3
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	38	39,5%	28,9%	13
	D	89	43,8%	30,3%	38
	P	13	100,0%	92,3%	28

Zona di erogazione - Diagnostic

	0	35	45,7%	40,0%	39
	Totale	175	47,4%	36,6%	32
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	13	7,7%	7,7%	16
	D	54	55,6%	53,7%	56
	P	7	100,0%	100,0%	66
	0	22	68,2%	68,2%	40
	Totale	96	55,2%	54,2%	48
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%		1
	D	12	100,0%	100,0%	4
	P	16	100,0%	100,0%	1
	0	50	100,0%	100,0%	1
	Totale	79	100,0%	98,7%	1
Spirometria semplice	B	4			24
	D	8	37,5%	37,5%	96
	P	1	100,0%	100,0%	102
	0	4	50,0%	75,0%	116
	Totale	17	35,3%	41,2%	84
Spirometria globale	B	22	18,2%	18,2%	19
	D	34	44,1%	29,4%	86
	P	13	46,2%	7,7%	176
	0	20	35,0%	10,0%	117
	Totale	89	36,0%	19,1%	90
Fotografia del fundus	0	3	100,0%	100,0%	22
	Totale	3	100,0%	100,0%	22
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	50,0%	4
	D	6	100,0%	100,0%	11
	P	22	100,0%	100,0%	14
	0	2	100,0%	100,0%	8
	Totale	32	100,0%	96,9%	13
Elettromiografia semplice	B	64	43,8%	43,8%	14
	D	208	63,5%	63,5%	64
	0	56	50,0%	50,0%	89
	Totale	328	57,3%	57,3%	59
Totale		9545	82,1%	67,4%	

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	% Garanzia tempi attesa effettiva	Giorni di attesa I disp
-------------------------	----------	---------------	---	-----------------------------------	-------------------------

Zona di erogazione - Diagnostic

Mammografia bilaterale	B	2	100,0%		6
	D	17	100,0%	35,3%	7
	0	5	100,0%		4
	Totale	24	100,0%	25,0%	6
Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	50,0%	10
	0	3	100,0%	66,7%	14
	Totale	5	100,0%	60,0%	12
TC delTorace	D	2	100,0%		23
	0	7	85,7%	42,9%	25
	Totale	9	88,9%	33,3%	24
TC delTorace senza e con MDC	D	1	100,0%		32
	0	1	100,0%		34
	Totale	2	100,0%		33
TC del Capo	D	3	100,0%	66,7%	6
	0	2			100
	Totale	5	60,0%	40,0%	44
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	3	33,3%		68
	Totale	3	33,3%		68
RM della Colonna	D	1	100,0%	100,0%	3
	Totale	1	100,0%	100,0%	3
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	100,0%	3
	D	7	100,0%	14,3%	10
	P	6	100,0%	50,0%	10
	0	11	81,8%	9,1%	45
	Totale	30	93,3%	36,7%	21
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	30	83,3%	73,3%	6
	D	5	60,0%	60,0%	70
	0	7	71,4%	71,4%	51
	Totale	42	78,6%	71,4%	21
Ecografia Ostetrica	P	36	100,0%	52,8%	12
	0	20	90,0%	5,0%	7
	Totale	56	96,4%	35,7%	10
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	100,0%	3
	D	8	75,0%	50,0%	16
	P	2	100,0%	100,0%	4
	Totale	12	83,3%	66,7%	11
Colonscopia	B	1	100,0%		7
	D	22	50,0%	22,7%	68
	P	8	75,0%	75,0%	75
	0	12	58,3%	25,0%	63

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>58,1%</b>	<b>32,6%</b>	<b>67</b>
<b>Esofago-gastroduodenoscopia</b>	<b>B</b>	13	100,0%	84,6%	4
	<b>D</b>	25	72,0%	64,0%	41
	<b>P</b>	1	100,0%	100,0%	3
	<b>O</b>	10	90,0%	60,0%	23
	<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>83,7%</b>	<b>69,4%</b>	<b>27</b>
<b>Elettrocardiogramma</b>	<b>B</b>	15	100,0%	33,3%	1
	<b>D</b>	31	100,0%	100,0%	1
	<b>P</b>	11	100,0%	90,9%	1
	<b>O</b>	47	100,0%	97,9%	1
	<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>100,0%</b>	<b>88,5%</b>	<b>1</b>
<b>Elettrocardiogramma dinamico (Holter)</b>	<b>B</b>	8	75,0%	37,5%	7
	<b>D</b>	34	32,4%	5,9%	44
	<b>P</b>	6	83,3%	83,3%	55
	<b>O</b>	18	33,3%	11,1%	40
	<b>Totale</b>	<b>66</b>	<b>42,4%</b>	<b>18,2%</b>	<b>40</b>
<b>Esame audiometrico tonale</b>	<b>D</b>	5	100,0%	60,0%	1
	<b>O</b>	23	100,0%	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,9%</b>	<b>1</b>
<b>Spirometria globale</b>	<b>D</b>	4	25,0%	25,0%	257
	<b>P</b>	2	50,0%	50,0%	168
	<b>O</b>	4	50,0%		167
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>40,0%</b>	<b>20,0%</b>	<b>203</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>P</b>	1			178
	<b>O</b>	7	28,6%	14,3%	132
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>25,0%</b>	<b>12,5%</b>	<b>138</b>
<b>Totale</b>		<b>497</b>	<b>80,7%</b>	<b>53,3%</b>	

**105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era**

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>% Garanzia tempi attesa effettiva</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>U</b>	2	100,0%		2
	<b>B</b>	14	100,0%	100,0%	6
	<b>D</b>	7	85,7%	85,7%	25
	<b>P</b>	7	100,0%	85,7%	4
	<b>O</b>	10	100,0%	60,0%	3
	<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>97,5%</b>	<b>80,0%</b>	<b>8</b>
	<b>B</b>	16	93,8%	68,8%	5

Zona di erogazione - Diagnostic

TC delTorace	D	11	100,0%	100,0%	5
	P	4	100,0%	100,0%	6
	0	3	100,0%	100,0%	5
	<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>97,1%</b>	<b>85,3%</b>	<b>5</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	19	73,7%	42,1%	7
	D	5	100,0%	100,0%	11
	P	7	100,0%	100,0%	6
	0	2	100,0%	100,0%	3
	<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>84,8%</b>	<b>66,7%</b>	<b>7</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	P	1	100,0%	100,0%	13
	0	1	100,0%	100,0%	14
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	U	1	100,0%	100,0%	2
	B	2	100,0%	50,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>66,7%</b>	<b>3</b>
TC dell Addome completo	U	1	100,0%	100,0%	2
	B	10	80,0%	60,0%	7
	D	2	100,0%	100,0%	6
	P	2	100,0%	100,0%	6
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>86,7%</b>	<b>73,3%</b>	<b>6</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	3	100,0%	100,0%	1
	B	34	82,4%	58,8%	5
	D	10	100,0%	100,0%	14
	P	13	100,0%	100,0%	6
	0	1	100,0%	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>61</b>	<b>90,2%</b>	<b>77,0%</b>	<b>6</b>
TC del Capo	U	2	100,0%	100,0%	2
	B	12	75,0%	66,7%	5
	D	15	100,0%	100,0%	7
	P	3	100,0%	100,0%	11
	0	1	100,0%	100,0%	0
	<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>90,9%</b>	<b>87,9%</b>	<b>6</b>
TC del Capo senza e con MDC	B	10	80,0%	60,0%	6
	D	2	100,0%	100,0%	9
	P	1	100,0%	100,0%	5
	<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>84,6%</b>	<b>69,2%</b>	<b>6</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	U	1	100,0%	100,0%	2
	B	25	72,0%	72,0%	9
	D	18	100,0%	100,0%	9
	P	5	100,0%	100,0%	5
	0	1	100,0%	100,0%	0

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	50	86,0%	86,0%	8
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	100,0%	16
	Totale	1	100,0%	100,0%	16
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	100,0%	5
	D	1	100,0%	100,0%	2
	Totale	3	100,0%	100,0%	4
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	1	100,0%	100,0%	1
	B	49	83,7%	83,7%	5
	D	17	100,0%	100,0%	12
	P	8	100,0%	100,0%	5
	0	4	100,0%	100,0%	5
	Totale	79	89,9%	89,9%	6
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	1	100,0%	100,0%	1
	B	23	95,7%	78,3%	6
	D	3	100,0%	100,0%	8
	0	1	100,0%	100,0%	1
	Totale	28	96,4%	82,1%	6
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3	100,0%	66,7%	3
	P	1	100,0%	100,0%	9
	Totale	4	100,0%	75,0%	5
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	100,0%	5
	Totale	3	100,0%	100,0%	5
RM della Colonna	B	69	73,9%	71,0%	7
	D	59	100,0%	100,0%	13
	P	20	100,0%	100,0%	11
	0	12	100,0%	100,0%	10
	Totale	160	88,8%	87,5%	10
RM della Colonna senza e con MDC	B	17	88,2%	70,6%	8
	Totale	17	88,2%	70,6%	8
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	100,0%	3
	B	82	62,2%	45,1%	11
	D	79	100,0%	100,0%	17
	P	81	100,0%	100,0%	18
	0	35	100,0%	100,0%	19
	Totale	278	88,8%	83,8%	16
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	100,0%	6
	Totale	2	100,0%	100,0%	6
	U	1	100,0%	100,0%	3
	B	36	72,2%	58,3%	9
	D	61	68,9%	62,3%	27

Zona di erogazione - Diagnostic

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	P	71	100,0%	87,3%	6
	0	38	78,9%	65,8%	19
	<b>Totale</b>	<b>207</b>	<b>82,1%</b>	<b>71,0%</b>	<b>15</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	2	100,0%	100,0%	2
	B	22	36,4%	9,1%	16
	D	72	54,2%	20,8%	81
	P	42	81,0%	59,5%	66
	0	31	74,2%	22,6%	45
	<b>Totale</b>	<b>169</b>	<b>62,7%</b>	<b>30,2%</b>	<b>61</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	94,4%	72,2%	4
	D	43	90,7%	55,8%	8
	P	13	100,0%	76,9%	13
	0	21	100,0%	61,9%	3
	<b>Totale</b>	<b>95</b>	<b>94,7%</b>	<b>63,2%</b>	<b>7</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	96	97,9%	81,3%	5
	D	161	83,2%	65,2%	11
	P	54	100,0%	96,3%	13
	0	91	92,3%	72,5%	7
	<b>Totale</b>	<b>402</b>	<b>91,0%</b>	<b>74,9%</b>	<b>9</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%		2
	B	18	100,0%	88,9%	4
	D	41	75,6%	53,7%	15
	P	15	100,0%	100,0%	40
	0	16	87,5%	62,5%	9
	<b>Totale</b>	<b>91</b>	<b>86,8%</b>	<b>69,2%</b>	<b>16</b>
Ecografia della Mammella monolaterale	P	1	100,0%	100,0%	34
	0	2	100,0%	50,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>66,7%</b>	<b>14</b>
Ecografia Ostetrica	P	58	100,0%	82,8%	7
	0	9	88,9%	11,1%	10
	<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>98,5%</b>	<b>73,1%</b>	<b>7</b>
Ecografia Ginecologica	B	5	100,0%	100,0%	4
	D	5	100,0%	100,0%	9
	P	33	100,0%	97,0%	6
	0	5	100,0%	80,0%	4
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,8%</b>	<b>6</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	27	55,6%	40,7%	11
	D	28	60,7%	17,9%	46
	P	16	100,0%	100,0%	37
	0	6	100,0%	100,0%	14
	<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>70,1%</b>	<b>49,4%</b>	<b>30</b>

Zona di erogazione - Diagnostic

Colonscopia	B	21	100,0%	100,0%	5
	D	20	95,0%	90,0%	10
	P	11	90,9%	81,8%	34
	0	15	80,0%	6,7%	24
	Totale	67	92,5%	73,1%	15
Esofago-gastroduodenoscopia	B	14	100,0%	100,0%	6
	D	12	100,0%	100,0%	6
	P	9	100,0%	100,0%	26
	0	4	100,0%	100,0%	1
	Totale	39	100,0%	100,0%	10
Elettrocardiogramma	U	4	100,0%	100,0%	1
	B	92	57,6%	31,5%	10
	D	114	76,3%	57,0%	25
	P	144	100,0%	82,6%	12
	0	58	79,3%	50,0%	22
	Totale	412	81,1%	59,7%	16
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	1	100,0%	100,0%	0
	P	65	87,7%	78,5%	38
	0	27	44,4%	25,9%	46
	Totale	93	75,3%	63,4%	40
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	2	100,0%	100,0%	1
	P	1	100,0%	100,0%	2
	Totale	3	100,0%	100,0%	1
Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	75,0%	1
	D	10	100,0%	100,0%	1
	P	24	100,0%	100,0%	2
	0	23	100,0%	100,0%	5
	Totale	61	100,0%	98,4%	3
Spirometria semplice	D	1			96
	0	1			87
	Totale	2			92
Spirometria globale	U	1	100,0%	100,0%	2
	B	5	80,0%	40,0%	6
	D	12	25,0%	16,7%	105
	P	14	85,7%	42,9%	56
	0	4	100,0%		1
	Totale	36	66,7%	30,6%	57
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	100,0%	0
	D	4	100,0%	100,0%	2
	P	26	100,0%	15,4%	0
	0	16	93,8%		11

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>97,9%</b>	<b>19,1%</b>	<b>4</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	44	34,1%	31,8%	12
	<b>D</b>	104	70,2%	69,2%	57
	<b>P</b>	58	46,6%	46,6%	117
	<b>0</b>	26	7,7%	3,8%	99
	<b>Totale</b>	<b>232</b>	<b>50,4%</b>	<b>49,1%</b>	<b>68</b>
<b>Totale</b>		<b>3010</b>	<b>83,4%</b>	<b>68,6%</b>	

105 - Pisana

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>% Garanzia tempi attesa effettiva</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>B</b>	4			25
	<b>D</b>	213	74,2%	61,5%	40
	<b>P</b>	318	88,7%	79,2%	37
	<b>0</b>	71	66,2%	47,9%	50
	<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>80,4%</b>	<b>68,8%</b>	<b>40</b>
<b>Mammografia monolaterale</b>	<b>D</b>	6	83,3%	66,7%	28
	<b>P</b>	3	100,0%	66,7%	11
	<b>0</b>	1	100,0%	100,0%	3
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>90,0%</b>	<b>70,0%</b>	<b>21</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>B</b>	1	100,0%	100,0%	9
	<b>D</b>	2	100,0%	100,0%	2
	<b>P</b>	2	100,0%	100,0%	16
	<b>0</b>	3	100,0%	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>B</b>	2	100,0%	100,0%	0
	<b>D</b>	13	100,0%	100,0%	15
	<b>P</b>	4	100,0%	100,0%	8
	<b>0</b>	4	100,0%	100,0%	10
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>11</b>
<b>TC dell Addome superiore senza e con MDC</b>	<b>D</b>	1	100,0%	100,0%	14
	<b>P</b>	1	100,0%	100,0%	20
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>
<b>TC dell Addome inferiore</b>	<b>D</b>	1	100,0%	100,0%	7
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>
<b>TC dell Addome inferiore senza e con MDC</b>	<b>D</b>	1	100,0%	100,0%	10
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>
	<b>D</b>	1	100,0%	100,0%	6

Zona di erogazione - Diagnostic

TC dell Addome completo	Totale	1	100,0%	100,0%	6
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	100,0%	3
	D	15	100,0%	100,0%	16
	P	9	100,0%	100,0%	9
	0	2	100,0%	100,0%	12
	Totale	28	100,0%	100,0%	13
TC del Capo	B	2	100,0%	50,0%	2
	D	1	100,0%	100,0%	3
	0	1	100,0%	100,0%	2
	Totale	4	100,0%	75,0%	2
TC del Capo senza e con MDC	D	3	100,0%	100,0%	15
	0	3	100,0%	100,0%	7
	Totale	6	100,0%	100,0%	11
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	100,0%	1
	D	2	100,0%	100,0%	2
	P	1	100,0%	100,0%	2
	0	1	100,0%	100,0%	57
	Totale	6	100,0%	100,0%	11
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	100,0%	100,0%	4
	D	15	100,0%	100,0%	9
	P	14	100,0%	100,0%	5
	0	6	100,0%	100,0%	13
	Totale	40	100,0%	100,0%	7
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	100,0%	100,0%	6
	D	32	100,0%	100,0%	20
	0	14	100,0%	100,0%	16
	Totale	58	100,0%	100,0%	16
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	100,0%	10
	D	3	100,0%	100,0%	23
	0	1	100,0%	100,0%	13
	Totale	8	100,0%	100,0%	15
RM della Colonna	B	25	84,0%	84,0%	10
	D	30	100,0%	100,0%	26
	P	12	100,0%	100,0%	14
	0	12	100,0%	100,0%	28
	Totale	79	94,9%	94,9%	19
RM della Colonna senza e con MDC	D	6	100,0%	100,0%	28
	0	4	100,0%	100,0%	21
	Totale	10	100,0%	100,0%	25
	U	1	100,0%	100,0%	1

Zona di erogazione - Diagnostic

RM Muscoloscheletrica	B	37	97,3%	97,3%	9
	D	46	100,0%	100,0%	36
	P	8	100,0%	100,0%	18
	0	21	100,0%	100,0%	24
	Totale	113	99,1%	99,1%	23
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	100,0%	100,0%	7
	D	5	100,0%	100,0%	28
	0	3	100,0%	100,0%	12
	Totale	15	100,0%	100,0%	15
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	100,0%	1
	D	21	100,0%	100,0%	6
	P	66	100,0%	100,0%	7
	0	38	97,4%	92,1%	6
	Totale	128	99,2%	97,7%	7
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	100,0%	3
	B	10	80,0%	50,0%	9
	D	82	100,0%	100,0%	18
	P	98	100,0%	100,0%	19
	0	33	100,0%	100,0%	13
	Totale	224	99,1%	97,8%	17
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	100,0%	3
	B	14	100,0%	100,0%	2
	D	32	96,9%	96,9%	6
	P	28	100,0%	100,0%	3
	0	25	100,0%	96,0%	2
	Totale	100	99,0%	98,0%	4
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	105	100,0%	100,0%	4
	D	207	100,0%	99,0%	5
	P	233	100,0%	100,0%	4
	0	179	100,0%	98,3%	4
	Totale	724	100,0%	99,3%	4
Ecografia della Mammella bilaterale	B	9	100,0%	100,0%	5
	D	20	70,0%	30,0%	15
	0	16	81,3%	81,3%	9
	Totale	45	80,0%	62,2%	11
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	100,0%	3
	0	3	66,7%	66,7%	19
	Totale	4	75,0%	75,0%	15
Eco(color)dopplergrafia degli arti	U	1			11
	B	30	66,7%	50,0%	12
	D	120	100,0%	100,0%	17

### Zona di erogazione - Diagnostic

superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	P	107	100,0%	100,0%	18
	0	33	100,0%	100,0%	17
	Totale	291	96,2%	94,5%	17
Elettrocardiogramma	B	24	87,5%	83,3%	8
	D	12	91,7%	83,3%	13
	P	85	96,5%	96,5%	21
	0	33	81,8%	78,8%	27
	Totale	154	91,6%	89,6%	20
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	100,0%	10
	D	1	100,0%	100,0%	11
	P	10	100,0%	100,0%	11
	Totale	13	100,0%	100,0%	11
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	3	100,0%	100,0%	20
	0	2	100,0%	100,0%	15
	Totale	5	100,0%	100,0%	18
Spirometria semplice	B	3	33,3%		12
	D	8	25,0%		95
	P	2	100,0%	100,0%	94
	0	2	50,0%	50,0%	44
	Totale	15	40,0%	20,0%	72
Spirometria globale	P	1	100,0%	100,0%	1
	Totale	1	100,0%	100,0%	1
Esame del fundus oculi	B	3	100,0%	100,0%	0
	D	8	87,5%	62,5%	11
	P	22	100,0%	100,0%	8
	0	9	100,0%	66,7%	1
	Totale	42	97,6%	85,7%	6
Totale		2765	93,7%	89,8%	

### 106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	% Garanzia tempi attesa effettiva	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	B	11	100,0%	81,8%	5
	D	104	69,2%	39,4%	46
	P	23	95,7%	82,6%	19
	Totale	138	76,1%	50,0%	39
Mammografia monolaterale	P	2	50,0%	50,0%	74
	Totale	2	50,0%	50,0%	74

Zona di erogazione - Diagnostic

TC delTorace	B	5	100,0%	100,0%	4
	D	6	100,0%	100,0%	2
	P	6	100,0%	100,0%	4
	Totale	17	100,0%	100,0%	3
TC delTorace senza e con MDC	B	7	100,0%	100,0%	5
	D	1	100,0%	100,0%	8
	P	7	100,0%	100,0%	3
	Totale	15	100,0%	100,0%	4
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	100,0%	3
	Totale	1	100,0%	100,0%	3
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	7	100,0%	100,0%	3
	P	8	100,0%	100,0%	3
	Totale	15	100,0%	100,0%	3
TC del Capo	B	2	100,0%	100,0%	2
	D	3	100,0%	100,0%	3
	P	2	100,0%	100,0%	4
	Totale	7	100,0%	100,0%	3
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	100,0%	5
	P	1	100,0%	100,0%	3
	Totale	3	100,0%	100,0%	4
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	100,0%	100,0%	4
	D	3	100,0%	100,0%	6
	Totale	8	100,0%	100,0%	5
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	100,0%	100,0%	6
	D	4	100,0%	100,0%	46
	P	3	100,0%	100,0%	3
	Totale	12	100,0%	100,0%	19
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	6	100,0%	83,3%	4
	D	17	100,0%	100,0%	5
	P	11	100,0%	100,0%	4
	Totale	34	100,0%	97,1%	4
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	6	100,0%	100,0%	4
	D	6	100,0%	100,0%	4
	Totale	12	100,0%	100,0%	4
RM della Colonna	B	15	100,0%	93,3%	6
	D	17	100,0%	100,0%	25
	P	10	100,0%	100,0%	7
	Totale	42	100,0%	97,6%	14
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	100,0%	4
	D	3	100,0%	100,0%	20

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	8	100,0%	100,0%	10
RM Muscoloscheletrica	B	27	96,3%	96,3%	8
	D	20	100,0%	100,0%	22
	P	3	100,0%	100,0%	17
	Totale	50	98,0%	98,0%	14
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	75,0%	4
	D	5	100,0%	100,0%	7
	P	2	100,0%	100,0%	20
	Totale	11	100,0%	90,9%	8
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	15	86,7%	86,7%	5
	D	10	80,0%	60,0%	38
	Totale	25	84,0%	76,0%	18
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	12	100,0%	50,0%	3
	D	58	98,3%	43,1%	7
	P	46	93,5%	67,4%	21
	Totale	116	96,6%	53,4%	12
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	29	82,8%	65,5%	9
	D	109	84,4%	72,5%	22
	P	102	100,0%	98,0%	8
	Totale	240	90,8%	82,5%	14
Ecografia della Mammella bilaterale	B	10	100,0%	100,0%	4
	D	23	82,6%	30,4%	8
	P	8	100,0%	100,0%	7
	Totale	41	90,2%	61,0%	7
Ecografia della Mammella monolaterale	D	2	50,0%		31
	Totale	2	50,0%		31
Ecografia Ostetrica	D	124	99,2%	22,6%	5
	P	24	100,0%	87,5%	11
	Totale	148	99,3%	33,1%	6
Ecografia Ginecologica	D	4			41
	P	1	100,0%	100,0%	78
	Totale	5	20,0%	20,0%	48
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	7	100,0%	100,0%	10
	P	15	100,0%	100,0%	8
	Totale	22	100,0%	100,0%	9
Colonscopia	B	35	62,9%	22,9%	9
	D	107	58,9%	11,2%	37
	P	34	100,0%	73,5%	30
	Totale	176	67,6%	25,6%	30
	B	37	64,9%	35,1%	11

Zona di erogazione - Diagnostic

Esofago-gastroduodenoscopia	D	111	59,5%	47,7%	49
	P	20	70,0%	65,0%	87
	Totale	168	61,9%	47,0%	45
Elettrocardiogramma	B	79	97,5%	64,6%	1
	D	193	100,0%	45,1%	1
	P	104	100,0%	87,5%	1
	Totale	376	99,5%	60,9%	1
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	8,3%		21
	D	33	18,2%	15,2%	93
	P	2	50,0%	50,0%	77
	Totale	47	17,0%	12,8%	74
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	100,0%	1
	P	9	100,0%	100,0%	2
	Totale	10	100,0%	100,0%	2
Esame audiometrico tonale	B	5	100,0%	80,0%	1
	D	100	100,0%	99,0%	1
	P	8	100,0%	100,0%	1
	Totale	113	100,0%	98,2%	1
Spirometria semplice	D	11	100,0%	9,1%	6
	P	1	100,0%		6
	Totale	12	100,0%	8,3%	6
Spirometria globale	D	20	100,0%	20,0%	7
	P	9	100,0%		5
	Totale	29	100,0%	13,8%	6
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%		6
	D	20	100,0%	55,0%	7
	P	40	100,0%	100,0%	7
	Totale	61	100,0%	83,6%	7
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	100,0%	4
	D	4	100,0%	100,0%	9
	P	5	100,0%	100,0%	5
	Totale	10	100,0%	100,0%	6
Totale		1976	88,0%	61,9%	

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	% Garanzia tempi attesa effettiva	Giorni di attesa I disp
	B	1	100,0%	100,0%	2

Zona di erogazione - Diagnostic

Mammografia bilaterale	D	8	37,5%	25,0%	101
	P	1	100,0%	100,0%	11
	Totale	10	50,0%	40,0%	82
TC delTorace	D	4	100,0%	100,0%	9
	P	3	100,0%	100,0%	6
	Totale	7	100,0%	100,0%	8
TC delTorace senza e con MDC	D	2	100,0%	100,0%	9
	P	3	100,0%	100,0%	4
	Totale	5	100,0%	100,0%	6
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	100,0%	8
	Totale	2	100,0%	100,0%	8
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	100,0%	1
	D	2	100,0%	100,0%	6
	P	8	100,0%	100,0%	4
	Totale	11	100,0%	100,0%	4
TC del Capo	D	4	100,0%	100,0%	5
	P	1	100,0%	100,0%	6
	Totale	5	100,0%	100,0%	5
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	100,0%	6
	P	3	100,0%	100,0%	6
	Totale	4	100,0%	100,0%	6
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	4	100,0%	100,0%	5
	D	9	66,7%	22,2%	37
	P	1	100,0%	100,0%	5
	Totale	14	78,6%	50,0%	25
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	100,0%	1
	Totale	2	100,0%	100,0%	1
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	P	2	100,0%	100,0%	6
	Totale	2	100,0%	100,0%	6
RM della Colonna	B	4	100,0%	100,0%	7
	D	21	66,7%	47,6%	29
	P	1	100,0%	100,0%	5
	Totale	26	73,1%	57,7%	25
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	100,0%	2
	Totale	1	100,0%	100,0%	2
RM Muscoloscheletrica	B	6	83,3%	66,7%	7
	D	26	84,6%	46,2%	31
	Totale	32	84,4%	50,0%	27
	B	5	100,0%	100,0%	4

Zona di erogazione - Diagnostic

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	13	61,5%	23,1%	45
	Totale	18	72,2%	44,4%	34
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	31	32,3%	3,2%	50
	Totale	31	32,3%	3,2%	50
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	100,0%	0
	D	11	100,0%	54,5%	3
	P	1	100,0%	100,0%	5
	Totale	13	100,0%	61,5%	3
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	4	100,0%	75,0%	4
	D	48	41,7%	22,9%	31
	P	26	100,0%	100,0%	37
	Totale	78	64,1%	51,3%	32
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	100,0%	4
	D	11	100,0%	36,4%	3
	P	12	100,0%	100,0%	16
	Totale	24	100,0%	70,8%	10
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	2	50,0%	50,0%	92
	Totale	2	50,0%	50,0%	92
Colonscopia	B	10	60,0%	30,0%	9
	D	15	60,0%	26,7%	41
	P	3	100,0%	66,7%	20
	Totale	28	64,3%	32,1%	27
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	100,0%	85,7%	6
	D	12	100,0%		20
	P	7	100,0%	100,0%	18
	Totale	26	100,0%	50,0%	16
Elettrocardiogramma	B	32	100,0%	87,5%	1
	D	59	100,0%	30,5%	1
	P	29	100,0%	65,5%	1
	Totale	120	100,0%	54,2%	1
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	20	15,0%	5,0%	102
	P	3			134
	Totale	23	13,0%	4,3%	106
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	100,0%	0
	D	21	100,0%	100,0%	2
	Totale	22	100,0%	100,0%	2
Spirometria semplice	B	5	80,0%	80,0%	7
	D	25	100,0%	64,0%	5
	P	3	100,0%	100,0%	8
	Totale	33	97,0%	69,7%	6

Zona di erogazione - Diagnostic

Spirometria globale	B	1	100,0%	100,0%	5
	Totale	1	100,0%	100,0%	5
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%		10
	P	2	100,0%	100,0%	6
	Totale	3	100,0%	66,7%	7
Elettromiografia semplice	B	4			12
	D	11	27,3%	27,3%	106
	P	2	100,0%	100,0%	1
	Totale	17	29,4%	29,4%	71
Totale		560	78,9%	53,0%	

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	% Garanzia tempi attesa effettiva	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	100,0%	2
	D	22	77,3%	68,2%	37
	P	35	100,0%	97,1%	6
	Totale	59	91,5%	86,4%	17
Mammografia monolaterale	D	1			115
	P	9	100,0%	100,0%	7
	Totale	10	90,0%	90,0%	18
TC delTorace	B	30	100,0%	86,7%	3
	D	74	100,0%	94,6%	4
	P	33	100,0%	100,0%	5
	Totale	137	100,0%	94,2%	4
TC delTorace senza e con MDC	B	38	65,8%	52,6%	11
	D	88	100,0%	89,8%	19
	P	7	100,0%	100,0%	17
	Totale	133	90,2%	79,7%	17
TC dell Addome superiore	D	2	100,0%	100,0%	4
	P	1	100,0%	100,0%	1
	Totale	3	100,0%	100,0%	3
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2			24
	D	4	100,0%	100,0%	15
	P	1	100,0%	100,0%	2
	Totale	7	71,4%	71,4%	16
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	100,0%	5
	P	1	100,0%	100,0%	4

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	2	100,0%	100,0%	5
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	100,0%	9
	D	2	100,0%	100,0%	15
	Totale	3	100,0%	100,0%	13
TC dell Addome completo	B	17	100,0%	88,2%	3
	D	23	100,0%	95,7%	4
	P	9	100,0%	100,0%	3
	Totale	49	100,0%	93,9%	4
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	58	74,1%	55,2%	8
	D	86	100,0%	88,4%	14
	P	13	100,0%	100,0%	10
	Totale	157	90,4%	77,1%	11
TC del Capo	U	1	100,0%	100,0%	2
	B	28	100,0%	89,3%	3
	D	50	100,0%	100,0%	4
	P	34	100,0%	100,0%	3
	Totale	113	100,0%	97,3%	3
TC del Capo senza e con MDC	B	10	90,0%	70,0%	5
	D	27	100,0%	81,5%	14
	P	4	100,0%	75,0%	9
	Totale	41	97,6%	78,0%	12
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	32	100,0%	68,8%	5
	D	58	100,0%	96,6%	4
	P	21	100,0%	100,0%	18
	Totale	111	100,0%	89,2%	7
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	100,0%	8
	Totale	1	100,0%	100,0%	8
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	66,7%	66,7%	7
	D	6	100,0%	100,0%	2
	P	1	100,0%	100,0%	7
	Totale	10	90,0%	90,0%	4
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	15	66,7%	33,3%	13
	D	21	95,2%	95,2%	30
	P	4	100,0%	100,0%	5
	Totale	40	85,0%	72,5%	21
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	1	100,0%	100,0%	0
	B	20	100,0%	45,0%	4
	D	58	100,0%	100,0%	5
	P	22	100,0%	100,0%	11
	Totale	101	100,0%	89,1%	6

Zona di erogazione - Diagnostic

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%		4
	D	4	100,0%	100,0%	1
	Totale	7	100,0%	57,1%	2
RM della Colonna	B	30	53,3%	16,7%	15
	D	58	81,0%	75,9%	41
	P	4	100,0%	100,0%	32
	Totale	92	72,8%	57,6%	32
RM della Colonna senza e con MDC	B	17	100,0%	17,6%	3
	D	20	100,0%	100,0%	6
	P	9	100,0%	100,0%	8
	Totale	46	100,0%	69,6%	5
RM Muscoloscheletrica	B	62	66,1%	41,9%	13
	D	276	95,3%	91,3%	31
	P	41	100,0%	100,0%	35
	Totale	379	91,0%	84,2%	29
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%		5
	D	13	61,5%	61,5%	55
	P	47	38,3%	31,9%	140
	Totale	61	44,3%	37,7%	119
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	68	98,5%	95,6%	6
	D	198	86,4%	80,8%	28
	P	69	98,6%	94,2%	21
	Totale	335	91,3%	86,6%	22
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	48	95,8%	68,8%	5
	D	234	91,9%	27,4%	11
	P	50	100,0%	98,0%	10
	Totale	332	93,7%	44,0%	10
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	80	83,8%	78,8%	9
	D	419	70,9%	55,6%	34
	P	55	96,4%	96,4%	30
	Totale	554	75,3%	63,0%	30
Ecografia della Mammella bilaterale	B	15	100,0%	86,7%	3
	D	41	90,2%	43,9%	8
	P	3	100,0%	100,0%	2
	Totale	59	93,2%	57,6%	6
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%		1
	Totale	1	100,0%		1
Ecografia Ginecologica	D	3	33,3%		70
	Totale	3	33,3%		70
	U	1			6

Zona di erogazione - Diagnostic

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	91	51,6%	38,5%	11
	D	205	95,1%	91,7%	20
	P	49	100,0%	100,0%	13
	Totale	346	84,1%	78,6%	16
Colonscopia	B	32	62,5%	9,4%	8
	D	53	34,0%	13,2%	57
	P	13	92,3%	30,8%	31
	Totale	98	51,0%	14,3%	37
Esofago-gastroduodenoscopia	B	36	83,3%	13,9%	6
	D	48	77,1%	8,3%	25
	P	18	100,0%	83,3%	24
	Totale	102	83,3%	23,5%	18
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	100,0%	1
	B	153	100,0%	35,9%	1
	D	487	99,4%	33,5%	2
	P	230	87,0%	71,7%	26
	Totale	871	96,2%	44,1%	8
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	42	28,6%	14,3%	15
	D	104	29,8%	17,3%	86
	P	2			129
	Totale	148	29,1%	16,2%	67
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	50,0%	50,0%	10
	D	9	44,4%	44,4%	103
	P	1	100,0%	100,0%	3
	Totale	12	50,0%	50,0%	79
Esame audiometrico tonale	D	98	100,0%	91,8%	1
	P	9	100,0%	100,0%	2
	Totale	107	100,0%	92,5%	1
Spirometria semplice	D	1	100,0%		1
	Totale	1	100,0%		1
Spirometria globale	D	2	100,0%		1
	P	1	100,0%		3
	Totale	3	100,0%		2
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	100,0%	1
	D	39	100,0%	87,2%	8
	P	58	100,0%	53,4%	7
	Totale	98	100,0%	67,3%	8
Elettromiografia semplice	B	19	31,6%	10,5%	12
	D	22	77,3%	72,7%	44
	P	5	100,0%	100,0%	5

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>60,9%</b>	<b>50,0%</b>	<b>27</b>
<b>Totale</b>		<b>4678</b>	<b>86,9%</b>	<b>64,3%</b>	

**112 - della Versilia**

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	% Garanzia tempi attesa effettiva	Giorni di attesa I disp
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	100,0%	9
	D	4	100,0%	100,0%	4
	0	40	97,5%	97,5%	5
	<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>97,8%</b>	<b>97,8%</b>	<b>5</b>
Mammografia monolaterale	0	7	100,0%	100,0%	2
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>
TC delTorace	U	1	100,0%	100,0%	2
	B	22	63,6%	63,6%	11
	D	68	98,5%	88,2%	26
	P	4	100,0%	100,0%	30
	0	31	100,0%	87,1%	23
	<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>92,9%</b>	<b>84,1%</b>	<b>22</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	16	56,3%	43,8%	12
	D	50	98,0%	88,0%	23
	0	37	100,0%	100,0%	12
	<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>92,2%</b>	<b>85,4%</b>	<b>17</b>
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	100,0%	0
	0	1	100,0%	100,0%	27
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	100,0%	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	4	100,0%	100,0%	1
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>
TC dell Addome completo	B	9	44,4%	44,4%	14
	D	12	100,0%	100,0%	27
	0	4	100,0%	100,0%	18
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>80,0%</b>	<b>80,0%</b>	<b>21</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	24	58,3%	45,8%	12
	D	32	100,0%	96,9%	21
	P	2	100,0%	100,0%	32

Zona di erogazione - Diagnostic

	0	42	100,0%	100,0%	16
	Totale	100	90,0%	86,0%	17
TC del Capo	B	25	36,0%	32,0%	16
	D	53	100,0%	98,1%	26
	0	7	100,0%	85,7%	23
	Totale	85	81,2%	77,6%	22
TC del Capo senza e con MDC	B	2			19
	D	10	100,0%	100,0%	20
	0	4	100,0%	100,0%	21
	Totale	16	87,5%	87,5%	20
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	33,3%	33,3%	18
	D	24	100,0%	100,0%	23
	P	1	100,0%	100,0%	40
	0	7	100,0%	100,0%	29
	Totale	38	89,5%	89,5%	24
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	100,0%	1
	Totale	1	100,0%	100,0%	1
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1			28
	D	3	100,0%	100,0%	24
	0	1	100,0%	100,0%	25
	Totale	5	80,0%	80,0%	25
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	61,5%	61,5%	9
	D	50	100,0%	100,0%	20
	0	22	100,0%	100,0%	20
	Totale	85	94,1%	94,1%	18
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	24	79,2%	79,2%	9
	D	45	100,0%	100,0%	15
	P	2	100,0%	100,0%	59
	0	17	100,0%	100,0%	18
	Totale	88	94,3%	94,3%	15
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	100,0%	3
	0	2	100,0%	100,0%	5
	Totale	3	100,0%	100,0%	4
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	100,0%	5
	D	3	100,0%	100,0%	2
	0	2	100,0%	100,0%	4
	Totale	8	100,0%	100,0%	4
RM della Colonna	B	54	64,8%	61,1%	11
	D	254	100,0%	100,0%	21
	0	64	100,0%	100,0%	20

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	372	94,9%	94,4%	19
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	80,0%	80,0%	7
	D	8	100,0%	100,0%	17
	P	1	100,0%	100,0%	60
	0	10	100,0%	100,0%	22
	Totale	24	95,8%	95,8%	19
RM Muscoloscheletrica	B	43	67,4%	60,5%	9
	D	176	100,0%	100,0%	21
	P	1	100,0%	100,0%	54
	0	53	100,0%	100,0%	21
	Totale	273	94,9%	93,8%	19
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	100,0%	6
	Totale	2	100,0%	100,0%	6
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	31	61,3%	61,3%	11
	D	107	84,1%	84,1%	17
	P	2	100,0%	100,0%	28
	0	90	77,8%	77,8%	22
	Totale	230	78,7%	78,7%	18
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	13	38,5%	46,2%	14
	D	227	89,4%	88,5%	29
	P	17	100,0%	100,0%	20
	0	81	95,1%	92,6%	25
	Totale	338	89,3%	88,5%	27
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	29	86,2%	82,8%	6
	D	157	86,0%	78,3%	17
	P	8	100,0%	100,0%	24
	0	143	90,9%	79,0%	9
	Totale	337	88,4%	79,5%	13
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	103	90,3%	81,6%	7
	D	432	78,0%	62,7%	22
	P	17	100,0%	100,0%	34
	0	243	84,8%	71,2%	17
	Totale	795	82,1%	68,6%	19
Ecografia della Mammella bilaterale	B	13	100,0%	100,0%	5
	D	102	73,5%	62,7%	20
	P	11	100,0%	100,0%	28
	0	86	89,5%	82,6%	10
	Totale	212	83,0%	75,0%	15
Ecografia della Mammella monolaterale	0	2	100,0%	100,0%	0
	Totale	2	100,0%	100,0%	0

Zona di erogazione - Diagnostic

Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	100,0%	5
	D	1	100,0%	100,0%	1
	0	1	100,0%	100,0%	5
	Totale	3	100,0%	100,0%	4
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	100,0%	2
	B	74	40,5%	36,5%	13
	D	253	90,5%	90,1%	27
	P	8	100,0%	100,0%	26
	0	59	94,9%	93,2%	25
	Totale	395	82,0%	80,8%	24
Colonscopia	B	39	35,9%	35,9%	18
	D	80	47,5%	46,3%	79
	P	2	100,0%	100,0%	22
	0	31	64,5%	64,5%	63
	Totale	152	48,7%	48,0%	59
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	100,0%	6
	0	2	100,0%	100,0%	19
	Totale	3	100,0%	100,0%	15
Esofago-gastroduodenoscopia	B	31	64,5%	64,5%	11
	D	54	61,1%	61,1%	64
	0	15	66,7%	66,7%	52
	Totale	100	63,0%	63,0%	46
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	100,0%	1
	B	84	83,3%	71,4%	5
	D	384	95,1%	92,4%	8
	P	28	100,0%	100,0%	9
	0	211	90,5%	88,6%	11
	Totale	708	92,5%	89,1%	9
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	10	30,0%	30,0%	13
	D	50	14,0%	12,0%	65
	P	2	100,0%	100,0%	56
	0	21	42,9%	42,9%	50
	Totale	83	25,3%	24,1%	54
Spirometria semplice	B	5	100,0%	80,0%	2
	D	75	96,0%	72,0%	35
	P	1	100,0%	100,0%	62
	0	31	100,0%	67,7%	34
	Totale	112	97,3%	71,4%	33
Spirometria globale	B	2			39
	D	39	94,9%	76,9%	44
	0	14	100,0%	71,4%	36

Zona di erogazione - Diagnostic

	<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>92,7%</b>	<b>72,7%</b>	<b>41</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>D</b>	36	100,0%	100,0%	22
	<b>0</b>	11	100,0%	100,0%	19
	<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	11			27
	<b>D</b>	58	17,2%	15,5%	112
	<b>P</b>	6	33,3%	33,3%	108
	<b>0</b>	29	17,2%	17,2%	116
	<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>16,3%</b>	<b>15,4%</b>	<b>104</b>
<b>Totale</b>		<b>5093</b>	<b>84,4%</b>	<b>79,2%</b>	

# Zona di erogazione - Diagnostic

<b>% Priorità</b>
25,0%
60,4%
10,4%
4,2%
<b>100,0%</b>
14,8%
81,5%
3,7%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
50,0%
21,4%
21,4%
7,1%
<b>100,0%</b>
43,2%
52,3%
2,3%
2,3%
<b>100,0%</b>
43,5%
50,0%
2,2%
4,3%
<b>100,0%</b>
66,7%
33,3%
<b>100,0%</b>
51,4%
45,7%
2,9%
<b>100,0%</b>

## Zona di erogazione - Diagnostic

33,3%
66,7%
<b>100,0%</b>
75,0%
25,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
50,0%
50,0%
<b>100,0%</b>
14,3%
71,4%
14,3%
<b>100,0%</b>
26,1%
61,7%
4,3%
7,8%
<b>100,0%</b>
40,0%
60,0%
<b>100,0%</b>
12,7%
79,4%
3,2%
4,8%
<b>100,0%</b>
13,3%
58,2%
4,1%
24,5%
<b>100,0%</b>
23,1%
61,1%
1,1%
14,7%
<b>100,0%</b>
16,7%
77,8%

Zona di erogazione - Diagnostic

5,6%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
15,3%
71,2%
8,5%
5,1%
<b>100,0%</b>
14,5%
71,0%
9,7%
4,8%
<b>100,0%</b>
15,2%
57,4%
9,5%
17,9%
<b>100,0%</b>
6,3%
73,4%
14,1%
6,3%
<b>100,0%</b>
5,6%
72,2%
11,1%
11,1%
<b>100,0%</b>
3,6%
96,4%
<b>100,0%</b>
8,8%
41,2%
14,7%
35,3%
<b>100,0%</b>

# Zona di erogazione - Diagnostic

<b>% Priorità</b>
7,7%
92,3%
<b>100,0%</b>
33,3%
60,6%
6,1%
<b>100,0%</b>
31,7%
49,2%
1,6%
17,5%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
69,2%
23,1%
7,7%
<b>100,0%</b>
39,3%
38,1%
2,4%
20,2%
<b>100,0%</b>
38,9%
61,1%
<b>100,0%</b>
29,4%
64,7%
5,9%
<b>100,0%</b>
20,0%
80,0%
<b>100,0%</b>
50,0%
50,0%

# Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
20,4%
79,6%
100,0%
32,9%
62,9%
4,2%
100,0%
100,0%
100,0%
40,0%
55,0%
5,0%
100,0%
18,3%
81,7%
100,0%
35,7%
60,7%
3,6%
100,0%
21,3%
75,3%
0,6%
2,8%
100,0%
35,7%
64,3%
100,0%
27,3%
54,5%
13,6%
4,5%
100,0%
15,7%
59,9%
10,1%

# Zona di erogazione - Diagnostic

14,3%
<b>100,0%</b>
12,8%
78,2%
9,0%
<b>100,0%</b>
14,5%
76,1%
0,9%
8,5%
<b>100,0%</b>
0,7%
22,4%
66,4%
3,9%
6,6%
<b>100,0%</b>
25,0%
62,5%
12,5%
<b>100,0%</b>
0,6%
99,4%
<b>100,0%</b>
0,3%
32,7%
53,0%
3,7%
10,3%
<b>100,0%</b>
33,0%
64,0%
2,0%
1,0%
<b>100,0%</b>
42,4%
56,1%
1,5%
<b>100,0%</b>
0,1%
18,4%

# Zona di erogazione - Diagnostic

59,8%
9,1%
12,6%
<b>100,0%</b>
28,6%
51,4%
11,4%
8,6%
<b>100,0%</b>
27,8%
63,9%
2,8%
5,6%
<b>100,0%</b>
5,3%
69,2%
6,0%
19,5%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
4,9%
51,4%
16,7%
27,1%
<b>100,0%</b>

<b>% Priorità</b>
0,3%
7,4%
38,0%
17,2%
37,0%

# Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
7,7%
46,2%
46,2%
100,0%
21,7%
39,4%
12,0%
26,9%
100,0%
24,1%
31,6%
8,5%
35,8%
100,0%
100,0%
100,0%
45,5%
9,1%
18,2%
27,3%
100,0%
60,0%
40,0%
100,0%
100,0%
100,0%
31,3%
37,5%
12,5%
18,8%
100,0%
28,3%
29,9%
7,0%
34,8%
100,0%
24,2%
55,7%
5,4%

# Zona di erogazione - Diagnostic

14,8%
<b>100,0%</b>
22,4%
34,7%
8,2%
34,7%
<b>100,0%</b>
17,5%
50,0%
6,3%
26,3%
<b>100,0%</b>
33,3%
66,7%
<b>100,0%</b>
33,3%
16,7%
50,0%
<b>100,0%</b>
18,5%
51,3%
6,3%
23,9%
<b>100,0%</b>
17,5%
39,0%
5,6%
37,9%
<b>100,0%</b>
37,5%
25,0%
37,5%
<b>100,0%</b>
14,3%
61,9%
23,8%
<b>100,0%</b>
14,1%
52,9%
11,6%
21,4%

# Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
30,8%
15,4%
5,8%
48,1%
100,0%
12,5%
57,9%
4,8%
24,8%
100,0%
12,5%
28,1%
9,4%
50,0%
100,0%
22,2%
27,8%
16,7%
33,3%
100,0%
4,1%
55,7%
11,8%
28,4%
100,0%
8,8%
40,9%
8,0%
42,3%
100,0%
0,2%
13,3%
49,5%
10,9%
26,1%
100,0%
9,1%
46,2%
12,7%
31,9%

Zona di erogazione - Diagnostic

<b>100,0%</b>
7,7%
30,8%
30,8%
7,7%
23,1%
<b>100,0%</b>
0,9%
38,6%
60,5%
<b>100,0%</b>
33,3%
33,3%
33,3%
<b>100,0%</b>
0,2%
17,8%
48,9%
10,1%
23,0%
<b>100,0%</b>
22,7%
55,0%
4,0%
18,3%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
22,6%
47,6%
7,1%
22,6%
<b>100,0%</b>
16,4%
47,4%
8,2%
28,0%
<b>100,0%</b>
21,7%
50,9%
7,4%

Zona di erogazione - Diagnostic

20,0%
100,0%
13,5%
56,3%
7,3%
22,9%
100,0%
1,3%
15,2%
20,3%
63,3%
100,0%
23,5%
47,1%
5,9%
23,5%
100,0%
24,7%
38,2%
14,6%
22,5%
100,0%
100,0%
100,0%
6,3%
18,8%
68,8%
6,3%
100,0%
19,5%
63,4%
17,1%
100,0%

% Priorità
------------

## Zona di erogazione - Diagnostic

8,3%
70,8%
20,8%
<b>100,0%</b>
40,0%
60,0%
<b>100,0%</b>
22,2%
77,8%
<b>100,0%</b>
50,0%
50,0%
<b>100,0%</b>
60,0%
40,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
20,0%
23,3%
20,0%
36,7%
<b>100,0%</b>
71,4%
11,9%
16,7%
<b>100,0%</b>
64,3%
35,7%
<b>100,0%</b>
16,7%
66,7%
16,7%
<b>100,0%</b>
2,3%
51,2%
18,6%
27,9%

Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
26,5%
51,0%
2,0%
20,4%
100,0%
14,4%
29,8%
10,6%
45,2%
100,0%
12,1%
51,5%
9,1%
27,3%
100,0%
17,9%
82,1%
100,0%
40,0%
20,0%
40,0%
100,0%
12,5%
87,5%
100,0%

% Priorità
5,0%
35,0%
17,5%
17,5%
25,0%
100,0%
47,1%

# Zona di erogazione - Diagnostic

32,4%
11,8%
8,8%
<b>100,0%</b>
57,6%
15,2%
21,2%
6,1%
<b>100,0%</b>
50,0%
50,0%
<b>100,0%</b>
33,3%
66,7%
<b>100,0%</b>
6,7%
66,7%
13,3%
13,3%
<b>100,0%</b>
4,9%
55,7%
16,4%
21,3%
1,6%
<b>100,0%</b>
6,1%
36,4%
45,5%
9,1%
3,0%
<b>100,0%</b>
76,9%
15,4%
7,7%
<b>100,0%</b>
2,0%
50,0%
36,0%
10,0%
2,0%

# Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
100,0%
100,0%
66,7%
33,3%
100,0%
1,3%
62,0%
21,5%
10,1%
5,1%
100,0%
3,6%
82,1%
10,7%
3,6%
100,0%
75,0%
25,0%
100,0%
100,0%
100,0%
43,1%
36,9%
12,5%
7,5%
100,0%
100,0%
100,0%
0,4%
29,5%
28,4%
29,1%
12,6%
100,0%
100,0%
100,0%
0,5%
17,4%
29,5%

## Zona di erogazione - Diagnostic

34,3%
18,4%
<b>100,0%</b>
1,2%
13,0%
42,6%
24,9%
18,3%
<b>100,0%</b>
18,9%
45,3%
13,7%
22,1%
<b>100,0%</b>
23,9%
40,0%
13,4%
22,6%
<b>100,0%</b>
1,1%
19,8%
45,1%
16,5%
17,6%
<b>100,0%</b>
33,3%
66,7%
<b>100,0%</b>
86,6%
13,4%
<b>100,0%</b>
10,4%
10,4%
68,8%
10,4%
<b>100,0%</b>
35,1%
36,4%
20,8%
7,8%
<b>100,0%</b>

## Zona di erogazione - Diagnostic

31,3%
29,9%
16,4%
22,4%
<b>100,0%</b>
35,9%
30,8%
23,1%
10,3%
<b>100,0%</b>
1,0%
22,3%
27,7%
35,0%
14,1%
<b>100,0%</b>
1,1%
69,9%
29,0%
<b>100,0%</b>
66,7%
33,3%
<b>100,0%</b>
6,6%
16,4%
39,3%
37,7%
<b>100,0%</b>
50,0%
50,0%
<b>100,0%</b>
2,8%
13,9%
33,3%
38,9%
11,1%
<b>100,0%</b>
2,1%
8,5%
55,3%
34,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
19,0%
44,8%
25,0%
11,2%
100,0%

% Priorità
0,7%
35,1%
52,5%
11,7%
100,0%
60,0%
30,0%
10,0%
100,0%
12,5%
25,0%
25,0%
37,5%
100,0%
8,7%
56,5%
17,4%
17,4%
100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

# Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
7,1%
53,6%
32,1%
7,1%
100,0%
50,0%
25,0%
25,0%
100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
33,3%
33,3%
16,7%
16,7%
100,0%
12,5%
37,5%
35,0%
15,0%
100,0%
20,7%
55,2%
24,1%
100,0%
50,0%
37,5%
12,5%
100,0%
31,6%
38,0%
15,2%
15,2%
100,0%
60,0%
40,0%
100,0%
0,9%

## Zona di erogazione - Diagnostic

32,7%
40,7%
7,1%
18,6%
<b>100,0%</b>
46,7%
33,3%
20,0%
<b>100,0%</b>
2,3%
16,4%
51,6%
29,7%
<b>100,0%</b>
0,4%
4,5%
36,6%
43,8%
14,7%
<b>100,0%</b>
1,0%
14,0%
32,0%
28,0%
25,0%
<b>100,0%</b>
14,5%
28,6%
32,2%
24,7%
<b>100,0%</b>
20,0%
44,4%
35,6%
<b>100,0%</b>
25,0%
75,0%
<b>100,0%</b>
0,3%
10,3%
41,2%

## Zona di erogazione - Diagnostic

36,8%
11,3%
<b>100,0%</b>
15,6%
7,8%
55,2%
21,4%
<b>100,0%</b>
15,4%
7,7%
76,9%
<b>100,0%</b>
60,0%
40,0%
<b>100,0%</b>
20,0%
53,3%
13,3%
13,3%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
7,1%
19,0%
52,4%
21,4%
<b>100,0%</b>

<b>% Priorità</b>
8,0%
75,4%
16,7%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>

## Zona di erogazione - Diagnostic

29,4%
35,3%
35,3%
<b>100,0%</b>
46,7%
6,7%
46,7%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
46,7%
53,3%
<b>100,0%</b>
28,6%
42,9%
28,6%
<b>100,0%</b>
66,7%
33,3%
<b>100,0%</b>
62,5%
37,5%
<b>100,0%</b>
41,7%
33,3%
25,0%
<b>100,0%</b>
17,6%
50,0%
32,4%
<b>100,0%</b>
50,0%
50,0%
<b>100,0%</b>
35,7%
40,5%
23,8%
<b>100,0%</b>
62,5%
37,5%

Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
54,0%
40,0%
6,0%
100,0%
36,4%
45,5%
18,2%
100,0%
60,0%
40,0%
100,0%
10,3%
50,0%
39,7%
100,0%
12,1%
45,4%
42,5%
100,0%
24,4%
56,1%
19,5%
100,0%
100,0%
100,0%
83,8%
16,2%
100,0%
80,0%
20,0%
100,0%
31,8%
68,2%
100,0%
19,9%
60,8%
19,3%
100,0%
22,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

66,1%
11,9%
<b>100,0%</b>
21,0%
51,3%
27,7%
<b>100,0%</b>
25,5%
70,2%
4,3%
<b>100,0%</b>
10,0%
90,0%
<b>100,0%</b>
4,4%
88,5%
7,1%
<b>100,0%</b>
91,7%
8,3%
<b>100,0%</b>
69,0%
31,0%
<b>100,0%</b>
1,6%
32,8%
65,6%
<b>100,0%</b>
10,0%
40,0%
50,0%
<b>100,0%</b>

<b>% Priorità</b>
10,0%

# Zona di erogazione - Diagnostic

80,0%
10,0%
<b>100,0%</b>
57,1%
42,9%
<b>100,0%</b>
40,0%
60,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
9,1%
18,2%
72,7%
<b>100,0%</b>
80,0%
20,0%
<b>100,0%</b>
25,0%
75,0%
<b>100,0%</b>
28,6%
64,3%
7,1%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
15,4%
80,8%
3,8%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
18,8%
81,3%
<b>100,0%</b>
27,8%

## Zona di erogazione - Diagnostic

72,2%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
7,7%
84,6%
7,7%
<b>100,0%</b>
5,1%
61,5%
33,3%
<b>100,0%</b>
4,2%
45,8%
50,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
35,7%
53,6%
10,7%
<b>100,0%</b>
26,9%
46,2%
26,9%
<b>100,0%</b>
26,7%
49,2%
24,2%
<b>100,0%</b>
87,0%
13,0%
<b>100,0%</b>
4,5%
95,5%
<b>100,0%</b>
15,2%
75,8%
9,1%
<b>100,0%</b>

# Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
<b>100,0%</b>
33,3%
66,7%
<b>100,0%</b>
23,5%
64,7%
11,8%
<b>100,0%</b>

<b>% Priorità</b>
3,4%
37,3%
59,3%
<b>100,0%</b>
10,0%
90,0%
<b>100,0%</b>
21,9%
54,0%
24,1%
<b>100,0%</b>
28,6%
66,2%
5,3%
<b>100,0%</b>
66,7%
33,3%
<b>100,0%</b>
28,6%
57,1%
14,3%
<b>100,0%</b>
50,0%
50,0%

# Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
33,3%
66,7%
100,0%
34,7%
46,9%
18,4%
100,0%
36,9%
54,8%
8,3%
100,0%
0,9%
24,8%
44,2%
30,1%
100,0%
24,4%
65,9%
9,8%
100,0%
28,8%
52,3%
18,9%
100,0%
100,0%
100,0%
30,0%
60,0%
10,0%
100,0%
37,5%
52,5%
10,0%
100,0%
1,0%
19,8%
57,4%
21,8%
100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

42,9%
57,1%
<b>100,0%</b>
32,6%
63,0%
4,3%
<b>100,0%</b>
37,0%
43,5%
19,6%
<b>100,0%</b>
16,4%
72,8%
10,8%
<b>100,0%</b>
1,6%
21,3%
77,0%
<b>100,0%</b>
20,3%
59,1%
20,6%
<b>100,0%</b>
14,5%
70,5%
15,1%
<b>100,0%</b>
14,4%
75,6%
9,9%
<b>100,0%</b>
25,4%
69,5%
5,1%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
0,3%

## Zona di erogazione - Diagnostic

26,3%
59,2%
14,2%
<b>100,0%</b>
32,7%
54,1%
13,3%
<b>100,0%</b>
35,3%
47,1%
17,6%
<b>100,0%</b>
0,1%
17,6%
55,9%
26,4%
<b>100,0%</b>
28,4%
70,3%
1,4%
<b>100,0%</b>
16,7%
75,0%
8,3%
<b>100,0%</b>
91,6%
8,4%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
66,7%
33,3%
<b>100,0%</b>
1,0%
39,8%
59,2%
<b>100,0%</b>
41,3%
47,8%
10,9%

Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%

% Priorità
4,3%
8,7%
87,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,8%
17,5%
54,0%
3,2%
24,6%
100,0%
15,5%
48,5%
35,9%
100,0%
50,0%
50,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
36,0%
48,0%
16,0%
100,0%
24,0%
32,0%
2,0%

## Zona di erogazione - Diagnostic

42,0%
<b>100,0%</b>
29,4%
62,4%
8,2%
<b>100,0%</b>
12,5%
62,5%
25,0%
<b>100,0%</b>
15,8%
63,2%
2,6%
18,4%
<b>100,0%</b>
100,0%
<b>100,0%</b>
20,0%
60,0%
20,0%
<b>100,0%</b>
15,3%
58,8%
25,9%
<b>100,0%</b>
27,3%
51,1%
2,3%
19,3%
<b>100,0%</b>
33,3%
66,7%
<b>100,0%</b>
37,5%
37,5%
25,0%
<b>100,0%</b>
14,5%
68,3%
17,2%

# Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
20,8%
33,3%
4,2%
41,7%
100,0%
15,8%
64,5%
0,4%
19,4%
100,0%
100,0%
100,0%
13,5%
46,5%
0,9%
39,1%
100,0%
3,8%
67,2%
5,0%
24,0%
100,0%
8,6%
46,6%
2,4%
42,4%
100,0%
13,0%
54,3%
2,1%
30,6%
100,0%
6,1%
48,1%
5,2%
40,6%
100,0%
100,0%
100,0%

# Zona di erogazione - Diagnostic

33,3%
33,3%
33,3%
<b>100,0%</b>
0,3%
18,7%
64,1%
2,0%
14,9%
<b>100,0%</b>
25,7%
52,6%
1,3%
20,4%
<b>100,0%</b>
33,3%
66,7%
<b>100,0%</b>
31,0%
54,0%
15,0%
<b>100,0%</b>
0,1%
11,9%
54,2%
4,0%
29,8%
<b>100,0%</b>
12,0%
60,2%
2,4%
25,3%
<b>100,0%</b>
4,5%
67,0%
0,9%
27,7%
<b>100,0%</b>
3,6%
70,9%
25,5%

Zona di erogazione - Diagnostic

100,0%
76,6%
23,4%
100,0%
10,6%
55,8%
5,8%
27,9%
100,0%