

## 101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	9	33,3%	16	14,3%
	D	32	96,9%	31	50,8%
	P	9	100,0%	39	14,3%
	0	13	100,0%	36	20,6%
	<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>88,9%</b>	<b>31</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	14	28,6%	17	24,6%
	D	34	100,0%	26	59,6%
	P	4	50,0%	96	7,0%
	0	5	20,0%	109	8,8%
	<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>71,9%</b>	<b>36</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	22	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	3	100,0%	29	75,0%
	0	1		101	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>75,0%</b>	<b>47</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore	D	1		75	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>75</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	30	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	B	7	28,6%	14	77,8%
	D	2	100,0%	45	22,2%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>44,4%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	20	20,0%	19	28,6%
	D	41	100,0%	25	58,6%
	P	6	16,7%	162	8,6%
	0	3	33,3%	83	4,3%
	<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>67,1%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	B	23	100,0%	4	40,4%
	D	23	100,0%	36	40,4%
	P	4	100,0%	35	7,0%
	0	7	100,0%	28	12,3%
	<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
	B	5	20,0%	17	38,5%
	D	6	100,0%	29	46,2%

TC del Capo senza e con MDC	P	1		180	7,7%
	0	1	100,0%	4	7,7%
	Totale	13	61,5%	34	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	22,2%	20	32,1%
	D	15	100,0%	30	53,6%
	P	2	100,0%	21	7,1%
	0	2	100,0%	16	7,1%
	Totale	28	75,0%	25	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	32	100,0%
	Totale	1	100,0%	32	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		24	100,0%
	Totale	1		24	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	5	5,6%
	D	17	100,0%	39	94,4%
	Totale	18	100,0%	37	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	50,0%	19	100,0%
	Totale	2	50,0%	19	100,0%
RM della Colonna	U	1		12	2,3%
	B	19	42,1%	11	43,2%
	D	24	100,0%	35	54,5%
	Totale	44	72,7%	24	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	49	32,7%	25	37,1%
	D	66	78,8%	45	50,0%
	P	6	100,0%	36	4,5%
	0	11	81,8%	44	8,3%
	Totale	132	62,9%	37	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	2	50,0%	30	100,0%
	Totale	2	50,0%	30	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	14	78,6%	9	16,7%
	D	56	30,4%	103	66,7%
	P	6	100,0%	10	7,1%
	0	8	37,5%	96	9,5%
	Totale	84	44,0%	80	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	13	53,8%	12	9,8%
	D	70	55,7%	26	52,6%
	P	6	100,0%	42	4,5%
	0	44	81,8%	18	33,1%
	Totale	133	66,2%	23	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	68	44,1%	16	18,3%
	D	225	43,1%	38	60,5%
	P	11	100,0%	22	3,0%

inferiore, complete,	0	68	60,3%	28	18,3%
	<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>48,1%</b>	<b>31</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	3	3,4%
	P	28	100,0%	4	96,6%
	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	7	100,0%	6	24,1%
	D	16	100,0%	7	55,2%
	P	2	100,0%	5	6,9%
	0	4	100,0%	8	13,8%
	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
Colonscopia	U	1	100,0%	3	1,4%
	B	13	100,0%	6	18,3%
	D	50	56,0%	29	70,4%
	P	1	100,0%	30	1,4%
	0	6		86	8,5%
	<b>Totale</b>	<b>71</b>	<b>60,6%</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	100,0%	4	15,7%
	D	36	97,2%	7	70,6%
	P	2	100,0%	3	3,9%
	0	5	80,0%	12	9,8%
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>96,1%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma	B	38	100,0%	1	14,0%
	D	154	100,0%	1	56,6%
	P	23	100,0%	1	8,5%
	0	57	94,7%	5	21,0%
	<b>Totale</b>	<b>272</b>	<b>98,9%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	4	4,2%
	D	36	47,2%	40	75,0%
	P	4	100,0%	23	8,3%
	0	6	66,7%	22	12,5%
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>56,3%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2		33	7,4%
	D	24	70,8%	65	88,9%
	0	1	100,0%	49	3,7%
	<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>66,7%</b>	<b>62</b>	<b>100,0%</b>
Esame audiometrico tonale	B	5	100,0%	4	17,9%
	D	20	90,0%	21	71,4%
	0	3	100,0%	1	10,7%
	<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>92,9%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
Esame del fundus oculi	D	15	100,0%	5	51,7%
	P	4	100,0%	8	13,8%
	0	10	100,0%	6	34,5%

	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>1678</b>	<b>71,5%</b>		

## 101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	3	9,1%
	B	10	100,0%	4	90,9%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	B	3	33,3%	8	18,8%
	D	12	100,0%	10	75,0%
	0	1	100,0%	0	6,3%
	<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>87,5%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	8		18	57,1%
	D	5	100,0%	18	35,7%
	0	1	100,0%	7	7,1%
	<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>42,9%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	33,3%	14	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>33,3%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	B	1		11	33,3%
	D	2	100,0%	14	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	9	33,3%	12	30,0%
	D	14	100,0%	8	46,7%
	P	1	100,0%	0	3,3%
	0	6	100,0%	5	20,0%
	<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>80,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	D	1	100,0%	0	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	26	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>26</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1		25	20,0%
	D	4	100,0%	17	80,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>80,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		28	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>28</b>	<b>100,0%</b>

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1		13	8,3%
	D	11	81,8%	47	91,7%
	Totale	12	75,0%	44	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico in eta evolutiva anni 0-10	D	1		149	100,0%
	Totale	1		149	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	50,0%	76	7,1%
	D	24	12,5%	133	85,7%
	0	2		141	7,1%
	Totale	28	14,3%	130	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	4	50,0%	77	6,8%
	D	51	39,2%	94	86,4%
	0	4	100,0%	2	6,8%
	Totale	59	44,1%	86	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1		13	16,7%
	D	3		146	50,0%
	0	2		141	33,3%
	Totale	6		122	100,0%
RM Muscoloscheletrica	D	18	5,6%	136	100,0%
	Totale	18	5,6%	136	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	3	6,5%
	D	19	73,7%	28	61,3%
	P	7	100,0%	74	22,6%
	0	3		76	9,7%
	Totale	31	74,2%	41	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	22	90,9%	5	13,4%
	D	122	96,7%	22	74,4%
	P	5	100,0%	3	3,0%
	0	15	66,7%	49	9,1%
	Totale	164	93,3%	21	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2		20	8,0%
	D	16	93,8%	9	64,0%
	P	1	100,0%	2	4,0%
	0	6	83,3%	29	24,0%
	Totale	25	84,0%	14	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	14	35,7%	18	14,6%
	D	71	59,2%	63	74,0%
	P	3	66,7%	55	3,1%
	0	8	62,5%	63	8,3%
	Totale	96	56,3%	56	100,0%

Ecografia della Mammella bilaterale	U	1		5	2,0%
	B	22	95,5%	4	44,0%
	D	20	100,0%	7	40,0%
	P	3	100,0%	7	6,0%
	0	4	100,0%	7	8,0%
	Totale	50	96,0%	5	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	2	100,0%	7	50,0%
	0	1	100,0%	7	25,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	0,9%
	P	105	100,0%	4	99,1%
	Totale	106	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	61	100,0%	3	24,3%
	D	164	97,0%	21	65,3%
	P	17	88,2%	43	6,8%
	0	9	77,8%	37	3,6%
	Totale	251	96,4%	19	100,0%
Colonscopia	B	47	91,5%	8	25,7%
	D	128	60,2%	30	69,9%
	P	3	66,7%	124	1,6%
	0	5	80,0%	76	2,7%
	Totale	183	68,9%	27	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	3	66,7%	14	75,0%
	D	1	100,0%	19	25,0%
	Totale	4	75,0%	16	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	36	100,0%	2	25,5%
	D	89	100,0%	3	63,1%
	P	7	100,0%	2	5,0%
	0	9	77,8%	65	6,4%
	Totale	141	98,6%	7	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1		6	0,1%
	B	175	98,3%	1	20,6%
	D	508	99,8%	1	59,8%
	P	66	98,5%	7	7,8%
	0	100	95,0%	6	11,8%
	Totale	850	98,7%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	32	100,0%	4	22,1%
	D	85	34,1%	60	58,6%
	P	16	100,0%	43	11,0%
	0	12	16,7%	71	8,3%
	Totale	145	54,5%	47	100,0%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	14	85,7%	6	22,6%
	D	38	100,0%	38	61,3%
	P	6	100,0%	49	9,7%
	0	4	100,0%	47	6,5%
	Totale	62	96,8%	33	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	14	100,0%	5	9,0%
	D	93	79,6%	24	59,6%
	P	10	90,0%	38	6,4%
	0	39	89,7%	21	25,0%
	Totale	156	84,6%	22	100,0%
Esame del fundus oculi	B	9	100,0%	4	5,7%
	D	91	97,8%	8	57,6%
	P	11	100,0%	8	7,0%
	0	47	97,9%	8	29,7%
	Totale	158	98,1%	8	100,0%
Totale		2637	86,8%		

## 102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	13	100,0%	4	4,4%
	D	117	95,7%	15	39,5%
	P	45	66,7%	162	15,2%
	0	121	87,6%	61	40,9%
	Totale	296	88,2%	56	100,0%
Mammografia monolaterale	D	10	100,0%	8	43,5%
	P	3	66,7%	179	13,0%
	0	10	90,0%	57	43,5%
	Totale	23	91,3%	51	100,0%
TC delTorace	B	31	67,7%	8	23,0%
	D	65	100,0%	14	48,1%
	P	2	100,0%	1	1,5%
	0	37	100,0%	12	27,4%
	Totale	135	92,6%	12	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	44	50,0%	12	28,0%
	D	45	100,0%	30	28,7%
	P	1	100,0%	0	0,6%
	0	67	100,0%	23	42,7%
	Totale	157	86,0%	22	100,0%

TC dell Addome superiore	0	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	50,0%	15	25,0%
	D	2	100,0%	42	25,0%
	0	4	100,0%	29	50,0%
	Totale	8	87,5%	29	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	2	14,3%
	D	2	100,0%	17	28,6%
	0	4	100,0%	11	57,1%
	Totale	7	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	43	33,3%
	0	2	100,0%	41	66,7%
	Totale	3	100,0%	42	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	100,0%	7	33,3%
	D	2	100,0%	16	11,1%
	P	3	100,0%	3	16,7%
	0	7	100,0%	11	38,9%
	Totale	18	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	52	38,5%	13	30,8%
	D	53	100,0%	31	31,4%
	P	1	100,0%	0	0,6%
	0	63	100,0%	26	37,3%
	Totale	169	81,1%	24	100,0%
TC del Capo	B	29	93,1%	6	30,9%
	D	45	100,0%	12	47,9%
	0	20	100,0%	9	21,3%
	Totale	94	97,9%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6		22	19,4%
	D	15	100,0%	29	48,4%
	P	1	100,0%	3	3,2%
	0	9	100,0%	17	29,0%
	Totale	31	80,6%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	10	100,0%	4	21,3%
	D	24	100,0%	14	51,1%
	0	13	100,0%	10	27,7%
	Totale	47	100,0%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	8	25,0%
	D	1	100,0%	43	25,0%
	0	2	100,0%	26	50,0%
	Totale	4	100,0%	26	100,0%
	B	2	100,0%	7	50,0%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	1	25,0%
	0	1	100,0%	34	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	19	68,4%	10	12,4%
	D	94	100,0%	27	61,4%
	P	6	100,0%	1	3,9%
	0	34	100,0%	19	22,2%
	<b>Totale</b>	<b>153</b>	<b>96,1%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	21	81,0%	6	12,0%
	D	71	100,0%	15	40,6%
	P	14	71,4%	120	8,0%
	0	69	78,3%	65	39,4%
	<b>Totale</b>	<b>175</b>	<b>86,9%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		30	20,0%
	D	1	100,0%	41	20,0%
	0	3	100,0%	55	60,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>80,0%</b>	<b>47</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	U	1	100,0%	3	5,9%
	B	6	50,0%	11	35,3%
	D	6	100,0%	22	35,3%
	0	4	100,0%	18	23,5%
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>82,4%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna	U	1	100,0%	1	0,2%
	B	86	76,7%	8	14,0%
	D	338	98,8%	26	55,1%
	P	29	86,2%	54	4,7%
	0	159	98,7%	28	25,9%
	<b>Totale</b>	<b>613</b>	<b>95,1%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	4	4,3%
	D	23	100,0%	12	33,3%
	P	6	100,0%	34	8,7%
	0	37	86,5%	32	53,6%
	<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>92,8%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica	B	83	34,9%	13	16,7%
	D	264	99,6%	33	53,0%
	P	7	100,0%	10	1,4%
	0	144	100,0%	34	28,9%
	<b>Totale</b>	<b>498</b>	<b>89,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	33,3%	13	13,0%
	D	11	100,0%	18	47,8%
	0	9	100,0%	21	39,1%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>91,3%</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	1		49	16,7%
	P	1	100,0%	47	16,7%
	0	3	100,0%	9	50,0%
	Totale	6	83,3%	22	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	30	100,0%	5	4,7%
	D	325	100,0%	8	50,9%
	P	76	100,0%	6	11,9%
	0	208	99,5%	7	32,6%
	Totale	639	99,8%	8	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	42	97,6%	6	8,3%
	D	226	91,6%	19	44,6%
	P	10	100,0%	8	2,0%
	0	229	84,3%	35	45,2%
	Totale	507	89,0%	25	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	133	100,0%	5	14,9%
	D	427	94,4%	16	48,0%
	P	36	100,0%	4	4,0%
	0	294	92,9%	15	33,0%
	Totale	890	94,9%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	34	67,6%	9	17,3%
	D	41	97,6%	21	20,8%
	P	27	25,9%	246	13,7%
	0	95	64,2%	123	48,2%
	Totale	197	66,5%	99	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	33,3%	13	50,0%
	P	1	100,0%	1	16,7%
	0	2	50,0%	194	33,3%
	Totale	6	50,0%	71	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	1	0,8%
	D	1	100,0%	3	0,8%
	P	75	100,0%	15	60,0%
	0	48	85,4%	12	38,4%
	Totale	125	94,4%	14	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	3	100,0%	13	60,0%
	0	2	100,0%	6	40,0%
	Totale	5	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	84	95,2%	6	18,0%
	D	209	99,5%	13	44,8%
	P	23	100,0%	4	4,9%
	0	151	100,0%	10	32,3%
	Totale	467	98,9%	10	100,0%

Colonscopia	B	43	69,8%	9	18,9%
	D	130	96,9%	8	57,0%
	P	20	55,0%	147	8,8%
	0	35	94,3%	20	15,4%
	Totale	228	87,7%	22	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	2		44	66,7%
	0	1	100,0%	15	33,3%
	Totale	3	33,3%	34	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	66,7%	10	10,2%
	D	61	75,4%	22	69,3%
	P	6	83,3%	51	6,8%
	0	12	50,0%	86	13,6%
	Totale	88	71,6%	32	100,0%
Elettrocardiogramma	B	135	97,8%	2	17,3%
	D	359	97,5%	3	45,9%
	P	37	100,0%	2	4,7%
	0	251	99,2%	2	32,1%
	Totale	782	98,2%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	32	90,6%	7	24,4%
	D	57	98,2%	10	43,5%
	P	14	100,0%	8	10,7%
	0	28	96,4%	13	21,4%
	Totale	131	96,2%	9	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2		18	8,3%
	D	15	33,3%	101	62,5%
	0	7	42,9%	92	29,2%
	Totale	24	33,3%	91	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	7	0,9%
	D	16	100,0%	11	14,3%
	P	42	100,0%	4	37,5%
	0	53	100,0%	5	47,3%
	Totale	112	100,0%	6	100,0%
Spirometria semplice	B	3	33,3%	13	16,7%
	D	9	44,4%	111	50,0%
	P	2	50,0%	184	11,1%
	0	4	25,0%	167	22,2%
	Totale	18	38,9%	115	100,0%
Spirometria globale	B	8	62,5%	8	6,6%
	D	72	33,3%	104	59,5%
	P	8	50,0%	157	6,6%
	0	33	51,5%	81	27,3%
	Totale	121	41,3%	95	100,0%

Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	6	5,3%
	D	2	100,0%	17	5,3%
	P	28	100,0%	5	73,7%
	0	6	83,3%	35	15,8%
	<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>97,4%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
Elettromiografia semplice	B	52	53,8%	12	20,6%
	D	140	77,1%	47	55,6%
	0	60	53,3%	76	23,8%
	<b>Totale</b>	<b>252</b>	<b>66,7%</b>	<b>47</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>7189</b>	<b>90,6%</b>		

## 102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	3	100,0%	3	8,3%
	D	27	100,0%	6	75,0%
	0	6	100,0%	6	16,7%
	<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	4	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	D	5	60,0%	47	45,5%
	P	2		190	18,2%
	0	4	100,0%	14	36,4%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>63,6%</b>	<b>61</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	0	1		125	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>125</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	0	1	100,0%	46	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>46</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1		12	6,7%
	D	7	71,4%	50	46,7%
	0	7	85,7%	23	46,7%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>73,3%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	D	1	100,0%	15	33,3%
	P	1		194	33,3%
	0	1	100,0%	20	33,3%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>76</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	4	12,5%
	D	5	100,0%	20	62,5%
	P	1		193	12,5%

	0	1	100,0%	3	12,5%
	Totale	8	87,5%	37	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	P	1	100,0%	47	50,0%
	0	1		43	50,0%
	Totale	2	50,0%	45	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	4	5,6%
	D	12	91,7%	12	33,3%
	P	4	75,0%	56	11,1%
	0	18	61,1%	82	50,0%
	Totale	36	75,0%	52	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	18	100,0%	5	51,4%
	D	6	66,7%	66	17,1%
	0	11	90,9%	8	31,4%
	Totale	35	91,4%	16	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	49	100,0%	3	81,7%
	0	11	100,0%	6	18,3%
	Totale	60	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	7	85,7%	24	41,2%
	P	3	100,0%	20	17,6%
	0	7	100,0%	6	41,2%
	Totale	17	94,1%	16	100,0%
Colonscopia	B	4	75,0%	9	7,4%
	D	25	52,0%	60	46,3%
	P	9	88,9%	37	16,7%
	0	16	56,3%	52	29,6%
	Totale	54	61,1%	50	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	0	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	100,0%	3	12,1%
	D	31	87,1%	18	53,4%
	P	2	100,0%	4	3,4%
	0	18	100,0%	4	31,0%
	Totale	58	93,1%	11	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	1	0,9%
	B	27	100,0%	2	12,3%
	D	81	98,8%	2	36,8%
	P	23	100,0%	1	10,5%
	0	87	98,9%	3	39,5%
	Totale	220	99,1%	2	100,0%
	B	14	100,0%	6	18,4%
	D	29	100,0%	11	38,2%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	8	100,0%	16	10,5%
	O	25	100,0%	13	32,9%
	Totale	76	100,0%	11	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	5	100,0%	50	38,5%
	O	8	100,0%	50	61,5%
	Totale	13	100,0%	50	100,0%
Esame audiometrico tonale	O	21	100,0%	5	100,0%
	Totale	21	100,0%	5	100,0%
Spirometria globale	D	13	15,4%	221	61,9%
	P	4	25,0%	243	19,0%
	O	4	25,0%	172	19,0%
	Totale	21	19,0%	216	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	50,0%	70	14,3%
	P	2		149	14,3%
	O	10		147	71,4%
	Totale	14	7,1%	136	100,0%
Totale		704	88,4%		

## 105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	25	100,0%	6	24,5%
	D	19	94,7%	22	18,6%
	P	34	100,0%	13	33,3%
	O	24	95,8%	10	23,5%
	Totale	102	98,0%	12	100,0%
Mammografia monolaterale	P	1	100,0%	3	33,3%
	O	2	100,0%	6	66,7%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	19	94,7%	4	38,8%
	D	14	100,0%	9	28,6%
	P	10	100,0%	7	20,4%
	O	6	100,0%	10	12,2%
	Totale	49	98,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	2	1,6%
	B	29	82,8%	7	46,8%
	D	17	100,0%	14	27,4%
	P	13	100,0%	6	21,0%
	O	2	100,0%	12	3,2%

	Totale	62	91,9%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	50,0%	10	66,7%
	D	1	100,0%	9	33,3%
	Totale	3	66,7%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1		11	100,0%
	Totale	1		11	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	7	57,1%
	D	2	100,0%	9	28,6%
	0	1	100,0%	10	14,3%
	Totale	7	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	2	1,3%
	B	42	83,3%	8	53,2%
	D	18	100,0%	13	22,8%
	P	14	100,0%	5	17,7%
	0	4	100,0%	12	5,1%
	Totale	79	91,1%	8	100,0%
TC del Capo	U	2	100,0%	2	4,9%
	B	16	93,8%	4	39,0%
	D	13	100,0%	8	31,7%
	P	8	100,0%	7	19,5%
	0	2	100,0%	7	4,9%
	Totale	41	97,6%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	13	84,6%	8	65,0%
	D	2	100,0%	11	10,0%
	P	4	100,0%	2	20,0%
	0	1	100,0%	0	5,0%
	Totale	20	90,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	20	70,0%	8	54,1%
	D	13	100,0%	12	35,1%
	P	4	100,0%	14	10,8%
	Totale	37	83,8%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	10	28,6%
	D	4	100,0%	15	57,1%
	P	1	100,0%	10	14,3%
	Totale	7	100,0%	13	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	3	60,0%
	P	2	100,0%	6	40,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco	U	3	100,0%	2	4,9%
	B	22	90,9%	8	36,1%
	D	16	100,0%	13	26,2%

RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	P	17	100,0%	9	27,9%
	0	3	100,0%	13	4,9%
	Totale	61	96,7%	9	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	27	88,9%	7	58,7%
	D	7	100,0%	17	15,2%
	P	12	100,0%	14	26,1%
	Totale	46	93,5%	10	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	23	50,0%
	Totale	2	100,0%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	6	66,7%	12	54,5%
	D	3	100,0%	10	27,3%
	P	2	100,0%	11	18,2%
	Totale	11	81,8%	11	100,0%
RM della Colonna	U	6	100,0%	2	2,5%
	B	92	85,9%	8	38,5%
	D	93	100,0%	10	38,9%
	P	39	100,0%	12	16,3%
	0	9	100,0%	14	3,8%
	Totale	239	94,6%	10	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	U	1	100,0%	2	4,5%
	B	11	72,7%	8	50,0%
	D	5	100,0%	17	22,7%
	P	5	100,0%	9	22,7%
	Totale	22	86,4%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	2	100,0%	2	0,5%
	B	72	72,2%	9	19,3%
	D	161	100,0%	13	43,2%
	P	105	100,0%	12	28,2%
	0	33	100,0%	13	8,8%
	Totale	373	94,6%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	75,0%	9	44,4%
	D	4	100,0%	7	44,4%
	P	1	100,0%	12	11,1%
	Totale	9	88,9%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	2	0,5%
	B	36	83,3%	6	18,7%
	D	60	85,0%	12	31,1%
	P	60	100,0%	7	31,1%
	0	36	88,9%	9	18,7%
	Totale	193	90,2%	9	100,0%
	B	20	100,0%	4	13,4%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	114	100,0%	14	76,5%
	P	10	100,0%	5	6,7%
	0	5	100,0%	4	3,4%
	Totale	149	100,0%	12	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	9	100,0%	2	14,8%
	D	20	100,0%	5	32,8%
	P	22	100,0%	9	36,1%
	0	10	90,0%	12	16,4%
	Totale	61	98,4%	7	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2	100,0%	2	0,6%
	B	92	91,3%	5	26,5%
	D	119	99,2%	4	34,3%
	P	93	100,0%	4	26,8%
	0	41	100,0%	3	11,8%
	Totale	347	97,4%	4	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	1	2,4%
	B	19	100,0%	3	46,3%
	D	7	100,0%	3	17,1%
	P	13	100,0%	9	31,7%
	0	1	100,0%	14	2,4%
	Totale	41	100,0%	5	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	42	100,0%	3	84,0%
	0	8	100,0%	1	16,0%
	Totale	50	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ginecologica	U	1	100,0%	1	1,6%
	B	7	100,0%	3	11,1%
	D	4	100,0%	16	6,3%
	P	45	100,0%	12	71,4%
	0	6	100,0%	3	9,5%
	Totale	63	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	4	75,0%	11	6,8%
	D	24	100,0%	6	40,7%
	P	20	95,0%	22	33,9%
	0	11	90,9%	20	18,6%
	Totale	59	94,9%	14	100,0%
Colonscopia	B	28	100,0%	2	34,6%
	D	39	100,0%	8	48,1%
	P	13	100,0%	13	16,0%
	0	1	100,0%	12	1,2%
	Totale	81	100,0%	7	100,0%

Esofago-gastroduodenoscopia	B	18	100,0%	3	47,4%
	D	15	100,0%	2	39,5%
	P	4	100,0%	2	10,5%
	0	1	100,0%	1	2,6%
	<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma	U	3	100,0%	1	0,7%
	B	89	85,4%	5	19,6%
	D	153	91,5%	10	33,6%
	P	166	100,0%	8	36,5%
	0	44	88,6%	12	9,7%
	<b>Totale</b>	<b>455</b>	<b>93,2%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	75,0%	12	6,1%
	D	1	100,0%	1	1,5%
	P	51	100,0%	9	77,3%
	0	10	100,0%	8	15,2%
	<b>Totale</b>	<b>66</b>	<b>98,5%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	1	11,1%
	D	5	100,0%	2	55,6%
	P	3	100,0%	1	33,3%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	0	3,1%
	D	18	100,0%	3	28,1%
	P	22	100,0%	2	34,4%
	0	22	100,0%	3	34,4%
	<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
Spirometria semplice	B	2	100,0%	7	66,7%
	D	1	100,0%	4	33,3%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
Spirometria globale	B	3	66,7%	12	15,8%
	D	2		120	10,5%
	P	13	100,0%	10	68,4%
	0	1	100,0%	3	5,3%
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>84,2%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	0	5,4%
	D	11	100,0%	1	29,7%
	P	9	100,0%	2	24,3%
	0	15	100,0%	3	40,5%
	<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
Elettromiografia semplice	B	52	94,2%	6	38,0%
	D	46	100,0%	7	33,6%
	P	23	100,0%	26	16,8%
	0	16	100,0%	14	11,7%

	<b>Totale</b>	<b>137</b>	<b>97,8%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>3052</b>	<b>95,4%</b>		

## 105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	1	0,3%
	B	4	75,0%	12	1,3%
	D	125	74,4%	52	41,7%
	P	139	97,8%	21	46,3%
	0	31	96,8%	24	10,3%
	<b>Totale</b>	<b>300</b>	<b>87,7%</b>	<b>34</b>	<b>100,0%</b>
Mammografia monolaterale	P	2	100,0%	32	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	B	4	75,0%	8	20,0%
	D	5	100,0%	16	25,0%
	P	8	100,0%	15	40,0%
	0	3	100,0%	19	15,0%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>95,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	5	14,3%
	D	6	100,0%	19	42,9%
	P	4	100,0%	17	28,6%
	0	2	100,0%	23	14,3%
	<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore	P	1	100,0%	17	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	34	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>34</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	17	16,7%
	P	4	100,0%	12	66,7%
	0	1	100,0%	17	16,7%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	4	8,7%
	D	9	100,0%	15	39,1%
	P	9	100,0%	21	39,1%
	0	3	100,0%	27	13,0%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>
	B	2		25	11,8%
	D	3	100,0%	14	17,6%

TC del Capo	P	8	100,0%	15	47,1%
	0	4	100,0%	21	23,5%
	Totale	17	88,2%	17	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	4	100,0%	13	100,0%
	Totale	4	100,0%	13	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	5	100,0%	16	33,3%
	P	8	100,0%	9	53,3%
	0	2	100,0%	15	13,3%
	Totale	15	100,0%	12	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	34	100,0%
	Totale	1	100,0%	34	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	P	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	3	4,8%
	D	22	100,0%	11	52,4%
	P	12	100,0%	14	28,6%
	0	6	100,0%	7	14,3%
	Totale	42	100,0%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1		11	8,3%
	D	2	100,0%	30	16,7%
	P	7	100,0%	28	58,3%
	0	2	100,0%	15	16,7%
	Totale	12	91,7%	24	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	38	100,0%
	Totale	1	100,0%	38	100,0%
RM della Colonna	B	3		23	4,9%
	D	29	100,0%	16	47,5%
	P	26	100,0%	26	42,6%
	0	3	100,0%	19	4,9%
	Totale	61	95,1%	21	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2		18	50,0%
	D	1	100,0%	12	25,0%
	P	1	100,0%	38	25,0%
	Totale	4	50,0%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	9	100,0%	5	19,1%
	D	15	100,0%	15	31,9%
	P	16	100,0%	23	34,0%
	0	7	100,0%	19	14,9%
	Totale	47	100,0%	16	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1		11	50,0%
	D	1	100,0%	34	50,0%

	Totale	2	50,0%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	9	100,0%	4	6,8%
	D	34	100,0%	5	25,6%
	P	63	100,0%	5	47,4%
	0	27	96,3%	4	20,3%
	Totale	133	99,2%	5	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	14	85,7%	9	5,6%
	D	79	100,0%	9	31,3%
	P	120	100,0%	13	47,6%
	0	39	100,0%	13	15,5%
	Totale	252	99,2%	12	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	1,4%
	B	15	100,0%	2	21,7%
	D	20	100,0%	3	29,0%
	P	20	100,0%	3	29,0%
	0	13	100,0%	2	18,8%
	Totale	69	100,0%	2	100,0%
Ecografia dell'Addome (superiore, inferiore, completo)	U	3	100,0%	3	0,5%
	B	112	100,0%	3	19,3%
	D	156	100,0%	3	26,9%
	P	245	100,0%	3	42,3%
	0	63	100,0%	3	10,9%
	Totale	579	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	1	100,0%	5	50,0%
	0	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ginecologica	P	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	2	100,0%	2	0,6%
	B	61	95,1%	7	18,0%
	D	105	100,0%	11	31,0%
	P	117	100,0%	14	34,5%
	0	54	100,0%	13	15,9%
	Totale	339	99,1%	12	100,0%
Elettrocardiogramma	B	43	100,0%	7	18,6%
	D	41	97,6%	8	17,7%
	P	111	99,1%	14	48,1%
	0	36	91,7%	14	15,6%
	Totale	231	97,8%	12	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	0	5,9%
	D	1	100,0%	13	5,9%
	P	12	100,0%	8	70,6%

	0	3	100,0%	6	17,6%
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	4	100,0%	7	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
Esame del fundus oculi	D	10	90,0%	13	19,6%
	P	32	100,0%	9	62,7%
	0	9	100,0%	0	17,6%
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>98,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>2253</b>	<b>97,4%</b>		

## 106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	8	100,0%	4	6,8%
	D	84	70,2%	48	71,2%
	P	26	80,8%	45	22,0%
	<b>Totale</b>	<b>118</b>	<b>74,6%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
Mammografia monolaterale	D	3	66,7%	50	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>50</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	B	8	100,0%	1	20,0%
	D	26	100,0%	2	65,0%
	P	6	100,0%	1	15,0%
	<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	2	100,0%	25	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	11	100,0%	19	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna	D	18	100,0%	22	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	D	3	100,0%	25	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica	D	9	100,0%	4	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	36	33,3%	12	83,7%
	D	6	83,3%	22	14,0%
	P	1	100,0%	11	2,3%
	<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>41,9%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
	B	3	100,0%	2	5,3%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	27	100,0%	6	47,4%
	P	27	100,0%	2	47,4%
	Totale	57	100,0%	4	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	75,0%	9	5,6%
	D	55	98,2%	12	76,4%
	P	13	100,0%	2	18,1%
	Totale	72	97,2%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	48	70,8%	7	20,3%
	D	117	100,0%	10	49,4%
	P	72	100,0%	3	30,4%
	Totale	237	94,1%	7	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	2	100,0%	3	66,7%
	P	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	132	93,2%	10	81,5%
	P	30	100,0%	23	18,5%
	Totale	162	94,4%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	3	100,0%	12	60,0%
	P	2	100,0%	25	40,0%
	Totale	5	100,0%	17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	3	100,0%	19	18,8%
	P	13	100,0%	6	81,3%
	Totale	16	100,0%	9	100,0%
Colonscopia	B	32	96,9%	4	19,0%
	D	102	64,7%	20	60,7%
	P	34	100,0%	13	20,2%
	Totale	168	78,0%	16	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	24	87,5%	5	15,4%
	D	110	68,2%	28	70,5%
	P	22	86,4%	30	14,1%
	Totale	156	73,7%	25	100,0%
Elettrocardiogramma	B	114	78,9%	4	29,2%
	D	216	100,0%	1	55,4%
	P	60	100,0%	1	15,4%
	Totale	390	93,8%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	32	100,0%	5	41,0%
	D	41	65,9%	25	52,6%
	P	5	100,0%	54	6,4%
	Totale	78	82,1%	19	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo	B	16	68,8%	9	39,0%
	D	18	100,0%	15	43,9%

con pedana mobile o cicloergometro	P	7	100,0%	14	17,1%
	Totale	41	87,8%	13	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	1	2,0%
	D	80	100,0%	1	79,2%
	P	19	100,0%	2	18,8%
	Totale	101	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	D	13	100,0%	2	100,0%
	Totale	13	100,0%	2	100,0%
Spirometria globale	B	7	100,0%	4	16,7%
	D	30	100,0%	4	71,4%
	P	5	80,0%	68	11,9%
	Totale	42	97,6%	12	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	2	3,2%
	D	16	100,0%	3	25,8%
	P	44	100,0%	10	71,0%
	Totale	62	100,0%	8	100,0%
Elettromiografia semplice	D	9	100,0%	4	90,0%
	P	1	100,0%	7	10,0%
	Totale	10	100,0%	4	100,0%
Totale		1860	89,1%		

## 106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	3	9,1%
	D	9	55,6%	71	81,8%
	P	1		278	9,1%
	Totale	11	54,5%	83	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1		144	100,0%
	Totale	1		144	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	B	2	50,0%	12	11,1%
	D	16	87,5%	35	88,9%
	Totale	18	83,3%	33	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	5	33,3%
	D	2	100,0%	8	66,7%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	4	75,0%	7	17,4%
	D	19	94,7%	34	82,6%
	Totale	23	91,3%	29	100,0%

RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	11	100,0%
	Totale	1	100,0%	11	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	4	100,0%	7	25,0%
	D	12	91,7%	43	75,0%
	Totale	16	93,8%	34	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	7	9,5%
	D	17	64,7%	32	81,0%
	P	2	50,0%	79	9,5%
	Totale	21	66,7%	34	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	36	100,0%	16	100,0%
	Totale	36	100,0%	16	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	5	8,0%
	D	18	77,8%	14	72,0%
	P	5	100,0%	20	20,0%
	Totale	25	84,0%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	6	100,0%	6	10,3%
	D	47	31,9%	40	81,0%
	P	5	100,0%	57	8,6%
	Totale	58	44,8%	38	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	17	52,9%	30	89,5%
	P	2	100,0%	40	10,5%
	Totale	19	57,9%	31	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	8	6,7%
	D	9	100,0%	3	60,0%
	P	5	100,0%	11	33,3%
	Totale	15	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	4	100,0%	1	50,0%
	D	4	100,0%	7	50,0%
	Totale	8	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	17	100,0%	29	100,0%
	Totale	17	100,0%	29	100,0%
Colonscopia	B	4	100,0%	4	11,8%
	D	27	66,7%	19	79,4%
	P	3	100,0%	8	8,8%
	Totale	34	73,5%	17	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	100,0%	4	21,9%
	D	23	100,0%	10	71,9%
	P	2	100,0%	5	6,3%
	Totale	32	100,0%	8	100,0%
	B	41	100,0%	1	18,7%

Elettrocardiogramma	D	129	100,0%	1	58,9%
	P	49	100,0%	1	22,4%
	Totale	219	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	19	63,2%	27	82,6%
	P	4	100,0%	109	17,4%
	Totale	23	69,6%	41	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	13	100,0%	2	92,9%
	P	1	100,0%	3	7,1%
	Totale	14	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	1	5,3%
	D	16	100,0%	4	84,2%
	P	2	100,0%	6	10,5%
	Totale	19	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	D	4	100,0%	4	80,0%
	P	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%	1	20,0%
	P	4	100,0%	3	80,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
Elettromiografia semplice	D	30	23,3%	107	83,3%
	P	6	33,3%	110	16,7%
	Totale	36	25,0%	108	100,0%
Totale		659	83,9%		

## 106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	22	77,3%	32	66,7%
	P	11	90,9%	41	33,3%
	Totale	33	81,8%	35	100,0%
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	3	6,9%
	D	21	100,0%	5	72,4%
	P	6	100,0%	12	20,7%
	Totale	29	100,0%	6	100,0%
TC delTorace	B	22	100,0%	4	18,0%
	D	85	100,0%	4	69,7%
	P	15	100,0%	3	12,3%
	Totale	122	100,0%	4	100,0%
	B	42	40,5%	12	27,1%

TC delTorace senza e con MDC	D	111	99,1%	25	71,6%
	P	2	100,0%	15	1,3%
	<b>Totale</b>	<b>155</b>	<b>83,2%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore	D	3	100,0%	7	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	9	37,5%
	D	5	100,0%	20	62,5%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore	D	3	100,0%	4	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		22	50,0%
	D	1	100,0%	9	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>50,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	B	5	80,0%	6	14,3%
	D	20	100,0%	4	57,1%
	P	10	100,0%	3	28,6%
	<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>97,1%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	53	73,6%	10	32,1%
	D	108	99,1%	23	65,5%
	P	4	100,0%	18	2,4%
	<b>Totale</b>	<b>165</b>	<b>90,9%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	B	26	96,2%	4	26,8%
	D	42	100,0%	5	43,3%
	P	29	86,2%	30	29,9%
	<b>Totale</b>	<b>97</b>	<b>94,8%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	B	14	100,0%	4	29,8%
	D	25	100,0%	5	53,2%
	P	8	50,0%	85	17,0%
	<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>91,5%</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	41	97,6%	4	38,3%
	D	57	100,0%	5	53,3%
	P	9	100,0%	8	8,4%
	<b>Totale</b>	<b>107</b>	<b>99,1%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	6	33,3%
	D	4	100,0%	3	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	4	28,6%
	D	5	100,0%	4	71,4%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco	B	22	81,8%	7	26,8%
	D	53	100,0%	22	64,6%

RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	P	7	100,0%	3	8,5%
	Totale	82	95,1%	16	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	31	25,8%	13	24,0%
	D	71	97,2%	21	55,0%
	P	27	100,0%	16	20,9%
	Totale	129	80,6%	18	100,0%
RM della Colonna	B	45	26,7%	12	21,7%
	D	138	90,6%	32	66,7%
	P	24	100,0%	18	11,6%
	Totale	207	77,8%	26	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	7	14,3%	14	13,2%
	D	20	100,0%	26	37,7%
	P	26	100,0%	10	49,1%
	Totale	53	88,7%	17	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	86	88,4%	7	21,1%
	D	282	100,0%	20	69,1%
	P	40	100,0%	9	9,8%
	Totale	408	97,5%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	7	2,0%
	D	11	45,5%	47	11,1%
	P	86	89,5%	38	86,9%
	Totale	99	84,8%	38	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	20	100,0%	4	5,9%
	D	277	100,0%	15	81,2%
	P	44	97,7%	16	12,9%
	Totale	341	99,7%	14	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	27	66,7%	8	11,1%
	D	194	87,6%	13	79,8%
	P	22	100,0%	11	9,1%
	Totale	243	86,4%	12	100,0%
Ecografia dell'Addome (superiore, inferiore, completo)	B	57	84,2%	6	10,9%
	D	407	99,8%	8	78,0%
	P	58	100,0%	9	11,1%
	Totale	522	98,1%	8	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	6	66,7%	12	7,6%
	D	65	58,5%	65	82,3%
	P	8	50,0%	115	10,1%
	Totale	79	58,2%	66	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2		22	33,3%
	D	4	100,0%	19	66,7%
	Totale	6	66,7%	20	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	60	78,3%	7	18,1%
	D	257	99,6%	26	77,4%
	P	15	100,0%	15	4,5%
	Totale	332	95,8%	22	100,0%
Colonscopia	B	38	89,5%	6	22,2%
	D	99	68,7%	19	57,9%
	P	34	100,0%	15	19,9%
	Totale	171	79,5%	15	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	24	87,5%	5	16,6%
	D	91	83,5%	18	62,8%
	P	30	90,0%	22	20,7%
	Totale	145	85,5%	16	100,0%
Elettrocardiogramma	U	3	100,0%	2	0,3%
	B	143	99,3%	2	13,6%
	D	573	99,8%	2	54,5%
	P	333	97,9%	10	31,7%
	Totale	1052	99,1%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	34	100,0%	7	12,5%
	D	189	51,3%	30	69,2%
	P	50	86,0%	60	18,3%
	Totale	273	63,7%	33	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	50,0%	11	5,6%
	D	23	30,4%	117	63,9%
	P	11		252	30,6%
	Totale	36	22,2%	152	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	103	100,0%	1	97,2%
	P	3	100,0%	1	2,8%
	Totale	106	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	2	100,0%	1	100,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
Fotografia del fundus	D	2		45	100,0%
	Totale	2		45	100,0%
Esame del fundus oculi	D	34	100,0%	5	21,7%
	P	123	100,0%	11	78,3%
	Totale	157	100,0%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	B	22	86,4%	6	14,9%
	D	113	17,7%	116	76,4%
	P	13	46,2%	100	8,8%
	Totale	148	30,4%	99	100,0%
Totale		5412	89,7%		

## 112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	28	100,0%	45	65,1%
	P	1	100,0%	52	2,3%
	0	14	92,9%	50	32,6%
	Totale	43	97,7%	47	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	B	23	56,5%	14	16,1%
	D	82	100,0%	34	57,3%
	0	38	100,0%	27	26,6%
	Totale	143	93,0%	29	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	36	83,3%	8	23,8%
	D	58	100,0%	21	38,4%
	0	57	100,0%	17	37,7%
	Totale	151	96,0%	16	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	5	60,0%	10	83,3%
	D	1	100,0%	38	16,7%
	Totale	6	66,7%	15	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	100,0%	3	60,0%
	0	2	100,0%	3	40,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	40,0%	16	23,8%
	D	11	100,0%	36	52,4%
	0	5	100,0%	31	23,8%
	Totale	21	85,7%	30	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	2	0,7%
	B	40	80,0%	7	28,2%
	D	49	100,0%	21	34,5%
	P	1	100,0%	5	0,7%
	0	51	100,0%	18	35,9%
	Totale	142	94,4%	16	100,0%
TC del Capo	B	17	70,6%	10	22,1%
	D	52	100,0%	33	67,5%
	0	8	100,0%	25	10,4%
	Totale	77	93,5%	27	100,0%
	B	9	88,9%	6	29,0%
	D	18	100,0%	24	58,1%

TC del Capo senza e con MDC	0	4	100,0%	27	12,9%
	Totale	31	96,8%	19	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	87,5%	8	25,8%
	D	19	100,0%	37	61,3%
	0	4	100,0%	47	12,9%
	Totale	31	96,8%	31	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	0	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	5	66,7%
	D	1	100,0%	36	33,3%
	Totale	3	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	54,5%	12	13,1%
	D	57	96,5%	34	67,9%
	0	16	93,8%	34	19,0%
	Totale	84	90,5%	31	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	16	87,5%	5	21,1%
	D	43	100,0%	34	56,6%
	0	17	100,0%	31	22,4%
	Totale	76	97,4%	27	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	3	50,0%
	0	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	6	25,0%
	D	2	100,0%	11	50,0%
	0	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	8	100,0%
RM della Colonna	B	40	60,0%	13	11,1%
	D	258	98,1%	30	71,9%
	0	61	96,7%	29	17,0%
	Totale	359	93,6%	28	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	80,0%	6	18,5%
	D	15	100,0%	25	55,6%
	0	7	100,0%	39	25,9%
	Totale	27	96,3%	25	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	34	58,8%	12	12,6%
	D	184	100,0%	33	68,4%
	0	51	100,0%	30	19,0%
	Totale	269	94,8%	30	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	4	66,7%
	D	1	100,0%	2	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	30	26,7%	15	12,9%
	D	113	99,1%	13	48,5%
	0	90	94,4%	15	38,6%
	Totale	233	88,0%	14	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	16	37,5%	13	4,3%
	D	267	100,0%	15	71,2%
	P	17	100,0%	20	4,5%
	0	75	100,0%	15	20,0%
	Totale	375	97,3%	15	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	44,4%	16	3,8%
	D	200	93,5%	15	41,8%
	P	9	100,0%	3	1,9%
	0	251	97,6%	7	52,5%
	Totale	478	93,9%	11	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	54	38,9%	16	11,6%
	D	274	90,5%	19	58,7%
	P	1	100,0%	8	0,2%
	0	137	93,4%	16	29,3%
	Totale	467	85,4%	18	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	4	25,0%	21	3,6%
	D	82	87,8%	24	73,2%
	0	26	96,2%	18	23,2%
	Totale	112	87,5%	22	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	2	0,3%
	B	63	57,1%	11	18,8%
	D	218	100,0%	12	64,9%
	P	2	100,0%	19	0,6%
	0	52	100,0%	14	15,5%
	Totale	336	92,0%	12	100,0%
Colonscopia	B	22	95,5%	8	16,3%
	D	75	34,7%	73	55,6%
	P	2	100,0%	19	1,5%
	0	36	44,4%	58	26,7%
	Totale	135	48,1%	58	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	16	100,0%
	Totale	1	100,0%	16	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	23	87,0%	8	22,1%
	D	54	68,5%	50	51,9%
	0	27	59,3%	67	26,0%
	Totale	104	70,2%	45	100,0%
	B	98	70,4%	8	12,4%

Elettrocardiogramma	D	447	99,1%	8	56,7%
	P	16	100,0%	12	2,0%
	0	227	97,8%	10	28,8%
	Totale	788	95,2%	9	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	14	28,6%	14	18,7%
	D	41	19,5%	58	54,7%
	P	1	100,0%	1	1,3%
	0	19	42,1%	48	25,3%
	Totale	75	28,0%	47	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1		11	9,1%
	D	7	100,0%	17	63,6%
	0	3	100,0%	20	27,3%
	Totale	11	90,9%	17	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Spirometria semplice	B	3	66,7%	11	2,1%
	D	94	78,7%	27	64,4%
	P	2	100,0%	27	1,4%
	0	47	93,6%	16	32,2%
	Totale	146	83,6%	23	100,0%
Spirometria globale	D	30	23,3%	58	68,2%
	0	14	28,6%	63	31,8%
	Totale	44	25,0%	59	100,0%
Elettromiografia semplice	B	10	50,0%	10	7,2%
	D	87	8,0%	130	62,6%
	P	1	100,0%	49	0,7%
	0	41	22,0%	105	29,5%
	Totale	139	15,8%	113	100,0%
Totale		4924	87,2%		