

## 101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	8	25,0%	26	15,1%
	D	40	22,5%	67	75,5%
	P	2	100,0%	61	3,8%
	0	3	33,3%	61	5,7%
	Totale	53	26,4%	60	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	14	35,7%	23	35,0%
	D	23	52,2%	53	57,5%
	P	3	33,3%	144	7,5%
	Totale	40	45,0%	49	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	28	100,0%
	Totale	2	100,0%	28	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	2		91	100,0%
	Totale	2		91	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	46	100,0%
	Totale	1	100,0%	46	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	28,6%	19	50,0%
	D	6	33,3%	61	42,9%
	P	1	100,0%	61	7,1%
	Totale	14	35,7%	40	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	24	33,3%	22	46,2%
	D	21	42,9%	58	40,4%
	P	3	66,7%	110	5,8%
	0	4	25,0%	90	7,7%
	Totale	52	38,5%	47	100,0%
TC del Capo	B	24	16,7%	19	49,0%
	D	17	41,2%	55	34,7%
	P	2	100,0%	41	4,1%
	0	6	100,0%	42	12,2%
	Totale	49	38,8%	35	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	33,3%	17	50,0%
	D	6	50,0%	60	50,0%
	Totale	12	41,7%	39	100,0%
	B	7	28,6%	16	18,9%
	D	27	48,1%	57	73,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	P	1	100,0%	31	2,7%
	0	2	50,0%	56	5,4%
	Totale	37	45,9%	48	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		22	50,0%
	D	1		67	50,0%
	Totale	2		45	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		30	50,0%
	P	1	100,0%	50	50,0%
	Totale	2	50,0%	40	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1		58	20,0%
	D	4	100,0%	58	80,0%
	Totale	5	80,0%	58	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	56	100,0%
	Totale	1	100,0%	56	100,0%
RM della Colonna	B	30	30,0%	17	66,7%
	D	15	93,3%	34	33,3%
	Totale	45	51,1%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	19	73,7%	8	30,2%
	D	35	82,9%	32	55,6%
	P	1	100,0%	3	1,6%
	0	8	62,5%	34	12,7%
	Totale	63	77,8%	25	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1		25	20,0%
	D	1		70	20,0%
	P	2	100,0%	94	40,0%
	0	1		76	20,0%
	Totale	5	40,0%	72	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	4	75,0%	8	7,7%
	D	43	20,9%	112	82,7%
	P	2	100,0%	53	3,8%
	0	3		144	5,8%
	Totale	52	26,9%	104	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	70,0%	24	8,2%
	D	78	42,3%	59	63,9%
	P	6		144	4,9%
	0	28	82,1%	19	23,0%
	Totale	122	51,6%	51	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	53	64,2%	14	16,3%
	D	189	47,6%	42	58,2%
	P	7	100,0%	11	2,2%
	0	76	75,0%	24	23,4%

	Totale	325	57,8%	32	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	3	100,0%	3	7,5%
	D	33	66,7%	23	82,5%
	0	4	50,0%	30	10,0%
	Totale	40	67,5%	22	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	19	100,0%	11	95,0%
	0	1	100,0%	28	5,0%
	Totale	20	100,0%	12	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Colonscopia	B	13	53,8%	10	13,4%
	D	76	31,6%	48	78,4%
	P	4	50,0%	113	4,1%
	0	4	25,0%	61	4,1%
	Totale	97	35,1%	46	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	19	42,1%	14	18,3%
	D	71	67,6%	25	68,3%
	P	6	100,0%	29	5,8%
	0	8	50,0%	33	7,7%
	Totale	104	63,5%	23	100,0%
Elettrocardiogramma	B	41	100,0%	1	14,6%
	D	167	98,2%	2	59,6%
	P	26	100,0%	1	9,3%
	0	46	93,5%	5	16,4%
	Totale	280	97,9%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	66,7%	7	4,9%
	D	38	42,1%	47	62,3%
	P	8	100,0%	23	13,1%
	0	12	50,0%	41	19,7%
	Totale	61	52,5%	40	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1		12	4,0%
	D	17	41,2%	58	68,0%
	P	2	100,0%	46	8,0%
	0	5	20,0%	98	20,0%
	Totale	25	40,0%	63	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	2	12,1%
	D	25	96,0%	12	75,8%
	0	4	100,0%	23	12,1%
	Totale	33	97,0%	12	100,0%
	B	2	100,0%	3	6,7%
	D	21	90,5%	17	70,0%

Esame del fundus oculi	P	1	100,0%	0	3,3%
	0	6	100,0%	12	20,0%
	Totale	30	93,3%	14	100,0%
Totale		1576	61,6%		

## 101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	1	16,7%
	B	5	100,0%	2	83,3%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	6	16,7%	16	35,3%
	D	10	100,0%	23	58,8%
	0	1	100,0%	0	5,9%
	Totale	17	70,6%	19	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	5	100,0%	4	41,7%
	D	6	100,0%	15	50,0%
	0	1	100,0%	2	8,3%
	Totale	12	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	4	100,0%	9	80,0%
	Totale	5	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	15	80,0%	9	31,3%
	D	21	100,0%	4	43,8%
	P	1	100,0%	1	2,1%
	0	11	100,0%	8	22,9%
	Totale	48	93,8%	7	100,0%
TC del Capo	B	1		16	100,0%
	Totale	1		16	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	33,3%	21	25,0%
	D	8	100,0%	16	66,7%
	0	1	100,0%	3	8,3%
	Totale	12	83,3%	16	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	17	52,9%	72	100,0%
	Totale	17	52,9%	72	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	60,0%	31	16,1%
	D	25	40,0%	87	80,6%
	0	1	100,0%	3	3,2%
	<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>45,2%</b>	<b>75</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1		149	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>149</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna	B	4	25,0%	48	5,9%
	D	64	26,6%	101	94,1%
	<b>Totale</b>	<b>68</b>	<b>26,5%</b>	<b>98</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	D	4	25,0%	108	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>25,0%</b>	<b>108</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica	B	2	50,0%	13	8,7%
	D	19	15,8%	117	82,6%
	0	2	100,0%	3	8,7%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>26,1%</b>	<b>98</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1		147	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>147</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	66,7%	6	10,3%
	D	17	17,6%	77	58,6%
	P	3	100,0%	62	10,3%
	0	6	16,7%	80	20,7%
	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>31,0%</b>	<b>69</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	23	91,3%	6	8,2%
	D	223	41,7%	64	79,4%
	P	15	73,3%	66	5,3%
	0	20	40,0%	79	7,1%
	<b>Totale</b>	<b>281</b>	<b>47,3%</b>	<b>61</b>	<b>100,0%</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	7	42,9%	15	14,6%
	D	31	64,5%	28	64,6%
	P	1		139	2,1%
	0	9	100,0%	9	18,8%
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>66,7%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	27	37,0%	21	15,5%
	D	124	54,8%	42	71,3%
	P	3	33,3%	102	1,7%
	0	20	75,0%	26	11,5%
	<b>Totale</b>	<b>174</b>	<b>54,0%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	B	30	100,0%	3	25,6%
	D	70	85,7%	18	59,8%
	P	10	70,0%	49	8,5%
	0	7	85,7%	28	6,0%

	Totale	117	88,0%	17	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	100,0%	2	75,0%
	D	1		41	25,0%
	Totale	4	75,0%	12	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2	100,0%	2	1,3%
	P	150	100,0%	8	96,8%
	0	3	33,3%	37	1,9%
	Totale	155	98,7%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	78	100,0%	5	24,1%
	D	227	35,7%	69	70,1%
	P	3	100,0%	7	0,9%
	0	16	75,0%	38	4,9%
	Totale	324	53,7%	51	100,0%
Colonscopia	B	51	23,5%	14	27,9%
	D	125	46,4%	35	68,3%
	P	3	33,3%	169	1,6%
	0	4	50,0%	102	2,2%
	Totale	183	39,9%	33	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		16	100,0%
	Totale	1		16	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	42	23,8%	16	29,4%
	D	93	93,5%	15	65,0%
	P	2	50,0%	126	1,4%
	0	6	83,3%	56	4,2%
	Totale	143	72,0%	19	100,0%
Elettrocardiogramma	B	182	91,2%	3	20,9%
	D	487	97,1%	3	56,0%
	P	77	96,1%	9	8,9%
	0	123	100,0%	1	14,2%
	Totale	869	96,2%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	44	65,9%	7	28,6%
	D	75	33,3%	59	48,7%
	P	8	100,0%	35	5,2%
	0	27	40,7%	48	17,5%
	Totale	154	47,4%	41	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	10	50,0%	11	16,7%
	D	33	27,3%	66	55,0%
	P	8	100,0%	74	13,3%
	0	9	11,1%	79	15,0%
	Totale	60	38,3%	60	100,0%
	B	8	100,0%	4	5,8%

Esame audiometrico tonale	D	90	93,3%	26	65,2%
	P	20	55,0%	76	14,5%
	0	20	65,0%	52	14,5%
	Totale	138	84,1%	36	100,0%
Fotografia del fundus	D	4	100,0%	19	100,0%
	Totale	4	100,0%	19	100,0%
Esame del fundus oculi	B	6	83,3%	6	3,9%
	D	87	100,0%	14	56,9%
	P	13	100,0%	15	8,5%
	0	47	95,7%	20	30,7%
	Totale	153	98,0%	16	100,0%
Totale		3085	71,9%		

## 102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	1	0,3%
	B	12	100,0%	6	3,5%
	D	134	95,5%	16	39,5%
	P	45	33,3%	161	13,3%
	0	147	73,5%	68	43,4%
	Totale	339	77,9%	58	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	6	5,6%
	D	6	100,0%	15	33,3%
	P	2	100,0%	4	11,1%
	0	9	55,6%	80	50,0%
	Totale	18	77,8%	46	100,0%
TC delTorace	B	37	32,4%	11	25,7%
	D	71	100,0%	13	49,3%
	P	1	100,0%	0	0,7%
	0	35	100,0%	12	24,3%
	Totale	144	82,6%	12	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	31	41,9%	17	26,3%
	D	41	100,0%	33	34,7%
	0	46	100,0%	29	39,0%
	Totale	118	84,7%	27	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1		12	33,3%
	D	1	100,0%	19	33,3%
	0	1	100,0%	17	33,3%
	Totale	3	66,7%	16	100,0%

TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	11,1%
	D	4	100,0%	37	44,4%
	0	4	100,0%	14	44,4%
	Totale	9	100,0%	23	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	3	33,3%
	0	2	100,0%	7	66,7%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	3	100,0%	18	75,0%
	0	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	33,3%	11	12,0%
	D	12	100,0%	15	48,0%
	P	1	100,0%	1	4,0%
	0	9	100,0%	9	36,0%
	Totale	25	92,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	44	45,5%	15	35,5%
	D	40	100,0%	33	32,3%
	0	40	100,0%	27	32,3%
	Totale	124	80,6%	24	100,0%
TC del Capo	B	33	75,8%	8	32,0%
	D	41	100,0%	7	39,8%
	P	4	100,0%	4	3,9%
	0	25	100,0%	7	24,3%
	Totale	103	92,2%	7	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	11	54,5%	15	45,8%
	D	7	100,0%	41	29,2%
	0	6	100,0%	20	25,0%
	Totale	24	79,2%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	85,7%	6	26,4%
	D	26	100,0%	8	49,1%
	P	1	100,0%	0	1,9%
	0	12	100,0%	5	22,6%
	Totale	53	96,2%	7	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	6	10,0%
	D	4	100,0%	8	40,0%
	0	5	100,0%	14	50,0%
	Totale	10	100,0%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	31	83,9%	8	17,0%
	D	106	99,1%	43	58,2%
	P	5	100,0%	4	2,7%
	0	40	100,0%	37	22,0%

	Totale	182	96,7%	35	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	35	82,9%	6	18,4%
	D	67	98,5%	22	35,3%
	P	9	66,7%	128	4,7%
	0	79	70,9%	90	41,6%
	Totale	190	82,6%	52	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	33	33,3%
	0	2	100,0%	24	66,7%
	Totale	3	100,0%	27	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	25,0%	19	21,1%
	D	10	100,0%	42	52,6%
	0	5	80,0%	43	26,3%
	Totale	19	78,9%	37	100,0%
RM della Colonna	B	90	72,2%	8	13,6%
	D	408	97,8%	39	61,6%
	P	34	91,2%	38	5,1%
	0	130	97,7%	36	19,6%
	Totale	662	94,0%	34	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	4	7,0%
	D	12	100,0%	12	27,9%
	P	1	100,0%	23	2,3%
	0	27	85,2%	43	62,8%
	Totale	43	90,7%	31	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	83	41,0%	11	17,8%
	D	277	90,6%	41	59,3%
	P	5	100,0%	7	1,1%
	0	102	97,1%	39	21,8%
	Totale	467	83,3%	35	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	5	40,0%	16	27,8%
	D	9	100,0%	42	50,0%
	0	4	100,0%	38	22,2%
	Totale	18	83,3%	34	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	50,0%	9	18,2%
	D	3	100,0%	11	27,3%
	0	6	50,0%	93	54,5%
	Totale	11	63,6%	55	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	36	100,0%	5	4,9%
	D	452	99,8%	20	61,1%
	P	32	100,0%	5	4,3%
	0	220	93,2%	20	29,7%
	Totale	740	97,8%	18	100,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	36	94,4%	4	7,1%
	D	236	77,1%	18	46,7%
	P	20	90,0%	28	4,0%
	0	213	71,4%	47	42,2%
	Totale	505	76,4%	30	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	183	99,5%	6	17,6%
	D	507	64,1%	22	48,8%
	P	40	100,0%	5	3,8%
	0	310	69,0%	20	29,8%
	Totale	1040	73,2%	18	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	34	70,6%	10	13,8%
	D	96	70,8%	26	39,0%
	P	44	29,5%	248	17,9%
	0	72	59,7%	96	29,3%
	Totale	246	60,2%	84	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	4	28,6%
	D	1	100,0%	1	14,3%
	P	2	50,0%	210	28,6%
	0	2	50,0%	20	28,6%
	Totale	7	71,4%	67	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	2	100,0%	2	1,6%
	P	49	100,0%	17	38,9%
	0	75	80,0%	10	59,5%
	Totale	126	88,1%	13	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	3	33,3%
	P	1	100,0%	27	33,3%
	0	1	100,0%	21	33,3%
	Totale	3	100,0%	17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	5	100,0%	0	0,9%
	B	129	99,2%	6	22,7%
	D	262	99,2%	24	46,1%
	P	19	100,0%	6	3,3%
	0	153	98,7%	18	26,9%
	Totale	568	99,1%	17	100,0%
Colonscopia	B	45	80,0%	7	19,2%
	D	133	95,5%	8	56,8%
	P	7	100,0%	13	3,0%
	0	49	91,8%	36	20,9%
	Totale	234	91,9%	14	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2	50,0%	8	50,0%
	D	1		53	25,0%
	0	1		34	25,0%

	Totale	4	25,0%	26	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	16	43,8%	11	13,1%
	D	77	71,4%	33	63,1%
	P	7	71,4%	64	5,7%
	0	22	68,2%	33	18,0%
	Totale	122	67,2%	32	100,0%
Elettrocardiogramma	B	157	99,4%	2	18,8%
	D	408	96,1%	4	48,9%
	P	30	96,7%	10	3,6%
	0	239	98,7%	3	28,7%
	Totale	834	97,5%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	37	75,7%	9	27,0%
	D	65	96,9%	20	47,4%
	P	6	100,0%	25	4,4%
	0	29	82,8%	27	21,2%
	Totale	137	88,3%	19	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	13	46,2%	12	20,3%
	D	36	27,8%	79	56,3%
	P	1	100,0%	73	1,6%
	0	14	42,9%	62	21,9%
	Totale	64	35,9%	61	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1		16	1,1%
	D	15	100,0%	7	17,2%
	P	18	100,0%	2	20,7%
	0	53	100,0%	3	60,9%
	Totale	87	98,9%	4	100,0%
Spirometria semplice	B	3		26	18,8%
	D	5		177	31,3%
	P	2	50,0%	153	12,5%
	0	6		187	37,5%
	Totale	16	6,3%	149	100,0%
Spirometria globale	B	21	23,8%	25	14,9%
	D	87	11,5%	153	61,7%
	P	9	11,1%	296	6,4%
	0	24	20,8%	171	17,0%
	Totale	141	14,9%	146	100,0%
Fotografia del fundus	D	1	100,0%	7	16,7%
	P	2	100,0%	5	33,3%
	0	3	100,0%	6	50,0%
	Totale	6	100,0%	6	100,0%
	B	2	50,0%	10	5,0%
	D	5	60,0%	20	12,5%

Esame del fundus oculi	P	28	100,0%	8	70,0%
	O	5	100,0%	5	12,5%
	Totale	40	92,5%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	B	40	70,0%	8	18,9%
	D	100	28,0%	106	47,2%
	P	4	100,0%	2	1,9%
	O	68	76,5%	46	32,1%
	Totale	212	52,8%	66	100,0%
Totale		7704	83,8%		

## 102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	B	4	100,0%	6	17,4%
	D	6	66,7%	43	26,1%
	P	2		218	8,7%
	O	11	36,4%	103	47,8%
	Totale	23	52,2%	80	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	5	50,0%
	D	2	100,0%	43	50,0%
	Totale	4	100,0%	24	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	7	33,3%
	D	3	100,0%	15	50,0%
	O	1	100,0%	6	16,7%
	Totale	6	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	7	100,0%	6	46,7%
	D	1	100,0%	45	6,7%
	P	1	100,0%	1	6,7%
	O	6	100,0%	16	40,0%
	Totale	15	100,0%	12	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	4	18,2%
	D	4	100,0%	6	36,4%
	O	5	40,0%	127	45,5%

	Totale	11	72,7%	61	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1		124	50,0%
	0	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	50,0%	65	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	6	60,0%
	D	1	100,0%	9	20,0%
	0	1		68	20,0%
	Totale	5	80,0%	19	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	100,0%	5	5,0%
	D	26	80,8%	24	13,1%
	P	45	75,6%	101	22,6%
	0	118	53,4%	63	59,3%
	Totale	199	64,3%	64	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	42	97,6%	5	28,8%
	D	68	63,2%	29	46,6%
	P	2	100,0%	63	1,4%
	0	34	58,8%	27	23,3%
	Totale	146	72,6%	22	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	40	97,5%	13	55,6%
	0	32	93,8%	6	44,4%
	Totale	72	95,8%	10	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	9	4,8%
	D	16	100,0%	16	76,2%
	P	1	100,0%	16	4,8%
	0	3	100,0%	2	14,3%
	Totale	21	100,0%	14	100,0%
Colonscopia	B	1	100,0%	3	2,4%
	D	18	44,4%	82	42,9%
	P	7	100,0%	25	16,7%
	0	16	62,5%	50	38,1%
	Totale	42	61,9%	59	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		38	100,0%
	Totale	1		38	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	3	100,0%	4	5,4%
	D	30	60,0%	45	53,6%
	P	6	100,0%	15	10,7%
	0	17	64,7%	34	30,4%
	Totale	56	67,9%	36	100,0%
Elettrocardiogramma	B	29	100,0%	1	24,2%
	D	40	100,0%	2	33,3%
	P	8	100,0%	1	6,7%

	0	43	100,0%	1	35,8%
	<b>Totale</b>	<b>120</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	11	36,4%	12	11,0%
	D	54	98,1%	22	54,0%
	P	8	100,0%	18	8,0%
	0	27	85,2%	25	27,0%
	<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>88,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	10	5,6%
	D	1	100,0%	2	5,6%
	P	2	100,0%	1	11,1%
	0	14	100,0%	1	77,8%
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
Spirometria globale	D	1	100,0%	24	12,5%
	P	2		235	25,0%
	0	5		242	62,5%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>12,5%</b>	<b>213</b>	<b>100,0%</b>
Esame del fundus oculi	D	1		199	10,0%
	P	1	100,0%	15	10,0%
	0	8	75,0%	55	80,0%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>70,0%</b>	<b>65</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>863</b>	<b>78,3%</b>		

## 105 - Alta Val di Cecina - Val

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	15	100,0%	7	30,6%
	D	7	42,9%	133	14,3%
	P	16	50,0%	112	32,7%
	0	11	100,0%	4	22,4%
	<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>75,5%</b>	<b>59</b>	<b>100,0%</b>
Mammografia monolaterale	0	2	50,0%	95	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>50,0%</b>	<b>95</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	U	1	100,0%	1	5,3%
	B	10	70,0%	7	52,6%
	D	3	100,0%	19	15,8%
	P	4	100,0%	11	21,1%
	0	1	100,0%	15	5,3%
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>84,2%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
	U	3	100,0%	2	10,3%

TC delTorace senza e con MDC	B	19	47,4%	9	65,5%
	D	3	100,0%	12	10,3%
	P	3	100,0%	5	10,3%
	0	1	100,0%	16	3,4%
	Totale	29	65,5%	8	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	14	100,0%
	Totale	1	100,0%	14	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	75,0%	8	40,0%
	D	3	100,0%	13	30,0%
	P	3	100,0%	6	30,0%
	Totale	10	90,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	2	100,0%	2	3,2%
	B	42	40,5%	10	66,7%
	D	9	100,0%	19	14,3%
	P	8	100,0%	6	12,7%
	0	2	100,0%	6	3,2%
	Totale	63	60,3%	10	100,0%
TC del Capo	B	20	60,0%	10	66,7%
	D	8	100,0%	15	26,7%
	P	2	100,0%	16	6,7%
	Totale	30	73,3%	12	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	28,6%	13	58,3%
	D	5	100,0%	14	41,7%
	Totale	12	58,3%	13	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	16	62,5%	10	69,6%
	D	5	100,0%	14	21,7%
	P	2	100,0%	19	8,7%
	Totale	23	73,9%	11	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	36	47,2%	11	54,5%
	D	16	100,0%	15	24,2%
	P	12	100,0%	17	18,2%
	0	2	100,0%	0	3,0%
	Totale	66	71,2%	13	100,0%
	U	2	100,0%	2	3,0%
	B	39	71,8%	9	58,2%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	15	100,0%	16	22,4%
	P	6	100,0%	15	9,0%
	0	5	100,0%	15	7,5%
	Totale	67	83,6%	11	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	7	57,1%	10	77,8%
	D	2	100,0%	16	22,2%
	Totale	9	66,7%	12	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	7	85,7%	8	70,0%
	P	3	100,0%	20	30,0%
	Totale	10	90,0%	12	100,0%
RM della Colonna	U	3	100,0%	3	1,6%
	B	95	53,7%	10	49,2%
	D	67	100,0%	16	34,7%
	P	24	100,0%	16	12,4%
	0	4	100,0%	16	2,1%
	Totale	193	77,2%	13	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	11	63,6%	9	78,6%
	D	2	100,0%	7	14,3%
	P	1	100,0%	34	7,1%
	Totale	14	71,4%	11	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	70	25,7%	15	23,8%
	D	103	100,0%	20	35,0%
	P	93	100,0%	21	31,6%
	0	28	100,0%	19	9,5%
	Totale	294	82,3%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	5	33,3%
	P	2	100,0%	9	66,7%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	32	62,5%	9	14,3%
	D	61	72,1%	30	27,2%
	P	103	100,0%	17	46,0%
	0	28	78,6%	27	12,5%
	Totale	224	84,4%	21	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	25	72,0%	12	28,7%
	D	48	70,8%	47	55,2%
	P	7	100,0%	9	8,0%
	0	7	100,0%	4	8,0%
	Totale	87	75,9%	30	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	19	94,7%	4	29,7%
	D	21	90,5%	7	32,8%
	P	14	100,0%	16	21,9%
	0	10	90,0%	4	15,6%

	<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>93,8%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	<b>U</b>	2	100,0%	0	0,5%
	<b>B</b>	94	91,5%	5	23,3%
	<b>D</b>	167	97,0%	7	41,3%
	<b>P</b>	84	100,0%	4	20,8%
	<b>0</b>	57	98,2%	6	14,1%
	<b>Totale</b>	<b>404</b>	<b>96,5%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	<b>B</b>	13	100,0%	5	22,0%
	<b>D</b>	30	96,7%	10	50,8%
	<b>P</b>	2	100,0%	6	3,4%
	<b>0</b>	14	92,9%	8	23,7%
	<b>Totale</b>	<b>59</b>	<b>96,6%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella monolaterale	<b>B</b>	1	100,0%	7	33,3%
	<b>D</b>	2	100,0%	6	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ostetrica	<b>P</b>	52	98,1%	6	91,2%
	<b>0</b>	5	60,0%	20	8,8%
	<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>94,7%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ginecologica	<b>B</b>	6	100,0%	3	15,4%
	<b>D</b>	7	100,0%	16	17,9%
	<b>P</b>	22	100,0%	4	56,4%
	<b>0</b>	4	100,0%	2	10,3%
	<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	<b>B</b>	27	59,3%	13	61,4%
	<b>D</b>	8	50,0%	65	18,2%
	<b>P</b>	4	100,0%	7	9,1%
	<b>0</b>	5	60,0%	60	11,4%
	<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>61,4%</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>
Colonscopia	<b>B</b>	30	90,0%	10	32,3%
	<b>D</b>	31	96,8%	12	33,3%
	<b>P</b>	15	100,0%	20	16,1%
	<b>0</b>	17	94,1%	10	18,3%
	<b>Totale</b>	<b>93</b>	<b>94,6%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
Esofago-gastroduodenoscopia	<b>B</b>	15	100,0%	5	27,8%
	<b>D</b>	16	100,0%	5	29,6%
	<b>P</b>	14	100,0%	20	25,9%
	<b>0</b>	9	77,8%	19	16,7%
	<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>96,3%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma	<b>U</b>	3	100,0%	2	0,6%
	<b>B</b>	94	63,8%	10	19,7%
	<b>D</b>	143	74,1%	23	29,9%
	<b>P</b>	182	100,0%	16	38,1%

	0	56	83,9%	19	11,7%
	<b>Totale</b>	<b>478</b>	<b>83,3%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	33,3%	12	3,0%
	P	84	100,0%	18	83,2%
	0	14	57,1%	28	13,9%
	<b>Totale</b>	<b>101</b>	<b>92,1%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	6	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	4	5,6%
	D	18	100,0%	4	33,3%
	P	17	100,0%	2	31,5%
	0	16	100,0%	1	29,6%
	<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
Spirometria semplice	B	1		24	14,3%
	D	3	66,7%	62	42,9%
	P	2	50,0%	146	28,6%
	0	1	100,0%	0	14,3%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>57,1%</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>
Spirometria globale	B	7	57,1%	14	31,8%
	D	2	100,0%	7	9,1%
	P	10	70,0%	98	45,5%
	0	3	66,7%	100	13,6%
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>68,2%</b>	<b>63</b>	<b>100,0%</b>
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	5	4,2%
	D	10	100,0%	3	20,8%
	P	12	100,0%	2	25,0%
	0	24	100,0%	1	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
Elettromiografia semplice	B	31	32,3%	19	20,4%
	D	81	100,0%	39	53,3%
	P	22	95,5%	46	14,5%
	0	18	38,9%	52	11,8%
	<b>Totale</b>	<b>152</b>	<b>78,3%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>2888</b>	<b>84,8%</b>		

## 105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	5	40,0%	9	2,1%

Mammografia bilaterale	D	68	100,0%	18	28,2%
	P	135	100,0%	18	56,0%
	0	33	100,0%	22	13,7%
	Totale	241	98,8%	19	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	25	40,0%
	P	2	100,0%	24	40,0%
	0	1	100,0%	30	20,0%
	Totale	5	100,0%	26	100,0%
TC delTorace	B	3	66,7%	10	10,0%
	D	11	100,0%	17	36,7%
	P	13	100,0%	17	43,3%
	0	3	100,0%	19	10,0%
	Totale	30	96,7%	17	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	10	6,3%
	D	8	100,0%	17	50,0%
	P	5	100,0%	12	31,3%
	0	2	100,0%	19	12,5%
	Totale	16	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	16	50,0%
	0	1	100,0%	23	50,0%
	Totale	2	100,0%	20	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	2	100,0%	22	100,0%
	Totale	2	100,0%	22	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	7	50,0%
	P	1	100,0%	17	50,0%
	Totale	2	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo	B	1		17	10,0%
	D	5	100,0%	23	50,0%
	P	4	100,0%	18	40,0%
	Totale	10	90,0%	20	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	10	2,9%
	D	17	100,0%	21	50,0%
	P	10	100,0%	20	29,4%
	0	6	100,0%	16	17,6%
	Totale	34	100,0%	19	100,0%
TC del Capo	B	2	50,0%	13	7,4%
	D	14	100,0%	21	51,9%
	P	7	100,0%	17	25,9%
	0	4	100,0%	18	14,8%

	Totale	27	96,3%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	6	100,0%	25	75,0%
	P	2	100,0%	27	25,0%
	Totale	8	100,0%	25	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	66,7%	12	13,6%
	D	9	100,0%	12	40,9%
	P	3	100,0%	23	13,6%
	0	7	100,0%	24	31,8%
	Totale	22	95,5%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	P	2	100,0%	24	100,0%
	Totale	2	100,0%	24	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	3	100,0%	7	100,0%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	81,8%	9	11,7%
	D	63	100,0%	18	67,0%
	P	12	100,0%	11	12,8%
	0	8	100,0%	18	8,5%
	Totale	94	97,9%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	3	100,0%	10	9,4%
	D	18	100,0%	14	56,3%
	0	11	100,0%	17	34,4%
	Totale	32	100,0%	15	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	10	33,3%
	D	3	100,0%	12	50,0%
	0	1	100,0%	11	16,7%
	Totale	6	100,0%	11	100,0%
RM della Colonna	B	19	63,2%	12	7,6%
	D	181	100,0%	25	72,7%
	P	27	100,0%	22	10,8%
	0	22	100,0%	25	8,8%
	Totale	249	97,2%	24	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	6	100,0%	15	66,7%
	0	3	100,0%	22	33,3%
	Totale	9	100,0%	17	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	19	63,2%	13	14,7%
	D	81	100,0%	21	62,8%
	P	9	100,0%	20	7,0%
	0	20	100,0%	22	15,5%
	Totale	129	94,6%	20	100,0%

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	3	100,0%	18	75,0%
	0	1	100,0%	11	25,0%
	Totale	4	100,0%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	11	63,6%	10	7,1%
	D	35	100,0%	11	22,4%
	P	82	100,0%	11	52,6%
	0	28	100,0%	9	17,9%
	Totale	156	97,4%	10	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	50,0%	15	3,8%
	D	63	100,0%	18	29,9%
	P	108	100,0%	15	51,2%
	0	32	100,0%	16	15,2%
	Totale	211	98,1%	16	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	7	100,0%	2	9,1%
	D	23	100,0%	2	29,9%
	P	24	100,0%	2	31,2%
	0	23	100,0%	2	29,9%
	Totale	77	100,0%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2	100,0%	2	0,3%
	B	106	100,0%	4	17,2%
	D	128	100,0%	4	20,7%
	P	250	100,0%	4	40,5%
	0	132	100,0%	4	21,4%
	Totale	618	100,0%	4	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	4	100,0%	5	9,1%
	D	31	83,9%	14	70,5%
	0	9	100,0%	8	20,5%
	Totale	44	88,6%	12	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	6	33,3%
	D	2	100,0%	6	66,7%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	36	77,8%	10	14,3%
	D	82	100,0%	17	32,5%
	P	109	100,0%	20	43,3%
	0	25	100,0%	15	9,9%
	Totale	252	96,8%	17	100,0%
Elettrocardiogramma	B	33	93,9%	5	14,7%
	D	36	100,0%	6	16,1%
	P	124	98,4%	10	55,4%
	0	31	93,5%	7	13,8%

	Totale	224	97,3%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	4	100,0%	9	33,3%
	P	6	100,0%	9	50,0%
	0	2	100,0%	17	16,7%
	Totale	12	100,0%	10	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	3	100,0%	18	100,0%
	Totale	3	100,0%	18	100,0%
Fotografia del fundus	0	2	100,0%	12	100,0%
	Totale	2	100,0%	12	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	50,0%	12	4,5%
	D	12	83,3%	13	27,3%
	P	20	100,0%	4	45,5%
	0	10	80,0%	12	22,7%
	Totale	44	88,6%	9	100,0%
Totale		2576	97,9%		

## 106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	11	100,0%	3	6,1%
	D	138	87,7%	24	76,2%
	P	32	96,9%	16	17,7%
	Totale	181	90,1%	21	100,0%
Mammografia monolaterale	P	1		422	100,0%
	Totale	1		422	100,0%
TC delTorace	B	11	100,0%	4	22,0%
	D	23	100,0%	5	46,0%
	P	16	100,0%	6	32,0%
	Totale	50	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	1	1,8%
	D	4	100,0%	13	3,6%
	P	104	100,0%	17	94,5%
	Totale	110	100,0%	16	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	P	3	100,0%	6	100,0%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
	B	2	100,0%	2	1,8%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	4	100,0%	5	3,6%
	P	105	100,0%	4	94,6%
	<b>Totale</b>	<b>111</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	P	1	100,0%	4	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	1	4,5%
	D	3	100,0%	4	13,6%
	P	18	100,0%	3	81,8%
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	3	33,3%
	P	2	100,0%	7	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	45,5%	14	33,3%
	D	20	100,0%	40	60,6%
	P	2	100,0%	41	6,1%
	<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>81,8%</b>	<b>31</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	24	70,8%	9	32,0%
	D	37	100,0%	15	49,3%
	P	14	100,0%	15	18,7%
	<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>90,7%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		21	50,0%
	P	1	100,0%	3	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>50,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	66,7%	8	33,3%
	D	6	100,0%	11	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>88,9%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna	B	45	60,0%	12	45,0%
	D	47	100,0%	30	47,0%
	P	8	100,0%	24	8,0%
	<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>82,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	B	6	66,7%	9	27,3%
	D	10	100,0%	18	45,5%
	P	6	100,0%	21	27,3%
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>90,9%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica	B	16	50,0%	13	30,2%
	D	33	100,0%	18	62,3%
	P	4	100,0%	31	7,5%
	<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>84,9%</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	6	16,7%	18	66,7%
	D	3	100,0%	6	33,3%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>44,4%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	9	33,3%	87	90,0%
	P	1		210	10,0%
	Totale	10	30,0%	99	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	5	100,0%	9	100,0%
	Totale	5	100,0%	9	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	100,0%	2	8,0%
	D	94	87,2%	10	68,1%
	P	33	100,0%	4	23,9%
	Totale	138	91,3%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	51	51,0%	11	14,7%
	D	148	100,0%	16	42,5%
	P	149	100,0%	8	42,8%
	Totale	348	92,8%	12	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	3	100,0%	2	9,4%
	D	19	94,7%	4	59,4%
	P	10	100,0%	3	31,3%
	Totale	32	96,9%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	93	100,0%	6	80,2%
	P	23	100,0%	11	19,8%
	Totale	116	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	3	50,0%
	P	1	100,0%	50	50,0%
	Totale	2	100,0%	27	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	9	100,0%	17	47,4%
	P	10	100,0%	13	52,6%
	Totale	19	100,0%	15	100,0%
Colonscopia	B	37	56,8%	11	20,9%
	D	110	36,4%	49	62,1%
	P	30	100,0%	21	16,9%
	Totale	177	51,4%	36	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	29	37,9%	13	21,3%
	D	94	62,8%	43	69,1%
	P	13	69,2%	71	9,6%
	Totale	136	58,1%	39	100,0%
Elettrocardiogramma	B	32	100,0%	1	10,6%
	D	194	100,0%	1	64,0%
	P	77	100,0%	1	25,4%
	Totale	303	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	25	56,0%	13	34,2%
	D	40	50,0%	53	54,8%
	P	8	87,5%	36	11,0%

	<b>Totale</b>	<b>73</b>	<b>56,2%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>P</b>	5	100,0%	2	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame audiometrico tonale</b>	<b>B</b>	1	100,0%	0	0,9%
	<b>D</b>	97	100,0%	2	89,0%
	<b>P</b>	11	100,0%	2	10,1%
	<b>Totale</b>	<b>109</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>Spirometria semplice</b>	<b>B</b>	1	100,0%	7	7,1%
	<b>D</b>	10	100,0%	4	71,4%
	<b>P</b>	3	100,0%	7	21,4%
	<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
<b>Spirometria globale</b>	<b>D</b>	17	100,0%	5	68,0%
	<b>P</b>	8	87,5%	41	32,0%
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>96,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>B</b>	2	100,0%	7	4,8%
	<b>D</b>	19	100,0%	9	45,2%
	<b>P</b>	21	100,0%	22	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>D</b>	9	100,0%	5	90,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	4	10,0%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>2350</b>	<b>87,7%</b>		

## 106 - dell'Elba

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>	<b>% Priorità</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>D</b>	9	33,3%	88	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>33,3%</b>	<b>88</b>	<b>100,0%</b>
<b>Mammografia monolaterale</b>	<b>D</b>	1		84	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>		<b>84</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>D</b>	1	100,0%	2	20,0%
	<b>P</b>	4	100,0%	6	80,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>D</b>	3	100,0%	9	7,9%
	<b>P</b>	35	100,0%	14	92,1%
	<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome completo senza e con MDC</b>	<b>D</b>	5	100,0%	2	12,2%
	<b>P</b>	36	100,0%	3	87,8%

	Totale	41	100,0%	3	100,0%
TC del Capo	D	4	100,0%	2	80,0%
	P	1	100,0%	1	20,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	3	100,0%	2	18,8%
	P	13	100,0%	4	81,3%
	Totale	16	100,0%	4	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	5	25,0%
	P	1	100,0%	9	25,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	5	25,0%
	D	3	100,0%	3	37,5%
	P	3	100,0%	5	37,5%
	Totale	8	100,0%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	5	50,0%
	P	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	2	100,0%	6	12,5%
	D	9	100,0%	19	56,3%
	P	5	100,0%	5	31,3%
	Totale	16	100,0%	13	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	3	100,0%	4	60,0%
	P	2	100,0%	3	40,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	3	100,0%	7	23,1%
	D	5	100,0%	4	38,5%
	P	5	100,0%	4	38,5%
	Totale	13	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	75,0%	10	33,3%
	D	8	12,5%	109	66,7%
	Totale	12	33,3%	76	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1	100,0%	5	2,3%
	D	43	100,0%	16	97,7%
	Totale	44	100,0%	16	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	3	23,8%
	D	11	90,9%	7	52,4%
	P	5	100,0%	2	23,8%
	Totale	21	95,2%	5	100,0%
Ecografia dell'Addome (superiore)	B	3	100,0%	4	9,4%
	D	14	85,7%	15	43,8%

Ecografia dell'addome (superiore, inferiore, completo)	P	15	100,0%	9	46,9%
	Totale	32	93,8%	11	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	8	87,5%	12	66,7%
	P	4	100,0%	0	33,3%
	Totale	12	91,7%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	10	100,0%	11	100,0%
	Totale	10	100,0%	11	100,0%
Colonscopia	B	4	75,0%	10	23,5%
	D	12	33,3%	56	70,6%
	P	1	100,0%	21	5,9%
	Totale	17	47,1%	43	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	4	100,0%	8	25,0%
	D	12	100,0%	17	75,0%
	Totale	16	100,0%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	B	16	100,0%	1	11,9%
	D	66	100,0%	1	49,3%
	P	52	100,0%	1	38,8%
	Totale	134	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	12	16,7%	92	85,7%
	P	2		127	14,3%
	Totale	14	14,3%	97	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	17	100,0%	2	100,0%
	Totale	17	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	2	100,0%	4	7,1%
	D	21	100,0%	5	75,0%
	P	5	100,0%	3	17,9%
	Totale	28	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	D	4	100,0%	6	80,0%
	P	1	100,0%	7	20,0%
	Totale	5	100,0%	6	100,0%
Esame del fundus oculi	P	3	100,0%	1	100,0%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
Elettromiografia semplice	B	3	33,3%	10	16,7%
	D	11	9,1%	144	61,1%
	P	4	75,0%	37	22,2%
	Totale	18	27,8%	98	100,0%
Totale		546	90,3%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	7	1,7%
	D	29	58,6%	55	49,2%
	P	29	100,0%	3	49,2%
	Totale	59	79,7%	29	100,0%
Mammografia monolaterale	D	4	100,0%	5	28,6%
	P	10	100,0%	3	71,4%
	Totale	14	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	B	17	94,1%	5	14,0%
	D	87	100,0%	5	71,9%
	P	17	100,0%	6	14,0%
	Totale	121	99,2%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	42	66,7%	9	34,4%
	D	77	100,0%	10	63,1%
	P	3	100,0%	16	2,5%
	Totale	122	88,5%	10	100,0%
TC dell Addome superiore	B	2	100,0%	3	50,0%
	D	2	100,0%	7	50,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		15	25,0%
	D	2	100,0%	2	50,0%
	P	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	75,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	2	25,0%
	D	2	100,0%	5	50,0%
	P	1	100,0%	3	25,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	14	92,9%	5	40,0%
	D	19	100,0%	5	54,3%
	P	2	100,0%	4	5,7%
	Totale	35	97,1%	5	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	44	84,1%	6	27,7%
	D	94	100,0%	9	59,1%
	P	21	100,0%	5	13,2%
	Totale	159	95,6%	8	100,0%
	B	35	100,0%	4	28,0%
	D	68	100,0%	4	54,4%

TC del Capo	P	22	95,5%	13	17,6%
	Totale	125	99,2%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	15	86,7%	6	37,5%
	D	23	100,0%	17	57,5%
	P	2	100,0%	4	5,0%
	Totale	40	95,0%	12	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	31	96,8%	5	27,2%
	D	73	100,0%	6	64,0%
	P	10	80,0%	36	8,8%
	Totale	114	97,4%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	3	33,3%	15	50,0%
	D	3	100,0%	44	50,0%
	Totale	6	66,7%	30	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	8	100,0%	4	57,1%
	D	5	100,0%	4	35,7%
	P	1	100,0%	2	7,1%
	Totale	14	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3	33,3%	12	18,8%
	D	10	100,0%	26	62,5%
	P	3	100,0%	20	18,8%
	Totale	16	87,5%	22	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	3	66,7%	9	6,8%
	D	25	100,0%	9	56,8%
	P	16	100,0%	21	36,4%
	Totale	44	97,7%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	4	100,0%	7	100,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	7	71,4%	12	17,9%
	D	22	100,0%	49	56,4%
	P	10	100,0%	10	25,6%
	Totale	39	94,9%	32	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	17	100,0%	5	81,0%
	P	4	100,0%	6	19,0%
	Totale	21	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	68	44,1%	12	19,2%
	D	251	99,6%	19	70,7%
	P	36	100,0%	15	10,1%
	Totale	355	89,0%	17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2		24	2,0%
	D	6	16,7%	114	5,9%
	P	93	67,7%	80	92,1%

	Totale	101	63,4%	81	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	48	100,0%	4	8,9%
	D	463	99,4%	27	86,2%
	P	26	96,2%	30	4,8%
	Totale	537	99,3%	25	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	43	90,7%	5	12,9%
	D	253	85,8%	10	76,0%
	P	37	100,0%	10	11,1%
	Totale	333	88,0%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	117	98,3%	5	15,3%
	D	593	75,2%	20	77,4%
	P	56	87,5%	38	7,3%
	Totale	766	79,6%	19	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	13	84,6%	6	13,4%
	D	79	89,9%	8	81,4%
	P	5	100,0%	1	5,2%
	Totale	97	89,7%	7	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	6	83,3%	15	100,0%
	Totale	6	83,3%	15	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	72	47,2%	11	15,8%
	D	355	98,0%	39	78,0%
	P	28	100,0%	23	6,2%
	Totale	455	90,1%	33	100,0%
Colonscopia	B	35	60,0%	8	22,6%
	D	102	42,2%	51	65,8%
	P	18	83,3%	33	11,6%
	Totale	155	51,0%	39	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		80	100,0%
	Totale	1		80	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	30	63,3%	8	21,7%
	D	89	95,5%	19	64,5%
	P	19	100,0%	18	13,8%
	Totale	138	89,1%	16	100,0%
Elettrocardiogramma	U	4	100,0%	1	0,4%
	B	165	100,0%	1	14,5%
	D	612	99,7%	1	53,8%
	P	356	91,3%	21	31,3%
	Totale	1137	97,1%	7	100,0%
	B	42	26,2%	13	24,3%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	130	28,5%	77	75,1%
	P	1	100,0%	117	0,6%
	Totale	173	28,3%	62	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	2	2,3%
	D	41	7,3%	175	93,2%
	P	2	50,0%	75	4,5%
	Totale	44	11,4%	167	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	4	1,6%
	D	119	100,0%	1	92,2%
	P	8	100,0%	2	6,2%
	Totale	129	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	3	66,7%	24	100,0%
	Totale	3	66,7%	24	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	10	0,5%
	D	48	100,0%	9	25,7%
	P	138	99,3%	11	73,8%
	Totale	187	99,5%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	B	13	69,2%	8	10,4%
	D	108	10,2%	186	86,4%
	P	4		212	3,2%
	Totale	125	16,0%	169	100,0%
Totale		5689	86,4%		

## 112 - della Versilia

5

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	0	3,1%
	D	29	82,8%	22	44,6%
	P	2	50,0%	96	3,1%
	0	32	93,8%	15	49,2%
	Totale	65	87,7%	20	100,0%
Mammografia monolaterale	0	3	100,0%	1	100,0%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
TC delTorace	B	31	77,4%	8	17,1%
	D	98	100,0%	24	54,1%
	P	3	100,0%	26	1,7%
	0	49	100,0%	19	27,1%
	Totale	181	96,1%	20	100,0%
	B	28	89,3%	5	23,5%
	D	49	100,0%	20	41,2%

TC delTorace senza e con MDC	P	2	100,0%	20	1,7%
	0	40	100,0%	11	33,6%
	<b>Totale</b>	<b>119</b>	<b>97,5%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore	B	2	100,0%	2	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	25,0%
	D	2	100,0%	41	50,0%
	0	1	100,0%	3	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore	B	2	100,0%	2	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	0	25,0%
	0	1	100,0%	3	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	B	8	75,0%	9	44,4%
	D	7	100,0%	28	38,9%
	0	3	100,0%	45	16,7%
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>88,9%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	32	87,5%	6	28,8%
	D	44	97,7%	25	39,6%
	P	1	100,0%	3	0,9%
	0	34	100,0%	8	30,6%
	<b>Totale</b>	<b>111</b>	<b>95,5%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	B	25	64,0%	12	28,7%
	D	51	100,0%	28	58,6%
	0	11	100,0%	28	12,6%
	<b>Totale</b>	<b>87</b>	<b>89,7%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	B	6	83,3%	10	20,7%
	D	19	100,0%	26	65,5%
	0	4	100,0%	25	13,8%
	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>96,6%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	77,8%	8	19,1%
	D	31	100,0%	35	66,0%
	0	7	100,0%	20	14,9%
	<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>95,7%</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	2	75,0%
	D	1	100,0%	34	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
	B	18	72,2%	11	22,0%
	D	51	100,0%	25	62,2%

RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	P	1	100,0%	53	1,2%
	0	12	100,0%	31	14,6%
	Totale	82	93,9%	23	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	23	78,3%	8	17,2%
	D	70	100,0%	19	52,2%
	P	2	100,0%	21	1,5%
	0	39	100,0%	25	29,1%
	Totale	134	96,3%	19	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	1	75,0%
	0	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	1	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	8	100,0%	4	80,0%
	D	1	100,0%	6	10,0%
	0	1	100,0%	10	10,0%
	Totale	10	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	48	75,0%	9	12,3%
	D	284	100,0%	26	73,0%
	P	1	100,0%	26	0,3%
	0	56	100,0%	30	14,4%
	Totale	389	96,9%	24	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	13	84,6%	8	34,2%
	D	11	100,0%	5	28,9%
	P	1	100,0%	50	2,6%
	0	13	100,0%	14	34,2%
	Totale	38	94,7%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	32	84,4%	8	11,1%
	D	200	100,0%	26	69,2%
	P	7	100,0%	48	2,4%
	0	50	100,0%	25	17,3%
	Totale	289	98,3%	25	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	5	100,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	38	26,3%	20	12,8%
	D	138	82,6%	25	46,5%
	P	2	100,0%	68	0,7%
	0	119	79,0%	25	40,1%
	Totale	297	74,1%	25	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	19	5,3%	20	5,4%
	D	236	99,2%	22	67,2%
	P	10	100,0%	31	2,8%
	0	86	98,8%	23	24,5%
	Totale	351	94,0%	22	100,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	22	77,3%	8	6,2%
	D	189	85,7%	20	52,9%
	P	4	100,0%	7	1,1%
	O	142	93,0%	12	39,8%
	Totale	357	88,2%	16	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	94	55,3%	11	14,5%
	D	365	83,3%	26	56,2%
	P	3	100,0%	19	0,5%
	O	187	78,1%	26	28,8%
	Totale	650	77,8%	24	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	40,0%	14	3,8%
	D	76	93,4%	22	57,1%
	P	1	100,0%	6	0,8%
	O	51	100,0%	9	38,3%
	Totale	133	94,0%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	72	15,3%	17	18,3%
	D	235	100,0%	22	59,6%
	P	4	100,0%	31	1,0%
	O	83	100,0%	22	21,1%
	Totale	394	84,5%	21	100,0%
Colonscopia	B	28	32,1%	20	23,3%
	D	47	27,7%	101	39,2%
	P	1	100,0%	11	0,8%
	O	44	54,5%	73	36,7%
	Totale	120	39,2%	71	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	9	50,0%
	D	1		150	50,0%
	Totale	2	50,0%	80	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	7,7%	25	16,7%
	D	48	39,6%	82	61,5%
	O	17	58,8%	68	21,8%
	Totale	78	38,5%	69	100,0%
Elettrocardiogramma	B	103	61,2%	12	11,1%
	D	496	95,4%	14	53,7%
	P	17	100,0%	23	1,8%
	O	308	91,6%	16	33,3%
	Totale	924	90,4%	15	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	14	42,9%	23	16,5%
	D	45	8,9%	68	52,9%
	P	1	100,0%	1	1,2%
	O	25	36,0%	52	29,4%

	<b>Totale</b>	<b>85</b>	<b>23,5%</b>	<b>55</b>	<b>100,0%</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>B</b>	1		14	8,3%
	<b>D</b>	8	100,0%	13	66,7%
	<b>P</b>	1	100,0%	0	8,3%
	<b>0</b>	2	100,0%	14	16,7%
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>91,7%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
<b>Spirometria semplice</b>	<b>B</b>	1		19	1,0%
	<b>D</b>	75	62,7%	48	72,8%
	<b>P</b>	1	100,0%	56	1,0%
	<b>0</b>	26	80,8%	41	25,2%
	<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>67,0%</b>	<b>46</b>	<b>100,0%</b>
<b>Spirometria globale</b>	<b>B</b>	2	100,0%	3	3,6%
	<b>D</b>	30	30,0%	53	54,5%
	<b>0</b>	23	17,4%	65	41,8%
	<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>27,3%</b>	<b>56</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>B</b>	1		18	1,8%
	<b>D</b>	35	100,0%	15	62,5%
	<b>0</b>	20	100,0%	18	35,7%
	<b>Totale</b>	<b>56</b>	<b>98,2%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	4		29	4,0%
	<b>D</b>	68	1,5%	143	67,3%
	<b>0</b>	29	24,1%	102	28,7%
	<b>Totale</b>	<b>101</b>	<b>7,9%</b>	<b>127</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>5344</b>	<b>83,8%</b>		

## 901 - Pisana

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>	<b>% Priorità</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>U</b>	3	100,0%	0	6,0%
	<b>B</b>	6	100,0%	1	12,0%
	<b>D</b>	8	100,0%	2	16,0%
	<b>P</b>	25	76,0%	77	50,0%
	<b>0</b>	8	100,0%	1	16,0%
	<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>88,0%</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>
<b>Mammografia monolaterale</b>	<b>U</b>	2	100,0%	1	11,1%
	<b>B</b>	3	100,0%	1	16,7%
	<b>D</b>	2	100,0%	3	11,1%
	<b>P</b>	9	88,9%	37	50,0%
	<b>0</b>	2	100,0%	0	11,1%
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>94,4%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>

TC delTorace	B	7	100,0%	3	20,0%
	D	8	87,5%	22	22,9%
	P	17	100,0%	10	48,6%
	0	3	66,7%	32	8,6%
	Totale	35	94,3%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	5	100,0%	4	10,6%
	D	4	75,0%	20	8,5%
	P	31	96,8%	20	66,0%
	0	7	100,0%	11	14,9%
	Totale	47	95,7%	17	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	0	50,0%
	P	1	100,0%	13	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	0	2,2%
	D	4	100,0%	20	8,7%
	P	33	90,9%	31	71,7%
	0	8	100,0%	10	17,4%
	Totale	46	93,5%	25	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	2	2,2%
	B	7	100,0%	2	15,6%
	D	12	100,0%	2	26,7%
	P	15	100,0%	2	33,3%
	0	10	100,0%	2	22,2%
	Totale	45	100,0%	2	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	2	18,5%
	D	1	100,0%	3	3,7%
	P	15	100,0%	5	55,6%
	0	6	100,0%	6	22,2%
	Totale	27	100,0%	4	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	U	1	100,0%	3	2,6%
	B	4	100,0%	2	10,5%
	D	4	100,0%	1	10,5%
	P	20	100,0%	2	52,6%
	0	9	100,0%	2	23,7%
	Totale	38	100,0%	2	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	P	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco	D	4	100,0%	12	25,0%
	P	10	100,0%	4	62,5%

RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	0	2	100,0%	3	12,5%
	Totale	16	100,0%	6	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	2	100,0%	16	28,6%
	P	5	100,0%	19	71,4%
	Totale	7	100,0%	18	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	6	50,0%
	D	1	100,0%	6	25,0%
	P	1	100,0%	4	25,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	1		21	9,1%
	D	2	100,0%	3	18,2%
	P	8	100,0%	31	72,7%
	Totale	11	90,9%	25	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	P	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	2	100,0%	0	18,2%
	D	3	100,0%	1	27,3%
	P	6	100,0%	0	54,5%
	Totale	11	100,0%	0	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	100,0%	2	5,1%
	D	30	76,7%	28	25,4%
	P	55	90,9%	25	46,6%
	0	27	77,8%	23	22,9%
	Totale	118	84,7%	24	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	100,0%	4	7,2%
	D	24	79,2%	42	28,9%
	P	48	100,0%	34	57,8%
	0	5	60,0%	62	6,0%
	Totale	83	91,6%	36	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	86,7%	5	6,2%
	D	99	93,9%	8	41,1%
	P	99	97,0%	12	41,1%
	0	28	100,0%	3	11,6%
	Totale	241	95,4%	9	100,0%
Ecografia dell'Addome (superiore, inferiore, completo)	B	9	77,8%	6	7,1%
	D	36	75,0%	34	28,3%
	P	78	94,9%	27	61,4%
	0	4	100,0%	4	3,1%
	Totale	127	88,2%	27	100,0%
	U	12	83,3%	1	4,1%
	B	42	97,6%	3	14,3%

Ecografia della Mammella bilaterale	D	45	100,0%	4	15,3%
	P	157	100,0%	3	53,4%
	0	38	100,0%	3	12,9%
	Totale	294	99,0%	3	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1	100,0%	0	10,0%
	B	1	100,0%	0	10,0%
	D	2	100,0%	4	20,0%
	P	4	100,0%	2	40,0%
	0	2	100,0%	4	20,0%
	Totale	10	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	14	100,0%	8	4,0%
	P	283	91,9%	28	81,8%
	0	49	79,6%	16	14,2%
	Totale	346	90,5%	25	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	3	100,0%	2	8,6%
	B	9	100,0%	8	25,7%
	D	10	90,0%	48	28,6%
	P	11	100,0%	8	31,4%
	0	2	100,0%	0	5,7%
	Totale	35	97,1%	18	100,0%
Colonscopia	B	15	66,7%	10	5,9%
	D	97	64,9%	39	38,0%
	P	102	99,0%	19	40,0%
	0	41	73,2%	28	16,1%
	Totale	255	80,0%	28	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	69,2%	10	6,6%
	D	85	68,2%	28	43,1%
	P	48	95,8%	17	24,4%
	0	51	72,5%	28	25,9%
	Totale	197	76,1%	24	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	1	0,4%
	B	56	100,0%	4	11,1%
	D	116	84,5%	17	22,9%
	P	266	95,5%	22	52,6%
	0	66	81,8%	17	13,0%
	Totale	506	91,7%	18	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	5	40,0%	38	4,9%
	D	35	68,6%	28	34,3%
	P	47	100,0%	37	46,1%
	0	15	53,3%	32	14,7%

	<b>Totale</b>	<b>102</b>	<b>79,4%</b>	<b>33</b>	<b>100,0%</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>B</b>	5	100,0%	7	8,6%
	<b>D</b>	19	100,0%	50	32,8%
	<b>P</b>	25	100,0%	29	43,1%
	<b>0</b>	9	100,0%	41	15,5%
	<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>100,0%</b>	<b>36</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame audiometrico tonale</b>	<b>B</b>	2	50,0%	13	4,8%
	<b>D</b>	19	100,0%	10	45,2%
	<b>P</b>	12	100,0%	10	28,6%
	<b>0</b>	9	100,0%	13	21,4%
	<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>97,6%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
<b>Spirometria semplice</b>	<b>B</b>	1	100,0%	5	14,3%
	<b>P</b>	6	100,0%	14	85,7%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
<b>Spirometria globale</b>	<b>B</b>	1	100,0%	5	12,5%
	<b>D</b>	1	100,0%	1	12,5%
	<b>P</b>	6	100,0%	3	75,0%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	1	100,0%	1	1,1%
	<b>D</b>	11	90,9%	38	11,7%
	<b>P</b>	44	100,0%	41	46,8%
	<b>0</b>	38	71,1%	25	40,4%
	<b>Totale</b>	<b>94</b>	<b>87,2%</b>	<b>33</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>2884</b>	<b>90,4%</b>		