

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	17	23,5%	23	18,3%
	D	54	48,1%	51	58,1%
	P	5	100,0%	55	5,4%
	0	17	88,2%	38	18,3%
	Totale	93	53,8%	43	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	8,3%	26	26,1%
	D	27	70,4%	41	58,7%
	P	5	60,0%	109	10,9%
	0	2		215	4,3%
	Totale	46	50,0%	52	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	4	75,0%	47	80,0%
	Totale	5	80,0%	40	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1		18	100,0%
	Totale	1		18	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		27	100,0%
	Totale	1		27	100,0%
TC dell Addome completo	U	1	100,0%	3	6,7%
	B	6	50,0%	16	40,0%
	D	7	57,1%	61	46,7%
	0	1	100,0%	42	6,7%
	Totale	15	60,0%	38	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	21	19,0%	24	33,3%
	D	35	71,4%	44	55,6%
	P	4	75,0%	83	6,3%
	0	3		208	4,8%
	Totale	63	50,8%	47	100,0%
TC del Capo	B	26	30,8%	17	36,6%
	D	30	36,7%	59	42,3%
	P	10	100,0%	36	14,1%
	0	5	80,0%	48	7,0%
	Totale	71	46,5%	40	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	B	7	42,9%	17	43,8%
	D	7	57,1%	45	43,8%
	P	2	50,0%	174	12,5%
	Totale	16	50,0%	49	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	13	7,7%	36	21,0%
	D	40	50,0%	54	64,5%
	P	3	100,0%	25	4,8%
	0	6	100,0%	27	9,7%
	Totale	62	48,4%	46	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	50,0%	41	100,0%
	Totale	2	50,0%	41	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	6	50,0%	69	100,0%
	Totale	6	50,0%	69	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2		27	66,7%
	D	1	100,0%	9	33,3%
	Totale	3	33,3%	21	100,0%
RM della Colonna	B	12	33,3%	17	54,5%
	D	8	37,5%	78	36,4%
	P	2	100,0%	15	9,1%
	Totale	22	40,9%	39	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	40	10,0%	36	22,9%
	D	115	14,8%	73	65,7%
	P	15	100,0%	82	8,6%
	0	5		85	2,9%
	Totale	175	20,6%	66	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	1	100,0%	2	33,3%
	P	1	100,0%	85	33,3%
	0	1		72	33,3%
	Totale	3	66,7%	53	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	18	44,4%	13	21,2%
	D	62	35,5%	97	72,9%
	P	3	66,7%	51	3,5%
	0	2		150	2,4%
	Totale	85	37,6%	79	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	60,0%	11	10,1%
	D	88	37,5%	59	59,5%
	P	11	72,7%	98	7,4%
	0	34	64,7%	38	23,0%
	Totale	148	48,6%	52	100,0%
	B	76	38,2%	16	20,4%
	D	234	29,9%	66	62,9%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	P	15	100,0%	11	4,0%
	0	47	66,0%	32	12,6%
	Totale	372	39,0%	49	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	6	5,6%
	P	17	100,0%	2	94,4%
	Totale	18	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	9	77,8%	8	36,0%
	D	14	100,0%	8	56,0%
	P	2	100,0%	3	8,0%
	Totale	25	92,0%	8	100,0%
Colonscopia	U	1		8	1,9%
	B	13	100,0%	6	24,1%
	D	36	52,8%	32	66,7%
	P	3	33,3%	99	5,6%
	0	1		147	1,9%
	Totale	54	61,1%	31	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	15	86,7%	6	33,3%
	D	26	88,5%	14	57,8%
	P	3	100,0%	18	6,7%
	0	1	100,0%	5	2,2%
	Totale	45	88,9%	11	100,0%
Elettrocardiogramma	B	48	97,9%	1	12,4%
	D	234	99,1%	1	60,5%
	P	46	100,0%	1	11,9%
	0	59	100,0%	1	15,2%
	Totale	387	99,2%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	3	1,0%
	D	76	23,7%	53	76,8%
	P	11	100,0%	50	11,1%
	0	11	18,2%	64	11,1%
	Totale	99	32,3%	53	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	29	24,1%	72	80,6%
	P	2	100,0%	75	5,6%
	0	5	20,0%	72	13,9%
	Totale	36	27,8%	72	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	3	6,7%
	D	37	97,3%	8	82,2%
	P	2	100,0%	11	4,4%
	0	3	100,0%	15	6,7%
	Totale	45	97,8%	8	100,0%
	D	33	97,0%	10	67,3%
	P	5	100,0%	10	10,2%

Esame del fundus oculi	0	11	100,0%	10	22,4%
	Totale	49	98,0%	10	100,0%
Totale		1948	57,6%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	1	6,7%
	B	14	100,0%	2	93,3%
	Totale	15	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	3	66,7%	8	12,0%
	D	19	100,0%	15	76,0%
	P	2	100,0%	2	8,0%
	0	1	100,0%	1	4,0%
	Totale	25	96,0%	12	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	75,0%	11	36,4%
	D	6	100,0%	12	54,5%
	P	1	100,0%	3	9,1%
	Totale	11	90,9%	11	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		18	100,0%
	Totale	1		18	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		17	100,0%
	Totale	1		17	100,0%
TC dell Addome completo	B	2		18	50,0%
	D	1	100,0%	8	25,0%
	P	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	50,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	16	62,5%	10	39,0%
	D	20	100,0%	7	48,8%
	P	2	100,0%	10	4,9%
	0	3	100,0%	2	7,3%
	Totale	41	85,4%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	18	50,0%
	Totale	2	100,0%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	33,3%	15	23,1%
	D	10	100,0%	16	76,9%
	Totale	13	84,6%	16	100,0%
	B	1		12	10,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	9	22,2%	109	90,0%
	Totale	10	20,0%	99	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2		12	10,0%
	D	17	35,3%	92	85,0%
	0	1		134	5,0%
	Totale	20	30,0%	86	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1		123	100,0%
	Totale	1		123	100,0%
RM della Colonna	B	3	100,0%	4	3,9%
	D	72	16,7%	117	94,7%
	P	1	100,0%	3	1,3%
	Totale	76	21,1%	111	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	3		150	100,0%
	Totale	3		150	100,0%
RM Muscoloscheletrica	D	9	22,2%	120	100,0%
	Totale	9	22,2%	120	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	100,0%	8	15,4%
	D	21	14,3%	61	53,8%
	P	6	100,0%	66	15,4%
	0	6	33,3%	52	15,4%
	Totale	39	43,6%	52	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	34	94,1%	5	11,1%
	D	252	46,0%	48	82,6%
	P	5	100,0%	9	1,6%
	0	14	71,4%	37	4,6%
	Totale	305	53,4%	42	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	40,0%	19	19,2%
	D	19	89,5%	18	73,1%
	0	2	100,0%	7	7,7%
	Totale	26	80,8%	17	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	9		33	12,0%
	D	58	46,6%	69	77,3%
	0	8	37,5%	100	10,7%
	Totale	75	40,0%	68	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	38	100,0%	2	41,8%
	D	42	95,2%	11	46,2%
	P	3	100,0%	7	3,3%
	0	8	100,0%	3	8,8%
	Totale	91	97,8%	6	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	1	66,7%
	P	1	100,0%	0	33,3%

	Totale	3	100,0%	1	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	1	0,8%
	P	124	100,0%	3	97,6%
	0	2	100,0%	0	1,6%
	Totale	127	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	87	100,0%	5	18,6%
	D	353	58,9%	39	75,6%
	P	10	70,0%	49	2,1%
	0	17	70,6%	45	3,6%
	Totale	467	67,2%	33	100,0%
Colonscopia	B	68	75,0%	9	28,3%
	D	157	40,8%	41	65,4%
	P	6	33,3%	201	2,5%
	0	9	55,6%	125	3,8%
	Totale	240	50,8%	39	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		19	50,0%
	D	1		90	50,0%
	Totale	2		55	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	65	86,2%	6	34,4%
	D	108	100,0%	8	57,1%
	P	7	71,4%	83	3,7%
	0	9	66,7%	96	4,8%
	Totale	189	92,6%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	198	99,5%	1	18,6%
	D	634	96,8%	3	59,4%
	P	101	99,0%	6	9,5%
	0	133	100,0%	1	12,5%
	Totale	1067	97,9%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	44	100,0%	3	24,7%
	D	103	17,5%	71	57,9%
	P	17	94,1%	72	9,6%
	0	14	35,7%	52	7,9%
	Totale	178	46,6%	53	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	18	33,3%	11	17,3%
	D	71	25,4%	58	68,3%
	P	7	100,0%	55	6,7%
	0	8	12,5%	63	7,7%
	Totale	104	30,8%	50	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	6	100,0%	3	3,3%
	D	130	99,2%	12	71,8%
	P	15	100,0%	12	8,3%

	0	30	86,7%	20	16,6%
	Totale	181	97,2%	13	100,0%
Spirometria semplice	P	1	100,0%	0	50,0%
	0	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
Esame del fundus oculi	B	10	100,0%	4	4,3%
	D	141	97,9%	11	60,8%
	P	28	100,0%	12	12,1%
	0	53	100,0%	8	22,8%
	Totale	232	98,7%	10	100,0%
Totale		3560	77,3%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	18	100,0%	6	3,9%
	D	173	96,5%	18	37,4%
	P	87	56,3%	185	18,8%
	0	184	65,8%	115	39,8%
	Totale	462	76,8%	87	100,0%
Mammografia monolaterale	B	3	100,0%	4	13,6%
	D	11	90,9%	32	50,0%
	P	2	50,0%	266	9,1%
	0	6	66,7%	114	27,3%
	Totale	22	81,8%	72	100,0%
TC delTorace	B	37	35,1%	11	19,4%
	D	87	100,0%	15	45,5%
	P	3	100,0%	6	1,6%
	0	64	98,4%	14	33,5%
	Totale	191	86,9%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	50	36,0%	15	24,6%
	D	70	98,6%	33	34,5%
	P	3	100,0%	2	1,5%
	0	80	98,8%	27	39,4%
	Totale	203	83,3%	26	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1		12	50,0%
	D	1	100,0%	15	50,0%
	Totale	2	50,0%	14	100,0%
	B	1		18	12,5%

TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	3	100,0%	41	37,5%
	0	4	100,0%	40	50,0%
	Totale	8	87,5%	38	100,0%
TC dell Addome inferiore	0	3	100,0%	10	100,0%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	22	50,0%
	0	2	100,0%	36	50,0%
	Totale	4	100,0%	29	100,0%
TC dell Addome completo	B	9	55,6%	9	34,6%
	D	7	100,0%	15	26,9%
	0	10	100,0%	8	38,5%
	Totale	26	84,6%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	55	36,4%	15	26,8%
	D	73	98,6%	30	35,6%
	P	3	100,0%	3	1,5%
	0	74	98,6%	25	36,1%
	Totale	205	82,0%	24	100,0%
TC del Capo	B	43	74,4%	8	36,4%
	D	52	100,0%	14	44,1%
	P	4	100,0%	4	3,4%
	0	19	94,7%	19	16,1%
	Totale	118	89,8%	12	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	11	36,4%	19	26,2%
	D	17	100,0%	29	40,5%
	P	1	100,0%	2	2,4%
	0	13	100,0%	28	31,0%
	Totale	42	83,3%	25	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	16	50,0%	9	25,4%
	D	29	100,0%	13	46,0%
	P	1	100,0%	6	1,6%
	0	17	100,0%	11	27,0%
	Totale	63	87,3%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		22	25,0%
	D	2	100,0%	37	50,0%
	0	1	100,0%	14	25,0%
	Totale	4	75,0%	28	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	50,0%	11	33,3%
	D	1	100,0%	0	16,7%
	0	3	100,0%	8	50,0%
	Totale	6	83,3%	8	100,0%
	B	44	79,5%	9	16,2%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	158	98,7%	37	58,3%
	P	2	100,0%	4	0,7%
	0	67	100,0%	26	24,7%
	Totale	271	95,9%	30	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	46	78,3%	9	16,8%
	D	113	96,5%	20	41,2%
	P	14	42,9%	172	5,1%
	0	101	66,3%	75	36,9%
	Totale	274	79,6%	46	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		13	25,0%
	D	2		124	50,0%
	0	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	25,0%	65	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	7	14,3%	19	35,0%
	D	8	50,0%	60	40,0%
	P	1	100,0%	69	5,0%
	0	4	75,0%	41	20,0%
	Totale	20	45,0%	42	100,0%
RM della Colonna	U	2	100,0%	2	0,2%
	B	157	79,6%	8	17,4%
	D	506	99,4%	30	56,2%
	P	33	90,9%	35	3,7%
	0	203	97,5%	30	22,5%
	Totale	901	95,2%	26	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	12	83,3%	7	12,2%
	D	27	96,3%	23	27,6%
	P	9	22,2%	203	9,2%
	0	50	70,0%	51	51,0%
	Totale	98	74,5%	52	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	1	0,1%
	B	140	29,3%	15	20,8%
	D	361	98,1%	33	53,6%
	P	22	100,0%	4	3,3%
	0	150	99,3%	30	22,3%
	Totale	674	84,1%	27	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	6	11,1%
	D	11	100,0%	15	61,1%
	0	5	100,0%	18	27,8%
	Totale	18	100,0%	15	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	100,0%	6	22,7%
	D	11	45,5%	41	50,0%
	P	1		341	4,5%

	0	5	80,0%	16	22,7%
	Totale	22	63,6%	41	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	50	100,0%	5	5,4%
	D	514	100,0%	15	55,6%
	P	70	100,0%	8	7,6%
	0	290	91,0%	22	31,4%
	Totale	924	97,2%	16	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	41	100,0%	5	6,1%
	D	332	52,7%	31	49,6%
	P	18	94,4%	17	2,7%
	0	279	63,4%	48	41,6%
	Totale	670	61,2%	36	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	179	94,4%	6	13,5%
	D	702	55,7%	25	53,0%
	P	44	100,0%	10	3,3%
	0	400	64,0%	23	30,2%
	Totale	1325	64,9%	21	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	37	21,6%	13	15,7%
	D	77	81,8%	23	32,8%
	P	26	19,2%	281	11,1%
	0	95	51,6%	174	40,4%
	Totale	235	53,2%	111	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2		15	66,7%
	0	1	100,0%	4	33,3%
	Totale	3	33,3%	11	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	1	0,8%
	D	1	100,0%	2	0,8%
	P	58	100,0%	4	46,4%
	0	65	98,5%	6	52,0%
	Totale	125	99,2%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	2	22,2%
	D	5	100,0%	6	55,6%
	0	2	100,0%	25	22,2%
	Totale	9	100,0%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	136	98,5%	6	20,2%
	D	315	97,8%	20	46,9%
	P	32	100,0%	8	4,8%
	0	189	98,9%	14	28,1%
	Totale	672	98,4%	15	100,0%
Colonscopia	B	45	86,7%	7	16,4%
	D	160	98,1%	7	58,4%
	P	7	42,9%	208	2,6%

	0	62	82,3%	58	22,6%
	Totale	274	91,2%	24	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	2		49	66,7%
	Totale	3	33,3%	36	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	16	62,5%	8	11,3%
	D	73	54,8%	46	51,8%
	P	15	66,7%	69	10,6%
	0	37	59,5%	50	26,2%
	Totale	141	58,2%	45	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	3	0,1%
	B	189	97,4%	4	18,1%
	D	553	97,3%	7	52,9%
	P	36	97,2%	12	3,4%
	0	266	98,1%	8	25,5%
	Totale	1045	97,5%	7	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	49	83,7%	8	25,8%
	D	98	93,9%	20	51,6%
	P	14	100,0%	17	7,4%
	0	29	96,6%	19	15,3%
	Totale	190	92,1%	16	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	13	38,5%	12	14,1%
	D	52	88,5%	40	56,5%
	P	1		149	1,1%
	0	26	92,3%	37	28,3%
	Totale	92	81,5%	36	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	19	100,0%	4	17,8%
	P	11	100,0%	2	10,3%
	0	77	100,0%	1	72,0%
	Totale	107	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	3		27	13,0%
	D	13	38,5%	142	56,5%
	P	3	33,3%	242	13,0%
	0	4		251	17,4%
	Totale	23	26,1%	159	100,0%
Spirometria globale	B	36	16,7%	24	24,5%
	D	66	16,7%	129	44,9%
	P	7	57,1%	153	4,8%
	0	38	36,8%	105	25,9%
	Totale	147	23,8%	98	100,0%
	B	1	100,0%	7	14,3%
	D	1	100,0%	7	14,3%

Fotografia del fundus	0	5	100,0%	7	71,4%
	Totale	7	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	B	4	100,0%	6	8,7%
	D	8	100,0%	11	17,4%
	P	29	100,0%	4	63,0%
	0	5	100,0%	5	10,9%
	Totale	46	100,0%	6	100,0%
Elettromiografia semplice	B	60	26,7%	16	21,4%
	D	104	38,5%	95	37,1%
	P	12	100,0%	4	4,3%
	0	104	69,2%	55	37,1%
	Totale	280	50,0%	60	100,0%
Totale		9959	82,0%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	6	66,7%
	0	1	100,0%	4	33,3%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	3	5,6%
	D	8	12,5%	103	44,4%
	P	2		199	11,1%
	0	7	42,9%	78	38,9%
	Totale	18	27,8%	98	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	2	33,3%
	D	1		116	33,3%
	0	1	100,0%	2	33,3%
	Totale	3	66,7%	40	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	2	50,0%	76	16,7%
	P	1	100,0%	0	8,3%
	0	9	100,0%	1	75,0%
	Totale	12	91,7%	13	100,0%
TC del Capo	D	12	75,0%	31	70,6%
	P	1		160	5,9%
	0	4	75,0%	54	23,5%
	Totale	17	70,6%	44	100,0%
TC del Rachide e dello spaco	B	1		83	33,3%
	P	1		199	33,3%

US del rachide e delle spine vertebrale	0	1	100,0%	6	33,3%
	Totale	3	33,3%	96	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	5	0,8%
	D	31	67,7%	22	24,8%
	P	31	83,9%	50	24,8%
	0	62	58,1%	39	49,6%
	Totale	125	67,2%	37	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	29	58,6%	8	59,2%
	D	6	50,0%	54	12,2%
	P	3	100,0%	64	6,1%
	0	11	63,6%	38	22,4%
	Totale	49	61,2%	24	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	32	100,0%	5	52,5%
	0	29	100,0%	3	47,5%
	Totale	61	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	4	6,3%
	D	19	89,5%	23	59,4%
	P	5	100,0%	15	15,6%
	0	6	83,3%	11	18,8%
	Totale	32	90,6%	18	100,0%
Colonscopia	B	1	100,0%	8	1,9%
	D	28	46,4%	70	53,8%
	P	6	100,0%	19	11,5%
	0	17	58,8%	59	32,7%
	Totale	52	57,7%	59	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	26	50,0%
	0	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	15	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	100,0%	7	10,3%
	D	41	78,0%	26	60,3%
	P	3	100,0%	9	4,4%
	0	17	52,9%	45	25,0%
	Totale	68	75,0%	28	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,4%
	B	34	97,1%	5	14,5%
	D	98	99,0%	5	41,9%
	P	31	100,0%	5	13,2%
	0	70	100,0%	5	29,9%
	Totale	234	99,1%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	22	72,7%	9	19,6%
	D	52	100,0%	17	46,4%
	P	9	100,0%	16	8,0%

	0	29	93,1%	20	25,9%
	Totale	112	92,9%	16	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	29	50,0%
	0	1	100,0%	32	50,0%
	Totale	2	100,0%	31	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	2	100,0%	9	5,7%
	0	33	100,0%	1	94,3%
	Totale	35	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	12	25,0%	243	66,7%
	P	4		340	22,2%
	0	2		346	11,1%
	Totale	18	16,7%	276	100,0%
Esame del fundus oculi	D	6	16,7%	163	25,0%
	P	3		191	12,5%
	0	15	33,3%	127	62,5%
	Totale	24	25,0%	144	100,0%
Totale		870	80,8%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	8	100,0%	6	12,1%
	D	15	60,0%	84	22,7%
	P	29	75,9%	56	43,9%
	0	14	92,9%	17	21,2%
	Totale	66	78,8%	48	100,0%
Mammografia monolaterale	0	4	100,0%	3	100,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	U	1	100,0%	1	3,6%
	B	13	76,9%	6	46,4%
	D	11	100,0%	6	39,3%
	P	1	100,0%	6	3,6%
	0	2	100,0%	6	7,1%
	Totale	28	89,3%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	75,0%	8	60,0%
	D	4	100,0%	12	20,0%
	P	3	100,0%	9	15,0%
	0	1	100,0%	4	5,0%
	Totale	20	85,0%	8	100,0%
	D	1	100,0%	9	100,0%

TC dell Addome superiore	Totale	1	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		11	100,0%
	Totale	1		11	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	60,0%	9	50,0%
	D	2	100,0%	11	20,0%
	0	3	100,0%	7	30,0%
	Totale	10	80,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	29	41,4%	12	58,0%
	D	10	100,0%	12	20,0%
	P	7	100,0%	10	14,0%
	0	4	100,0%	14	8,0%
	Totale	50	66,0%	12	100,0%
TC del Capo	B	11	72,7%	9	44,0%
	D	6	100,0%	6	24,0%
	P	8	100,0%	7	32,0%
	Totale	25	88,0%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	66,7%	11	75,0%
	D	1	100,0%	14	12,5%
	P	1	100,0%	7	12,5%
	Totale	8	75,0%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	15	73,3%	10	53,6%
	D	6	100,0%	7	21,4%
	P	5	100,0%	7	17,9%
	0	2	100,0%	17	7,1%
	Totale	28	85,7%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	50,0%	15	100,0%
	Totale	2	50,0%	15	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	P	1	100,0%	6	50,0%
	0	1	100,0%	11	50,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	36	55,6%	10	59,0%
	D	17	100,0%	14	27,9%
	P	7	100,0%	34	11,5%
	0	1	100,0%	8	1,6%
	Totale	61	73,8%	14	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	2	100,0%	2	3,1%
	B	44	45,5%	10	68,8%
	D	10	100,0%	11	15,6%
	P	6	100,0%	11	9,4%

	0	2	100,0%	7	3,1%
	Totale	64	62,5%	10	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2		15	100,0%
	Totale	2		15	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	7	71,4%	8	87,5%
	D	1	100,0%	14	12,5%
	Totale	8	75,0%	9	100,0%
RM della Colonna	U	1	100,0%	2	0,8%
	B	82	57,3%	10	65,6%
	D	24	100,0%	11	19,2%
	P	16	100,0%	11	12,8%
	0	2	100,0%	9	1,6%
	Totale	125	72,0%	10	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	13	53,8%	10	44,8%
	D	16	100,0%	13	55,2%
	Totale	29	79,3%	11	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	94	38,3%	14	29,5%
	D	123	100,0%	23	38,6%
	P	74	100,0%	21	23,2%
	0	28	100,0%	21	8,8%
	Totale	319	81,8%	20	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	33,3%	12	75,0%
	P	1	100,0%	9	25,0%
	Totale	4	50,0%	11	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	3	0,3%
	B	45	75,6%	9	13,6%
	D	91	68,1%	26	27,4%
	P	148	100,0%	9	44,6%
	0	47	85,1%	15	14,2%
	Totale	332	85,8%	14	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	2	100,0%	2	1,3%
	B	26	84,6%	9	16,6%
	D	115	66,1%	61	73,2%
	P	9	100,0%	49	5,7%
	0	5	100,0%	4	3,2%
	Totale	157	72,6%	49	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	1,9%
	B	10	80,0%	5	19,2%
	D	15	100,0%	4	28,8%
	P	14	100,0%	26	26,9%
	0	12	83,3%	18	23,1%
	Totale	52	92,3%	13	100,0%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	2	0,3%
	B	91	93,4%	5	24,6%
	D	138	83,3%	17	37,3%
	P	94	100,0%	7	25,4%
	0	46	97,8%	7	12,4%
	Totale	370	91,9%	10	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	17	100,0%	4	34,0%
	D	14	42,9%	59	28,0%
	P	15	100,0%	45	30,0%
	0	4	75,0%	28	8,0%
	Totale	50	82,0%	33	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	89	100,0%	2	95,7%
	0	4	100,0%	6	4,3%
	Totale	93	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	9	100,0%	6	11,8%
	D	3	100,0%	4	3,9%
	P	52	100,0%	7	68,4%
	0	12	91,7%	13	15,8%
	Totale	76	98,7%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	10	60,0%	10	22,2%
	D	5	60,0%	45	11,1%
	P	17	100,0%	30	37,8%
	0	13	84,6%	29	28,9%
	Totale	45	82,2%	27	100,0%
Colonscopia	B	33	100,0%	5	37,1%
	D	33	100,0%	11	37,1%
	P	16	100,0%	27	18,0%
	0	7	100,0%	7	7,9%
	Totale	89	100,0%	11	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	3	100,0%	1	5,3%
	B	18	100,0%	5	31,6%
	D	16	100,0%	7	28,1%
	P	15	100,0%	18	26,3%
	0	5	80,0%	18	8,8%
	Totale	57	98,2%	10	100,0%
Elettrocardiogramma	U	3	100,0%	2	0,5%
	B	103	68,9%	9	15,7%
	D	236	83,1%	19	35,9%
	P	247	100,0%	12	37,6%
	0	68	80,9%	21	10,4%

	Totale	657	87,1%	15	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	50,0%	11	1,6%
	D	1		49	0,8%
	P	111	100,0%	13	89,5%
	O	10	80,0%	16	8,1%
	Totale	124	96,8%	14	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	8	100,0%	1	100,0%
	Totale	8	100,0%	1	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	1	2,5%
	D	17	100,0%	2	21,3%
	P	41	100,0%	3	51,3%
	O	20	100,0%	2	25,0%
	Totale	80	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	U	1	100,0%	1	14,3%
	B	2	50,0%	15	28,6%
	P	4	100,0%	18	57,1%
	Totale	7	85,7%	14	100,0%
Spirometria globale	B	5	100,0%	5	14,7%
	D	11	100,0%	12	32,4%
	P	16	100,0%	8	47,1%
	O	2	100,0%	11	5,9%
	Totale	34	100,0%	9	100,0%
Esame del fundus oculi	D	7	85,7%	22	12,3%
	P	35	97,1%	10	61,4%
	O	15	93,3%	8	26,3%
	Totale	57	94,7%	11	100,0%
Elettromiografia semplice	B	48	41,7%	14	24,7%
	D	101	100,0%	27	52,1%
	P	27	100,0%	38	13,9%
	O	18	88,9%	42	9,3%
	Totale	194	84,5%	27	100,0%
Totale		3341	86,2%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	50,0%	18	1,1%
	D	41	100,0%	18	22,5%
	P	105	100,0%	23	57,7%

	0	34	100,0%	26	18,7%
	Totale	182	99,5%	22	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3	100,0%	20	100,0%
	Totale	3	100,0%	20	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	1	7,4%
	D	8	100,0%	22	29,6%
	P	8	100,0%	19	29,6%
	0	9	100,0%	15	33,3%
	Totale	27	100,0%	17	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	7	100,0%	6	100,0%
	Totale	7	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	2	66,7%
	P	1	100,0%	6	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	1	20,0%
	D	2	100,0%	12	40,0%
	P	1	100,0%	33	20,0%
	0	1	100,0%	35	20,0%
	Totale	5	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	10	100,0%	4	62,5%
	P	4	100,0%	9	25,0%
	0	2	100,0%	1	12,5%
	Totale	16	100,0%	5	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	0	6,7%
	D	3	100,0%	15	20,0%
	P	9	100,0%	9	60,0%
	0	2	100,0%	2	13,3%
	Totale	15	100,0%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	2	100,0%	9	66,7%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	4	100,0%	11	40,0%
	P	4	100,0%	11	40,0%
	0	2	100,0%	30	20,0%
	Totale	10	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	4	100,0%	1	12,9%
	D	15	100,0%	7	48,4%
	P	8	100,0%	9	25,8%
	0	4	100,0%	2	12,9%

	Totale	31	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	2	100,0%	24	28,6%
	P	3	100,0%	22	42,9%
	0	2	100,0%	27	28,6%
	Totale	7	100,0%	24	100,0%
RM della Colonna	B	5	40,0%	20	9,1%
	D	27	100,0%	26	49,1%
	P	21	100,0%	28	38,2%
	0	2	100,0%	33	3,6%
	Totale	55	94,5%	26	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	13	84,6%	9	28,3%
	D	17	100,0%	13	37,0%
	P	15	100,0%	23	32,6%
	0	1	100,0%	23	2,2%
	Totale	46	95,7%	15	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	11	72,7%	9	6,4%
	D	43	97,7%	9	25,1%
	P	83	100,0%	12	48,5%
	0	34	94,1%	14	19,9%
	Totale	171	96,5%	11	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	14	42,9%	17	4,7%
	D	106	100,0%	17	35,6%
	P	139	100,0%	18	46,6%
	0	39	100,0%	14	13,1%
	Totale	298	97,3%	17	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	23	100,0%	3	21,1%
	D	27	100,0%	2	24,8%
	P	33	100,0%	3	30,3%
	0	26	100,0%	2	23,9%
	Totale	109	100,0%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1		5	0,1%
	B	147	100,0%	5	19,3%
	D	175	100,0%	4	22,9%
	P	315	100,0%	5	41,3%
	0	125	100,0%	4	16,4%
	Totale	763	99,9%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	8	33,3%
	D	2	100,0%	6	66,7%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale,	B	61	63,9%	13	18,7%
	D	124	100,0%	17	37,9%
	P	98	100,0%	20	30,0%

fetoplacentare arteriosa o venosa	0	44	100,0%	16	13,5%
	Totale	327	93,3%	17	100,0%
Elettrocardiogramma	B	59	98,3%	5	15,0%
	D	78	96,2%	7	19,8%
	P	198	100,0%	21	50,4%
	0	58	84,5%	16	14,8%
	Totale	393	96,7%	15	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	66,7%	13	25,0%
	P	7	100,0%	12	58,3%
	0	2	100,0%	5	16,7%
	Totale	12	91,7%	11	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	3	100,0%	3	100,0%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	0	66,7%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	0	100,0%
Esame del fundus oculi	U	1	100,0%	3	2,0%
	B	5	100,0%	2	10,2%
	D	14	92,9%	17	28,6%
	P	23	100,0%	4	46,9%
	0	6	83,3%	9	12,2%
	Totale	49	95,9%	8	100,0%
Totale		2543	97,7%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	15	100,0%	5	7,3%
	D	102	71,6%	42	49,8%
	P	88	35,2%	244	42,9%
	Totale	205	58,0%	126	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	1	11,1%
	D	4	100,0%	3	44,4%
	P	4	75,0%	115	44,4%
	Totale	9	88,9%	52	100,0%
	B	11	100,0%	4	40,7%
	D	8	100,0%	5	29,6%

TC delTorace	P	8	100,0%	7	29,6%
	Totale	27	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	6	100,0%	7	17,6%
	P	28	100,0%	8	82,4%
	Totale	34	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	3	50,0%
	P	1	100,0%	7	50,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	1	50,0%
	P	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	7	100,0%	2	21,2%
	P	26	100,0%	3	78,8%
	Totale	33	100,0%	3	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	6	25,0%
	P	1	100,0%	7	25,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	7	14,3%
	P	6	100,0%	2	85,7%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	50,0%	11	11,8%
	D	15	100,0%	19	88,2%
	Totale	17	94,1%	18	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	8	4,3%
	D	20	100,0%	15	87,0%
	P	2	100,0%	4	8,7%
	Totale	23	100,0%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	100,0%	2	66,7%
	D	1	100,0%	9	33,3%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	1	16,7%
	D	5	100,0%	8	83,3%
	Totale	6	100,0%	7	100,0%
	B	8	50,0%	14	10,0%
	D	71	100,0%	28	88,8%

RM della Colonna	P	1	100,0%	14	1,3%
	Totale	80	95,0%	26	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	9	100,0%	16	90,0%
	P	1	100,0%	1	10,0%
	Totale	10	100,0%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	3	100,0%	6	30,0%
	D	6	100,0%	13	60,0%
	P	1	100,0%	7	10,0%
	Totale	10	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	8	14,3%
	D	6	100,0%	2	85,7%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	8	62,5%	14	36,4%
	D	12	100,0%	10	54,5%
	P	2	100,0%	4	9,1%
	Totale	22	86,4%	11	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	3	8,8%
	D	28	100,0%	4	82,4%
	P	3	100,0%	1	8,8%
	Totale	34	100,0%	4	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	8	87,5%	5	5,6%
	D	102	98,0%	7	70,8%
	P	34	100,0%	3	23,6%
	Totale	144	97,9%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	58	72,4%	9	13,9%
	D	204	96,1%	14	48,9%
	P	155	100,0%	4	37,2%
	Totale	417	94,2%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	142	100,0%	4	82,1%
	P	31	100,0%	8	17,9%
	Totale	173	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	4	12,5%
	D	3	66,7%	16	37,5%
	P	4	100,0%	35	50,0%
	Totale	8	87,5%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	17	100,0%	14	70,8%
	P	7	100,0%	6	29,2%
	Totale	24	100,0%	12	100,0%
	B	31	51,6%	10	14,8%

Colonscopia	D	142	27,5%	47	67,9%
	P	36	91,7%	38	17,2%
	Totale	209	42,1%	40	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	42	69,0%	10	22,0%
	D	124	59,7%	44	64,9%
	P	25	64,0%	76	13,1%
	Totale	191	62,3%	40	100,0%
Elettrocardiogramma	B	66	93,9%	3	15,6%
	D	273	100,0%	1	64,7%
	P	83	100,0%	1	19,7%
	Totale	422	99,1%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	37	75,7%	8	37,4%
	D	48	20,8%	78	48,5%
	P	14	7,1%	131	14,1%
	Totale	99	39,4%	59	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	6	33,3%	11	37,5%
	D	2	100,0%	3	12,5%
	P	8	100,0%	2	50,0%
	Totale	16	75,0%	5	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	114	100,0%	1	87,7%
	P	16	100,0%	2	12,3%
	Totale	130	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	D	9	100,0%	7	81,8%
	P	2	50,0%	126	18,2%
	Totale	11	90,9%	28	100,0%
Spirometria globale	B	2	50,0%	6	4,7%
	D	26	100,0%	5	60,5%
	P	15	100,0%	5	34,9%
	Totale	43	97,7%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	10	1,6%
	D	16	100,0%	5	25,8%
	P	45	100,0%	3	72,6%
	Totale	62	100,0%	4	100,0%
Elettromiografia semplice	D	11	100,0%	3	100,0%
	Totale	11	100,0%	3	100,0%
Totale		2499	84,6%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	2	20,0%
	D	4	100,0%	3	80,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	D	3	100,0%	8	18,8%
	P	13	100,0%	7	81,3%
	Totale	16	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	9	1,5%
	D	8	100,0%	18	11,8%
	P	59	100,0%	19	86,8%
	Totale	68	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	50,0%
	D	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	P	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	2	1,4%
	D	11	100,0%	9	15,3%
	P	60	100,0%	6	83,3%
	Totale	72	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	3	100,0%	10	15,0%
	P	17	100,0%	5	85,0%
	Totale	20	100,0%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	4	50,0%
	P	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3	66,7%	13	15,0%
	D	17	41,2%	58	85,0%
	Totale	20	45,0%	51	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	3	100,0%	4	12,5%
	D	13	100,0%	4	54,2%
	P	8	100,0%	5	33,3%
	Totale	24	100,0%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	3	33,3%
	P	2	100,0%	8	66,7%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
	B	9	44,4%	15	13,6%

RM della Colonna	D	54	53,7%	56	81,8%
	P	3	100,0%	5	4,5%
	Totale	66	54,5%	48	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	4	100,0%	5	57,1%
	P	3	100,0%	6	42,9%
	Totale	7	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	3	100,0%	5	9,1%
	D	28	64,3%	42	84,8%
	P	2	100,0%	5	6,1%
	Totale	33	69,7%	37	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	3	50,0%
	P	1	100,0%	7	50,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	6	6,5%
	D	25	48,0%	59	80,6%
	P	4	25,0%	151	12,9%
	Totale	31	48,4%	68	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1	100,0%	3	6,7%
	D	14	78,6%	61	93,3%
	Totale	15	80,0%	58	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	100,0%	6	15,4%
	D	17	88,2%	11	65,4%
	P	5	100,0%	4	19,2%
	Totale	26	92,3%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	8	87,5%	8	5,8%
	D	88	17,0%	61	63,8%
	P	42	100,0%	31	30,4%
	Totale	138	46,4%	49	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	2	100,0%	6	6,9%
	D	16	50,0%	39	55,2%
	P	11	100,0%	23	37,9%
	Totale	29	72,4%	31	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	3	100,0%	5	27,3%
	D	8	75,0%	60	72,7%
	Totale	11	81,8%	45	100,0%
Colonscopia	B	9	66,7%	8	27,3%
	D	21	38,1%	35	63,6%
	P	3	100,0%	9	9,1%
	Totale	33	51,5%	26	100,0%
	B	9	66,7%	6	37,5%
	D	12	100,0%	14	50,0%

Esofago-gastroduodenoscopia	P	3	100,0%	17	12,5%
	Totale	24	87,5%	12	100,0%
Elettrocardiogramma	B	54	100,0%	1	26,0%
	D	95	100,0%	1	45,7%
	P	59	100,0%	1	28,4%
	Totale	208	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	15	13,3%	88	75,0%
	P	5	40,0%	124	25,0%
	Totale	20	20,0%	97	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	19	100,0%	1	95,0%
	P	1	100,0%	1	5,0%
	Totale	20	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	B	4	100,0%	3	16,0%
	D	15	100,0%	5	60,0%
	P	6	100,0%	6	24,0%
	Totale	25	100,0%	5	100,0%
Spirometria globale	D	5	100,0%	8	83,3%
	P	1	100,0%	5	16,7%
	Totale	6	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	P	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	6	3,8%
	D	20	10,0%	149	76,9%
	P	5	40,0%	148	19,2%
	Totale	26	19,2%	143	100,0%
Totale		956	77,8%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	3	1,3%
	D	128	75,0%	35	84,8%
	P	21	95,2%	28	13,9%
	Totale	151	78,1%	33	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	6	4,2%
	D	4	100,0%	5	16,7%
	P	19	100,0%	3	79,2%
	Totale	24	100,0%	3	100,0%
	B	26	88,5%	6	18,2%

TC delTorace	D	103	100,0%	6	72,0%
	P	14	100,0%	5	9,8%
	Totale	143	97,9%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	37	73,0%	9	51,4%
	D	35	100,0%	9	48,6%
	Totale	72	86,1%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	3	40,0%
	D	2	100,0%	7	40,0%
	P	1	100,0%	2	20,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1		13	33,3%
	D	2	100,0%	6	66,7%
	Totale	3	66,7%	8	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	100,0%	2	75,0%
	P	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	14	92,9%	6	48,3%
	D	13	100,0%	8	44,8%
	P	2	100,0%	8	6,9%
	Totale	29	96,6%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	44	75,0%	7	50,0%
	D	40	100,0%	6	45,5%
	P	4	100,0%	3	4,5%
	Totale	88	87,5%	7	100,0%
TC del Capo	B	39	87,2%	7	27,5%
	D	88	100,0%	9	62,0%
	P	15	53,3%	107	10,6%
	Totale	142	91,5%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	16	81,3%	7	32,7%
	D	30	100,0%	15	61,2%
	P	3	66,7%	107	6,1%
	Totale	49	91,8%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	28	82,1%	7	23,5%
	D	81	100,0%	9	68,1%
	P	10	90,0%	23	8,4%
	Totale	119	95,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	4	33,3%
	D	2	100,0%	48	66,7%
	Totale	3	100,0%	33	100,0%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	4	100,0%	4	44,4%
	D	5	100,0%	9	55,6%
	Totale	9	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	18	77,8%	11	47,4%
	D	15	86,7%	31	39,5%
	P	5	100,0%	9	13,2%
	Totale	38	84,2%	18	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	91,7%	5	11,2%
	D	64	98,4%	9	59,8%
	P	31	100,0%	13	29,0%
	Totale	107	98,1%	9	100,0%
RM della Colonna	B	22	27,3%	17	21,8%
	D	75	66,7%	40	74,3%
	P	4	100,0%	4	4,0%
	Totale	101	59,4%	33	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	5	2,9%
	D	22	90,9%	16	62,9%
	P	12	100,0%	4	34,3%
	Totale	35	94,3%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	65	75,4%	9	17,6%
	D	268	97,4%	16	72,4%
	P	37	100,0%	9	10,0%
	Totale	370	93,8%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	5	3,5%
	D	13	15,4%	110	11,4%
	P	97	83,5%	64	85,1%
	Totale	114	76,3%	67	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	68	100,0%	4	18,1%
	D	250	76,4%	33	66,5%
	P	58	98,3%	32	15,4%
	Totale	376	84,0%	28	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	45	97,8%	5	11,9%
	D	299	95,3%	12	79,1%
	P	34	100,0%	10	9,0%
	Totale	378	96,0%	11	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	154	98,7%	5	18,1%
	D	614	79,6%	30	72,1%
	P	84	100,0%	18	9,9%
	Totale	852	85,1%	24	100,0%
Ecografia della Mammella	B	6	66,7%	10	10,7%
	D	47	87,2%	22	83,9%

Ecografia della mammella bilaterale	P	3	100,0%	12	5,4%
	Totale	56	85,7%	20	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	33,3%	22	60,0%
	D	1		140	20,0%
	P	1	100,0%	30	20,0%
	Totale	5	40,0%	47	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	50,0%	16	10,5%
	D	12	58,3%	26	63,2%
	P	5	100,0%	8	26,3%
	Totale	19	68,4%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	79	57,0%	10	26,2%
	D	191	79,1%	57	63,5%
	P	31	100,0%	20	10,3%
	Totale	301	75,4%	41	100,0%
Colonscopia	B	38	60,5%	8	19,7%
	D	122	37,7%	42	63,2%
	P	33	97,0%	22	17,1%
	Totale	193	52,3%	32	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	57	78,9%	8	31,5%
	D	91	87,9%	21	50,3%
	P	33	84,8%	36	18,2%
	Totale	181	84,5%	20	100,0%
Elettrocardiogramma	U	4	100,0%	1	0,3%
	B	203	100,0%	1	15,0%
	D	763	99,6%	1	56,3%
	P	385	96,9%	13	28,4%
	Totale	1355	98,9%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	50	50,0%	11	25,8%
	D	136	16,2%	83	70,1%
	P	8	25,0%	126	4,1%
	Totale	194	25,3%	66	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	5	1,6%
	D	56	14,3%	151	88,9%
	P	6	33,3%	178	9,5%
	Totale	63	17,5%	151	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	1	0,6%
	D	164	100,0%	1	97,0%
	P	4	100,0%	2	2,4%
	Totale	169	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	7	100,0%	2	100,0%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%

Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	3	0,9%
	D	58	100,0%	4	27,1%
	P	154	98,1%	8	72,0%
	Totale	214	98,6%	7	100,0%
Elettromiografia semplice	B	16	56,3%	9	10,1%
	D	135	11,1%	163	84,9%
	P	8	37,5%	157	5,0%
	Totale	159	17,0%	147	100,0%
Totale		6129	84,6%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	4	100,0%	3	6,3%
	D	25	100,0%	4	39,1%
	P	1	100,0%	25	1,6%
	0	34	100,0%	3	53,1%
	Totale	64	100,0%	3	100,0%
Mammografia monolaterale	0	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
TC delTorace	U	1	100,0%	2	0,6%
	B	32	59,4%	13	18,4%
	D	101	100,0%	26	58,0%
	0	40	100,0%	27	23,0%
	Totale	174	92,5%	24	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	25	84,0%	6	14,1%
	D	92	100,0%	34	52,0%
	0	60	98,3%	28	33,9%
	Totale	177	97,2%	28	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	5	50,0%
	0	1	100,0%	23	50,0%
	Totale	2	100,0%	14	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	1	28,6%
	D	1	100,0%	7	14,3%
	0	4	100,0%	19	57,1%
	Totale	7	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	20,0%
	D	1	100,0%	7	20,0%
	0	3	100,0%	2	60,0%

	Totale	5	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	62,5%	10	22,9%
	D	20	100,0%	34	57,1%
	0	7	100,0%	28	20,0%
	Totale	35	91,4%	27	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	36	86,1%	6	22,4%
	D	67	100,0%	36	41,6%
	0	58	98,3%	27	36,0%
	Totale	161	96,3%	26	100,0%
TC del Capo	B	17	64,7%	11	19,3%
	D	56	100,0%	30	63,6%
	0	15	100,0%	31	17,0%
	Totale	88	93,2%	26	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	75,0%	6	16,0%
	D	21	100,0%	35	84,0%
	Totale	25	96,0%	30	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	85,7%	4	14,0%
	D	35	100,0%	34	70,0%
	0	8	100,0%	41	16,0%
	Totale	50	98,0%	31	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	20	100,0%
	Totale	2	100,0%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	16	81,3%	9	13,9%
	D	77	100,0%	29	67,0%
	0	22	100,0%	33	19,1%
	Totale	115	97,4%	27	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	28	100,0%	4	24,3%
	D	63	100,0%	30	54,8%
	0	24	100,0%	33	20,9%
	Totale	115	100,0%	25	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	5	50,0%
	0	1	100,0%	3	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	6	100,0%	4	50,0%
	D	5	100,0%	3	41,7%
	0	1	100,0%	3	8,3%
	Totale	12	100,0%	4	100,0%
RM della Colonna	B	49	67,3%	12	10,7%
	D	315	100,0%	28	68,8%
	0	94	100,0%	27	20,5%
	Totale	458	96,5%	26	100,0%

RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	5	8,7%
	D	15	100,0%	44	65,2%
	0	6	100,0%	29	26,1%
	Totale	23	100,0%	36	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	36	72,2%	12	10,9%
	D	239	100,0%	29	72,6%
	0	54	100,0%	28	16,4%
	Totale	329	97,0%	27	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	4	100,0%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	34	8,8%	17	11,2%
	D	135	78,5%	24	44,6%
	P	2	100,0%	4	0,7%
	0	132	83,3%	22	43,6%
	Totale	303	72,9%	23	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	11	27,3%	14	2,6%
	D	279	86,4%	27	66,0%
	P	10	100,0%	36	2,4%
	0	123	82,9%	30	29,1%
	Totale	423	84,2%	28	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	23	65,2%	11	6,7%
	D	181	93,9%	14	52,5%
	P	3	66,7%	53	0,9%
	0	138	100,0%	8	40,0%
	Totale	345	94,2%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	59	33,9%	15	9,4%
	D	376	69,9%	28	59,8%
	0	194	73,2%	23	30,8%
	Totale	629	67,6%	25	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	80,0%	9	3,5%
	D	95	88,4%	23	66,0%
	0	44	81,8%	26	30,6%
	Totale	144	86,1%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	54	38,9%	14	13,4%
	D	225	86,2%	26	55,7%
	P	10	100,0%	25	2,5%
	0	114	85,1%	28	28,2%
	Totale	404	80,0%	25	100,0%
Colonscopia	B	35	74,3%	10	23,0%
	D	68	33,8%	99	44,7%
	P	1	100,0%	29	0,7%

	0	48	70,8%	49	31,6%
	Totale	152	55,3%	62	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	2	50,0%	80	100,0%
	Totale	2	50,0%	80	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	2	0,8%
	B	25	76,0%	9	19,8%
	D	70	54,3%	68	55,6%
	P	2	100,0%	9	1,6%
	0	28	75,0%	42	22,2%
	Totale	126	64,3%	49	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	106	32,1%	12	10,2%
	D	591	94,4%	14	57,0%
	P	11	100,0%	14	1,1%
	0	327	93,3%	15	31,6%
	Totale	1036	87,7%	14	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	15	40,0%	16	14,6%
	D	68	20,6%	57	66,0%
	0	20	55,0%	36	19,4%
	Totale	103	30,1%	47	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1		14	16,7%
	D	4	100,0%	12	66,7%
	P	1	100,0%	12	16,7%
	Totale	6	83,3%	12	100,0%
Spirometria semplice	B	2	50,0%	14	1,5%
	D	98	78,6%	38	73,1%
	P	1	100,0%	21	0,7%
	0	33	81,8%	37	24,6%
	Totale	134	79,1%	38	100,0%
Spirometria globale	B	2	50,0%	38	3,0%
	D	45	17,8%	65	67,2%
	0	20	15,0%	67	29,9%
	Totale	67	17,9%	65	100,0%
Elettromiografia semplice	B	16	25,0%	17	11,3%
	D	54	3,7%	134	38,0%
	P	4	100,0%	59	2,8%
	0	68	22,1%	116	47,9%
	Totale	142	17,6%	110	100,0%
Totale		5865	82,1%		

901 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	7	71,4%	3	10,6%
	B	8	100,0%	1	12,1%
	D	6	100,0%	1	9,1%
	P	32	68,8%	107	48,5%
	O	13	100,0%	2	19,7%
	Totale	66	81,8%	53	100,0%
Mammografia monolaterale	U	1	100,0%	2	5,6%
	B	3	100,0%	2	16,7%
	P	11	63,6%	123	61,1%
	O	3	100,0%	0	16,7%
	Totale	18	77,8%	76	100,0%
TC delTorace	B	14	100,0%	4	26,9%
	D	11	90,9%	17	21,2%
	P	22	100,0%	14	42,3%
	O	5	80,0%	29	9,6%
	Totale	52	96,2%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	8	87,5%	4	20,5%
	D	1		81	2,6%
	P	17	100,0%	7	43,6%
	O	13	84,6%	18	33,3%
	Totale	39	89,7%	12	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	26	33,3%
	P	1	100,0%	27	33,3%
	O	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	18	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	50,0%	6	5,6%
	D	1	100,0%	10	2,8%
	P	23	100,0%	9	63,9%
	O	10	90,0%	15	27,8%
	Totale	36	94,4%	11	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	1	1,6%
	B	14	100,0%	2	22,2%
	D	15	100,0%	2	23,8%
	P	21	100,0%	1	33,3%
	O	12	100,0%	1	19,0%
	Totale	63	100,0%	2	100,0%
	D	4	75,0%	23	23,5%

TC del Capo senza e con MDC	P	7	100,0%	1	41,2%
	0	6	100,0%	5	35,3%
	Totale	17	94,1%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	100,0%	1	21,9%
	D	8	100,0%	1	25,0%
	P	12	100,0%	1	37,5%
	0	5	100,0%	1	15,6%
	Totale	32	100,0%	1	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	2	50,0%
	D	2	100,0%	1	50,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	0	3,4%
	D	2	100,0%	20	6,9%
	P	22	100,0%	6	75,9%
	0	4	100,0%	7	13,8%
	Totale	29	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico in eta evolutiva anni 0- 10	P	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	0	8,3%
	P	11	100,0%	5	91,7%
	Totale	12	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	U	1	100,0%	0	25,0%
	B	1	100,0%	6	25,0%
	D	2	100,0%	4	50,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	U	1	100,0%	0	33,3%
	P	2	100,0%	4	66,7%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	2	50,0%	11	8,7%
	D	11	100,0%	36	47,8%
	P	9	100,0%	13	39,1%
	0	1	100,0%	52	4,3%
	Totale	23	95,7%	25	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	P	3	100,0%	0	100,0%
	Totale	3	100,0%	0	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	1	100,0%	0	11,1%
	D	2	100,0%	0	22,2%
	P	6	100,0%	0	66,7%
	Totale	9	100,0%	0	100,0%

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	6	25,0%
	P	3	100,0%	7	75,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	15	73,3%	23	9,8%
	D	49	55,1%	51	32,0%
	P	78	93,6%	22	51,0%
	0	11	90,9%	8	7,2%
	Totale	153	79,1%	30	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	1	0,8%
	B	7	100,0%	6	5,7%
	D	33	87,9%	29	26,8%
	P	70	98,6%	33	56,9%
	0	12	75,0%	41	9,8%
	Totale	123	93,5%	31	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	38	100,0%	2	11,8%
	D	120	92,5%	13	37,3%
	P	130	100,0%	7	40,4%
	0	34	91,2%	9	10,6%
	Totale	322	96,3%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	12	83,3%	5	7,4%
	D	46	78,3%	23	28,4%
	P	94	93,6%	25	58,0%
	0	10	40,0%	51	6,2%
	Totale	162	85,2%	25	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	16	68,8%	4	4,6%
	B	44	97,7%	3	12,8%
	D	58	98,3%	5	16,8%
	P	164	100,0%	4	47,5%
	0	63	100,0%	3	18,3%
	Totale	345	98,0%	4	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	5	22,2%
	D	4	100,0%	3	44,4%
	0	3	100,0%	7	33,3%
	Totale	9	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	17	100,0%	5	5,4%
	P	235	97,0%	15	75,3%
	0	60	96,7%	9	19,2%
	Totale	312	97,1%	13	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	4	100,0%	1	10,0%
	B	5	100,0%	6	12,5%
	D	10	100,0%	28	25,0%
	P	19	100,0%	23	47,5%

	0	2	100,0%	1	5,0%
	Totale	40	100,0%	19	100,0%
Colonscopia	B	39	76,9%	8	14,8%
	D	83	75,9%	30	31,4%
	P	108	90,7%	30	40,9%
	0	34	91,2%	22	12,9%
	Totale	264	84,1%	26	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	0	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	25	96,0%	4	13,2%
	D	68	75,0%	29	35,8%
	P	63	98,4%	11	33,2%
	0	34	76,5%	44	17,9%
	Totale	190	85,8%	22	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	2	0,4%
	B	74	91,9%	8	13,7%
	D	133	72,9%	28	24,6%
	P	293	96,9%	19	54,2%
	0	39	79,5%	16	7,2%
	Totale	541	89,1%	20	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	83,3%	15	8,6%
	D	48	33,3%	49	34,3%
	P	63	100,0%	45	45,0%
	0	17	23,5%	55	12,1%
	Totale	140	66,4%	45	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	6	100,0%	5	11,3%
	D	21	100,0%	35	39,6%
	P	17	100,0%	34	32,1%
	0	9	100,0%	13	17,0%
	Totale	53	100,0%	27	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	5	100,0%	2	7,2%
	D	16	100,0%	9	23,2%
	P	23	100,0%	1	33,3%
	0	25	100,0%	6	36,2%
	Totale	69	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	D	2	100,0%	9	100,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
Spirometria globale	B	2	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	5	25,0%
	0	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%

Elettromiografia semplice	B	2	50,0%	10	1,8%
	D	11	100,0%	20	9,7%
	P	67	100,0%	33	59,3%
	0	33	87,9%	25	29,2%
	Totale	113	95,6%	29	100,0%
Totale		3263	90,9%		