

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	14	21,4%	22	22,2%
	D	39	100,0%	45	61,9%
	P	3	100,0%	35	4,8%
	0	7	100,0%	24	11,1%
	Totale	63	82,5%	37	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	27,3%	19	23,4%
	D	35	100,0%	41	74,5%
	P	1	100,0%	57	2,1%
	Totale	47	83,0%	36	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	3	66,7%	30	100,0%
	Totale	3	66,7%	30	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1		68	100,0%
	Totale	1		68	100,0%
TC dell Addome completo	B	7		27	43,8%
	D	7	100,0%	44	43,8%
	0	2	100,0%	20	12,5%
	Totale	16	56,3%	34	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	19	10,5%	23	33,9%
	D	35	97,1%	47	62,5%
	P	2	100,0%	6	3,6%
	Totale	56	67,9%	37	100,0%
TC del Capo	B	27	7,4%	25	36,0%
	D	42	100,0%	40	56,0%
	P	2	100,0%	36	2,7%
	0	4	100,0%	14	5,3%
	Totale	75	66,7%	33	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1		18	7,7%
	D	12	91,7%	48	92,3%
	Totale	13	84,6%	46	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	11	9,1%	23	28,2%
	D	26	100,0%	49	66,7%
	P	1	100,0%	36	2,6%
	0	1	100,0%	41	2,6%
	Totale	39	74,4%	41	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		30	33,3%
	D	2	100,0%	57	66,7%

vertebrale senza e con mbo	Totale	3	66,7%	48	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		29	33,3%
	D	2	100,0%	55	66,7%
	Totale	3	66,7%	46	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	3	100,0%	18	100,0%
	Totale	3	100,0%	18	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	6	100,0%	29	100,0%
	Totale	6	100,0%	29	100,0%
RM della Colonna	D	24	100,0%	50	100,0%
	Totale	24	100,0%	50	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	6	66,7%	11	7,3%
	D	64	100,0%	33	78,0%
	P	5	100,0%	46	6,1%
	0	7	100,0%	42	8,5%
	Totale	82	97,6%	33	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	4	25,0%	55	100,0%
	Totale	4	25,0%	55	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	17	5,9%	18	25,4%
	D	45	11,1%	126	67,2%
	P	3	33,3%	100	4,5%
	0	2	50,0%	77	3,0%
	Totale	67	11,9%	96	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	5	7,3%
	D	55	56,4%	26	67,1%
	P	4	50,0%	78	4,9%
	0	17	76,5%	21	20,7%
	Totale	82	63,4%	26	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	78	44,9%	16	23,9%
	D	196	39,8%	35	59,9%
	P	9	100,0%	7	2,8%
	0	44	43,2%	31	13,5%
	Totale	327	43,1%	29	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	100,0%	4	17,2%
	D	22	77,3%	15	75,9%
	0	2		31	6,9%
	Totale	29	75,9%	14	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	15	100,0%	4	100,0%
	Totale	15	100,0%	4	100,0%
Colonscopia	B	14	35,7%	17	26,4%
	D	38	23,7%	64	71,7%
	P	1		134	1,9%

	Totale	53	26,4%	53	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	55,6%	10	13,6%
	D	47	38,3%	46	71,2%
	P	3	100,0%	35	4,5%
	O	7	14,3%	51	10,6%
	Totale	66	40,9%	41	100,0%
Elettrocardiogramma	B	29	100,0%	1	11,5%
	D	153	99,3%	1	60,5%
	P	29	100,0%	1	11,5%
	O	42	100,0%	1	16,6%
	Totale	253	99,6%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	100,0%	4	13,2%
	D	45	100,0%	11	66,2%
	P	7	100,0%	20	10,3%
	O	7	100,0%	14	10,3%
	Totale	68	100,0%	11	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	15	46,7%	69	68,2%
	P	2	100,0%	64	9,1%
	O	5	80,0%	64	22,7%
	Totale	22	59,1%	67	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	4	9,1%
	D	24	100,0%	8	72,7%
	O	6	100,0%	6	18,2%
	Totale	33	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	0	3,2%
	D	19	94,7%	5	61,3%
	P	3	100,0%	2	9,7%
	O	8	100,0%	2	25,8%
	Totale	31	96,8%	4	100,0%
Totale		1484	68,9%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	0	12,5%
	B	7	100,0%	1	87,5%
	Totale	8	100,0%	1	100,0%
	B	3	33,3%	13	18,8%
	D	12	100,0%	22	75,0%

TC delTorace	0	1	100,0%	22	6,3%
	Totale	16	87,5%	21	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	15	73,3%	7	68,2%
	D	2	100,0%	16	9,1%
	0	5	100,0%	10	22,7%
	Totale	22	81,8%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	40,0%	13	55,6%
	D	4	100,0%	23	44,4%
	Totale	9	66,7%	17	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	20	75,0%	8	45,5%
	D	17	100,0%	17	38,6%
	P	1	100,0%	0	2,3%
	0	6	100,0%	8	13,6%
	Totale	44	88,6%	11	100,0%
TC del Capo	B	1		13	25,0%
	D	3	100,0%	33	75,0%
	Totale	4	75,0%	28	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	75,0%	7	66,7%
	D	2	100,0%	9	33,3%
	Totale	6	83,3%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	33,3%	13	40,0%
	D	9	100,0%	18	60,0%
	Totale	15	73,3%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2		16	100,0%
	Totale	2		16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	92,3%	9	22,4%
	D	45	75,6%	69	77,6%
	Totale	58	79,3%	56	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	44	100,0%	5	35,8%
	D	72	100,0%	6	58,5%
	0	7	100,0%	9	5,7%
	Totale	123	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	31	100,0%
	Totale	3	100,0%	31	100,0%
RM di addome inferiore e scavo	B	5	100,0%	7	31,3%
	D	10	100,0%	12	62,5%

RM di addome inferiore e scarto pelvico senza e con MDC	0	1	100,0%	12	6,3%
	Totale	16	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna	B	31	96,8%	10	16,3%
	D	151	66,9%	72	79,5%
	P	2	100,0%	3	1,1%
	0	6	100,0%	60	3,2%
	Totale	190	73,2%	61	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	13	100,0%	7	34,2%
	D	21	100,0%	7	55,3%
	0	4	100,0%	7	10,5%
	Totale	38	100,0%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	40	97,5%	8	22,3%
	D	130	93,1%	42	72,6%
	0	9	100,0%	41	5,0%
	Totale	179	94,4%	35	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	9	6,7%
	D	10	80,0%	41	66,7%
	0	4	100,0%	5	26,7%
	Totale	15	86,7%	29	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	50,0%	8	9,3%
	D	37	13,5%	74	86,0%
	P	1	100,0%	103	2,3%
	0	1		113	2,3%
	Totale	43	18,6%	69	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	24	66,7%	10	9,4%
	D	173	50,3%	79	67,8%
	P	24	12,5%	186	9,4%
	0	34	17,6%	136	13,3%
	Totale	255	43,9%	90	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	94,4%	9	14,6%
	D	75	52,0%	27	61,0%
	P	1	100,0%	15	0,8%
	0	29	72,4%	24	23,6%
	Totale	123	63,4%	23	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	61	80,3%	12	18,9%
	D	211	27,0%	45	65,5%
	P	5	80,0%	36	1,6%
	0	45	6,7%	52	14,0%
	Totale	322	35,1%	40	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	28	100,0%	3	21,4%
	D	90	77,8%	14	68,7%
	P	5	20,0%	120	3,8%

	0	8	62,5%	19	6,1%
	Totale	131	79,4%	16	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2	50,0%	26	66,7%
	Totale	3	66,7%	19	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	126	99,2%	9	100,0%
	Totale	126	99,2%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	92	91,3%	7	28,6%
	D	194	43,3%	87	60,2%
	P	11	36,4%	145	3,4%
	0	25	16,0%	146	7,8%
	Totale	322	54,7%	71	100,0%
Colonscopia	B	73	30,1%	17	36,5%
	D	119	34,5%	56	59,5%
	P	5	40,0%	213	2,5%
	0	3		277	1,5%
	Totale	200	32,5%	49	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	67	20,9%	17	37,0%
	D	107	52,3%	35	59,1%
	P	4	75,0%	98	2,2%
	0	3		55	1,7%
	Totale	181	40,3%	30	100,0%
Elettrocardiogramma	B	129	100,0%	1	18,8%
	D	401	98,5%	2	58,5%
	P	56	100,0%	1	8,2%
	0	99	100,0%	1	14,5%
	Totale	685	99,1%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	34	100,0%	3	26,8%
	D	62	77,4%	40	48,8%
	P	18	88,9%	29	14,2%
	0	13	100,0%	8	10,2%
	Totale	127	87,4%	25	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	10	100,0%	4	16,1%
	D	41	56,1%	43	66,1%
	P	4	100,0%	45	6,5%
	0	7	28,6%	52	11,3%
	Totale	62	62,9%	38	100,0%
	B	3	100,0%	4	2,2%
	D	74	100,0%	8	55,2%

Esame audiometrico tonale	P	16	100,0%	6	11,9%
	O	41	97,6%	10	30,6%
	Totale	134	99,3%	8	100,0%
Fotografia del fundus	P	2	100,0%	64	100,0%
	Totale	2	100,0%	64	100,0%
Esame del fundus oculi	B	6	100,0%	1	4,1%
	D	90	100,0%	2	61,6%
	P	17	100,0%	2	11,6%
	O	33	100,0%	2	22,6%
	Totale	146	100,0%	2	100,0%
Totale		3614	72,5%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	15	80,0%	6	5,3%
	D	127	100,0%	5	45,2%
	P	39	82,1%	94	13,9%
	O	100	85,0%	35	35,6%
	Totale	281	91,1%	28	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	0	7,7%
	D	6	100,0%	5	46,2%
	P	2	100,0%	43	15,4%
	O	4	100,0%	14	30,8%
	Totale	13	100,0%	13	100,0%
TC delTorace	B	29	10,3%	21	22,0%
	D	53	100,0%	44	40,2%
	P	10	100,0%	48	7,6%
	O	40	97,5%	44	30,3%
	Totale	132	79,5%	39	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	30	16,7%	23	17,6%
	D	69	98,6%	43	40,6%
	P	16	100,0%	55	9,4%
	O	55	94,5%	37	32,4%
	Totale	170	82,9%	39	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2		29	28,6%
	D	3	100,0%	35	42,9%
	O	2	100,0%	50	28,6%
	Totale	7	71,4%	37	100,0%

TC dell Addome inferiore	0	2	100,0%	36	100,0%
	Totale	2	100,0%	36	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	27	40,0%
	P	1	100,0%	101	20,0%
	0	2	100,0%	50	40,0%
	Totale	5	100,0%	51	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	16,7%	21	24,0%
	D	11	100,0%	54	44,0%
	P	2	100,0%	47	8,0%
	0	6	83,3%	44	24,0%
	Totale	25	76,0%	43	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	42	16,7%	24	24,3%
	D	59	98,3%	45	34,1%
	P	14	92,9%	62	8,1%
	0	58	93,1%	40	33,5%
	Totale	173	76,3%	39	100,0%
TC del Capo	B	37	29,7%	16	32,5%
	D	48	100,0%	29	42,1%
	P	8	100,0%	20	7,0%
	0	21	100,0%	27	18,4%
	Totale	114	77,2%	24	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	8		27	25,8%
	D	14	100,0%	47	45,2%
	P	1	100,0%	13	3,2%
	0	8	100,0%	34	25,8%
	Totale	31	74,2%	37	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	8,3%	21	23,5%
	D	23	100,0%	26	45,1%
	P	4	100,0%	26	7,8%
	0	12	100,0%	34	23,5%
	Totale	51	78,4%	26	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		28	100,0%
	Totale	1		28	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	33,3%	17	50,0%
	D	1	100,0%	3	16,7%
	P	1	100,0%	35	16,7%
	0	1	100,0%	0	16,7%
	Totale	6	66,7%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	41	12,2%	20	23,3%
	D	93	47,3%	61	52,8%
	P	8	100,0%	60	4,5%
	0	34	61,8%	60	19,3%

	Totale	176	44,3%	51	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	39	33,3%	14	24,8%
	D	57	100,0%	26	36,3%
	P	7	42,9%	165	4,5%
	0	54	85,2%	61	34,4%
	Totale	157	75,8%	41	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		27	33,3%
	D	2	50,0%	49	66,7%
	Totale	3	33,3%	41	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	33,3%	23	30,0%
	D	6	16,7%	106	60,0%
	0	1		130	10,0%
	Totale	10	20,0%	84	100,0%
RM della Colonna	B	87	5,7%	21	22,5%
	D	187	56,7%	57	48,3%
	P	38	68,4%	116	9,8%
	0	75	64,0%	57	19,4%
	Totale	387	47,8%	55	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	8	12,5%	18	34,8%
	D	5	100,0%	26	21,7%
	0	10	80,0%	50	43,5%
	Totale	23	60,9%	33	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	48	4,2%	26	36,6%
	D	47	93,6%	43	35,9%
	P	2	100,0%	31	1,5%
	0	34	100,0%	27	26,0%
	Totale	131	62,6%	33	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	5	20,0%	23	71,4%
	D	1	100,0%	27	14,3%
	0	1		134	14,3%
	Totale	7	28,6%	39	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	50,0%	12	28,6%
	D	1	100,0%	27	4,8%
	P	1		385	4,8%
	0	13	46,2%	62	61,9%
	Totale	21	47,6%	61	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	29	79,3%	8	5,0%
	D	371	65,5%	49	63,7%
	P	47	95,7%	75	8,1%
	0	135	70,4%	47	23,2%
	Totale	582	69,8%	49	100,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	25	100,0%	5	5,8%
	D	211	98,1%	16	48,8%
	P	31	100,0%	28	7,2%
	0	165	88,5%	28	38,2%
	Totale	432	94,7%	21	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	163	84,7%	6	14,0%
	D	605	94,4%	21	51,8%
	P	83	98,8%	60	7,1%
	0	317	84,5%	26	27,1%
	Totale	1168	90,7%	23	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	22	59,1%	13	6,7%
	D	145	17,9%	61	44,2%
	P	40	82,5%	111	12,2%
	0	121	30,6%	74	36,9%
	Totale	328	33,2%	69	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	4	16,7%
	D	3	33,3%	64	50,0%
	P	2	100,0%	8	33,3%
	Totale	6	66,7%	35	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	2	50,0%	8	1,4%
	D	1	100,0%	4	0,7%
	P	67	100,0%	35	48,2%
	0	69	79,7%	17	49,6%
	Totale	139	89,2%	26	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2		43	33,3%
	P	3	100,0%	42	50,0%
	0	1	100,0%	2	16,7%
	Totale	6	66,7%	36	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	113	7,1%	17	20,6%
	D	263	47,5%	56	47,9%
	P	55	96,4%	61	10,0%
	0	117	62,4%	44	21,3%
	Totale	549	47,4%	46	100,0%
Colonscopia	B	23	26,1%	16	11,9%
	D	117	76,9%	22	60,3%
	P	12	25,0%	267	6,2%
	0	42	76,2%	21	21,6%
	Totale	194	67,5%	36	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		11	100,0%
	Totale	1		11	100,0%
	B	10	60,0%	10	10,5%

Esofago-gastroduodenoscopia	D	67	64,2%	34	70,5%
	P	5	60,0%	113	5,3%
	0	13	53,8%	58	13,7%
	Totale	95	62,1%	39	100,0%
Elettrocardiogramma	B	137	100,0%	1	18,3%
	D	364	99,2%	1	48,7%
	P	45	100,0%	3	6,0%
	0	202	99,5%	1	27,0%
	Totale	748	99,5%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	35	74,3%	8	27,3%
	D	56	53,6%	24	43,8%
	P	7	100,0%	41	5,5%
	0	30	43,3%	28	23,4%
	Totale	128	59,4%	21	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	9	33,3%	12	28,1%
	D	19	26,3%	109	59,4%
	0	4	50,0%	81	12,5%
	Totale	32	31,3%	78	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	1	2,9%
	D	12	100,0%	3	17,4%
	P	19	100,0%	1	27,5%
	0	36	100,0%	1	52,2%
	Totale	69	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	B	5	20,0%	12	31,3%
	D	9	33,3%	110	56,3%
	0	2	50,0%	170	12,5%
	Totale	16	31,3%	87	100,0%
Spirometria globale	B	14	42,9%	10	16,3%
	D	41	29,3%	99	47,7%
	P	1		261	1,2%
	0	30	40,0%	107	34,9%
	Totale	86	34,9%	89	100,0%
Fotografia del fundus	P	1	100,0%	25	25,0%
	0	3	100,0%	16	75,0%
	Totale	4	100,0%	19	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2		13	11,1%
	D	3	100,0%	15	16,7%
	P	9	100,0%	2	50,0%
	0	4	100,0%	7	22,2%
	Totale	18	88,9%	6	100,0%
	B	36	33,3%	17	19,1%
	D	100	76,0%	48	53,2%

Elettromiografia semplice	P	4	100,0%	29	2,1%
	0	48	83,3%	43	25,5%
	Totale	188	70,2%	40	100,0%
Totale		6715	74,1%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	2	16,7%
	D	3	100,0%	15	50,0%
	0	2	100,0%	4	33,3%
	Totale	6	100,0%	9	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC delTorace	D	6	50,0%	71	66,7%
	0	3	33,3%	84	33,3%
	Totale	9	44,4%	75	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	0	20,0%
	P	3	100,0%	47	60,0%
	0	1		122	20,0%
	Totale	5	80,0%	53	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	35	100,0%
	Totale	1	100,0%	35	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	1	100,0%	54	33,3%
	0	2	50,0%	66	66,7%
	Totale	3	66,7%	62	100,0%
TC del Capo	D	4	100,0%	34	66,7%
	0	2	100,0%	30	33,3%
	Totale	6	100,0%	33	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	14	100,0%	17	43,8%
	P	3	100,0%	10	9,4%
	0	15	73,3%	36	46,9%
	Totale	32	87,5%	25	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	30	86,7%	8	83,3%
	D	1	100,0%	6	2,8%
	P	1	100,0%	12	2,8%
	0	4	100,0%	5	11,1%

	Totale	36	88,9%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1		40	1,6%
	P	36	94,4%	28	59,0%
	0	24	79,2%	15	39,3%
	Totale	61	86,9%	23	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	5	7,7%
	D	22	40,9%	29	84,6%
	P	2	100,0%	25	7,7%
	Totale	26	50,0%	27	100,0%
Colonscopia	B	1		13	2,4%
	D	28	57,1%	53	68,3%
	P	2		191	4,9%
	0	10	80,0%	39	24,4%
	Totale	41	58,5%	55	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	5	80,0%	9	8,9%
	D	34	73,5%	34	60,7%
	P	4	100,0%	6	7,1%
	0	13	76,9%	21	23,2%
	Totale	56	76,8%	26	100,0%
Elettrocardiogramma	B	25	100,0%	1	18,4%
	D	47	100,0%	1	34,6%
	P	13	100,0%	1	9,6%
	0	51	100,0%	1	37,5%
	Totale	136	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	7	85,7%	6	13,0%
	D	26	46,2%	28	48,1%
	P	4	100,0%	22	7,4%
	0	17	58,8%	19	31,5%
	Totale	54	59,3%	22	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	3	100,0%	16	42,9%
	P	1	100,0%	20	14,3%
	0	3	100,0%	12	42,9%
	Totale	7	100,0%	15	100,0%
Esame audiometrico tonale	0	22	100,0%	1	100,0%
	Totale	22	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	2	50,0%	72	40,0%
	P	1		293	20,0%
	0	2		268	40,0%
	Totale	5	20,0%	194	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%	15	25,0%
	0	3		98	75,0%

	Totale	4	25,0%	77	100,0%
Totale		512	81,4%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	3	100,0%	9	12,0%
	D	6	100,0%	7	24,0%
	P	9	100,0%	13	36,0%
	0	7	100,0%	13	28,0%
	Totale	25	100,0%	11	100,0%
TC delTorace	B	6	100,0%	3	46,2%
	D	5	100,0%	2	38,5%
	P	1	100,0%	2	7,7%
	0	1	100,0%	4	7,7%
	Totale	13	100,0%	3	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	14	100,0%	3	63,6%
	D	2	100,0%	15	9,1%
	P	6	100,0%	8	27,3%
	Totale	22	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1		15	100,0%
	Totale	1		15	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2		15	66,7%
	D	1	100,0%	15	33,3%
	Totale	3	33,3%	15	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	8	11,1%
	D	4	100,0%	23	44,4%
	P	1	100,0%	12	11,1%
	0	3	100,0%	13	33,3%
	Totale	9	100,0%	17	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	22	86,4%	7	53,7%
	D	10	100,0%	11	24,4%
	P	9	100,0%	5	22,0%
	Totale	41	92,7%	7	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	1	4,8%
	B	9	77,8%	7	42,9%
	D	7	100,0%	13	33,3%
	P	4	100,0%	7	19,0%
	Totale	21	90,5%	9	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	B	11	54,5%	10	73,3%
	D	1	100,0%	34	6,7%
	P	2	100,0%	2	13,3%
	0	1	100,0%	21	6,7%
	Totale	15	66,7%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	33,3%	12	31,6%
	D	10	100,0%	16	52,6%
	P	3	100,0%	7	15,8%
	Totale	19	78,9%	13	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	18	66,7%	7	42,9%
	D	17	100,0%	10	40,5%
	P	5	100,0%	11	11,9%
	0	2	100,0%	19	4,8%
	Totale	42	85,7%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	13	53,8%	11	52,0%
	D	5	100,0%	10	20,0%
	P	4	100,0%	18	16,0%
	0	3	100,0%	22	12,0%
	Totale	25	76,0%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	P	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	7	71,4%	5	70,0%
	D	1	100,0%	7	10,0%
	P	2	100,0%	20	20,0%
	Totale	10	80,0%	8	100,0%
RM della Colonna	U	1	100,0%	3	0,7%
	B	47	46,8%	11	33,6%
	D	58	100,0%	16	41,4%
	P	26	100,0%	15	18,6%
	0	8	100,0%	11	5,7%
	Totale	140	82,1%	14	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	10	30,0%	14	71,4%
	D	2	100,0%	7	14,3%
	P	1	100,0%	6	7,1%
	0	1	100,0%	8	7,1%
	Totale	14	50,0%	12	100,0%
	B	55	36,4%	15	19,3%

RM Muscoloscheletrica	D	132	100,0%	23	46,3%
	P	67	100,0%	25	23,5%
	0	31	100,0%	21	10,9%
	Totale	285	87,7%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	50,0%	13	50,0%
	D	1	100,0%	6	25,0%
	P	1	100,0%	19	25,0%
	Totale	4	75,0%	13	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	2	100,0%	2	1,4%
	B	17	35,3%	16	11,6%
	D	39	59,0%	42	26,5%
	P	59	100,0%	13	40,1%
	0	30	53,3%	43	20,4%
	Totale	147	72,1%	27	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	1	1,5%
	B	19	36,8%	14	27,9%
	D	29	96,6%	27	42,6%
	P	14	100,0%	25	20,6%
	0	5	100,0%	28	7,4%
	Totale	68	80,9%	23	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	24	100,0%	5	15,2%
	D	81	91,4%	12	51,3%
	P	12	100,0%	35	7,6%
	0	41	97,6%	6	25,9%
	Totale	158	94,9%	11	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	67	86,6%	8	15,9%
	D	171	97,1%	13	40,6%
	P	75	98,7%	12	17,8%
	0	108	100,0%	10	25,7%
	Totale	421	96,4%	11	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	11	90,9%	6	16,4%
	D	34	97,1%	5	50,7%
	P	7	100,0%	27	10,4%
	0	15	100,0%	6	22,4%
	Totale	67	97,0%	8	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	5	40,0%
	D	3	100,0%	4	60,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	84	100,0%	4	89,4%
	0	10	100,0%	8	10,6%
	Totale	94	100,0%	5	100,0%
	B	6	100,0%	2	10,7%

Ecografia Ginecologica	D	3	100,0%	14	5,4%
	P	41	100,0%	2	73,2%
	0	6	100,0%	1	10,7%
	Totale	56	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	11	27,3%	21	11,8%
	D	44	70,5%	59	47,3%
	P	36	61,1%	89	38,7%
	0	2		126	2,2%
	Totale	93	60,2%	68	100,0%
Colonscopia	B	26	92,3%	6	48,1%
	D	18	88,9%	18	33,3%
	P	6	100,0%	7	11,1%
	0	4	75,0%	13	7,4%
	Totale	54	90,7%	11	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	12	100,0%	3	35,3%
	D	4	100,0%	2	11,8%
	P	12	100,0%	35	35,3%
	0	6	100,0%	4	17,6%
	Totale	34	100,0%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	2	0,6%
	B	64	51,6%	10	18,7%
	D	128	66,4%	32	37,4%
	P	106	99,1%	15	31,0%
	0	42	52,4%	42	12,3%
	Totale	342	72,2%	24	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	U	1	100,0%	3	1,3%
	B	9	55,6%	12	11,8%
	D	1	100,0%	5	1,3%
	P	59	100,0%	13	77,6%
	0	6	50,0%	17	7,9%
	Totale	76	90,8%	13	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	2	100,0%	2	50,0%
	P	2	100,0%	5	50,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	18	100,0%	4	45,0%
	P	12	100,0%	5	30,0%
	0	10	100,0%	1	25,0%
	Totale	40	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	4	50,0%	14	57,1%
	D	1	100,0%	6	14,3%
	P	1	100,0%	6	14,3%
	0	1	100,0%	11	14,3%

	Totale	7	71,4%	11	100,0%
Spirometria globale	B	5	60,0%	15	71,4%
	P	2	50,0%	204	28,6%
	Totale	7	57,1%	69	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	8	18,2%
	D	6	83,3%	15	54,5%
	P	2	100,0%	6	18,2%
	0	1	100,0%	0	9,1%
	Totale	11	90,9%	11	100,0%
Elettromiografia semplice	B	64	60,9%	8	36,2%
	D	69	82,6%	43	39,0%
	P	28	100,0%	38	15,8%
	0	16	37,5%	69	9,0%
	Totale	177	73,4%	32	100,0%
Totale		2553	85,3%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2		23	1,1%
	D	49	100,0%	28	27,7%
	P	102	100,0%	29	57,6%
	0	24	100,0%	27	13,6%
	Totale	177	98,9%	28	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	35	100,0%
	Totale	2	100,0%	35	100,0%
TC delTorace	B	4	75,0%	12	10,0%
	D	12	100,0%	26	30,0%
	P	12	100,0%	20	30,0%
	0	12	100,0%	25	30,0%
	Totale	40	97,5%	22	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	10	4,2%
	D	8	100,0%	25	33,3%
	P	9	100,0%	22	37,5%
	0	6	100,0%	24	25,0%
	Totale	24	100,0%	23	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	59	100,0%
	Totale	1	100,0%	59	100,0%
	B	2		27	22,2%

TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	5	100,0%	39	55,6%
	P	2	100,0%	30	22,2%
	Totale	9	77,8%	34	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	39	100,0%
	Totale	1	100,0%	39	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	42	20,0%
	P	4	100,0%	31	80,0%
	Totale	5	100,0%	33	100,0%
TC dell Addome completo	D	7	100,0%	26	63,6%
	P	3	100,0%	26	27,3%
	0	1	100,0%	30	9,1%
	Totale	11	100,0%	26	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	20	100,0%	31	38,5%
	P	20	100,0%	24	38,5%
	0	12	100,0%	26	23,1%
	Totale	52	100,0%	28	100,0%
TC del Capo	B	4	50,0%	19	15,4%
	D	12	100,0%	33	46,2%
	P	9	100,0%	16	34,6%
	0	1	100,0%	35	3,8%
	Totale	26	92,3%	25	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	10	12,5%
	D	9	100,0%	26	56,3%
	P	3	100,0%	22	18,8%
	0	2	100,0%	16	12,5%
	Totale	16	100,0%	22	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	7	8,7%
	D	7	100,0%	22	30,4%
	P	12	100,0%	21	52,2%
	0	2	100,0%	42	8,7%
	Totale	23	100,0%	22	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	24	50,0%
	0	1	100,0%	31	50,0%
	Totale	2	100,0%	28	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	12	100,0%	4	16,0%
	D	37	100,0%	32	49,3%
	P	15	100,0%	7	20,0%
	0	11	100,0%	20	14,7%
	Totale	75	100,0%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco	B	5	100,0%	8	10,2%
	D	29	100,0%	30	59,2%

RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	0	15	100,0%	30	30,6%
	Totale	49	100,0%	28	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	60	75,0%
	0	1	100,0%	60	25,0%
	Totale	4	100,0%	60	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	4	100,0%	27	80,0%
	0	1	100,0%	38	20,0%
	Totale	5	100,0%	29	100,0%
RM della Colonna	B	7	85,7%	10	6,3%
	D	82	100,0%	55	73,9%
	P	1	100,0%	8	0,9%
	0	21	100,0%	37	18,9%
	Totale	111	99,1%	48	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	8	41,7%
	D	6	100,0%	27	50,0%
	0	1	100,0%	30	8,3%
	Totale	12	100,0%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	13	100,0%	9	8,7%
	D	94	100,0%	44	63,1%
	P	2	100,0%	6	1,3%
	0	40	100,0%	36	26,8%
	Totale	149	100,0%	38	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	10	15,4%
	D	6	100,0%	34	46,2%
	0	5	100,0%	7	38,5%
	Totale	13	100,0%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	10	0,8%
	D	25	100,0%	17	20,7%
	P	73	100,0%	13	60,3%
	0	22	100,0%	17	18,2%
	Totale	121	100,0%	14	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	10	1,0%
	D	69	100,0%	21	34,3%
	P	100	100,0%	22	49,8%
	0	30	100,0%	24	14,9%
	Totale	201	100,0%	22	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	100,0%	5	16,7%
	D	24	100,0%	7	40,0%
	P	14	100,0%	4	23,3%
	0	12	100,0%	6	20,0%
	Totale	60	100,0%	6	100,0%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	90	100,0%	6	18,8%
	D	161	90,7%	14	33,5%
	P	157	100,0%	4	32,7%
	0	72	94,4%	12	15,0%
	Totale	480	96,0%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	7	2,0%
	D	37	86,5%	11	75,5%
	0	11	100,0%	3	22,4%
	Totale	49	89,8%	10	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	25,0%
	P	2	100,0%	5	50,0%
	0	1	100,0%	1	25,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	38	50,0%	16	13,5%
	D	126	100,0%	25	44,8%
	P	91	100,0%	24	32,4%
	0	26	100,0%	25	9,3%
	Totale	281	93,2%	23	100,0%
Elettrocardiogramma	B	41	100,0%	6	23,7%
	D	34	91,2%	8	19,7%
	P	83	100,0%	9	48,0%
	0	15	100,0%	8	8,7%
	Totale	173	98,3%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	2	50,0%	34	40,0%
	P	2	100,0%	10	40,0%
	Totale	5	80,0%	20	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	4	100,0%	35	100,0%
	Totale	4	100,0%	35	100,0%
Spirometria semplice	B	2		28	100,0%
	Totale	2		28	100,0%
Esame del fundus oculi	D	10	80,0%	20	20,0%
	P	27	100,0%	18	54,0%
	0	13	69,2%	30	26,0%
	Totale	50	88,0%	21	100,0%
Totale		2237	97,2%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	21	85,7%	7	13,4%
	D	102	72,5%	51	65,0%
	P	34	82,4%	71	21,7%
	Totale	157	76,4%	49	100,0%
Mammografia monolaterale	B	4	75,0%	10	80,0%
	D	1		133	20,0%
	Totale	5	60,0%	34	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	9	15,4%
	D	5	100,0%	10	38,5%
	P	6	100,0%	20	46,2%
	Totale	13	100,0%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	100,0%	6	5,0%
	D	15	80,0%	25	18,8%
	P	61	100,0%	33	76,3%
	Totale	80	96,3%	30	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	22	100,0%
	Totale	1	100,0%	22	100,0%
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	14	66,7%
	P	1	100,0%	7	33,3%
	Totale	3	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	4	100,0%	6	5,6%
	D	15	80,0%	25	20,8%
	P	53	100,0%	36	73,6%
	Totale	72	95,8%	32	100,0%
TC del Capo	D	2	100,0%	19	100,0%
	Totale	2	100,0%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	5	8,3%
	D	7	100,0%	11	29,2%
	P	15	100,0%	50	62,5%
	Totale	24	100,0%	35	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	16	100,0%
	Totale	1	100,0%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	4	100,0%	10	30,8%
	D	9	100,0%	50	69,2%
	Totale	13	100,0%	38	100,0%
	B	5	100,0%	6	21,7%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	16	100,0%	10	69,6%
	P	2	100,0%	10	8,7%
	Totale	23	100,0%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	59	100,0%
	Totale	3	100,0%	59	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	9	100,0%	6	32,1%
	D	15	100,0%	55	53,6%
	P	4	100,0%	9	14,3%
	Totale	28	100,0%	32	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	3	100,0%	2	60,0%
	P	1	100,0%	20	20,0%
	Totale	5	100,0%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	13	92,3%	8	31,7%
	D	24	100,0%	44	58,5%
	P	4	100,0%	53	9,8%
	Totale	41	97,6%	34	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	6	50,0%
	D	4	100,0%	7	50,0%
	Totale	8	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	4	25,0%	101	80,0%
	P	1	100,0%	62	20,0%
	Totale	5	40,0%	93	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	100,0%	6	8,0%
	D	82	53,7%	24	65,6%
	P	33	97,0%	26	26,4%
	Totale	125	68,8%	23	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	44	95,5%	8	10,1%
	D	230	14,8%	41	53,0%
	P	160	100,0%	29	36,9%
	Totale	434	54,4%	33	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	10	100,0%	5	15,9%
	D	46	45,7%	33	73,0%
	P	7	100,0%	30	11,1%
	Totale	63	60,3%	28	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	6	20,0%
	D	4	50,0%	31	80,0%
	Totale	5	60,0%	26	100,0%
	D	92	75,0%	26	76,0%

Ecografia Ostetrica	P	29	100,0%	19	24,0%
	Totale	121	81,0%	24	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	3	100,0%	7	75,0%
	P	1	100,0%	1	25,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	9	100,0%	12	45,0%
	P	11	100,0%	8	55,0%
	Totale	20	100,0%	10	100,0%
Colonscopia	B	37	43,2%	12	18,9%
	D	120	45,8%	53	61,2%
	P	39	84,6%	36	19,9%
	Totale	196	53,1%	42	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	1	100,0%	33	100,0%
	Totale	1	100,0%	33	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	45	71,1%	9	25,7%
	D	106	54,7%	55	60,6%
	P	24	87,5%	42	13,7%
	Totale	175	63,4%	41	100,0%
Elettrocardiogramma	B	45	100,0%	1	16,2%
	D	157	100,0%	1	56,7%
	P	75	100,0%	2	27,1%
	Totale	277	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	15	20,0%	19	44,1%
	D	17	41,2%	66	50,0%
	P	2	50,0%	73	5,9%
	Totale	34	32,4%	46	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	6	100,0%	37	100,0%
	Totale	6	100,0%	37	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	70	100,0%	1	94,6%
	P	4	100,0%	5	5,4%
	Totale	74	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	D	9	100,0%	4	100,0%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	D	16	100,0%	4	80,0%
	P	4	100,0%	4	20,0%
	Totale	20	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	50,0%	10	7,1%
	D	8	100,0%	12	28,6%
	P	18	100,0%	19	64,3%
	Totale	28	96,4%	16	100,0%

Elettromiografia semplice	P	4	100,0%	6	100,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
Totale		2082	75,2%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1		12	12,5%
	D	7	57,1%	51	87,5%
	Totale	8	50,0%	46	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	D	5	100,0%	5	27,8%
	P	13	100,0%	7	72,2%
	Totale	18	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	3	100,0%	4	3,0%
	D	8	100,0%	3	8,0%
	P	89	100,0%	7	89,0%
	Totale	100	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo	P	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	4	1,1%
	D	6	100,0%	3	6,4%
	P	87	100,0%	7	92,6%
	Totale	94	100,0%	6	100,0%
TC del Capo	D	3	100,0%	4	75,0%
	P	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	6	3,6%
	D	2	100,0%	5	7,1%
	P	25	100,0%	7	89,3%
	Totale	28	100,0%	7	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	3	100,0%	41	50,0%
	P	2	100,0%	5	33,3%
	Totale	6	100,0%	23	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	5	20,0%
	P	4	100,0%	12	80,0%
	Totale	5	100,0%	11	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	P	3	100,0%	12	100,0%
	Totale	3	100,0%	12	100,0%
RM della Colonna	B	2	100,0%	4	20,0%
	D	8	100,0%	15	80,0%
	Totale	10	100,0%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	2	100,0%	5	28,6%
	D	4	100,0%	11	57,1%
	P	1	100,0%	28	14,3%
	Totale	7	100,0%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	P	1	100,0%	24	100,0%
	Totale	1	100,0%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	4	28,6%
	D	9	55,6%	51	64,3%
	P	1	100,0%	13	7,1%
	Totale	14	71,4%	35	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1	100,0%	2	2,9%
	D	34	73,5%	43	97,1%
	Totale	35	74,3%	42	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	100,0%	5	15,4%
	D	12	66,7%	20	46,2%
	P	10	100,0%	19	38,5%
	Totale	26	84,6%	18	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	8	87,5%	7	6,5%
	D	36	58,3%	24	29,0%
	P	80	100,0%	14	64,5%
	Totale	124	87,1%	16	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	4	100,0%	5	21,1%
	D	5	100,0%	3	26,3%
	P	10	100,0%	6	52,6%
	Totale	19	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	1		19	7,7%
	D	12	91,7%	29	92,3%
	Totale	13	84,6%	28	100,0%
	B	6	66,7%	8	26,1%

Colonscopia	D	14	28,6%	72	60,9%
	P	3	100,0%	13	13,0%
	Totale	23	47,8%	48	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	1	100,0%	7	5,0%
	D	18	83,3%	20	90,0%
	P	1	100,0%	28	5,0%
	Totale	20	85,0%	20	100,0%
Elettrocardiogramma	B	24	100,0%	1	20,2%
	D	71	100,0%	1	59,7%
	P	24	100,0%	2	20,2%
	Totale	119	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	6	33,3%	85	100,0%
	Totale	6	33,3%	85	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	16	100,0%	2	88,9%
	P	2	100,0%	3	11,1%
	Totale	18	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	D	8	100,0%	6	80,0%
	P	2	100,0%	7	20,0%
	Totale	10	100,0%	6	100,0%
Spirometria globale	P	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
Esame del fundus oculi	P	1	100,0%	40	100,0%
	Totale	1	100,0%	40	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2	100,0%	6	40,0%
	D	3		124	60,0%
	Totale	5	40,0%	76	100,0%
Totale		725	91,6%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	3	6,9%
	D	9	100,0%	8	31,0%
	P	18	100,0%	4	62,1%
	Totale	29	100,0%	5	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	2	15,4%
	P	11	100,0%	2	84,6%
	Totale	13	100,0%	2	100,0%

TC delTorace	B	25	60,0%	9	20,8%
	D	75	100,0%	14	62,5%
	P	20	100,0%	15	16,7%
	Totale	120	91,7%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	55	43,6%	14	48,7%
	D	55	100,0%	22	48,7%
	P	3	100,0%	40	2,7%
	Totale	113	72,6%	19	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	7	50,0%
	D	1	100,0%	18	50,0%
	Totale	2	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		22	20,0%
	D	3	100,0%	4	60,0%
	P	1	100,0%	21	20,0%
	Totale	5	80,0%	11	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	33,3%
	D	2	100,0%	2	66,7%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	16	68,8%	9	37,2%
	D	24	100,0%	16	55,8%
	P	3	100,0%	28	7,0%
	Totale	43	88,4%	14	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	3	1,0%
	B	52	57,7%	10	52,0%
	D	43	100,0%	24	43,0%
	P	4	100,0%	49	4,0%
	Totale	100	78,0%	18	100,0%
TC del Capo	B	26	57,7%	9	23,0%
	D	71	100,0%	12	62,8%
	P	16	100,0%	11	14,2%
	Totale	113	90,3%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	15	73,3%	7	40,5%
	D	21	100,0%	25	56,8%
	P	1	100,0%	35	2,7%
	Totale	37	89,2%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	19	57,9%	11	21,8%
	D	58	100,0%	15	66,7%
	P	10	100,0%	33	11,5%
	Totale	87	90,8%	16	100,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	2	100,0%	36	100,0%
	Totale	2	100,0%	36	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		13	33,3%
	D	2	100,0%	17	66,7%
	Totale	3	66,7%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	25	40,0%	19	47,2%
	D	24	100,0%	45	45,3%
	P	4	100,0%	5	7,5%
	Totale	53	71,7%	30	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	20	90,0%	7	15,6%
	D	80	100,0%	12	62,5%
	P	28	100,0%	15	21,9%
	Totale	128	98,4%	12	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	6	22,2%
	D	7	100,0%	18	77,8%
	Totale	9	100,0%	15	100,0%
RM della Colonna	B	32	31,3%	20	26,4%
	D	86	100,0%	36	71,1%
	P	3	100,0%	59	2,5%
	Totale	121	81,8%	32	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	8	100,0%	5	14,3%
	D	34	100,0%	10	60,7%
	P	14	100,0%	10	25,0%
	Totale	56	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	49	42,9%	17	19,7%
	D	184	100,0%	41	73,9%
	P	16	100,0%	28	6,4%
	Totale	249	88,8%	35	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	3	3,4%
	D	14	78,6%	25	24,1%
	P	42	59,5%	94	72,4%
	Totale	58	65,5%	74	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovr aortici	B	55	70,9%	8	43,3%
	D	58	94,8%	47	45,7%
	P	14	100,0%	41	11,0%
	Totale	127	85,0%	30	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	43	88,4%	6	16,0%
	D	192	89,6%	15	71,6%
	P	33	100,0%	25	12,3%
	Totale	268	90,7%	15	100,0%
	B	123	88,6%	7	17,4%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	D	466	43,8%	25	65,9%
	P	118	91,5%	37	16,7%
	Totale	707	59,5%	24	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	26	100,0%	4	37,7%
	D	42	69,0%	20	60,9%
	P	1	100,0%	3	1,4%
	Totale	69	81,2%	14	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	2	25,0%
	D	6	66,7%	27	75,0%
	Totale	8	75,0%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	66	18,2%	16	54,1%
	D	32	100,0%	35	26,2%
	P	24	100,0%	18	19,7%
	Totale	122	55,7%	21	100,0%
Colonscopia	B	30	40,0%	12	63,8%
	D	16	37,5%	55	34,0%
	P	1	100,0%	13	2,1%
	Totale	47	40,4%	26	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	33	66,7%	10	30,3%
	D	56	89,3%	20	51,4%
	P	20	100,0%	7	18,3%
	Totale	109	84,4%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,1%
	B	125	100,0%	1	16,4%
	D	483	100,0%	1	63,5%
	P	152	88,8%	20	20,0%
	Totale	761	97,8%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	29	100,0%	6	28,4%
	D	66	42,4%	74	64,7%
	P	7	57,1%	59	6,9%
	Totale	102	59,8%	53	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	3	66,7%	33	75,0%
	P	1	100,0%	11	25,0%
	Totale	4	75,0%	28	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	4	1,7%
	D	58	100,0%	1	96,7%
	P	1	100,0%	3	1,7%
	Totale	60	100,0%	1	100,0%
	P	1	100,0%	2	100,0%

Spirometria semplice	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Spirometria globale	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Esame del fundus oculi	D	36	100,0%	12	54,5%
	P	30	100,0%	26	45,5%
	Totale	66	100,0%	18	100,0%
Elettromiografia semplice	B	15	40,0%	12	48,4%
	D	16	87,5%	31	51,6%
	Totale	31	64,5%	22	100,0%
Totale		3829	81,9%		

107 - Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichiana senese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	P	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
RM della Colonna	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	P	1	100,0%	90	100,0%
	Totale	1	100,0%	90	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	60	100,0%
	Totale	1	100,0%	60	100,0%
Totale		4	100,0%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	5	100,0%	1	11,6%
	D	7	85,7%	25	16,3%
	0	31	100,0%	7	72,1%
	Totale	43	97,7%	9	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	14	14,3%
	0	6	100,0%	3	85,7%
	Totale	7	100,0%	4	100,0%
	B	17	76,5%	8	14,3%

TC delTorace	D	57	91,2%	48	47,9%
	P	2	100,0%	84	1,7%
	0	43	88,4%	40	36,1%
	Totale	119	88,2%	40	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	15	93,3%	5	21,7%
	D	36	100,0%	18	52,2%
	0	18	100,0%	11	26,1%
	Totale	69	98,6%	13	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	3	75,0%
	0	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	100,0%	3	75,0%
	0	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	87,5%	7	26,7%
	D	13	100,0%	33	43,3%
	0	9	100,0%	34	30,0%
	Totale	30	96,7%	26	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	32	93,8%	4	47,8%
	D	19	100,0%	25	28,4%
	0	16	100,0%	9	23,9%
	Totale	67	97,0%	11	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	1	1,3%
	B	21	57,1%	12	26,6%
	D	40	92,5%	42	50,6%
	P	2	100,0%	59	2,5%
	0	15	100,0%	26	19,0%
	Totale	79	84,8%	31	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	2	37,5%
	D	4	100,0%	16	50,0%
	0	1	100,0%	13	12,5%
	Totale	8	100,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	40,0%	20	13,5%
	D	26	80,8%	49	70,3%
	0	6	100,0%	31	16,2%
	Totale	37	78,4%	42	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC di Bacino e articolazioni	0	1	100,0%	2	100,0%

RM di Encefalo e del tronco sacroiliache	Totale	1	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	14	71,4%	9	13,9%
	D	63	100,0%	18	62,4%
	P	2	100,0%	31	2,0%
	0	22	100,0%	23	21,8%
	Totale	101	96,0%	18	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	19	100,0%	5	20,0%
	D	54	100,0%	31	56,8%
	P	3	100,0%	51	3,2%
	0	19	100,0%	33	20,0%
	Totale	95	100,0%	27	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	4	100,0%	15	80,0%
	0	1	100,0%	23	20,0%
	Totale	5	100,0%	17	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	6	66,7%
	D	2	100,0%	3	33,3%
	Totale	6	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	39	46,2%	14	10,7%
	D	259	100,0%	18	71,0%
	P	9	100,0%	35	2,5%
	0	58	100,0%	21	15,9%
	Totale	365	94,2%	18	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	6	14,3%
	D	10	100,0%	28	47,6%
	P	3	100,0%	51	14,3%
	0	5	100,0%	29	23,8%
	Totale	21	100,0%	28	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	30	40,0%	14	11,7%
	D	187	100,0%	25	73,0%
	P	5	100,0%	38	2,0%
	0	34	100,0%	20	13,3%
	Totale	256	93,0%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	7	100,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	34	23,5%	14	13,5%
	D	125	97,6%	19	49,6%
	P	2	100,0%	36	0,8%
	0	91	84,6%	24	36,1%
	Totale	252	82,9%	20	100,0%
	B	26	34,6%	11	8,2%
	D	202	92,6%	31	63,5%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	P	20	100,0%	38	6,3%
	0	70	88,6%	31	22,0%
	Totale	318	87,4%	30	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	29	79,3%	7	5,4%
	D	183	96,7%	11	33,8%
	P	25	96,0%	29	4,6%
	0	305	95,4%	12	56,3%
	Totale	542	95,0%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	105	53,3%	12	12,9%
	D	437	63,2%	39	53,6%
	P	24	100,0%	45	2,9%
	0	250	71,6%	32	30,6%
	Totale	816	65,6%	33	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	11	81,8%	7	6,0%
	D	92	54,3%	42	50,5%
	P	9	100,0%	78	4,9%
	0	70	72,9%	24	38,5%
	Totale	182	65,4%	35	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	16	87,5%	21	80,0%
	P	2	100,0%	12	10,0%
	0	2	50,0%	30	10,0%
	Totale	20	85,0%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	0	0,3%
	B	68	45,6%	9	18,3%
	D	209	90,0%	35	56,2%
	P	10	100,0%	43	2,7%
	0	84	94,0%	26	22,6%
	Totale	372	83,1%	28	100,0%
Colonscopia	B	44	43,2%	16	33,1%
	D	48	64,6%	48	36,1%
	0	41	90,2%	29	30,8%
	Totale	133	65,4%	32	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	9	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	41	73,2%	9	35,0%
	D	55	89,1%	25	47,0%
	0	21	85,7%	30	17,9%
	Totale	117	82,9%	20	100,0%
	U	3	100,0%	1	0,4%
	B	94	72,3%	6	12,3%
	D	431	99,3%	7	56,6%

Elettrocardiogramma	P	34	100,0%	6	4,5%
	O	200	93,5%	12	26,2%
	Totale	762	94,5%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	13	15,4%	19	16,5%
	D	45	28,9%	55	57,0%
	P	1	100,0%	2	1,3%
	O	20	55,0%	47	25,3%
	Totale	79	34,2%	46	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1		15	10,0%
	D	8	100,0%	20	80,0%
	O	1	100,0%	29	10,0%
	Totale	10	90,0%	21	100,0%
Spirometria semplice	B	3	33,3%	19	6,4%
	D	33	100,0%	27	70,2%
	O	11	100,0%	22	23,4%
	Totale	47	95,7%	25	100,0%
Spirometria globale	B	2	100,0%	3	4,2%
	D	29	100,0%	30	60,4%
	O	17	100,0%	27	35,4%
	Totale	48	100,0%	28	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2		24	8,3%
	D	14	100,0%	27	58,3%
	O	8	100,0%	29	33,3%
	Totale	24	91,7%	27	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	12,5%	25	5,4%
	D	91	22,0%	114	61,5%
	P	7		138	4,7%
	O	42	19,0%	114	28,4%
	Totale	148	19,6%	110	100,0%
Totale		5196	82,9%		