

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	8	75,0%	9	36,4%
	D	13	92,3%	30	59,1%
	P	1	100,0%	65	4,5%
	Totale	22	86,4%	24	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	8	37,5%	18	47,1%
	D	9	100,0%	25	52,9%
	Totale	17	70,6%	22	100,0%
TC dell Addome completo	B	3		22	37,5%
	D	4	100,0%	43	50,0%
	P	1	100,0%	56	12,5%
	Totale	8	62,5%	37	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	4	50,0%	19	30,8%
	D	9	100,0%	27	69,2%
	Totale	13	84,6%	24	100,0%
TC del Capo	B	6	50,0%	11	24,0%
	D	17	94,1%	43	68,0%
	P	1	100,0%	65	4,0%
	0	1	100,0%	57	4,0%
	Totale	25	84,0%	37	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1		28	33,3%
	D	2	100,0%	16	66,7%
	Totale	3	66,7%	20	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	28,6%	20	43,8%
	D	8	100,0%	43	50,0%
	0	1		65	6,3%
	Totale	16	62,5%	34	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2		21	100,0%
	Totale	2		21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	5	60,0%	65	71,4%
	0	2	50,0%	51	28,6%
	Totale	7	57,1%	61	100,0%
RM della Colonna	B	1	100,0%	5	7,1%
	D	12	50,0%	67	85,7%
	P	1	100,0%	13	7,1%
	Totale	14	57,1%	58	100,0%
	B	3	33,3%	21	17,6%

RM Muscoloscheletrica	D	14	57,1%	48	82,4%
	Totale	17	52,9%	43	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	8	7,4%
	D	22	18,2%	93	81,5%
	P	2	100,0%	2	7,4%
	0	1		129	3,7%
	Totale	27	29,6%	81	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	4	17,2%
	D	19	78,9%	38	65,5%
	P	2	100,0%	52	6,9%
	0	3	100,0%	8	10,3%
	Totale	29	86,2%	30	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	12	100,0%	5	25,5%
	D	29	93,1%	9	61,7%
	P	3	100,0%	2	6,4%
	0	3	100,0%	8	6,4%
	Totale	47	95,7%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	38	39,5%	13	19,8%
	D	135	60,0%	32	70,3%
	P	9	66,7%	94	4,7%
	0	10	60,0%	35	5,2%
	Totale	192	56,3%	32	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	5	100,0%	17	100,0%
	Totale	5	100,0%	17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	2	100,0%	13	66,7%
	0	1	100,0%	9	33,3%
	Totale	3	100,0%	11	100,0%
Colonscopia	B	4	25,0%	16	18,2%
	D	16	12,5%	109	72,7%
	P	2		306	9,1%
	Totale	22	13,6%	110	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	5	100,0%	3	23,8%
	D	15	60,0%	57	71,4%
	P	1	100,0%	0	4,8%
	Totale	21	71,4%	42	100,0%
Elettrocardiogramma	B	34	100,0%	1	29,8%
	D	75	92,0%	12	65,8%
	P	2	100,0%	2	1,8%
	0	3	66,7%	44	2,6%
	Totale	114	93,9%	9	100,0%
	B	1	100,0%	3	3,7%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	19	26,3%	35	70,4%
	P	6	100,0%	34	22,2%
	0	1	100,0%	3	3,7%
	Totale	27	48,1%	33	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	9	22,2%	79	81,8%
	P	1		141	9,1%
	0	1		78	9,1%
	Totale	11	18,2%	84	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	3	100,0%	10	100,0%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	D	7	57,1%	27	87,5%
	0	1	100,0%	19	12,5%
	Totale	8	62,5%	26	100,0%
Totale		653	67,8%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	13	100,0%	4	22,0%
	D	33	54,5%	67	55,9%
	P	10	90,0%	25	16,9%
	0	3	33,3%	89	5,1%
	Totale	59	69,5%	47	100,0%
TC delTorace	B	13	100,0%	5	32,5%
	D	25	100,0%	17	62,5%
	P	2	100,0%	35	5,0%
	Totale	40	100,0%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	1	2,7%
	B	18	88,9%	7	48,6%
	D	12	83,3%	38	32,4%
	P	6	100,0%	20	16,2%
	Totale	37	89,2%	19	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	100,0%	0	75,0%
	D	1	100,0%	59	25,0%
	Totale	4	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	6	30,0%
	D	7	100,0%	30	70,0%
	Totale	10	100,0%	23	100,0%
	U	1	100,0%	1	2,2%

TC dell Addome completo senza e con MDC	B	20	85,0%	8	43,5%
	D	17	100,0%	19	37,0%
	P	8	100,0%	19	17,4%
	Totale	46	93,5%	14	100,0%
TC del Capo	B	5	80,0%	12	33,3%
	D	10	100,0%	26	66,7%
	Totale	15	93,3%	21	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	66,7%	12	28,6%
	D	10	60,0%	70	47,6%
	P	5	100,0%	6	23,8%
	Totale	21	71,4%	38	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	100,0%	7	36,8%
	D	12	100,0%	27	63,2%
	Totale	19	100,0%	20	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		14	100,0%
	Totale	1		14	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	10	100,0%	5	40,0%
	D	13	84,6%	68	52,0%
	P	1	100,0%	15	4,0%
	0	1	100,0%	6	4,0%
	Totale	25	92,0%	38	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	11	100,0%	4	45,8%
	D	12	75,0%	66	50,0%
	0	1	100,0%	6	4,2%
	Totale	24	87,5%	35	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	3	100,0%	38	75,0%
	Totale	4	100,0%	30	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	8	100,0%	6	88,9%
	D	1	100,0%	39	11,1%
	Totale	9	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna	B	58	100,0%	7	46,4%
	D	64	87,5%	51	51,2%
	P	2	100,0%	15	1,6%
	0	1	100,0%	2	0,8%
	Totale	125	93,6%	29	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	6	12,5%
	D	6	100,0%	23	75,0%
	P	1	100,0%	8	12,5%
	Totale	8	100,0%	19	100,0%
	B	13	92,3%	7	24,5%

RM Muscoloscheletrica	D	39	82,1%	59	73,6%
	P	1	100,0%	60	1,9%
	Totale	53	84,9%	47	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	100,0%	4	58,3%
	D	5	80,0%	72	41,7%
	Totale	12	91,7%	32	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	34	97,1%	6	14,2%
	D	181	28,7%	51	75,7%
	P	18	100,0%	58	7,5%
	0	6	50,0%	34	2,5%
	Totale	239	44,4%	45	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	12	100,0%	6	7,3%
	D	144	77,8%	35	87,3%
	P	6	16,7%	219	3,6%
	0	3	66,7%	77	1,8%
	Totale	165	77,0%	40	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	9	100,0%	4	8,8%
	D	51	96,1%	10	50,0%
	0	42	100,0%	0	41,2%
	Totale	102	98,0%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	30	93,3%	8	19,9%
	D	118	57,6%	30	78,1%
	P	1		150	0,7%
	0	2	100,0%	8	1,3%
	Totale	151	64,9%	26	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	21	100,0%	2	46,7%
	D	23	34,8%	64	51,1%
	P	1	100,0%	4	2,2%
	Totale	45	66,7%	33	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	75	100,0%	23	100,0%
	Totale	75	100,0%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	5	100,0%	4	4,7%
	D	93	25,8%	118	86,9%
	P	7	42,9%	207	6,5%
	0	2	50,0%	112	1,9%
	Totale	107	30,8%	119	100,0%
Colonscopia	B	39	25,6%	14	39,4%
	D	55	27,3%	86	55,6%
	P	3	33,3%	246	3,0%

	0	2		240	2,0%
	Totale	99	26,3%	65	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	2	50,0%
	0	1		339	50,0%
	Totale	2	50,0%	171	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	76,9%	6	19,1%
	D	53	58,5%	45	77,9%
	P	2	50,0%	100	2,9%
	Totale	68	61,8%	39	100,0%
Elettrocardiogramma	B	66	98,5%	2	13,3%
	D	366	83,6%	13	73,8%
	P	41	97,6%	14	8,3%
	0	23	100,0%	2	4,6%
	Totale	496	87,5%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	10	100,0%	5	23,8%
	D	30	40,0%	35	71,4%
	P	1	100,0%	48	2,4%
	0	1	100,0%	11	2,4%
	Totale	42	57,1%	27	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	5		15	20,8%
	D	13	46,2%	47	54,2%
	P	5	100,0%	29	20,8%
	0	1		74	4,2%
	Totale	24	45,8%	38	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	5	2,9%
	D	51	100,0%	20	75,0%
	P	5	40,0%	89	7,4%
	0	10	80,0%	34	14,7%
	Totale	68	92,6%	26	100,0%
Spirometria semplice	D	1	100,0%	23	9,1%
	P	8	100,0%	22	72,7%
	0	2	100,0%	2	18,2%
	Totale	11	100,0%	18	100,0%
Spirometria globale	P	4	100,0%	0	100,0%
	Totale	4	100,0%	0	100,0%
Fotografia del fundus	P	2	100,0%	1	100,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
Esame del fundus oculi	D	41	36,6%	34	82,0%
	P	5	100,0%	27	10,0%
	0	4	75,0%	11	8,0%
	Totale	50	46,0%	32	100,0%

Elettromiografia semplice	B	28	57,1%	10	21,9%
	D	100	32,0%	185	78,1%
	Totale	128	37,5%	147	100,0%
Totale		2391	71,8%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	10	90,0%	11	8,4%
	D	62	50,0%	145	52,1%
	P	20	45,0%	248	16,8%
	0	27	40,7%	246	22,7%
	Totale	119	50,4%	174	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2		303	66,7%
	0	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	33,3%	203	100,0%
TC delTorace	B	14	100,0%	4	20,9%
	D	33	100,0%	8	49,3%
	0	20	100,0%	5	29,9%
	Totale	67	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	14	100,0%	5	37,8%
	D	10	90,0%	20	27,0%
	P	5	100,0%	0	13,5%
	0	8	100,0%	12	21,6%
	Totale	37	97,3%	10	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	4	60,0%
	D	2	100,0%	12	40,0%
	Totale	5	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	19	100,0%
	Totale	1	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	3	26,7%
	D	3	100,0%	3	20,0%
	P	1	100,0%	84	6,7%
	0	7	71,4%	26	46,7%
	Totale	15	86,7%	19	100,0%
	B	26	100,0%	4	45,6%
	D	13	84,6%	13	22,8%

TC dell Addome completo senza e con MDC	P	8	100,0%	1	14,0%
	0	10	100,0%	17	17,5%
	Totale	57	96,5%	8	100,0%
TC del Capo	B	22	100,0%	4	29,3%
	D	42	100,0%	8	56,0%
	P	5	100,0%	64	6,7%
	0	6	100,0%	10	8,0%
	Totale	75	100,0%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	4	40,0%
	D	3	66,7%	29	60,0%
	Totale	5	80,0%	19	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	2	12,5%
	D	19	100,0%	4	79,2%
	P	1	100,0%	73	4,2%
	0	1	100,0%	1	4,2%
	Totale	24	100,0%	6	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	0	50,0%
	P	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	20	100,0%	5	20,4%
	D	72	100,0%	37	73,5%
	0	6	100,0%	26	6,1%
	Totale	98	100,0%	30	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	17	94,1%	4	19,1%
	D	35	100,0%	36	39,3%
	P	5	80,0%	86	5,6%
	0	32	93,8%	33	36,0%
	Totale	89	95,5%	32	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1		95	50,0%
	P	1	100,0%	42	50,0%
	Totale	2	50,0%	69	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	5	22,2%
	D	10	70,0%	71	55,6%
	P	1	100,0%	0	5,6%
	0	3	33,3%	96	16,7%
	Totale	18	72,2%	57	100,0%
RM della Colonna	B	61	100,0%	6	25,1%
	D	146	99,3%	26	60,1%
	P	10	70,0%	112	4,1%
	0	26	92,3%	42	10,7%
	Totale	243	97,5%	26	100,0%

RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	6	20,0%
	D	1	100,0%	33	6,7%
	P	2	100,0%	19	13,3%
	0	9	100,0%	9	60,0%
	Totale	15	100,0%	11	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	41	100,0%	5	27,0%
	D	77	98,7%	19	50,7%
	P	11	100,0%	11	7,2%
	0	23	100,0%	12	15,1%
	Totale	152	99,3%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	75,0%	7	100,0%
	Totale	4	75,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	22	100,0%	5	8,2%
	D	181	96,7%	12	67,5%
	P	9	33,3%	190	3,4%
	0	56	100,0%	8	20,9%
	Totale	268	95,5%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	23	100,0%	5	6,1%
	D	279	99,3%	24	74,0%
	P	10	100,0%	41	2,7%
	0	65	100,0%	25	17,2%
	Totale	377	99,5%	24	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	27	96,3%	4	8,0%
	D	161	96,3%	13	47,8%
	P	29	93,1%	49	8,6%
	0	120	93,3%	8	35,6%
	Totale	337	95,0%	14	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	97	100,0%	5	17,7%
	D	318	77,7%	19	57,9%
	P	13	100,0%	32	2,4%
	0	121	77,7%	18	22,0%
	Totale	549	82,1%	16	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	15	100,0%	6	50,0%
	D	9	77,8%	20	30,0%
	0	6	83,3%	11	20,0%
	Totale	30	90,0%	11	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	33	81,8%	48	44,0%
	0	42	78,6%	22	56,0%
	Totale	75	80,0%	33	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	1	50,0%
	0	1	100,0%	24	50,0%
	Totale	2	100,0%	13	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	2	100,0%	0	0,7%
	B	56	100,0%	4	21,0%
	D	149	99,3%	21	55,8%
	P	17	100,0%	5	6,4%
	0	43	97,7%	22	16,1%
	Totale	267	99,3%	17	100,0%
Colonscopia	B	46	82,6%	8	29,1%
	D	84	36,9%	57	53,2%
	P	7	85,7%	64	4,4%
	0	21	42,9%	69	13,3%
	Totale	158	53,2%	44	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	6	50,0%
	0	1	100,0%	16	50,0%
	Totale	2	100,0%	11	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	29	89,7%	7	30,2%
	D	49	30,6%	90	51,0%
	P	4	75,0%	39	4,2%
	0	14	57,1%	56	14,6%
	Totale	96	54,2%	58	100,0%
Elettrocardiogramma	B	61	100,0%	4	13,3%
	D	261	97,7%	5	56,7%
	P	31	96,8%	12	6,7%
	0	107	98,1%	5	23,3%
	Totale	460	98,0%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	26	34,6%	12	32,1%
	D	32	25,0%	41	39,5%
	P	6	66,7%	69	7,4%
	0	17	41,2%	52	21,0%
	Totale	81	34,6%	36	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	4	25,0%	12	19,0%
	D	13	38,5%	95	61,9%
	0	4		245	19,0%
	Totale	21	28,6%	108	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	1	1,3%
	D	19	94,7%	13	24,1%
	P	30	96,7%	11	38,0%
	0	29	93,1%	13	36,7%
	Totale	79	94,9%	12	100,0%
Spirometria semplice	B	3	33,3%	15	20,0%
	D	12	33,3%	80	80,0%
	Totale	15	33,3%	67	100,0%

Spirometria globale	B	4	25,0%	14	12,9%
	D	14	100,0%	11	45,2%
	P	4	75,0%	88	12,9%
	0	9	100,0%	12	29,0%
	Totale	31	87,1%	22	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	5	66,7%
	0	1	100,0%	7	33,3%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	5	12,5%
	D	2	100,0%	6	25,0%
	0	5	40,0%	39	62,5%
	Totale	8	62,5%	27	100,0%
Elettromiografia semplice	B	32	75,0%	10	20,5%
	D	104	73,1%	48	66,7%
	0	20	100,0%	21	12,8%
	Totale	156	76,9%	37	100,0%
Totale		4047	88,0%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	5	16,7%
	D	3	100,0%	12	50,0%
	0	2	100,0%	16	33,3%
	Totale	6	100,0%	12	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	4	25,0%
	P	2		143	50,0%
	0	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	50,0%	73	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	6	25,0%
	D	3	66,7%	45	75,0%
	Totale	4	75,0%	35	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
	B	2	100,0%	6	33,3%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	4	75,0%	31	66,7%
	Totale	6	83,3%	22	100,0%
TC del Capo	B	5	100,0%	5	55,6%
	D	3	66,7%	43	33,3%
	0	1		184	11,1%
	Totale	9	77,8%	37	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	100,0%	2	17,6%
	D	19	100,0%	2	55,9%
	P	5	20,0%	120	14,7%
	0	4	100,0%	1	11,8%
	Totale	34	88,2%	19	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	4	8,9%
	D	36	100,0%	5	64,3%
	0	15	100,0%	6	26,8%
	Totale	56	100,0%	5	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	8	75,0%	7	22,2%
	D	14	100,0%	7	38,9%
	P	2	100,0%	8	5,6%
	0	12	100,0%	4	33,3%
	Totale	36	94,4%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	12	100,0%	5	18,5%
	D	31	74,2%	19	47,7%
	0	22	68,2%	23	33,8%
	Totale	65	76,9%	18	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	19	100,0%	15	86,4%
	0	3	66,7%	18	13,6%
	Totale	22	95,5%	16	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	2	11,1%
	D	4	100,0%	11	44,4%
	P	4	100,0%	34	44,4%
	Totale	9	100,0%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	11	100,0%	4	33,3%
	D	18	100,0%	5	54,5%
	0	4	100,0%	10	12,1%
	Totale	33	100,0%	5	100,0%
Colonscopia	D	6	33,3%	41	40,0%
	P	6	83,3%	44	40,0%
	0	3	33,3%	35	20,0%
	Totale	15	53,3%	41	100,0%

Esofago-gastroduodenoscopia	B	4	75,0%	4	19,0%
	D	10	50,0%	32	47,6%
	P	1	100,0%	4	4,8%
	0	6	100,0%	9	28,6%
	Totale	21	71,4%	19	100,0%
Elettrocardiogramma	B	30	100,0%	2	16,5%
	D	95	100,0%	3	52,2%
	P	12	100,0%	4	6,6%
	0	45	100,0%	3	24,7%
	Totale	182	100,0%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3		14	5,4%
	D	37	27,0%	41	66,1%
	P	2	50,0%	103	3,6%
	0	14	21,4%	49	25,0%
	Totale	56	25,0%	43	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	7	14,3%	110	58,3%
	0	5	20,0%	92	41,7%
	Totale	12	16,7%	102	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	5	6,7%
	0	14	100,0%	7	93,3%
	Totale	15	100,0%	6	100,0%
Spirometria globale	D	6	100,0%	7	46,2%
	P	1	100,0%	16	7,7%
	0	6	100,0%	11	46,2%
	Totale	13	100,0%	9	100,0%
Elettromiografia semplice	D	8	100,0%	32	33,3%
	0	16	100,0%	26	66,7%
	Totale	24	100,0%	28	100,0%
Totale		627	85,2%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	3	100,0%	7	14,3%
	D	6	100,0%	10	28,6%
	P	12	100,0%	6	57,1%
	Totale	21	100,0%	7	100,0%
	D	1	100,0%	7	100,0%

Mammografia monolaterale	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	B	4	100,0%	6	50,0%
	D	3	100,0%	15	37,5%
	0	1	100,0%	47	12,5%
	Totale	8	100,0%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	6	100,0%	5	60,0%
	D	2	100,0%	12	20,0%
	P	1	100,0%	0	10,0%
	0	1	100,0%	3	10,0%
	Totale	10	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	100,0%	4	83,3%
	D	1	100,0%	40	16,7%
	Totale	6	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	9	100,0%	4	40,9%
	D	2	100,0%	47	9,1%
	P	10	100,0%	15	45,5%
	0	1		66	4,5%
	Totale	22	95,5%	16	100,0%
TC del Capo	B	4	75,0%	10	50,0%
	D	4	75,0%	31	50,0%
	Totale	8	75,0%	20	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	5	37,5%
	D	3	100,0%	44	37,5%
	P	2	100,0%	4	25,0%
	Totale	8	100,0%	19	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	7	22,2%
	D	7	100,0%	44	77,8%
	Totale	9	100,0%	36	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	7	50,0%
	D	1	100,0%	48	50,0%
	Totale	2	100,0%	28	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	63,6%	8	42,3%
	D	12	100,0%	10	46,2%
	0	3	100,0%	3	11,5%
	Totale	26	84,6%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	11	45,5%	12	52,4%
	D	9	77,8%	30	42,9%
	0	1	100,0%	16	4,8%
	Totale	21	61,9%	20	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	66,7%	10	75,0%
	0	1	100,0%	21	25,0%

RM della Colonna	Totale	4	75,0%	13	100,0%
RM della Colonna	B	32	87,5%	7	29,1%
	D	42	95,2%	14	38,2%
	P	8	100,0%	19	7,3%
	0	28	100,0%	7	25,5%
	Totale	110	94,5%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	24	54,2%	9	20,7%
	D	50	92,0%	17	43,1%
	P	36	100,0%	10	31,0%
	0	6	100,0%	27	5,2%
	Totale	116	87,1%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	18	83,3%	7	18,9%
	D	23	30,4%	93	24,2%
	P	47	89,4%	30	49,5%
	0	7	42,9%	87	7,4%
	Totale	95	70,5%	45	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	16	100,0%	5	11,1%
	D	87	85,1%	28	60,4%
	P	14	64,3%	62	9,7%
	0	27	100,0%	5	18,8%
	Totale	144	87,5%	24	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	9	88,9%	5	27,3%
	D	12	75,0%	16	36,4%
	P	9	77,8%	96	27,3%
	0	3	33,3%	68	9,1%
	Totale	33	75,8%	40	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	40	75,0%	7	41,7%
	D	32	96,9%	8	33,3%
	P	20	100,0%	12	20,8%
	0	4	75,0%	13	4,2%
	Totale	96	87,5%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	7	85,7%	9	87,5%
	P	1	100,0%	0	12,5%
	Totale	8	87,5%	8	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	31	100,0%	6	100,0%
	Totale	31	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	2	4,2%
	D	26	30,8%	36	54,2%
	P	13	100,0%	40	27,1%

	0	7	28,6%	35	14,6%
	Totale	48	52,1%	35	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	5	80,0%	8	33,3%
	D	1	100,0%	7	6,7%
	P	7	85,7%	28	46,7%
	0	2		165	13,3%
	Totale	15	73,3%	38	100,0%
Colonscopia	B	13	38,5%	12	35,1%
	D	6	83,3%	21	16,2%
	P	12	100,0%	14	32,4%
	0	6	66,7%	19	16,2%
	Totale	37	70,3%	15	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	100,0%	6	29,6%
	D	7	100,0%	4	25,9%
	P	11	100,0%	11	40,7%
	0	1	100,0%	3	3,7%
	Totale	27	100,0%	7	100,0%
Elettrocardiogramma	B	46	95,7%	5	18,7%
	D	86	52,3%	52	35,0%
	P	89	85,4%	31	36,2%
	0	25	64,0%	50	10,2%
	Totale	246	73,6%	36	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	6	5,6%
	D	1	100,0%	7	2,8%
	P	29	82,8%	37	80,6%
	0	4	50,0%	25	11,1%
	Totale	36	80,6%	33	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	6	3,8%
	D	6	100,0%	3	11,5%
	P	34	100,0%	6	65,4%
	0	10	100,0%	7	19,2%
	Totale	52	100,0%	6	100,0%
Spirometria semplice	B	1		27	4,0%
	D	1	100,0%	9	4,0%
	P	23	91,3%	19	92,0%
	Totale	25	88,0%	19	100,0%
Spirometria globale	B	2	100,0%	2	9,5%
	D	6	50,0%	79	28,6%
	P	7	57,1%	80	33,3%
	0	6	83,3%	37	28,6%

	Totale	21	66,7%	60	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%	6	12,5%
	P	3	100,0%	0	37,5%
	0	4	75,0%	16	50,0%
	Totale	8	87,5%	9	100,0%
Elettromiografia semplice	B	9	100,0%	3	4,5%
	D	63	81,0%	22	31,5%
	P	45	57,8%	116	22,5%
	0	83	98,8%	10	41,5%
	Totale	200	84,0%	37	100,0%
Totale		1497	82,8%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	8	100,0%	19	18,6%
	P	29	100,0%	10	67,4%
	0	6	100,0%	10	14,0%
	Totale	43	100,0%	12	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	10	16,7%
	D	2	100,0%	3	33,3%
	P	2	100,0%	6	33,3%
	0	1	100,0%	10	16,7%
	Totale	6	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	10	16,7%
	D	2	100,0%	10	33,3%
	P	3	100,0%	8	50,0%
	Totale	6	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	9	50,0%
	0	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	1	100,0%	10	20,0%
	P	3	100,0%	10	60,0%
	Totale	5	100,0%	10	100,0%
	B	3	100,0%	8	15,8%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	8	100,0%	10	42,1%
	P	7	100,0%	10	36,8%
	0	1	100,0%	4	5,3%
	Totale	19	100,0%	9	100,0%
TC del Capo	D	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	10	25,0%
	D	1	100,0%	10	25,0%
	0	2	100,0%	9	50,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	P	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	7	50,0%
	P	1	100,0%	10	25,0%
	0	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	4		11	57,1%
	P	2	100,0%	9	28,6%
	0	1	100,0%	7	14,3%
	Totale	7	42,9%	10	100,0%
RM della Colonna	B	19	100,0%	8	41,3%
	D	6	100,0%	10	13,0%
	P	16	100,0%	14	34,8%
	0	5	100,0%	5	10,9%
	Totale	46	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	2	100,0%	7	66,7%
	P	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	10	60,0%	9	66,7%
	D	2	100,0%	10	13,3%
	P	3	100,0%	9	20,0%
	Totale	15	73,3%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	4	50,0%
	P	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	4	3,0%
	D	28	64,3%	21	28,3%
	P	57	100,0%	13	57,6%
	0	11	81,8%	16	11,1%

	Totale	99	87,9%	15	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	4	1,4%
	D	36	100,0%	7	24,8%
	P	95	100,0%	12	65,5%
	0	12	100,0%	7	8,3%
	Totale	145	100,0%	10	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	8	100,0%	6	23,5%
	D	8	100,0%	6	23,5%
	P	16	100,0%	8	47,1%
	0	2	100,0%	3	5,9%
	Totale	34	100,0%	7	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	30	100,0%	8	10,2%
	D	92	100,0%	9	31,3%
	P	139	100,0%	9	47,3%
	0	33	100,0%	8	11,2%
	Totale	294	100,0%	9	100,0%
Ecografia Ginecologica	P	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	31	58,1%	8	18,6%
	D	55	100,0%	10	32,9%
	P	70	100,0%	18	41,9%
	0	11	100,0%	14	6,6%
	Totale	167	92,2%	13	100,0%
Elettrocardiogramma	B	13	100,0%	4	6,7%
	D	58	94,8%	6	29,7%
	P	114	100,0%	7	58,5%
	0	10	100,0%	3	5,1%
	Totale	195	98,5%	6	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	2	100,0%	10	50,0%
	0	2	100,0%	10	50,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	1	100,0%	5	16,7%
	P	4	75,0%	46	66,7%
	Totale	6	83,3%	32	100,0%
Esame del fundus oculi	D	8	50,0%	29	26,7%
	P	10	100,0%	30	33,3%
	0	12	83,3%	17	40,0%
	Totale	30	80,0%	24	100,0%

Totale		1145	96,2%	
--------	--	------	-------	--

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	9	100,0%	4	9,7%
	D	57	73,7%	32	61,3%
	P	27	7,4%	213	29,0%
	Totale	93	57,0%	82	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3	100,0%	8	75,0%
	P	1		173	25,0%
	Totale	4	75,0%	49	100,0%
TC delTorace	B	8	100,0%	5	53,3%
	D	7	100,0%	5	46,7%
	Totale	15	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	P	7	100,0%	31	100,0%
	Totale	7	100,0%	31	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	P	7	100,0%	31	100,0%
	Totale	7	100,0%	31	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	4	100,0%	8	30,8%
	D	9	100,0%	56	69,2%
	Totale	13	100,0%	41	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	2	100,0%	37	100,0%
	Totale	2	100,0%	37	100,0%
RM della Colonna	B	10	100,0%	10	43,5%
	D	13	100,0%	39	56,5%
	Totale	23	100,0%	26	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	2	100,0%	45	100,0%
	Totale	2	100,0%	45	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	2	100,0%	10	25,0%
	D	6	100,0%	43	75,0%
	Totale	8	100,0%	35	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	12	100,0%	7	70,6%
	D	5	20,0%	85	29,4%

	Totale	17	76,5%	30	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	14	100,0%	5	13,2%
	D	75	98,7%	15	70,8%
	P	17	94,1%	33	16,0%
	Totale	106	98,1%	17	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	4	9,7%
	D	53	100,0%	6	85,5%
	P	3	100,0%	27	4,8%
	Totale	62	100,0%	7	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	35	100,0%	6	27,3%
	D	86	75,6%	25	67,2%
	P	7	85,7%	57	5,5%
	Totale	128	82,8%	21	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	6	100,0%	7	35,3%
	D	11	100,0%	4	64,7%
	Totale	17	100,0%	5	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	36	75,0%	23	85,7%
	P	6	100,0%	15	14,3%
	Totale	42	78,6%	22	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	4	50,0%	20	66,7%
	P	2	100,0%	43	33,3%
	Totale	6	66,7%	28	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	92,3%	6	21,0%
	D	46	95,7%	23	74,2%
	P	3	100,0%	25	4,8%
	Totale	62	95,2%	20	100,0%
Colonscopia	B	13	69,2%	11	14,1%
	D	48	33,3%	73	52,2%
	P	31	96,8%	24	33,7%
	Totale	92	59,8%	48	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	87,5%	6	14,3%
	D	42	66,7%	46	75,0%
	P	6	50,0%	116	10,7%
	Totale	56	67,9%	48	100,0%
Elettrocardiogramma	B	27	100,0%	4	16,0%
	D	114	100,0%	2	67,5%
	P	28	100,0%	3	16,6%
	Totale	169	100,0%	3	100,0%
	B	11	72,7%	8	55,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	5	80,0%	19	25,0%
	P	4	100,0%	5	20,0%
	Totale	20	80,0%	10	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	100,0%	7	33,3%
	D	2	100,0%	15	22,2%
	P	4	100,0%	12	44,4%
	Totale	9	100,0%	11	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	4	2,0%
	D	46	100,0%	2	90,2%
	P	4	100,0%	3	7,8%
	Totale	51	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	D	4	100,0%	5	100,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
Spirometria globale	D	32	100,0%	3	91,4%
	P	3	100,0%	36	8,6%
	Totale	35	100,0%	6	100,0%
Esame del fundus oculi	D	5	100,0%	8	41,7%
	P	7	100,0%	9	58,3%
	Totale	12	100,0%	8	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2	100,0%	8	9,5%
	D	19	100,0%	9	90,5%
	Totale	21	100,0%	9	100,0%
Totale		1087	86,9%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	D	3	100,0%	16	75,0%
	P	1	100,0%	28	25,0%
	Totale	4	100,0%	19	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	7	33,3%
	D	3	100,0%	13	50,0%
	P	1	100,0%	3	16,7%
	Totale	6	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo	P	1	100,0%	13	100,0%
	Totale	1	100,0%	13	100,0%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	5	100,0%	6	100,0%
	Totale	5	100,0%	6	100,0%
TC del Capo	D	2	100,0%	18	100,0%
	Totale	2	100,0%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	5	10,0%
	D	9	100,0%	27	90,0%
	Totale	10	100,0%	25	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	7	25,0%
	D	6	100,0%	25	75,0%
	Totale	8	100,0%	20	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
RM della Colonna	B	6	83,3%	10	18,2%
	D	25	100,0%	22	75,8%
	P	2	100,0%	36	6,1%
	Totale	33	97,0%	21	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	8	100,0%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	6	50,0%	13	23,1%
	D	17	100,0%	26	65,4%
	P	3	100,0%	20	11,5%
	Totale	26	88,5%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	66,7%	8	54,5%
	D	5	40,0%	54	45,5%
	Totale	11	54,5%	29	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	7	12,5%
	D	14	85,7%	28	87,5%
	Totale	16	87,5%	25	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	6	3,2%
	D	26	100,0%	4	83,9%
	P	4	100,0%	3	12,9%
	Totale	31	100,0%	4	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	1	100,0%	1	3,6%
	D	24	100,0%	3	85,7%
	P	3	100,0%	15	10,7%
	Totale	28	100,0%	4	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	10	100,0%	9	83,3%
	P	2	100,0%	74	16,7%

	Totale	12	100,0%	19	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	3	100,0%	1	75,0%
	P	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	5	100,0%	6	31,3%
	D	10	90,0%	11	62,5%
	P	1	100,0%	2	6,3%
	Totale	16	93,8%	9	100,0%
Colonscopia	B	1	100,0%	1	11,1%
	D	7		119	77,8%
	P	1		162	11,1%
	Totale	9	11,1%	111	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	4	100,0%	3	50,0%
	D	4	100,0%	3	50,0%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
Elettrocardiogramma	B	21	100,0%	2	35,6%
	D	35	100,0%	2	59,3%
	P	3	100,0%	4	5,1%
	Totale	59	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	3	100,0%	3	100,0%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	1	25,0%
	D	3	100,0%	4	75,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	100,0%	7	50,0%
	P	2	100,0%	100	50,0%
	Totale	4	100,0%	53	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1		12	7,7%
	D	10	20,0%	107	76,9%
	P	2	100,0%	61	15,4%
	Totale	13	30,8%	93	100,0%
Totale		323	91,0%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	3	100,0%	4	3,1%
	D	81	70,4%	36	83,5%
	P	13	69,2%	116	13,4%
	Totale	97	71,1%	46	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	4	16,7%
	D	2	100,0%	6	33,3%
	P	3	100,0%	5	50,0%
	Totale	6	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	4	100,0%	4	8,9%
	D	39	97,4%	32	86,7%
	P	2	100,0%	75	4,4%
	Totale	45	97,8%	31	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	45,5%	18	27,5%
	D	27	100,0%	27	67,5%
	P	2	100,0%	17	5,0%
	Totale	40	85,0%	24	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	3	100,0%	39	100,0%
	Totale	3	100,0%	39	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	33	100,0%
	Totale	1	100,0%	33	100,0%
TC dell Addome completo	D	11	100,0%	32	91,7%
	P	1	100,0%	72	8,3%
	Totale	12	100,0%	36	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	13	61,5%	14	24,5%
	D	31	100,0%	24	58,5%
	P	9	100,0%	6	17,0%
	Totale	53	90,6%	18	100,0%
TC del Capo	B	12	100,0%	8	20,0%
	D	45	97,8%	34	75,0%
	P	3	100,0%	53	5,0%
	Totale	60	98,3%	30	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	57,1%	11	46,7%
	D	8	100,0%	39	53,3%
	Totale	15	80,0%	26	100,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	4	100,0%	6	14,3%
	D	22	100,0%	32	78,6%
	P	2	100,0%	56	7,1%
	Totale	28	100,0%	30	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	49	100,0%
	Totale	1	100,0%	49	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	14	57,1%	9	43,8%
	D	15	93,3%	34	46,9%
	P	3	100,0%	3	9,4%
	Totale	32	78,1%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	26	34,6%	15	56,5%
	D	8	75,0%	32	17,4%
	P	12	100,0%	27	26,1%
	Totale	46	58,7%	21	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1		17	100,0%
	Totale	1		17	100,0%
RM della Colonna	B	39	84,6%	9	37,9%
	D	62	95,2%	36	60,2%
	P	2	100,0%	31	1,9%
	Totale	103	91,3%	25	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	6	66,7%	11	37,5%
	P	10	100,0%	27	62,5%
	Totale	16	87,5%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	17	64,7%	13	9,2%
	D	166	100,0%	22	90,2%
	P	1	100,0%	49	0,5%
	Totale	184	96,7%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	22	100,0%	8	37,9%
	D	29	69,0%	81	50,0%
	P	7	57,1%	196	12,1%
	Totale	58	79,3%	67	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	100,0%	5	3,5%
	D	221	100,0%	16	95,7%
	P	2	100,0%	3	0,9%
	Totale	231	100,0%	15	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	92,9%	5	6,5%
	D	175	99,4%	6	81,8%
	P	25	96,0%	33	11,7%
	Totale	214	98,6%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore)	B	56	83,9%	7	12,2%
	D	373	99,7%	8	81,4%

Ecografia dell'addome (superiore, inferiore, completo)	P	29	93,1%	36	6,3%
	Totale	458	97,4%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	6	100,0%	3	6,1%
	D	93	100,0%	9	93,9%
	Totale	99	100,0%	9	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	P	2	100,0%	0	100,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	38	100,0%	6	40,9%
	P	55	100,0%	6	59,1%
	Totale	93	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	36	94,4%	6	17,1%
	D	170	82,4%	34	80,6%
	P	5	100,0%	39	2,4%
	Totale	211	84,8%	29	100,0%
Colonscopia	B	58	96,6%	2	29,1%
	D	94	56,4%	41	47,2%
	P	47	100,0%	21	23,6%
	Totale	199	78,4%	25	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	29	79,3%	6	33,7%
	D	55	65,5%	33	64,0%
	P	2	100,0%	12	2,3%
	Totale	86	70,9%	23	100,0%
Elettrocardiogramma	B	47	100,0%	4	10,4%
	D	390	91,0%	10	86,1%
	P	16	100,0%	11	3,5%
	Totale	453	92,3%	9	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	18	94,4%	7	21,7%
	D	61	3,3%	126	73,5%
	P	4	100,0%	4	4,8%
	Totale	83	27,7%	94	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	29		160	93,5%
	P	2	100,0%	2	6,5%
	Totale	31	6,5%	149	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	0	1,3%
	D	71	100,0%	2	91,0%
	P	6	100,0%	2	7,7%
	Totale	78	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
	B	1	100,0%	0	5,9%
	D	9	100,0%	3	52,9%

Spirometria globale	P	7	100,0%	0	41,2%
	Totale	17	100,0%	2	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		13	1,0%
	D	94	44,7%	46	97,9%
	P	1	100,0%	44	1,0%
	Totale	96	44,8%	46	100,0%
Elettromiografia semplice	D	5	40,0%	41	100,0%
	Totale	5	40,0%	41	100,0%
Totale		3159	87,5%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	9	100,0%	5	14,5%
	D	29	69,0%	55	46,8%
	0	24	54,2%	60	38,7%
	Totale	62	67,7%	50	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	3	50,0%
	0	1	100,0%	8	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC delTorace	B	16	75,0%	7	29,1%
	D	27	100,0%	29	49,1%
	P	1	100,0%	0	1,8%
	0	11	100,0%	22	20,0%
	Totale	55	92,7%	20	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	15	93,3%	5	36,6%
	D	11	90,9%	17	26,8%
	P	4	100,0%	19	9,8%
	0	11	100,0%	4	26,8%
	Totale	41	95,1%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	59	100,0%
	Totale	1	100,0%	59	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	6	25,0%
	D	2	100,0%	3	50,0%
	0	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	3	100,0%	2	75,0%
	0	1	100,0%	0	25,0%

	Totale	4	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	3	16,7%
	D	6	100,0%	18	50,0%
	0	4	100,0%	20	33,3%
	Totale	12	100,0%	16	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	22	81,8%	7	34,4%
	D	20	100,0%	16	31,3%
	P	8	100,0%	22	12,5%
	0	14	100,0%	12	21,9%
	Totale	64	93,8%	13	100,0%
TC del Capo	B	7	85,7%	7	29,2%
	D	9	100,0%	51	37,5%
	P	4	100,0%	0	16,7%
	0	4	100,0%	7	16,7%
	Totale	24	95,8%	22	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	83,3%	7	46,2%
	D	5	100,0%	8	38,5%
	P	1	100,0%	0	7,7%
	0	1	100,0%	0	7,7%
	Totale	13	92,3%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	5	8,7%
	D	15	100,0%	24	65,2%
	0	6	83,3%	19	26,1%
	Totale	23	95,7%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	2	100,0%	1	100,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	58	100,0%
	Totale	1	100,0%	58	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	12	100,0%	5	21,1%
	D	30	93,3%	52	52,6%
	P	2	100,0%	38	3,5%
	0	13	92,3%	38	22,8%
	Totale	57	94,7%	38	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	8	87,5%	6	19,5%
	D	19	94,7%	59	46,3%
	P	2	100,0%	15	4,9%
	0	12	100,0%	32	29,3%
	Totale	41	95,1%	39	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	0	1	100,0%	28	100,0%
	Totale	1	100,0%	28	100,0%
	B	1	100,0%	6	14,3%

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	3	100,0%	40	42,9%
	P	1	100,0%	0	14,3%
	0	2	100,0%	0	28,6%
	Totale	7	100,0%	18	100,0%
RM della Colonna	B	25	100,0%	5	15,5%
	D	91	92,3%	52	56,5%
	P	4	100,0%	16	2,5%
	0	41	100,0%	17	25,5%
	Totale	161	95,7%	35	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	66,7%	9	27,3%
	D	3	100,0%	38	27,3%
	0	5	100,0%	36	45,5%
	Totale	11	90,9%	29	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	21	100,0%	6	11,4%
	D	126	89,7%	53	68,5%
	P	5	100,0%	46	2,7%
	0	32	96,9%	24	17,4%
	Totale	184	92,4%	42	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	2	50,0%
	D	2	100,0%	59	33,3%
	0	1	100,0%	59	16,7%
	Totale	6	100,0%	31	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	2	100,0%	0	0,5%
	B	13	84,6%	9	3,5%
	D	162	11,7%	43	43,9%
	P	13	100,0%	22	3,5%
	0	179	72,6%	19	48,5%
	Totale	369	47,4%	29	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	7	71,4%	10	8,3%
	D	59	100,0%	36	70,2%
	0	18	100,0%	24	21,4%
	Totale	84	97,6%	31	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	0	0,5%
	B	11	63,6%	10	5,7%
	D	97	100,0%	7	50,0%
	P	13	100,0%	46	6,7%
	0	72	100,0%	5	37,1%
	Totale	194	97,9%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	38	60,5%	13	16,7%
	D	110	53,6%	37	48,2%
	P	7	100,0%	16	3,1%
	0	73	78,1%	24	32,0%

	Totale	228	64,0%	28	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	9	88,9%	6	16,7%
	D	29	20,7%	48	53,7%
	P	4	100,0%	12	7,4%
	O	12	100,0%	10	22,2%
	Totale	54	55,6%	30	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	21	90,5%	12	36,2%
	P	34	100,0%	3	58,6%
	O	3	100,0%	7	5,2%
	Totale	58	96,6%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	8	7,7%
	D	8	100,0%	11	61,5%
	P	1	100,0%	1	7,7%
	O	3	100,0%	5	23,1%
	Totale	13	100,0%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	100,0%	9	17,3%
	D	52	96,2%	48	69,3%
	P	1	100,0%	43	1,3%
	O	9	88,9%	24	12,0%
	Totale	75	96,0%	38	100,0%
Colonscopia	B	8		29	17,8%
	D	20	20,0%	120	44,4%
	O	17	88,2%	34	37,8%
	Totale	45	42,2%	71	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	21	61,9%	9	43,8%
	D	19	10,5%	131	39,6%
	O	8	75,0%	42	16,7%
	Totale	48	43,8%	63	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	0	0,4%
	B	30	83,3%	8	5,3%
	D	276	64,1%	21	49,2%
	P	19	100,0%	18	3,4%
	O	234	81,6%	15	41,7%
	Totale	561	73,8%	18	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1		30	14,3%
	D	5	20,0%	48	71,4%
	O	1	100,0%	29	14,3%
	Totale	7	28,6%	43	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	66,7%	7	5,2%
	D	34	23,5%	78	58,6%
	P	5	100,0%	101	8,6%
	O	16	25,0%	73	27,6%

	Totale	58	32,8%	75	100,0%
Spirometria semplice	B	4		27	13,3%
	D	19	100,0%	27	63,3%
	P	1	100,0%	6	3,3%
	O	6	100,0%	42	20,0%
	Totale	30	86,7%	29	100,0%
Spirometria globale	D	8	100,0%	43	32,0%
	P	4	100,0%	33	16,0%
	O	13	100,0%	40	52,0%
	Totale	25	100,0%	40	100,0%
Esame del fundus oculi	P	1	100,0%	17	100,0%
	Totale	1	100,0%	17	100,0%
Elettromiografia semplice	B	4		21	8,5%
	D	24	50,0%	76	51,1%
	P	1	100,0%	55	2,1%
	O	18	77,8%	39	38,3%
	Totale	47	57,4%	57	100,0%
Totale		2673	76,1%		