

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostiche	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC del Torace	B	17	17,6%	20	20,2%
	D	47	100,0%	26	56,0%
	P	7	100,0%	26	8,3%
	0	13	100,0%	27	15,5%
	Totale	84	83,3%	25	100,0%
TC del Torace senza e con MDC	B	13	30,8%	17	26,5%
	D	36	100,0%	35	73,5%
	Totale	49	81,6%	30	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	43	100,0%
	Totale	1	100,0%	43	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1		28	100,0%
	Totale	1		28	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	38	100,0%
	Totale	1	100,0%	38	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	37,5%	15	40,0%
	D	8	100,0%	25	40,0%
	P	2	100,0%	28	10,0%
	0	2	100,0%	21	10,0%
	Totale	20	75,0%	21	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	15	13,3%	19	27,8%
	D	37	100,0%	34	68,5%
	P	2	100,0%	4	3,7%
	Totale	54	75,9%	28	100,0%
TC del Capo	B	16	37,5%	15	23,5%
	D	48	100,0%	25	70,6%
	P	2	100,0%	27	2,9%
	0	2	100,0%	10	2,9%
	Totale	68	85,3%	22	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	25,0%	21	44,4%
	D	5	100,0%	36	55,6%
	Totale	9	66,7%	29	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	21,4%	16	28,6%
	D	32	100,0%	25	65,3%
	P	2	100,0%	23	4,1%
	0	1	100,0%	25	2,0%
	Totale	49	77,6%	22	100,0%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	50,0%	11	22,2%
	D	3	100,0%	28	33,3%
	P	1	100,0%	31	11,1%
	0	3	100,0%	17	33,3%
	Totale	9	88,9%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	8	87,5%	51	100,0%
	Totale	8	87,5%	51	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	4	25,0%	17	40,0%
	D	6	100,0%	30	60,0%
	Totale	10	70,0%	25	100,0%
RM della Colonna	B	6	66,7%	7	20,0%
	D	24	91,7%	41	80,0%
	Totale	30	86,7%	34	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	9	66,7%	8	10,3%
	D	70	61,4%	47	80,5%
	P	3	100,0%	61	3,4%
	0	5	80,0%	52	5,7%
	Totale	87	64,4%	44	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	4	50,0%	54	80,0%
	0	1		110	20,0%
	Totale	5	40,0%	65	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	15	46,7%	11	16,0%
	D	70	32,9%	84	74,5%
	P	1	100,0%	39	1,1%
	0	8		122	8,5%
	Totale	94	33,0%	75	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	19	68,4%	9	11,0%
	D	89	51,7%	53	51,7%
	P	5	80,0%	77	2,9%
	0	59	72,9%	43	34,3%
	Totale	172	61,6%	45	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	58	36,2%	18	21,6%
	D	145	57,2%	47	54,1%
	P	3	100,0%	11	1,1%
	0	62	58,1%	30	23,1%
	Totale	268	53,4%	37	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	3	100,0%	0	5,9%
	P	40	100,0%	2	78,4%
	0	8	100,0%	1	15,7%
	Totale	51	100,0%	2	100,0%
	B	14	14,3%	15	14,1%
	D	76	19,7%	51	76,8%

Colonscopia	P	4		137	4,0%
	0	5		72	5,1%
	Totale	99	17,2%	51	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	100,0%	5	20,0%
	D	27	100,0%	11	60,0%
	P	7	100,0%	32	15,6%
	0	2	50,0%	68	4,4%
	Totale	45	97,8%	16	100,0%
Elettrocardiogramma	B	44	100,0%	1	12,8%
	D	233	100,0%	1	67,7%
	P	17	100,0%	4	4,9%
	0	50	100,0%	3	14,5%
	Totale	344	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	1	1,6%
	D	48	16,7%	34	77,4%
	P	7	100,0%	32	11,3%
	0	6	50,0%	20	9,7%
	Totale	62	30,6%	32	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1		13	3,8%
	D	19	42,1%	55	73,1%
	P	1	100,0%	0	3,8%
	0	5	20,0%	53	19,2%
	Totale	26	38,5%	51	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	0	2,3%
	D	34	100,0%	7	79,1%
	P	2	100,0%	1	4,7%
	0	6	100,0%	5	14,0%
	Totale	43	100,0%	6	100,0%
Esame del fundus oculi	D	21	95,2%	13	63,6%
	P	2	100,0%	28	6,1%
	0	10	90,0%	15	30,3%
	Totale	33	93,9%	15	100,0%
Totale		1722	70,6%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	U	1	100,0%	0	0,9%
	B	16	93,8%	4	15,0%
	D	65	36,9%	94	60,7%

Mammografia bilaterale	P	11	54,5%	99	10,3%
	0	14	50,0%	72	13,1%
	Totale	107	49,5%	77	100,0%
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	6	33,3%
	D	2	50,0%	76	33,3%
	0	2	50,0%	54	33,3%
	Totale	6	66,7%	45	100,0%
TC delTorace	B	19	57,9%	11	44,2%
	D	24	95,8%	32	55,8%
	Totale	43	79,1%	23	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	6	33,3%	9	7,9%
	D	26	88,5%	42	34,2%
	P	2	100,0%	38	2,6%
	0	42	100,0%	16	55,3%
	Totale	76	90,8%	25	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	12	100,0%
	Totale	1	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		14	50,0%
	D	1		150	50,0%
	Totale	2		82	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	20,0%	16	71,4%
	D	2	100,0%	22	28,6%
	Totale	7	42,9%	17	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	16	50,0%	8	16,8%
	D	37	89,2%	27	38,9%
	P	2	100,0%	28	2,1%
	0	40	100,0%	15	42,1%
	Totale	95	87,4%	19	100,0%
TC del Capo	B	16	50,0%	12	41,0%
	D	23	100,0%	23	59,0%
	Totale	39	79,5%	18	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4		17	16,0%
	D	10	50,0%	82	40,0%
	0	11	100,0%	22	44,0%
	Totale	25	64,0%	46	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	80,0%	9	19,2%
	D	21	100,0%	25	80,8%
	Totale	26	96,2%	22	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	3	100,0%	29	100,0%
	Totale	3	100,0%	29	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	3	100,0%	29	75,0%

	Totale	4	100,0%	24	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	15	13,3%	115	93,8%
	0	1	100,0%	7	6,3%
	Totale	16	18,8%	108	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	3	100,0%	6	14,3%
	D	12		136	57,1%
	P	1	100,0%	10	4,8%
	0	5	100,0%	5	23,8%
	Totale	21	42,9%	80	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	6	25,0%
	D	2		150	25,0%
	0	4	100,0%	6	50,0%
	Totale	8	75,0%	42	100,0%
RM della Colonna	B	3	100,0%	4	6,8%
	D	38	10,5%	125	86,4%
	P	3	100,0%	5	6,8%
	Totale	44	22,7%	108	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	66,7%	14	37,5%
	D	3		150	37,5%
	0	2	100,0%	6	25,0%
	Totale	8	50,0%	63	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	2	100,0%	7	16,7%
	D	10	10,0%	126	83,3%
	Totale	12	25,0%	106	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	3		122	100,0%
	Totale	3		122	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	8	100,0%	8	15,4%
	D	16	43,8%	46	30,8%
	P	10	100,0%	47	19,2%
	0	18	61,1%	33	34,6%
	Totale	52	69,2%	36	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	31	54,8%	10	6,9%
	D	338	34,3%	85	74,8%
	P	31	22,6%	187	6,9%
	0	52	25,0%	90	11,5%
	Totale	452	33,8%	87	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	5	14,3%
	D	6	50,0%	27	42,9%
	P	1	100,0%	0	7,1%
	0	5	100,0%	7	35,7%
	Totale	14	78,6%	15	100,0%
	B	11	36,4%	18	16,7%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	D	47	23,4%	63	71,2%
	P	3	66,7%	50	4,5%
	0	5	40,0%	72	7,6%
	Totale	66	28,8%	56	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	3	1,1%
	B	51	100,0%	2	58,6%
	D	31	87,1%	25	35,6%
	P	2	100,0%	0	2,3%
	0	2	100,0%	7	2,3%
	Totale	87	95,4%	10	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	7	25,0%
	0	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	2	0,5%
	P	202	99,5%	4	99,5%
	Totale	203	99,5%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	86	8,1%	16	24,4%
	D	220	28,6%	88	62,5%
	P	17	23,5%	190	4,8%
	0	29	34,5%	85	8,2%
	Totale	352	23,9%	75	100,0%
Colonscopia	B	70	20,0%	15	28,7%
	D	159	27,7%	50	65,2%
	P	8	25,0%	232	3,3%
	0	7	14,3%	201	2,9%
	Totale	244	25,0%	50	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		20	50,0%
	D	1		150	50,0%
	Totale	2		85	100,0%
Esofago- gastroduodenoscopia	B	56	98,2%	5	26,0%
	D	141	94,3%	12	65,6%
	P	7	71,4%	67	3,3%
	0	11	72,7%	59	5,1%
	Totale	215	93,5%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	B	221	99,5%	1	14,2%
	D	810	99,8%	2	52,2%
	P	174	98,9%	6	11,2%
	0	348	92,8%	19	22,4%
	Totale	1553	98,1%	6	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	33	87,9%	7	18,4%
	D	102	29,4%	43	57,0%
	P	16	87,5%	41	8,9%

	0	28	25,0%	44	15,6%
	Totale	179	44,7%	36	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	13	69,2%	8	18,3%
	D	46	45,7%	48	64,8%
	P	5	100,0%	52	7,0%
	0	7	57,1%	38	9,9%
	Totale	71	54,9%	40	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	7	100,0%	2	3,6%
	D	134	100,0%	13	68,0%
	P	15	100,0%	25	7,6%
	0	41	56,1%	47	20,8%
	Totale	197	90,9%	21	100,0%
Esame del fundus oculi	B	4	100,0%	5	1,6%
	D	140	83,6%	19	56,2%
	P	22	100,0%	13	8,8%
	0	83	86,7%	17	33,3%
	Totale	249	86,3%	17	100,0%
Totale		4486	72,5%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostiche	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	3	0,3%
	B	10	100,0%	6	2,9%
	D	166	100,0%	10	49,0%
	P	39	43,6%	178	11,5%
	0	123	95,1%	25	36,3%
	Totale	339	91,7%	35	100,0%
Mammografia monolaterale	D	8	100,0%	10	44,4%
	P	1		330	5,6%
	0	9	88,9%	48	50,0%
	Totale	18	88,9%	47	100,0%
TC delTorace	B	47	68,1%	10	28,1%
	D	84	100,0%	29	50,3%
	P	2	100,0%	36	1,2%
	0	34	97,1%	27	20,4%
	Totale	167	90,4%	23	100,0%
TC delTorace senza e con MNC	B	62	24,2%	21	39,2%
	D	36	97,2%	40	22,8%
	P	6	100,0%	29	3,8%

	0	54	96,3%	39	34,2%
	Totale	158	68,4%	32	100,0%
TC dell Addome superiore	D	2	100,0%	6	66,7%
	P	1	100,0%	17	33,3%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	5	60,0%	12	33,3%
	D	5	80,0%	52	33,3%
	P	1	100,0%	76	6,7%
	0	4	100,0%	33	26,7%
	Totale	15	80,0%	35	100,0%
TC dell Addome inferiore	0	3	100,0%	12	100,0%
	Totale	3	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	26	66,7%
	P	1	100,0%	76	33,3%
	Totale	3	100,0%	42	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	85,7%	6	33,3%
	D	8	100,0%	10	38,1%
	P	3	100,0%	5	14,3%
	0	3	100,0%	19	14,3%
	Totale	21	95,2%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	67	28,4%	20	40,4%
	D	46	97,8%	39	27,7%
	P	2	100,0%	19	1,2%
	0	51	98,0%	35	30,7%
	Totale	166	69,9%	30	100,0%
TC del Capo	B	32	78,1%	8	26,4%
	D	60	100,0%	13	49,6%
	P	5	100,0%	16	4,1%
	0	24	100,0%	10	19,8%
	Totale	121	94,2%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	8	25,0%	21	21,6%
	D	12	100,0%	39	32,4%
	P	3	100,0%	45	8,1%
	0	14	100,0%	30	37,8%
	Totale	37	83,8%	32	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	29	79,3%	8	34,9%
	D	32	100,0%	16	38,6%
	P	4	100,0%	11	4,8%
	0	18	100,0%	11	21,7%
	Totale	83	92,8%	12	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e	B	5	40,0%	15	83,3%
	0	1	100,0%	16	16,7%

con MDC	Totale	6	50,0%	15	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	50,0%	9	25,0%
	D	5	100,0%	23	62,5%
	0	1	100,0%	25	12,5%
	Totale	8	87,5%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	40	92,5%	8	17,0%
	D	156	100,0%	39	66,4%
	P	3	100,0%	23	1,3%
	0	36	100,0%	38	15,3%
	Totale	235	98,7%	34	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	36	63,9%	9	17,1%
	D	82	100,0%	23	39,0%
	P	8	75,0%	83	3,8%
	0	84	88,1%	51	40,0%
	Totale	210	88,1%	34	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		21	16,7%
	D	3	33,3%	65	50,0%
	0	2		81	33,3%
	Totale	6	16,7%	63	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	33,3%	12	21,4%
	D	6	100,0%	32	42,9%
	0	5	100,0%	25	35,7%
	Totale	14	85,7%	25	100,0%
RM della Colonna	U	1	100,0%	3	0,1%
	B	143	97,2%	7	20,5%
	D	421	99,3%	36	60,2%
	P	20	75,0%	104	2,9%
	0	114	98,2%	29	16,3%
	Totale	699	98,0%	31	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	14	64,3%	8	29,8%
	D	10	100,0%	17	21,3%
	0	23	82,6%	65	48,9%
	Totale	47	80,9%	38	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	112	87,5%	8	21,1%
	D	308	96,1%	40	57,9%
	P	12	100,0%	6	2,3%
	0	100	92,0%	34	18,8%
	Totale	532	93,6%	31	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	9	11,1%	11	64,3%
	D	4	100,0%	33	28,6%
	0	1		62	7,1%
	Totale	14	35,7%	21	100,0%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	3	11,1%
	D	12	100,0%	7	33,3%
	P	6	83,3%	65	16,7%
	0	14	100,0%	6	38,9%
	Totale	36	97,2%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	41	97,6%	6	4,6%
	D	573	100,0%	35	64,6%
	P	70	100,0%	36	7,9%
	0	203	100,0%	24	22,9%
	Totale	887	99,9%	31	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	54	98,1%	4	8,4%
	D	304	99,3%	8	47,1%
	P	66	98,5%	35	10,2%
	0	222	95,0%	11	34,4%
	Totale	646	97,7%	11	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	214	92,5%	6	16,7%
	D	692	96,5%	12	54,1%
	P	84	100,0%	50	6,6%
	0	290	90,3%	14	22,7%
	Totale	1280	94,7%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	31	29,0%	18	20,3%
	D	15	86,7%	18	9,8%
	P	27	22,2%	294	17,6%
	0	80	43,8%	190	52,3%
	Totale	153	41,2%	157	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	5	20,0%	14	83,3%
	D	1	100,0%	24	16,7%
	Totale	6	33,3%	16	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	4	0,7%
	D	4	75,0%	11	2,9%
	P	47	100,0%	27	34,1%
	0	86	76,7%	18	62,3%
	Totale	138	84,8%	21	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	9	20,0%
	D	5	60,0%	40	50,0%
	P	3	100,0%	23	30,0%
	Totale	10	80,0%	29	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	120	76,7%	8	21,0%
	D	287	99,7%	44	50,3%
	P	41	100,0%	30	7,2%
	0	123	98,4%	26	21,5%
	Totale	571	94,6%	31	100,0%
	B	84	100,0%	5	24,1%

Colonscopia	D	165	92,7%	16	47,4%
	P	20	60,0%	102	5,7%
	0	79	78,5%	55	22,7%
	Totale	348	89,4%	27	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	7	20,0%
	D	3		86	60,0%
	0	1	100,0%	9	20,0%
	Totale	5	40,0%	55	100,0%
Esofago- gastroduodenoscopia	B	64	100,0%	5	25,6%
	D	129	50,4%	55	51,6%
	P	15	40,0%	123	6,0%
	0	42	50,0%	88	16,8%
	Totale	250	62,4%	52	100,0%
Elettrocardiogramma	B	180	99,4%	1	18,1%
	D	559	99,5%	2	56,3%
	P	67	100,0%	2	6,7%
	0	187	99,5%	2	18,8%
	Totale	993	99,5%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	49	81,6%	6	27,8%
	D	86	29,1%	33	48,9%
	P	17	100,0%	24	9,7%
	0	24	50,0%	29	13,6%
	Totale	176	53,4%	24	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	20	15,0%	15	51,3%
	D	12	25,0%	107	30,8%
	P	3	33,3%	221	7,7%
	0	4	75,0%	38	10,3%
	Totale	39	25,6%	62	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	6	1,7%
	D	57	100,0%	4	32,4%
	P	55	100,0%	4	31,3%
	0	61	100,0%	4	34,7%
	Totale	176	100,0%	4	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	6	4,3%
	D	20	5,0%	124	87,0%
	P	2		353	8,7%
	Totale	23	8,7%	139	100,0%
Spirometria globale	B	20	20,0%	18	16,9%
	D	60	31,7%	93	50,8%
	P	8	75,0%	73	6,8%
	0	30	50,0%	86	25,4%
	Totale	118	37,3%	77	100,0%
	B	2		14	8,0%

Esame del fundus oculi	D	12	83,3%	35	48,0%
	0	11	72,7%	29	44,0%
	Totale	25	72,0%	30	100,0%
Elettromiografia semplice	B	64	43,8%	14	17,0%
	D	264	71,2%	49	70,2%
	0	48	75,0%	52	12,8%
	Totale	376	67,0%	44	100,0%
Totale		9161	89,3%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	5	14,3%
	D	2	100,0%	19	28,6%
	0	4	100,0%	14	57,1%
	Totale	7	100,0%	14	100,0%
TC delTorace	D	10	100,0%	29	55,6%
	P	6	66,7%	77	33,3%
	0	2	100,0%	30	11,1%
	Totale	18	88,9%	45	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	8	62,5%	63	100,0%
	Totale	8	62,5%	63	100,0%
TC dell Addome completo	0	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	8	87,5%	54	88,9%
	0	1	100,0%	40	11,1%
	Totale	9	88,9%	52	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	2	12,5%
	D	4	100,0%	13	50,0%
	0	3	100,0%	16	37,5%
	Totale	8	100,0%	13	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	50	100,0%
	Totale	1	100,0%	50	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	21	50,0%
	0	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	11	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	0	6	83,3%	11	100,0%
	Totale	6	83,3%	11	100,0%
	B	4	100,0%	2	6,8%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	19	100,0%	6	32,2%
	P	18	100,0%	28	30,5%
	0	18	94,4%	12	30,5%
	Totale	59	98,3%	14	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	42	52,4%	11	61,8%
	P	11	100,0%	18	16,2%
	0	15	93,3%	15	22,1%
	Totale	68	69,1%	13	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	20	1,7%
	P	37	100,0%	11	61,7%
	0	22	90,9%	10	36,7%
	Totale	60	96,7%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	4	8,7%
	D	15	66,7%	17	65,2%
	0	6	83,3%	28	26,1%
	Totale	23	73,9%	19	100,0%
Colonscopia	B	2	100,0%	8	3,6%
	D	31	45,2%	79	55,4%
	P	11	36,4%	129	19,6%
	0	12	50,0%	76	21,4%
	Totale	56	46,4%	86	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	11	100,0%	4	19,3%
	D	33	75,8%	39	57,9%
	P	4	100,0%	16	7,0%
	0	9	88,9%	19	15,8%
	Totale	57	84,2%	27	100,0%
Elettrocardiogramma	B	47	100,0%	1	12,6%
	D	187	99,5%	2	50,1%
	P	31	100,0%	1	8,3%
	0	108	100,0%	1	29,0%
	Totale	373	99,7%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	11	45,5%	11	9,1%
	D	66	25,8%	31	54,5%
	P	9	100,0%	39	7,4%
	0	35	25,7%	31	28,9%
	Totale	121	33,1%	30	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	12	100,0%	24	70,6%
	P	2	100,0%	38	11,8%
	0	3	100,0%	24	17,6%
	Totale	17	100,0%	25	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	1	100,0%	1	2,3%
	0	42	100,0%	5	97,7%
	Totale	43	100,0%	5	100,0%

Spirometria globale	B	1		12	4,3%
	D	8	12,5%	119	34,8%
	P	6	33,3%	170	26,1%
	0	8	12,5%	192	34,8%
	Totale	23	17,4%	153	100,0%
Esame del fundus oculi	D	7	14,3%	128	38,9%
	P	1		156	5,6%
	0	10		138	55,6%
	Totale	18	5,6%	135	100,0%
Elettromiografia semplice	B	4		29	3,3%
	D	68	100,0%	28	56,7%
	P	28	100,0%	31	23,3%
	0	20	100,0%	29	16,7%
	Totale	120	96,7%	29	100,0%
Totale		1098	82,0%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	8	100,0%	5	12,5%
	D	22	100,0%	28	34,4%
	P	32	100,0%	23	50,0%
	0	2	100,0%	0	3,1%
	Totale	64	100,0%	21	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
TC delTorace	B	20	95,0%	4	37,7%
	D	20	95,0%	14	37,7%
	P	10	90,0%	24	18,9%
	0	3	66,7%	103	5,7%
	Totale	53	92,5%	17	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	19	89,5%	5	47,5%
	D	12	58,3%	36	30,0%
	P	6	50,0%	122	15,0%
	0	3	66,7%	98	7,5%
	Totale	40	72,5%	39	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	P	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
	D	1	100,0%	57	33,3%

TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	2	50,0%	141	66,7%
	Totale	3	66,7%	113	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	7	37,5%
	D	4	75,0%	27	50,0%
	0	1	100,0%	52	12,5%
	Totale	8	87,5%	22	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	30	100,0%	3	50,8%
	D	12	75,0%	25	20,3%
	P	10	70,0%	61	16,9%
	0	7	100,0%	6	11,9%
	Totale	59	89,8%	18	100,0%
TC del Capo	B	15	100,0%	3	37,5%
	D	16	68,8%	32	40,0%
	P	8	87,5%	35	20,0%
	0	1	100,0%	9	2,5%
	Totale	40	85,0%	21	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	100,0%	5	46,7%
	D	1		99	6,7%
	P	4	75,0%	49	26,7%
	0	3	100,0%	12	20,0%
	Totale	15	86,7%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	10	100,0%	4	45,5%
	D	8	100,0%	6	36,4%
	P	2	100,0%	1	9,1%
	0	2	100,0%	4	9,1%
	Totale	22	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	P	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	45	91,1%	5	59,2%
	D	26	100,0%	15	34,2%
	P	3	66,7%	79	3,9%
	0	2	100,0%	16	2,6%
	Totale	76	93,4%	12	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	22	77,3%	7	68,8%
	D	9	100,0%	11	28,1%
	P	1	100,0%	6	3,1%
	Totale	32	84,4%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	4	25,0%
	D	1	100,0%	32	25,0%
	0	2	100,0%	4	50,0%
	Totale	4	100,0%	11	100,0%
	B	3	100,0%	3	60,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1		150	20,0%
	0	1	100,0%	1	20,0%
	Totale	5	80,0%	32	100,0%
RM della Colonna	B	76	77,6%	7	37,3%
	D	82	68,3%	55	40,2%
	P	34	70,6%	64	16,7%
	0	12	66,7%	57	5,9%
	Totale	204	72,1%	39	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	100,0%	6	57,1%
	D	3	100,0%	25	42,9%
	Totale	7	100,0%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	74	43,2%	13	13,9%
	D	231	98,7%	20	43,3%
	P	149	100,0%	17	28,0%
	0	79	98,7%	12	14,8%
	Totale	533	91,4%	17	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	50,0%	11	50,0%
	D	1	100,0%	60	25,0%
	P	1		149	25,0%
	Totale	4	50,0%	58	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	22	63,6%	12	13,9%
	D	49	38,8%	61	31,0%
	P	68	95,6%	20	43,0%
	0	19	73,7%	32	12,0%
	Totale	158	70,9%	33	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	32	75,0%	9	16,2%
	D	116	54,3%	53	58,9%
	P	37	78,4%	52	18,8%
	0	12	91,7%	28	6,1%
	Totale	197	64,5%	44	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	2	1,1%
	B	15	100,0%	4	16,7%
	D	27	88,9%	14	30,0%
	P	35	88,6%	23	38,9%
	0	12	91,7%	9	13,3%
	Totale	90	91,1%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2	100,0%	1	0,5%
	B	88	71,6%	10	22,4%
	D	154	73,4%	28	39,3%
	P	94	91,5%	28	24,0%
	0	54	87,0%	17	13,8%
	Totale	392	79,3%	22	100,0%
	B	15	80,0%	8	24,2%

Ecografia della Mammella bilaterale	D	18	50,0%	71	29,0%
	P	27	44,4%	102	43,5%
	0	2		112	3,2%
	Totale	62	53,2%	71	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	4	100,0%	9	80,0%
	D	1		94	20,0%
	Totale	5	80,0%	26	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	68	98,5%	6	100,0%
	Totale	68	98,5%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	3	100,0%	3	3,8%
	D	4	100,0%	16	5,1%
	P	59	100,0%	11	74,7%
	0	13	100,0%	7	16,5%
	Totale	79	100,0%	11	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	6	50,0%	12	7,2%
	D	40	70,0%	43	48,2%
	P	29	69,0%	77	34,9%
	0	8	75,0%	34	9,6%
	Totale	83	68,7%	52	100,0%
Colonscopia	B	17	64,7%	11	18,1%
	D	25	72,0%	45	26,6%
	P	36	66,7%	96	38,3%
	0	16	87,5%	22	17,0%
	Totale	94	71,3%	54	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	15	80,0%	7	16,9%
	D	32	90,6%	16	36,0%
	P	31	96,8%	11	34,8%
	0	11	100,0%	1	12,4%
	Totale	89	92,1%	11	100,0%
Elettrocardiogramma	U	3	100,0%	2	0,7%
	B	80	50,0%	13	19,0%
	D	153	62,7%	38	36,3%
	P	147	96,6%	23	34,8%
	0	39	71,8%	28	9,2%
	Totale	422	73,2%	27	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	4	2,0%
	D	2	100,0%	18	2,0%
	P	84	83,3%	45	83,2%
	0	13	7,7%	63	12,9%
	Totale	101	74,3%	46	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	100,0%	2	25,0%
	D	2	100,0%	1	25,0%
	P	4	100,0%	3	50,0%

	Totale	8	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	3	5,1%
	D	13	100,0%	7	16,7%
	P	41	100,0%	5	52,6%
	0	20	100,0%	4	25,6%
	Totale	78	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	B	1		26	8,3%
	D	8	25,0%	180	66,7%
	P	3	33,3%	155	25,0%
	Totale	12	25,0%	161	100,0%
Spirometria globale	B	9	33,3%	22	16,1%
	D	11	72,7%	73	19,6%
	P	21	76,2%	70	37,5%
	0	15	93,3%	24	26,8%
	Totale	56	73,2%	50	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	100,0%	4	10,0%
	P	8	100,0%	7	40,0%
	0	10	100,0%	6	50,0%
	Totale	20	100,0%	6	100,0%
Elettromiografia semplice	B	48	41,7%	16	12,6%
	D	173	45,1%	59	45,3%
	P	104	60,6%	91	27,2%
	0	57	78,9%	45	14,9%
	Totale	382	53,9%	60	100,0%
Totale		3570	78,1%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostiche	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	1	0,2%
	D	172	55,8%	63	30,7%
	P	333	77,2%	60	59,5%
	0	54	72,2%	44	9,6%
	Totale	560	70,2%	59	100,0%
Mammografia monolaterale	P	5	60,0%	64	55,6%
	0	4	50,0%	84	44,4%
	Totale	9	55,6%	73	100,0%
TC delTorace	B	4	100,0%	7	16,0%
	D	4	100,0%	9	16,0%
	P	11	100,0%	8	44,0%

	0	6	100,0%	4	24,0%
	Totale	25	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	100,0%	7	23,5%
	D	6	100,0%	7	35,3%
	P	5	100,0%	8	29,4%
	0	2	100,0%	5	11,8%
	Totale	17	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	0	33,3%
	P	2	100,0%	4	66,7%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	P	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	9	33,3%
	D	1	100,0%	7	33,3%
	P	1	100,0%	10	33,3%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	3	21,4%
	D	6	100,0%	9	42,9%
	P	1	100,0%	0	7,1%
	0	4	100,0%	6	28,6%
	Totale	14	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	7	100,0%	6	29,2%
	D	6	100,0%	6	25,0%
	P	5	100,0%	3	20,8%
	0	6	100,0%	7	25,0%
	Totale	24	100,0%	6	100,0%
TC del Capo	B	4	100,0%	5	17,4%
	D	4	100,0%	7	17,4%
	P	10	100,0%	8	43,5%
	0	5	100,0%	10	21,7%
	Totale	23	100,0%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	8	38,5%
	D	7	100,0%	7	53,8%
	P	1	100,0%	7	7,7%
	Totale	13	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	100,0%	6	37,5%
	D	2	100,0%	16	12,5%
	P	5	100,0%	16	31,3%
	0	3	100,0%	5	18,8%
	Totale	16	100,0%	10	100,0%
	B	2	100,0%	7	4,9%
	D	17	100,0%	16	41,5%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	P	16	100,0%	17	39,0%
	0	6	100,0%	15	14,6%
	Totale	41	100,0%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	4	100,0%	9	18,2%
	D	7	100,0%	10	31,8%
	P	6	100,0%	9	27,3%
	0	5	100,0%	8	22,7%
	Totale	22	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	B	12	50,0%	17	16,9%
	D	32	100,0%	19	45,1%
	P	22	100,0%	12	31,0%
	0	5	100,0%	13	7,0%
	Totale	71	91,5%	16	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	3	100,0%	10	100,0%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	13	76,9%	11	30,2%
	D	8	100,0%	11	18,6%
	P	16	100,0%	9	37,2%
	0	6	100,0%	3	14,0%
	Totale	43	93,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	2	100,0%	10	66,7%
	P	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	15	93,3%	9	7,5%
	D	45	97,8%	12	22,5%
	P	110	100,0%	12	55,0%
	0	30	100,0%	12	15,0%
	Totale	200	99,0%	12	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	87,5%	8	2,7%
	D	97	100,0%	12	33,0%
	P	155	100,0%	17	52,7%
	0	34	100,0%	13	11,6%
	Totale	294	99,7%	15	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	100,0%	5	16,9%
	D	15	100,0%	6	23,1%
	P	19	100,0%	10	29,2%
	0	20	100,0%	4	30,8%
	Totale	65	100,0%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	104	100,0%	5	17,1%
	D	139	100,0%	5	22,9%
	P	239	100,0%	5	39,4%
	0	125	100,0%	5	20,6%
	Totale	607	100,0%	5	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	2	0,3%
	B	46	82,6%	9	15,9%
	D	81	100,0%	14	28,0%
	P	121	100,0%	20	41,9%
	0	40	100,0%	11	13,8%
	Totale	289	97,2%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	B	56	100,0%	6	14,7%
	D	94	98,9%	6	24,7%
	P	186	98,9%	8	48,9%
	0	44	100,0%	5	11,6%
	Totale	380	99,2%	7	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	5	100,0%	13	33,3%
	P	6	100,0%	13	40,0%
	0	4	100,0%	10	26,7%
	Totale	15	100,0%	12	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	2	100,0%	21	100,0%
	Totale	2	100,0%	21	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	9	14,3%
	D	3	100,0%	3	42,9%
	P	1	100,0%	2	14,3%
	0	2	100,0%	8	28,6%
	Totale	7	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	B	2		27	40,0%
	D	2		141	40,0%
	P	1	100,0%	8	20,0%
	Totale	5	20,0%	69	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	50,0%	18	3,3%
	D	18	88,9%	11	29,5%
	P	38	100,0%	11	62,3%
	0	3	100,0%	8	4,9%
	Totale	61	95,1%	11	100,0%
Totale		2818	92,9%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	12	100,0%	5	7,9%
	D	105	83,8%	22	69,5%

Mammografia bilaterale	P	34	73,5%	68	22,5%
	Totale	151	82,8%	31	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	50,0%	47	66,7%
	P	1	100,0%	15	33,3%
	Totale	3	66,7%	36	100,0%
TC delTorace	D	5	100,0%	7	71,4%
	P	2	100,0%	31	28,6%
	Totale	7	100,0%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	6	4,1%
	D	4	100,0%	15	8,2%
	P	43	100,0%	35	87,8%
	Totale	49	100,0%	32	100,0%
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	6	4,1%
	D	4	100,0%	6	8,2%
	P	43	100,0%	35	87,8%
	Totale	49	100,0%	32	100,0%
TC del Capo	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	P	2	100,0%	15	100,0%
	Totale	2	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	10	6,1%
	D	16	100,0%	42	48,5%
	P	15	86,7%	81	45,5%
	Totale	33	93,9%	57	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	15	100,0%	7	20,5%
	D	47	100,0%	26	64,4%
	P	11	81,8%	86	15,1%
	Totale	73	97,3%	31	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	7	12,5%
	D	4	75,0%	29	50,0%
	P	3	66,7%	66	37,5%
	Totale	8	75,0%	40	100,0%
RM della Colonna	B	4	100,0%	10	8,9%
	D	31	100,0%	36	68,9%
	P	10	80,0%	68	22,2%
	Totale	45	95,6%	40	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	4	13,3%
	D	11	100,0%	22	73,3%
	P	2	100,0%	56	13,3%
	Totale	15	100,0%	24	100,0%

RM Muscoloscheletrica	B	5	100,0%	8	14,7%
	D	28	100,0%	25	82,4%
	P	1	100,0%	47	2,9%
	Totale	34	100,0%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	3	100,0%	22	100,0%
	Totale	3	100,0%	22	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	3	5,6%
	D	17	52,9%	56	94,4%
	Totale	18	55,6%	53	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	7	100,0%	5	11,3%
	D	45	95,6%	25	72,6%
	P	10	90,0%	45	16,1%
	Totale	62	95,2%	26	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	100,0%	6	2,6%
	D	127	58,3%	25	83,0%
	P	22	100,0%	26	14,4%
	Totale	153	65,4%	24	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	45	97,8%	8	11,6%
	D	239	56,9%	29	61,4%
	P	105	100,0%	19	27,0%
	Totale	389	73,3%	24	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	48	50,0%
	Totale	2	100,0%	29	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	59	50,8%	39	100,0%
	Totale	59	50,8%	39	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	5	20,0%	37	83,3%
	Totale	6	33,3%	32	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	76,9%	7	20,6%
	D	45	80,0%	43	71,4%
	P	5	100,0%	13	7,9%
	Totale	63	81,0%	33	100,0%
Colonscopia	B	25	64,0%	9	13,0%
	D	144	38,2%	64	75,0%
	P	23	82,6%	60	12,0%
	Totale	192	46,9%	56	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	33	66,7%	12	20,6%
	D	115	50,4%	63	71,9%
	P	12	25,0%	119	7,5%
	Totale	160	51,9%	57	100,0%

Elettrocardiogramma	B	70	100,0%	2	17,3%
	D	299	100,0%	2	74,0%
	P	35	100,0%	5	8,7%
	Totale	404	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	20	70,0%	9	29,9%
	D	31	38,7%	49	46,3%
	P	16	100,0%	8	23,9%
	Totale	67	62,7%	27	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	5	100,0%	3	21,7%
	D	5	100,0%	2	21,7%
	P	13	100,0%	3	56,5%
	Totale	23	100,0%	3	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	5	100,0%	3	7,8%
	D	57	100,0%	2	89,1%
	P	2	100,0%	4	3,1%
	Totale	64	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	1	5,0%
	D	18	100,0%	3	90,0%
	P	1	100,0%	2	5,0%
	Totale	20	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	B	11	81,8%	5	20,0%
	D	39	100,0%	3	70,9%
	P	5	100,0%	7	9,1%
	Totale	55	96,4%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	50,0%	9	5,6%
	D	15	100,0%	14	41,7%
	P	19	100,0%	12	52,8%
	Totale	36	97,2%	13	100,0%
Elettromiografia semplice	D	8	100,0%	2	100,0%
	Totale	8	100,0%	2	100,0%
Totale		2255	79,8%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	7	7,1%
	D	22	86,4%	21	78,6%
	P	4	75,0%	68	14,3%
	Totale	28	85,7%	26	100,0%
	D	3		143	60,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	P	2		133	40,0%
	Totale	5		139	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	3	66,7%	61	100,0%
	Totale	3	66,7%	61	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1		75	100,0%
	Totale	1		75	100,0%
RM della Colonna	B	1		30	6,3%
	D	13		126	81,3%
	P	2	100,0%	71	12,5%
	Totale	16	12,5%	113	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1		78	100,0%
	Totale	1		78	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	3	33,3%	19	37,5%
	D	5	60,0%	76	62,5%
	Totale	8	50,0%	55	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	6	22,2%
	D	7		59	77,8%
	Totale	9	22,2%	48	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	8	5,3%
	D	35	82,9%	36	92,1%
	P	1	100,0%	31	2,6%
	Totale	38	84,2%	35	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	100,0%	5	8,2%
	D	39	48,7%	25	79,6%
	P	6	100,0%	32	12,2%
	Totale	49	59,2%	24	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	3	33,3%	16	7,0%
	D	39	35,9%	45	90,7%
	P	1	100,0%	51	2,3%
	Totale	43	37,2%	43	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	16	18,8%	51	88,9%
	P	2	100,0%	70	11,1%
	Totale	18	27,8%	53	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	3	100,0%	6	50,0%
	P	3	100,0%	7	50,0%
	Totale	6	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2		64	100,0%
	Totale	2		64	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	3	66,7%	8	11,5%
	D	23	30,4%	79	88,5%
	Totale	26	34,6%	70	100,0%

Colonscopia	B	5	100,0%	6	14,3%
	D	14	57,1%	55	40,0%
	P	16	100,0%	29	45,7%
	Totale	35	82,9%	36	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	2	100,0%	4	10,0%
	D	17	94,1%	15	85,0%
	P	1	100,0%	34	5,0%
	Totale	20	95,0%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	B	26	96,2%	2	21,3%
	D	90	100,0%	2	73,8%
	P	6	100,0%	3	4,9%
	Totale	122	99,2%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	4	8,0%
	D	21	28,6%	51	84,0%
	P	2	100,0%	17	8,0%
	Totale	25	40,0%	45	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	16	100,0%	3	88,9%
	P	2	100,0%	1	11,1%
	Totale	18	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	18	100,0%	4	85,7%
	P	3	100,0%	7	14,3%
	Totale	21	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2		16	28,6%
	D	2	100,0%	12	28,6%
	P	3	100,0%	7	42,9%
	Totale	7	71,4%	11	100,0%
Elettromiografia semplice	D	14	42,9%	73	93,3%
	P	1	100,0%	6	6,7%
	Totale	15	46,7%	68	100,0%
Totale		516	70,0%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	4	1,0%
	D	177	83,1%	21	88,9%
	P	20	80,0%	39	10,1%
	Totale	199	82,9%	23	100,0%
Mammografia monolaterale	D	5	100,0%	15	71,4%
	P	2	100,0%	7	28,6%

monolaterale	Totale	7	100,0%	12	100,0%
TC delTorace	B	36	91,7%	7	28,8%
	D	66	100,0%	13	52,8%
	P	23	100,0%	16	18,4%
	Totale	125	97,6%	12	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	28	71,4%	9	11,2%
	D	214	100,0%	9	85,6%
	P	8	100,0%	15	3,2%
	Totale	250	96,8%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	33,3%	11	50,0%
	D	2	100,0%	25	33,3%
	P	1	100,0%	49	16,7%
	Totale	6	66,7%	22	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	3	100,0%	5	100,0%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo	B	12	91,7%	6	40,0%
	D	16	100,0%	9	53,3%
	P	2	100,0%	12	6,7%
	Totale	30	96,7%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	31	77,4%	8	12,7%
	D	208	100,0%	9	85,2%
	P	5	100,0%	7	2,0%
	Totale	244	97,1%	9	100,0%
TC del Capo	B	30	76,7%	9	28,3%
	D	66	100,0%	19	62,3%
	P	10	100,0%	11	9,4%
	Totale	106	93,4%	15	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	8	25,0%	16	28,6%
	D	18	100,0%	25	64,3%
	P	2	100,0%	4	7,1%
	Totale	28	78,6%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	18	77,8%	10	25,7%
	D	45	100,0%	19	64,3%
	P	7	100,0%	19	10,0%
	Totale	70	94,3%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2		23	50,0%
	D	2	100,0%	42	50,0%
	Totale	4	50,0%	32	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	6	100,0%	14	85,7%
	P	1	100,0%	5	14,3%

	Totale	7	100,0%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	14	78,6%	9	53,8%
	D	12	91,7%	24	46,2%
	Totale	26	84,6%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	7	85,7%	9	17,1%
	D	23	95,7%	15	56,1%
	P	11	100,0%	20	26,8%
	Totale	41	95,1%	16	100,0%
RM della Colonna	B	34	32,4%	20	32,7%
	D	58	91,4%	25	55,8%
	P	12	100,0%	38	11,5%
	Totale	104	73,1%	25	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	66,7%	8	7,5%
	D	31	100,0%	15	77,5%
	P	6	100,0%	17	15,0%
	Totale	40	97,5%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	90	61,1%	9	20,8%
	D	317	100,0%	16	73,2%
	P	26	100,0%	15	6,0%
	Totale	433	91,9%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	20,0%	14	17,2%
	D	20	25,0%	77	69,0%
	P	4	100,0%	34	13,8%
	Totale	29	34,5%	60	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	39	100,0%	6	8,1%
	D	414	93,2%	31	85,7%
	P	30	96,7%	41	6,2%
	Totale	483	94,0%	30	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	29	89,7%	8	9,4%
	D	256	78,9%	18	83,4%
	P	22	100,0%	23	7,2%
	Totale	307	81,4%	18	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	75	97,3%	8	10,1%
	D	620	85,2%	27	83,2%
	P	50	98,0%	34	6,7%
	Totale	745	87,2%	25	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	3		17	4,8%
	D	53	71,7%	57	84,1%
	P	7	100,0%	30	11,1%
	Totale	63	71,4%	52	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	33	100,0%	16	35,5%
	P	60	100,0%	7	64,5%

	Totale	93	100,0%	10	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		29	25,0%
	D	3		98	75,0%
	Totale	4		81	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	68	88,2%	8	15,3%
	D	349	96,3%	25	78,8%
	P	26	100,0%	29	5,9%
	Totale	443	95,3%	23	100,0%
Colonscopia	B	54	85,2%	5	39,1%
	D	44	61,4%	51	31,9%
	P	40	100,0%	9	29,0%
	Totale	138	81,9%	21	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	40	75,0%	8	28,0%
	D	92	65,2%	32	64,3%
	P	11	100,0%	17	7,7%
	Totale	143	70,6%	24	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	3	0,1%
	B	110	100,0%	3	11,6%
	D	788	94,5%	6	83,3%
	P	47	100,0%	2	5,0%
	Totale	946	95,5%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	32	87,5%	7	15,2%
	D	169	14,8%	69	80,1%
	P	10	100,0%	27	4,7%
	Totale	211	29,9%	58	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	9	1,4%
	D	63	7,9%	142	91,3%
	P	5	40,0%	135	7,2%
	Totale	69	11,6%	140	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	73	100,0%	2	97,3%
	P	2	100,0%	2	2,7%
	Totale	75	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Esame del fundus oculi	D	157	60,5%	30	98,1%
	P	3	100,0%	13	1,9%
	Totale	160	61,3%	30	100,0%
Elettromiografia semplice	B	4	100,0%	7	3,1%
	D	126	12,7%	104	96,9%
	Totale	130	15,4%	101	100,0%
Totale		5764	84,8%		

107 - Amiata senese e Val d'Orcia- Valdichian

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Esofago-gastroduodenoscopia	D	1		130	100,0%
	Totale	1		130	100,0%
Spirometria globale	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Totale		2	50,0%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	4	100,0%	7	4,0%
	D	39	46,2%	119	39,4%
	P	1		181	1,0%
	0	55	23,6%	148	55,6%
	Totale	99	35,4%	132	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	34	97,1%	3	17,2%
	D	108	100,0%	28	54,5%
	P	4	100,0%	76	2,0%
	0	52	94,2%	20	26,3%
	Totale	198	98,0%	23	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	26	88,5%	4	20,6%
	D	54	100,0%	13	42,9%
	P	9	100,0%	35	7,1%
	0	37	91,9%	20	29,4%
	Totale	126	95,2%	15	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	3	50,0%
	D	1	100,0%	45	50,0%
	Totale	2	100,0%	24	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	3	40,0%
	D	1	100,0%	0	20,0%
	0	2	100,0%	23	40,0%
	Totale	5	100,0%	10	100,0%
	B	1	100,0%	3	100,0%

TC dell Addome inferiore	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	33,3%
	D	1	100,0%	30	33,3%
	0	1	100,0%	20	33,3%
	Totale	3	100,0%	18	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	100,0%	2	21,7%
	D	7	100,0%	18	30,4%
	P	1	100,0%	2	4,3%
	0	10	90,0%	23	43,5%
	Totale	23	95,7%	16	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	41	58,5%	11	25,6%
	D	49	100,0%	13	30,6%
	P	16	100,0%	37	10,0%
	0	54	96,3%	17	33,8%
	Totale	160	88,1%	16	100,0%
TC del Capo	B	14	100,0%	3	17,5%
	D	41	100,0%	25	51,3%
	P	2	100,0%	10	2,5%
	0	23	95,7%	17	28,8%
	Totale	80	98,8%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	9	88,9%	7	23,7%
	D	16	100,0%	8	42,1%
	P	4	100,0%	33	10,5%
	0	9	100,0%	18	23,7%
	Totale	38	97,4%	13	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	100,0%	3	15,0%
	D	22	100,0%	26	55,0%
	P	1	100,0%	14	2,5%
	0	11	100,0%	8	27,5%
	Totale	40	100,0%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	16,7%
	D	4	100,0%	40	66,7%
	0	1	100,0%	49	16,7%
	Totale	6	100,0%	35	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	24	58,3%	8	16,4%
	D	81	100,0%	25	55,5%
	0	41	100,0%	22	28,1%
	Totale	146	93,2%	21	100,0%
	B	13	46,2%	13	8,9%
	D	89	100,0%	16	61,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	P	8	100,0%	41	5,5%
	0	36	100,0%	18	24,7%
	Totale	146	95,2%	17	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	7	100,0%	4	87,5%
	D	1	100,0%	1	12,5%
	Totale	8	100,0%	4	100,0%
RM della Colonna	B	69	26,1%	14	13,8%
	D	340	100,0%	23	68,1%
	P	1	100,0%	13	0,2%
	0	89	100,0%	22	17,8%
	Totale	499	89,8%	22	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	5	11,6%
	D	23	100,0%	28	53,5%
	P	1	100,0%	21	2,3%
	0	14	100,0%	24	32,6%
	Totale	43	100,0%	24	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	47	51,1%	11	11,1%
	D	301	99,7%	20	71,3%
	P	22	100,0%	37	5,2%
	0	52	100,0%	14	12,3%
	Totale	422	94,3%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	5	37,5%
	D	3	100,0%	48	37,5%
	0	2	100,0%	3	25,0%
	Totale	8	100,0%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	54	13,0%	20	12,6%
	D	243	14,0%	46	56,6%
	P	8	100,0%	25	1,9%
	0	124	37,9%	40	28,9%
	Totale	429	22,4%	40	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	23	47,8%	11	5,1%
	D	303	93,4%	41	67,6%
	P	20	100,0%	38	4,5%
	0	102	98,0%	21	22,8%
	Totale	448	92,4%	35	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	33	81,8%	6	6,8%
	D	205	97,6%	12	42,2%
	P	19	94,7%	16	3,9%
	0	229	93,4%	11	47,1%
	Totale	486	94,4%	11	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore,	B	115	43,5%	14	11,8%
	D	466	61,8%	31	47,6%
	P	37	100,0%	40	3,8%

completo)	0	360	63,6%	30	36,8%
	Totale	978	61,8%	29	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	9	11,1%	24	6,1%
	D	57	21,1%	49	38,8%
	P	11	100,0%	55	7,5%
	0	70	38,6%	37	47,6%
	Totale	147	34,7%	42	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	104	92,3%	8	45,6%
	P	109	100,0%	5	47,8%
	0	15	86,7%	17	6,6%
	Totale	228	95,6%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	3	66,7%	5	25,0%
	D	7	71,4%	28	58,3%
	0	2	100,0%	7	16,7%
	Totale	12	75,0%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	2	100,0%	2	0,5%
	B	73	50,7%	11	19,0%
	D	211	92,9%	41	54,8%
	P	12	100,0%	33	3,1%
	0	87	93,1%	26	22,6%
	Totale	385	85,2%	31	100,0%
Colonscopia	B	13	7,7%	24	6,3%
	D	113	11,5%	200	54,9%
	P	1	100,0%	28	0,5%
	0	79	34,2%	110	38,3%
	Totale	206	20,4%	154	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	15	50,0%
	0	1		216	50,0%
	Totale	2	50,0%	116	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	12		26	11,9%
	D	63	31,7%	101	62,4%
	0	26	46,2%	51	25,7%
	Totale	101	31,7%	79	100,0%
Elettrocardiogramma	B	118	46,6%	13	10,7%
	D	633	64,9%	28	57,2%
	P	47	100,0%	17	4,2%
	0	309	74,8%	22	27,9%
	Totale	1107	67,2%	24	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	16	12,5%	25	19,5%
	D	45	11,1%	64	54,9%
	0	21	76,2%	33	25,6%
	Totale	82	28,0%	48	100,0%

Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	6	3,1%
	D	73	69,9%	44	55,7%
	P	4	100,0%	108	3,1%
	O	50	86,0%	45	38,2%
	Totale	131	77,9%	45	100,0%
Spirometria semplice	B	9		27	6,4%
	D	83	100,0%	30	59,3%
	P	9	100,0%	32	6,4%
	O	39	97,4%	26	27,9%
	Totale	140	92,9%	29	100,0%
Spirometria globale	B	2		28	1,6%
	D	48	97,9%	30	37,8%
	P	12	100,0%	35	9,4%
	O	65	98,5%	33	51,2%
	Totale	127	96,9%	32	100,0%
Esame del fundus oculi	D	10	100,0%	11	66,7%
	P	2	100,0%	1	13,3%
	O	3	100,0%	5	20,0%
	Totale	15	100,0%	8	100,0%
Elettromiografia semplice	B	13	15,4%	19	10,4%
	D	63	38,1%	75	50,4%
	P	12	100,0%	92	9,6%
	O	37	29,7%	81	29,6%
	Totale	125	39,2%	73	100,0%
Totale		7204	73,7%		