

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	10	10,0%	20	22,7%
	D	27	92,6%	35	61,4%
	P	3	100,0%	52	6,8%
	0	4	100,0%	52	9,1%
	Totale	44	75,0%	34	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	7	14,3%	24	23,3%
	D	20	100,0%	31	66,7%
	P	3	100,0%	15	10,0%
	Totale	30	80,0%	28	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	39	100,0%
	Totale	1	100,0%	39	100,0%
TC dell Addome completo	B	11	18,2%	22	68,8%
	D	5	80,0%	46	31,3%
	Totale	16	37,5%	30	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	6	66,7%	12	16,2%
	D	28	100,0%	31	75,7%
	P	3	100,0%	15	8,1%
	Totale	37	94,6%	26	100,0%
TC del Capo	B	9	33,3%	11	23,7%
	D	25	92,0%	40	65,8%
	P	2	100,0%	55	5,3%
	0	2	100,0%	48	5,3%
	Totale	38	78,9%	34	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1		29	14,3%
	D	6	100,0%	35	85,7%
	Totale	7	85,7%	34	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	17	11,8%	23	42,5%
	D	22	100,0%	33	55,0%
	P	1	100,0%	30	2,5%
	Totale	40	62,5%	29	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	39	100,0%
	Totale	1	100,0%	39	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	55	50,0%

	Totale	2	100,0%	33	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	3	100,0%	57	75,0%
	0	1	100,0%	58	25,0%
	Totale	4	100,0%	57	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	56	100,0%
	Totale	1	100,0%	56	100,0%
RM della Colonna	D	6	100,0%	57	100,0%
	Totale	6	100,0%	57	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	16	50,0%	14	13,1%
	D	89	31,5%	69	73,0%
	P	10	100,0%	43	8,2%
	0	7	28,6%	57	5,7%
	Totale	122	39,3%	59	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	10	3,7%
	D	23	26,1%	86	85,2%
	P	1		151	3,7%
	0	2	100,0%	12	7,4%
	Totale	27	33,3%	80	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	12	100,0%	5	16,2%
	D	56	57,1%	81	75,7%
	P	5	60,0%	85	6,8%
	0	1	100,0%	7	1,4%
	Totale	74	64,9%	68	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	1,1%
	B	19	100,0%	1	20,7%
	D	60	100,0%	2	65,2%
	P	5	100,0%	2	5,4%
	0	7	100,0%	3	7,6%
	Totale	92	100,0%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	57	40,4%	16	23,6%
	D	164	39,6%	46	67,8%
	P	5	60,0%	146	2,1%
	0	16	43,8%	46	6,6%
	Totale	242	40,5%	41	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	23	100,0%	14	100,0%
	Totale	23	100,0%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	2	100,0%	10	100,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
Colonscopia	B	8	25,0%	12	16,3%
	D	35	34,3%	132	71,4%
	P	5		260	10,2%

	0	1		87	2,0%
	Totale	49	28,6%	124	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	66,7%	8	15,4%
	D	29	41,4%	47	74,4%
	P	2	100,0%	19	5,1%
	0	2	100,0%	4	5,1%
	Totale	39	51,3%	37	100,0%
Elettrocardiogramma	B	29	100,0%	1	15,8%
	D	129	93,8%	8	70,1%
	P	5	100,0%	0	2,7%
	0	21	100,0%	1	11,4%
	Totale	184	95,7%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	100,0%	2	5,0%
	D	50	48,0%	35	83,3%
	P	4	100,0%	11	6,7%
	0	3	66,7%	25	5,0%
	Totale	60	55,0%	32	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	8	50,0%	72	88,9%
	P	1	100,0%	0	11,1%
	Totale	9	55,6%	64	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	6	10,0%
	D	23	100,0%	23	76,7%
	P	2	100,0%	20	6,7%
	0	2	100,0%	14	6,7%
	Totale	30	100,0%	21	100,0%
Esame del fundus oculi	D	19	47,4%	27	90,5%
	P	1	100,0%	34	4,8%
	0	1	100,0%	4	4,8%
	Totale	21	52,4%	26	100,0%
Totale		1201	65,2%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	11	100,0%	3	11,7%
	D	65	55,4%	67	69,1%
	P	15	60,0%	63	16,0%
	0	3		135	3,2%
	Totale	94	59,6%	61	100,0%

Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	5	66,7%
	P	1		146	33,3%
	Totale	3	66,7%	52	100,0%
TC delTorace	B	10	90,0%	9	25,6%
	D	29	100,0%	38	74,4%
	Totale	39	97,4%	30	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	13	61,5%	14	28,3%
	D	17	94,1%	34	37,0%
	P	14	100,0%	51	30,4%
	0	2	50,0%	61	4,3%
	Totale	46	84,8%	35	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	43	100,0%
	Totale	1	100,0%	43	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	50,0%
	D	1	100,0%	35	50,0%
	Totale	2	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	85,7%	12	41,2%
	D	10	100,0%	30	58,8%
	Totale	17	94,1%	22	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	20	85,0%	10	35,1%
	D	21	100,0%	27	36,8%
	P	14	100,0%	50	24,6%
	0	2	50,0%	44	3,5%
	Totale	57	93,0%	27	100,0%
TC del Capo	B	8	87,5%	6	21,6%
	D	28	100,0%	35	75,7%
	0	1	100,0%	48	2,7%
	Totale	37	97,3%	29	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	83,3%	9	31,6%
	D	10	80,0%	40	52,6%
	P	3	100,0%	72	15,8%
	Totale	19	84,2%	35	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	100,0%	7	28,0%
	D	18	100,0%	40	72,0%
	Totale	25	100,0%	31	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	19	100,0%
	Totale	2	100,0%	19	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	12	83,3%	11	20,0%
	D	47	72,3%	80	78,3%
	0	1	100,0%	58	1,7%
	Totale	60	75,0%	66	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	16	100,0%	8	19,8%
	D	57	94,7%	55	70,4%
	P	1	100,0%	21	1,2%
	0	7	100,0%	55	8,6%
	Totale	81	96,3%	46	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	4	100,0%	51	80,0%
	Totale	5	100,0%	42	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	9	40,0%
	D	5	100,0%	52	50,0%
	P	1	100,0%	12	10,0%
	Totale	10	100,0%	31	100,0%
RM della Colonna	B	27	92,6%	10	14,1%
	D	161	82,6%	64	84,3%
	P	2	100,0%	3	1,0%
	0	1	100,0%	6	0,5%
	Totale	191	84,3%	55	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	10	27,8%
	D	13	92,3%	56	72,2%
	Totale	18	94,4%	43	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	17	100,0%	8	21,0%
	D	62	71,0%	74	76,5%
	0	2	100,0%	48	2,5%
	Totale	81	77,8%	59	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	10	25,0%
	D	6	100,0%	50	75,0%
	Totale	8	100,0%	40	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	53	96,2%	6	16,4%
	D	233	29,2%	60	72,1%
	P	27	92,6%	47	8,4%
	0	10	40,0%	31	3,1%
	Totale	323	45,8%	49	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	13	100,0%	7	6,3%
	D	179	87,7%	24	86,5%
	P	11	9,1%	239	5,3%
	0	4	75,0%	35	1,9%
	Totale	207	84,1%	35	100,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	19	94,7%	3	9,0%
	D	92	97,8%	3	43,6%
	0	100	100,0%	0	47,4%
	Totale	211	98,6%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	41	87,8%	11	12,7%
	D	269	16,4%	58	83,0%
	P	4	75,0%	59	1,2%
	0	10	10,0%	68	3,1%
	Totale	324	25,9%	53	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	3	100,0%	1	4,5%
	B	23	100,0%	1	34,3%
	D	34	5,9%	80	50,7%
	P	7		147	10,4%
	Totale	67	41,8%	56	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1		60	50,0%
	Totale	2	50,0%	30	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	4	0,5%
	P	192	96,9%	21	99,5%
	Totale	193	96,9%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	9	33,3%	15	4,6%
	D	176	22,7%	113	90,3%
	P	8	50,0%	178	4,1%
	0	2		352	1,0%
	Totale	195	24,1%	113	100,0%
Colonscopia	B	43	27,9%	13	26,1%
	D	109	38,5%	78	66,1%
	P	10	40,0%	181	6,1%
	0	3	66,7%	52	1,8%
	Totale	165	36,4%	67	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	37	54,1%	10	30,6%
	D	80	48,8%	43	66,1%
	P	2	100,0%	4	1,7%
	0	2	100,0%	24	1,7%
	Totale	121	52,1%	32	100,0%
Elettrocardiogramma	B	131	98,5%	1	16,7%
	D	525	85,0%	13	67,0%
	P	83	97,6%	15	10,6%
	0	44	81,8%	22	5,6%
	Totale	783	88,4%	12	100,0%
	B	38	100,0%	3	45,8%
	D	44	59,1%	28	53,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	1	100,0%	22	1,2%
	Totale	83	78,3%	16	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	12	100,0%	5	20,3%
	D	41	43,9%	47	69,5%
	P	5	100,0%	31	8,5%
	0	1		69	1,7%
	Totale	59	59,3%	37	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	8	100,0%	6	5,1%
	D	102	100,0%	17	65,4%
	P	25	100,0%	27	16,0%
	0	21	85,7%	24	13,5%
	Totale	156	98,1%	19	100,0%
Spirometria semplice	P	24	100,0%	2	88,9%
	0	3	100,0%	4	11,1%
	Totale	27	100,0%	2	100,0%
Spirometria globale	P	1	100,0%	0	50,0%
	0	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	B	3	100,0%	1	3,9%
	D	53	47,2%	28	68,8%
	P	10	100,0%	33	13,0%
	0	11	36,4%	34	14,3%
	Totale	77	54,5%	28	100,0%
Elettromiografia semplice	B	52	38,5%	15	19,4%
	D	216	9,3%	201	80,6%
	Totale	268	14,9%	165	100,0%
Totale		4061	67,2%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	1	0,4%
	B	19	47,4%	11	8,4%
	D	120	64,2%	91	53,1%
	P	30	43,3%	233	13,3%
	0	56	55,4%	151	24,8%
	Totale	226	58,0%	118	100,0%
Mammografia monolaterale	D	5	40,0%	76	62,5%
	0	3	33,3%	171	37,5%

	Totale	8	37,5%	112	100,0%
TC delTorace	B	26	65,4%	8	22,4%
	D	56	100,0%	30	48,3%
	P	3	100,0%	7	2,6%
	0	31	100,0%	35	26,7%
	Totale	116	92,2%	26	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	33	39,4%	12	27,0%
	D	23	100,0%	48	18,9%
	P	10	100,0%	83	8,2%
	0	56	91,1%	48	45,9%
	Totale	122	79,5%	41	100,0%
TC dell Addome superiore	0	1	100,0%	49	100,0%
	Totale	1	100,0%	49	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	53	25,0%
	P	2	100,0%	34	50,0%
	0	1	100,0%	57	25,0%
	Totale	4	100,0%	44	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	8	50,0%
	0	1	100,0%	51	50,0%
	Totale	2	100,0%	30	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	5	12,0%
	D	9	100,0%	23	36,0%
	P	8	100,0%	40	32,0%
	0	5	100,0%	19	20,0%
	Totale	25	100,0%	25	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	55	34,5%	12	37,9%
	D	26	96,2%	45	17,9%
	P	7	100,0%	84	4,8%
	0	57	93,0%	44	39,3%
	Totale	145	71,7%	34	100,0%
TC del Capo	B	37	94,6%	6	35,6%
	D	49	100,0%	27	47,1%
	P	7	100,0%	52	6,7%
	0	11	90,9%	35	10,6%
	Totale	104	97,1%	22	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	11	27,3%	12	35,5%
	D	10	100,0%	47	32,3%
	P	3	100,0%	87	9,7%
	0	7	71,4%	69	22,6%

	Totale	31	67,7%	43	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	15	86,7%	6	26,8%
	D	31	100,0%	29	55,4%
	P	4	100,0%	55	7,1%
	0	6	100,0%	20	10,7%
	Totale	56	96,4%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2		12	66,7%
	0	1	100,0%	1	33,3%
	Totale	3	33,3%	8	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	7	75,0%
	D	1	100,0%	42	25,0%
	Totale	4	100,0%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	36	52,8%	14	22,2%
	D	110	72,7%	57	67,9%
	P	3	100,0%	45	1,9%
	0	13	92,3%	44	8,0%
	Totale	162	70,4%	46	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	31	71,0%	12	19,0%
	D	69	89,9%	43	42,3%
	P	6	16,7%	312	3,7%
	0	57	75,4%	82	35,0%
	Totale	163	78,5%	61	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		18	25,0%
	D	3	100,0%	24	75,0%
	Totale	4	75,0%	23	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	40,0%	19	38,5%
	D	8	50,0%	82	61,5%
	Totale	13	46,2%	58	100,0%
RM della Colonna	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	106	54,7%	14	17,7%
	D	360	72,8%	52	60,2%
	P	55	83,6%	99	9,2%
	0	76	72,4%	50	12,7%
	Totale	598	70,6%	49	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	9	55,6%	14	16,7%
	D	19	100,0%	30	35,2%
	0	26	76,9%	49	48,1%
	Totale	54	81,5%	36	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	61	32,8%	17	15,4%
	D	236	46,6%	57	59,6%
	P	33	93,9%	78	8,3%

	0	66	66,7%	46	16,7%
	Totale	396	51,8%	50	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	25,0%	18	40,0%
	D	1		147	10,0%
	0	5	40,0%	102	50,0%
	Totale	10	30,0%	73	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	41	95,1%	5	11,7%
	D	221	95,0%	21	63,3%
	P	24	95,8%	78	6,9%
	0	63	88,9%	23	18,1%
	Totale	349	94,0%	23	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	29	72,4%	9	4,7%
	D	372	73,4%	44	60,4%
	P	82	95,1%	81	13,3%
	0	133	66,2%	50	21,6%
	Totale	616	74,7%	49	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	46	73,9%	7	11,1%
	D	214	38,8%	28	51,6%
	P	26	84,6%	88	6,3%
	0	128	62,5%	27	30,8%
	Totale	415	53,0%	29	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	174	61,5%	10	19,3%
	D	409	21,3%	40	45,4%
	P	67	89,6%	87	7,4%
	0	250	32,4%	44	27,8%
	Totale	900	37,2%	39	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	30	23,3%	18	25,4%
	D	51	11,8%	86	43,2%
	P	9	88,9%	96	7,6%
	0	28	53,6%	43	23,7%
	Totale	118	30,5%	59	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	6	33,3%	15	85,7%
	P	1	100,0%	2	14,3%
	Totale	7	42,9%	13	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	6	0,7%
	D	4	75,0%	21	2,9%
	P	34	88,2%	41	25,0%
	0	97	51,5%	37	71,3%
	Totale	136	61,8%	37	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		17	33,3%
	P	2	100,0%	20	66,7%

	Totale	3	66,7%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	2	100,0%	0	0,3%
	B	97	88,7%	7	15,1%
	D	314	63,4%	41	48,8%
	P	82	97,6%	74	12,8%
	0	148	61,5%	46	23,0%
	Totale	643	71,2%	41	100,0%
Colonscopia	B	77	28,6%	14	19,7%
	D	202	14,9%	61	51,8%
	P	28	25,0%	183	7,2%
	0	83	34,9%	68	21,3%
	Totale	390	22,6%	62	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	4	50,0%
	0	1	100,0%	22	50,0%
	Totale	2	100,0%	13	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	35	74,3%	8	24,0%
	D	75	44,0%	71	51,4%
	P	7	28,6%	184	4,8%
	0	29	58,6%	61	19,9%
	Totale	146	53,4%	59	100,0%
Elettrocardiogramma	B	110	100,0%	1	17,1%
	D	373	99,2%	2	57,9%
	P	42	100,0%	1	6,5%
	0	119	100,0%	1	18,5%
	Totale	644	99,5%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	28	82,1%	8	21,1%
	D	72	48,6%	33	54,1%
	P	15	73,3%	83	11,3%
	0	18	38,9%	43	13,5%
	Totale	133	57,1%	34	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	15	33,3%	12	19,0%
	D	50	10,0%	94	63,3%
	P	2	50,0%	160	2,5%
	0	12	25,0%	89	15,2%
	Totale	79	17,7%	79	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	75,0%	6	2,5%
	D	49	95,9%	8	30,8%
	P	53	98,1%	6	33,3%
	0	53	92,5%	10	33,3%
	Totale	159	95,0%	8	100,0%
	B	5	80,0%	9	27,8%
	D	6		121	33,3%

Spirometria semplice	P	1		323	5,6%
	0	6	83,3%	24	33,3%
	Totale	18	50,0%	69	100,0%
Spirometria globale	B	6	66,7%	9	13,6%
	D	29	93,1%	28	65,9%
	P	3	100,0%	11	6,8%
	0	6	100,0%	8	13,6%
	Totale	44	90,9%	21	100,0%
Esame del fundus oculi	D	9	66,7%	29	60,0%
	0	6	100,0%	6	40,0%
	Totale	15	80,0%	20	100,0%
Elettromiografia semplice	B	76	63,2%	11	27,5%
	D	140	91,4%	27	50,7%
	0	60	100,0%	16	21,7%
	Totale	276	85,5%	20	100,0%
Totale		7341	66,1%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	3	100,0%	4	17,6%
	D	5	80,0%	41	29,4%
	P	2	50,0%	99	11,8%
	0	7	71,4%	73	41,2%
	Totale	17	76,5%	54	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	50	50,0%
	Totale	2	100,0%	26	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1		110	100,0%
	Totale	1		110	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	3	100,0%	6	50,0%
	D	2	50,0%	70	33,3%
	0	1	100,0%	11	16,7%
	Totale	6	83,3%	28	100,0%
TC del Capo	B	6	83,3%	7	37,5%
	D	7	71,4%	57	43,8%
	P	1		194	6,3%
	0	2	50,0%	43	12,5%
	Totale	16	68,8%	45	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	D	1		145	100,0%
	Totale	1		145	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	2	25,0%
	D	4	25,0%	79	50,0%
	0	2	100,0%	24	25,0%
	Totale	8	62,5%	46	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	100,0%	4	15,2%
	D	17	100,0%	3	51,5%
	P	1	100,0%	27	3,0%
	0	10	90,0%	11	30,3%
	Totale	33	97,0%	6	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	4	100,0%	6	16,7%
	D	16	100,0%	43	66,7%
	0	4	100,0%	19	16,7%
	Totale	24	100,0%	33	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	66,7%	5	4,8%
	D	28	82,1%	15	44,4%
	P	6	50,0%	115	9,5%
	0	26	84,6%	18	41,3%
	Totale	63	79,4%	25	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	20	45,0%	11	16,4%
	D	64	65,6%	32	52,5%
	P	2	100,0%	18	1,6%
	0	36	63,9%	30	29,5%
	Totale	122	62,3%	28	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	1,8%
	P	33	100,0%	8	60,0%
	0	21	76,2%	15	38,2%
	Totale	55	90,9%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	15	40,0%	37	71,4%
	P	2	100,0%	41	9,5%
	0	4	50,0%	30	19,0%
	Totale	21	47,6%	36	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	25	100,0%	5	45,5%
	D	22	95,5%	7	40,0%
	0	8	100,0%	6	14,5%
	Totale	55	98,2%	6	100,0%
Colonscopia	D	7	42,9%	54	31,8%
	P	7	85,7%	35	31,8%
	0	8	75,0%	40	36,4%
	Totale	22	68,2%	43	100,0%

Esofago-gastroduodenoscopia	B	1	100,0%	8	3,6%
	D	17	100,0%	14	60,7%
	P	2	100,0%	7	7,1%
	0	8	75,0%	29	28,6%
	Totale	28	92,9%	17	100,0%
Elettrocardiogramma	B	29	100,0%	1	13,9%
	D	99	100,0%	1	47,6%
	P	17	100,0%	1	8,2%
	0	63	100,0%	1	30,3%
	Totale	208	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	14	92,9%	6	17,7%
	D	38	34,2%	32	48,1%
	P	7	100,0%	39	8,9%
	0	20	30,0%	41	25,3%
	Totale	79	49,4%	30	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	8	25,0%	109	61,5%
	P	1		125	7,7%
	0	4		133	30,8%
	Totale	13	15,4%	117	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	1	100,0%	4	8,3%
	0	11	100,0%	4	91,7%
	Totale	12	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	D	11	100,0%	12	50,0%
	P	5	100,0%	22	22,7%
	0	6	100,0%	23	27,3%
	Totale	22	100,0%	17	100,0%
Esame del fundus oculi	P	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Elettromiografia semplice	D	12	100,0%	36	100,0%
	Totale	12	100,0%	36	100,0%
Totale		821	81,5%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	9	44,4%	63	69,2%
	P	4	100,0%	80	30,8%
	Totale	13	61,5%	68	100,0%

TC delTorace	B	8	12,5%	14	50,0%
	D	7	100,0%	28	43,8%
	P	1	100,0%	48	6,3%
	Totale	16	56,3%	22	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	21	42,9%	11	95,5%
	D	1	100,0%	14	4,5%
	Totale	22	45,5%	11	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	33	100,0%
	Totale	2	100,0%	33	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1		14	100,0%
	Totale	1		14	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	8	33,3%
	D	1	100,0%	48	33,3%
	0	1		62	33,3%
	Totale	3	66,7%	39	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	40,0%	11	41,7%
	D	2	50,0%	74	16,7%
	P	4	100,0%	25	33,3%
	0	1	100,0%	50	8,3%
	Totale	12	66,7%	29	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	35	51,4%	10	81,4%
	D	3	100,0%	29	7,0%
	P	4	100,0%	25	9,3%
	0	1	100,0%	2	2,3%
	Totale	43	60,5%	13	100,0%
TC del Capo	B	5	20,0%	12	50,0%
	D	4	50,0%	66	40,0%
	0	1	100,0%	41	10,0%
	Totale	10	40,0%	37	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	12	50,0%	10	100,0%
	Totale	12	50,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	14,3%	17	43,8%
	D	7	100,0%	38	43,8%
	P	1	100,0%	14	6,3%
	0	1	100,0%	2	6,3%
	Totale	16	62,5%	25	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		17	100,0%
	Totale	1		17	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	19	78,9%	9	37,3%
	D	25	84,0%	24	49,0%
	P	3	100,0%	41	5,9%

	0	4	75,0%	30	7,8%
	Totale	51	82,4%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	20	75,0%	9	52,6%
	D	14	57,1%	37	36,8%
	0	4	75,0%	34	10,5%
	Totale	38	68,4%	22	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	48	100,0%
	Totale	1	100,0%	48	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	7	28,6%	14	77,8%
	D	1	100,0%	15	11,1%
	0	1	100,0%	14	11,1%
	Totale	9	44,4%	14	100,0%
RM della Colonna	B	60	75,0%	9	39,0%
	D	68	64,7%	44	44,2%
	P	11	100,0%	46	7,1%
	0	15	60,0%	55	9,7%
	Totale	154	70,8%	32	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	64	43,8%	14	23,3%
	D	130	93,1%	28	47,3%
	P	70	100,0%	23	25,5%
	0	11	90,9%	29	4,0%
	Totale	275	83,3%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	5	40,0%	10	71,4%
	D	2	100,0%	6	28,6%
	Totale	7	57,1%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	2	0,8%
	B	25	92,0%	8	19,7%
	D	35	42,9%	79	27,6%
	P	49	77,6%	46	38,6%
	0	17	35,3%	81	13,4%
	Totale	127	65,4%	52	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	24	95,8%	8	15,3%
	D	101	55,4%	69	64,3%
	P	19	57,9%	89	12,1%
	0	13	76,9%	42	8,3%
	Totale	157	63,7%	60	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	16	62,5%	12	29,1%
	D	15	46,7%	51	27,3%
	P	16	93,8%	65	29,1%

	0	8	37,5%	74	14,5%
	Totale	55	63,6%	47	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	54	46,3%	15	27,8%
	D	47	72,3%	27	24,2%
	P	57	98,2%	20	29,4%
	0	36	94,4%	9	18,6%
	Totale	194	76,8%	18	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	4	100,0%	8	66,7%
	P	2	100,0%	18	33,3%
	Totale	6	100,0%	11	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	66	100,0%	13	93,0%
	0	5	80,0%	11	7,0%
	Totale	71	98,6%	13	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	3	33,3%	11	5,4%
	D	8	37,5%	74	14,3%
	P	35	100,0%	13	62,5%
	0	10	90,0%	15	17,9%
	Totale	56	85,7%	22	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	5	20,0%	18	11,9%
	D	14	14,3%	91	33,3%
	P	15	93,3%	48	35,7%
	0	8	25,0%	127	19,0%
	Totale	42	45,2%	74	100,0%
Colonscopia	B	26	69,2%	8	36,1%
	D	23	91,3%	15	31,9%
	P	13	92,3%	25	18,1%
	0	10	100,0%	3	13,9%
	Totale	72	84,7%	13	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	100,0%	2	21,7%
	D	28	96,4%	5	46,7%
	P	15	100,0%	5	25,0%
	0	4	75,0%	20	6,7%
	Totale	60	96,7%	6	100,0%
Elettrocardiogramma	B	53	100,0%	4	19,7%
	D	105	73,3%	35	39,0%
	P	86	89,5%	24	32,0%
	0	25	56,0%	57	9,3%
	Totale	269	82,2%	27	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	75,0%	9	5,7%
	P	60	93,3%	34	85,7%
	0	6	16,7%	57	8,6%
	Totale	70	85,7%	34	100,0%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	100,0%	2	42,9%
	D	1	100,0%	2	14,3%
	P	3	100,0%	2	42,9%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	22	100,0%	10	39,3%
	P	22	100,0%	4	39,3%
	O	12	100,0%	7	21,4%
	Totale	56	100,0%	7	100,0%
Spirometria semplice	B	3	33,3%	15	6,4%
	D	8	62,5%	64	17,0%
	P	32	87,5%	26	68,1%
	O	4	75,0%	62	8,5%
	Totale	47	78,7%	35	100,0%
Spirometria globale	B	5	60,0%	13	20,8%
	D	6	50,0%	75	25,0%
	P	6	50,0%	84	25,0%
	O	7	100,0%	5	29,2%
	Totale	24	66,7%	44	100,0%
Esame del fundus oculi	D	13	15,4%	41	23,2%
	P	21	100,0%	39	37,5%
	O	22	22,7%	44	39,3%
	Totale	56	50,0%	41	100,0%
Elettromiografia semplice	B	68	94,1%	3	22,1%
	D	107	83,2%	40	34,9%
	P	79	48,1%	113	25,7%
	O	53	43,4%	67	17,3%
	Totale	307	69,7%	55	100,0%
Totale		2364	74,9%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	20	100,0%	23	16,8%
	P	92	100,0%	20	77,3%
	O	7	100,0%	24	5,9%
	Totale	119	100,0%	21	100,0%
Mammografia monolaterale	P	2	100,0%	10	100,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
	D	2	100,0%	10	66,7%

TC delTorace	P	1	100,0%	4	33,3%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	8	50,0%
	P	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	4	20,0%
	D	3	100,0%	10	60,0%
	P	1	100,0%	10	20,0%
	Totale	5	100,0%	9	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	2	100,0%	10	40,0%
	P	2	100,0%	6	40,0%
	Totale	5	100,0%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	2	100,0%	10	40,0%
	P	2	100,0%	10	40,0%
	Totale	5	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	10	22,2%
	D	3	100,0%	12	33,3%
	P	4	100,0%	10	44,4%
	Totale	9	100,0%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	1	100,0%	10	33,3%
	P	2	100,0%	8	66,7%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	B	5	60,0%	17	9,8%
	D	28	100,0%	18	54,9%
	P	18	100,0%	16	35,3%
	Totale	51	96,1%	17	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	4	100,0%	10	10,3%
	D	24	100,0%	21	61,5%
	P	10	100,0%	22	25,6%
	0	1	100,0%	20	2,6%

	Totale	39	100,0%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	8	6,8%
	D	7	85,7%	15	15,9%
	P	32	100,0%	8	72,7%
	0	2	100,0%	4	4,5%
	Totale	44	97,7%	9	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	9	88,9%	9	6,1%
	D	37	100,0%	11	25,0%
	P	93	100,0%	21	62,8%
	0	9	100,0%	14	6,1%
	Totale	148	99,3%	17	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	4	12,0%
	D	9	100,0%	9	36,0%
	P	13	100,0%	9	52,0%
	Totale	25	100,0%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1		10	0,4%
	B	28	100,0%	8	11,7%
	D	81	100,0%	10	33,9%
	P	109	100,0%	9	45,6%
	0	20	100,0%	9	8,4%
	Totale	239	99,6%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	37	37,8%	10	30,1%
	D	38	100,0%	18	30,9%
	P	48	100,0%	18	39,0%
	Totale	123	81,3%	16	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,4%
	B	15	100,0%	4	5,5%
	D	67	97,0%	6	24,7%
	P	175	100,0%	4	64,6%
	0	13	100,0%	3	4,8%
	Totale	271	99,3%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	4	100,0%	7	100,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	2	100,0%	1	66,7%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	0	100,0%
Spirometria semplice	B	1		28	50,0%
	P	1	100,0%	20	50,0%
	Totale	2	50,0%	24	100,0%
	B	1	100,0%	4	2,3%
	D	17	58,8%	33	38,6%

Esame del fundus oculi	P	19	100,0%	18	43,2%
	O	7	42,9%	41	15,9%
	Totale	44	75,0%	27	100,0%
Totale		1151	96,4%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	6	100,0%	5	5,6%
	D	79	84,8%	25	73,8%
	P	22	22,7%	227	20,6%
	Totale	107	72,9%	66	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	1	9,1%
	D	4	100,0%	13	36,4%
	P	6	50,0%	122	54,5%
	Totale	11	72,7%	71	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	5	9,1%
	D	9	100,0%	4	81,8%
	P	1	100,0%	3	9,1%
	Totale	11	100,0%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	P	7	100,0%	88	100,0%
	Totale	7	100,0%	88	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	P	8	100,0%	83	100,0%
	Totale	8	100,0%	83	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	8	100,0%	8	30,8%
	D	18	100,0%	52	69,2%
	Totale	26	100,0%	38	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	8	18,2%
	D	9	88,9%	59	81,8%
	Totale	11	90,9%	50	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	2	100,0%	58	100,0%
	Totale	2	100,0%	58	100,0%
RM della Colonna	B	10	100,0%	9	25,6%
	D	29	100,0%	45	74,4%
	Totale	39	100,0%	36	100,0%
	D	1	100,0%	58	100,0%

RM della Colonna senza e con MDC	Totale	1	100,0%	58	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	11	100,0%	10	28,9%
	D	27	100,0%	37	71,1%
	Totale	38	100,0%	29	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	8	50,0%
	D	1	100,0%	34	50,0%
	Totale	2	100,0%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	24	100,0%	7	57,1%
	D	14	42,9%	64	33,3%
	P	4		162	9,5%
	Totale	42	71,4%	41	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	15	86,7%	8	13,5%
	D	87	92,0%	23	78,4%
	P	9	66,7%	127	8,1%
	Totale	111	89,2%	29	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	16	100,0%	2	11,3%
	D	111	98,2%	4	78,2%
	P	15	40,0%	138	10,6%
	Totale	142	92,3%	18	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	95	98,9%	6	26,9%
	D	221	48,4%	32	62,6%
	P	37	78,4%	71	10,5%
	Totale	353	65,2%	29	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	12	100,0%	2	27,9%
	D	31	100,0%	3	72,1%
	Totale	43	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	7	0,6%
	D	137	51,8%	39	89,0%
	P	16	100,0%	37	10,4%
	Totale	154	57,1%	39	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	3	100,0%	3	50,0%
	P	2	100,0%	74	33,3%
	Totale	6	100,0%	28	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	9		20	15,8%
	D	29	51,7%	83	50,9%
	P	19	84,2%	61	33,3%
	Totale	57	54,4%	66	100,0%
Colonscopia	B	37	21,6%	16	19,4%
	D	117	40,2%	83	61,3%
	P	37	75,7%	61	19,4%

	Totale	191	43,5%	66	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	33	72,7%	8	25,0%
	D	89	48,3%	71	67,4%
	P	10	60,0%	84	7,6%
	Totale	132	55,3%	56	100,0%
Elettrocardiogramma	B	65	100,0%	3	24,5%
	D	148	100,0%	1	55,8%
	P	52	100,0%	3	19,6%
	Totale	265	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	27	40,7%	13	47,4%
	D	21	14,3%	81	36,8%
	P	9	100,0%	15	15,8%
	Totale	57	40,4%	38	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	5	100,0%	6	31,3%
	D	8	100,0%	6	50,0%
	P	3	100,0%	13	18,8%
	Totale	16	100,0%	7	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	4	1,6%
	D	57	100,0%	2	89,1%
	P	6	100,0%	5	9,4%
	Totale	64	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	3	100,0%	8	100,0%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
Spirometria globale	B	7	71,4%	10	17,9%
	D	25	100,0%	6	64,1%
	P	7	100,0%	40	17,9%
	Totale	39	94,9%	13	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	9	3,3%
	D	8	100,0%	14	26,7%
	P	21	100,0%	19	70,0%
	Totale	30	100,0%	17	100,0%
Elettromiografia semplice	B	11	100,0%	7	23,9%
	D	31	100,0%	6	67,4%
	P	4	100,0%	5	8,7%
	Totale	46	100,0%	6	100,0%
Totale		2015	75,9%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	D	3	100,0%	14	75,0%
	P	1	100,0%	13	25,0%
	Totale	4	100,0%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	2	100,0%	23	100,0%
	Totale	2	100,0%	23	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	29	100,0%
	Totale	1	100,0%	29	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	3	100,0%	8	100,0%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	5	100,0%	19	83,3%
	Totale	6	100,0%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	3	100,0%	6	100,0%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3	100,0%	8	42,9%
	D	4	100,0%	30	57,1%
	Totale	7	100,0%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1		15	33,3%
	D	1	100,0%	10	33,3%
	P	1	100,0%	9	33,3%
	Totale	3	66,7%	11	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	39	100,0%
	Totale	1	100,0%	39	100,0%
RM della Colonna	B	7	57,1%	16	29,2%
	D	17	100,0%	41	70,8%
	Totale	24	87,5%	33	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	11	63,6%	14	50,0%
	D	11	100,0%	49	50,0%
	Totale	22	81,8%	32	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	34	100,0%
	Totale	1	100,0%	34	100,0%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	5	25,0%
	D	12	83,3%	20	75,0%
	Totale	16	87,5%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	100,0%	7	30,0%
	D	14	57,1%	66	70,0%
	Totale	20	70,0%	48	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	2	15,6%
	D	12	100,0%	3	37,5%
	P	15	100,0%	2	46,9%
	Totale	32	100,0%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	3	100,0%	3	5,6%
	D	42	97,6%	3	77,8%
	P	9	100,0%	1	16,7%
	Totale	54	98,1%	3	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	1	11,1%
	D	7	100,0%	3	77,8%
	P	1	100,0%	15	11,1%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	17	100,0%	11	100,0%
	Totale	17	100,0%	11	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	6	16,7%	15	46,2%
	D	7	28,6%	84	53,8%
	Totale	13	23,1%	52	100,0%
Colonscopia	B	3		15	23,1%
	D	10	40,0%	64	76,9%
	Totale	13	30,8%	52	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	100,0%	4	30,0%
	D	13	100,0%	7	65,0%
	P	1	100,0%	3	5,0%
	Totale	20	100,0%	6	100,0%
Elettrocardiogramma	B	12	100,0%	2	14,6%
	D	66	100,0%	1	80,5%
	P	4	100,0%	2	4,9%
	Totale	82	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	3	100,0%	3	42,9%
	P	4	100,0%	7	57,1%
	Totale	7	100,0%	5	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%

Esame audiometrico tonale	D	10	100,0%	5	100,0%
	Totale	10	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	5	20,0%
	D	4	100,0%	7	80,0%
	Totale	5	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	D	3	100,0%	10	60,0%
	P	2	100,0%	84	40,0%
	Totale	5	100,0%	39	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	6	14,3%
	D	5	100,0%	4	71,4%
	P	1	100,0%	6	14,3%
	Totale	7	100,0%	5	100,0%
Totale		392	90,8%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	2	1,2%
	D	136	96,3%	26	83,4%
	P	25	60,0%	137	15,3%
	Totale	163	90,8%	43	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	7	7,1%
	D	10	100,0%	3	71,4%
	P	3	100,0%	5	21,4%
	Totale	14	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	B	10	90,0%	10	25,0%
	D	30	100,0%	28	75,0%
	Totale	40	97,5%	24	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	20	30,0%	20	14,8%
	D	112	100,0%	28	83,0%
	P	3	100,0%	10	2,2%
	Totale	135	89,6%	26	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3		23	100,0%
	Totale	3		23	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
	B	5	100,0%	8	31,3%
	D	10	100,0%	15	62,5%

TC dell Addome completo	P	1	100,0%	3	6,3%
	Totale	16	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	22	18,2%	22	16,5%
	D	107	100,0%	27	80,5%
	P	4	100,0%	24	3,0%
	Totale	133	86,5%	26	100,0%
TC del Capo	B	27	37,0%	19	34,6%
	D	49	49,0%	60	62,8%
	P	2	100,0%	31	2,6%
	Totale	78	46,2%	45	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6		25	27,3%
	D	14	50,0%	65	63,6%
	P	2	100,0%	40	9,1%
	Totale	22	40,9%	52	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	33,3%	19	22,2%
	D	40	42,5%	68	74,1%
	P	2	100,0%	62	3,7%
	Totale	54	42,6%	57	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	3	33,3%	18	75,0%
	D	1	100,0%	53	25,0%
	Totale	4	50,0%	27	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	19	73,7%	10	25,3%
	D	51	86,3%	51	68,0%
	P	5	100,0%	4	6,7%
	Totale	75	84,0%	38	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	14	42,9%	19	12,3%
	D	58	70,7%	58	50,9%
	P	42	100,0%	18	36,8%
	Totale	114	78,1%	38	100,0%
RM della Colonna	B	45	64,4%	14	20,5%
	D	174	83,9%	54	79,5%
	Totale	219	79,9%	46	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	6		28	12,8%
	D	19	78,9%	47	40,4%
	P	22	100,0%	13	46,8%
	Totale	47	78,7%	29	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	27	92,6%	9	14,0%
	D	166	100,0%	21	86,0%
	Totale	193	99,0%	19	100,0%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	21	100,0%	7	24,4%
	D	58	93,1%	20	67,4%
	P	7	71,4%	52	8,1%
	Totale	86	93,0%	20	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	19	84,2%	9	8,9%
	D	179	65,4%	64	83,6%
	P	16	50,0%	119	7,5%
	Totale	214	65,9%	63	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	39	97,4%	3	13,7%
	D	230	98,7%	4	80,7%
	P	16	100,0%	7	5,6%
	Totale	285	98,6%	4	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	115	83,5%	7	15,1%
	D	636	98,6%	9	83,2%
	P	13	100,0%	19	1,7%
	Totale	764	96,3%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	17	100,0%	2	11,1%
	D	136	100,0%	3	88,9%
	Totale	153	100,0%	3	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	100,0%	1	42,9%
	D	4	100,0%	1	57,1%
	Totale	7	100,0%	1	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	159	96,9%	12	57,2%
	P	119	100,0%	11	42,8%
	Totale	278	98,2%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2		117	100,0%
	Totale	2		117	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	79	35,4%	12	23,0%
	D	249	88,8%	43	72,6%
	P	15	53,3%	117	4,4%
	Totale	343	74,9%	39	100,0%
Colonscopia	B	58	72,4%	7	46,4%
	D	16	56,3%	37	12,8%
	P	51	100,0%	5	40,8%
	Totale	125	81,6%	10	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	36	72,2%	9	30,8%
	D	75	94,7%	14	64,1%
	P	6	100,0%	3	5,1%
	Totale	117	88,0%	12	100,0%
	B	78	100,0%	2	16,5%
	D	375	99,7%	2	79,3%

Elettrocardiogramma	P	20	90,0%	20	4,2%
	Totale	473	99,4%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	23	100,0%	6	41,1%
	D	26	73,1%	27	46,4%
	P	7	100,0%	8	12,5%
	Totale	56	87,5%	16	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	3	100,0%	1	100,0%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	4	2,3%
	D	83	100,0%	3	94,3%
	P	3	100,0%	2	3,4%
	Totale	88	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	D	9	100,0%	3	100,0%
	Totale	9	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	50,0%	14	3,4%
	D	55	94,5%	18	94,8%
	P	1	100,0%	7	1,7%
	Totale	58	93,1%	18	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	3	9,1%
	D	10	90,0%	27	90,9%
	Totale	11	90,9%	24	100,0%
Totale		4386	88,9%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	6	100,0%	7	5,6%
	D	61	73,8%	58	56,5%
	P	4	100,0%	6	3,7%
	0	37	86,5%	37	34,3%
	Totale	108	80,6%	46	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	6	25,0%
	P	1	100,0%	6	25,0%
	0	2	100,0%	9	50,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	B	18	50,0%	11	26,5%
	D	30	100,0%	43	44,1%
	0	20	100,0%	24	29,4%

	Totale	68	86,8%	29	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	20	80,0%	7	37,0%
	D	17	100,0%	26	31,5%
	0	17	100,0%	17	31,5%
	Totale	54	92,6%	16	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1		14	100,0%
	Totale	1		14	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	3	66,7%
	0	1	100,0%	4	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	3	50,0%
	0	2	100,0%	23	50,0%
	Totale	4	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	50,0%	12	40,0%
	D	4	100,0%	23	40,0%
	0	2	100,0%	11	20,0%
	Totale	10	80,0%	16	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	24	87,5%	7	28,2%
	D	25	100,0%	23	29,4%
	P	5	100,0%	34	5,9%
	0	31	100,0%	14	36,5%
	Totale	85	96,5%	16	100,0%
TC del Capo	B	7	28,6%	12	21,2%
	D	12	100,0%	51	36,4%
	P	3	100,0%	82	9,1%
	0	11	100,0%	21	33,3%
	Totale	33	84,8%	35	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	100,0%	4	38,9%
	D	4	100,0%	29	22,2%
	0	7	100,0%	16	38,9%
	Totale	18	100,0%	14	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	50,0%	12	23,5%
	D	16	100,0%	21	47,1%
	0	10	100,0%	15	29,4%
	Totale	34	88,2%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	3	25,0%
	D	2	100,0%	1	50,0%
	0	1	100,0%	32	25,0%
	Totale	4	100,0%	9	100,0%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	3	50,0%
	0	1	100,0%	16	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	61,5%	10	26,5%
	D	13	100,0%	32	26,5%
	P	5	100,0%	34	10,2%
	0	18	100,0%	11	36,7%
	Totale	49	89,8%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	8	62,5%	12	15,7%
	D	30	100,0%	43	58,8%
	P	1	100,0%	48	2,0%
	0	12	100,0%	35	23,5%
	Totale	51	94,1%	36	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		12	100,0%
	Totale	1		12	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	7	100,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	52	82,7%	8	25,5%
	D	75	89,3%	49	36,8%
	P	2	100,0%	20	1,0%
	0	75	97,3%	15	36,8%
	Totale	204	90,7%	26	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	66,7%	9	27,3%
	D	1	100,0%	3	9,1%
	P	1	100,0%	33	9,1%
	0	6	100,0%	27	54,5%
	Totale	11	90,9%	20	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	36	22,2%	15	25,0%
	D	50	92,0%	42	34,7%
	0	58	100,0%	18	40,3%
	Totale	144	77,8%	26	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	0	1	100,0%	16	100,0%
	Totale	1	100,0%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	27	92,6%	9	6,2%
	D	173	32,4%	40	39,7%
	P	21	90,5%	35	4,8%
	0	215	70,2%	27	49,3%
	Totale	436	57,6%	31	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	9	100,0%	5	3,9%
	D	155	38,7%	70	67,7%
	P	15	80,0%	79	6,6%

	0	50	58,0%	49	21,8%
	Totale	229	48,0%	64	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	46,7%	11	4,8%
	D	125	97,6%	15	40,2%
	P	20	90,0%	49	6,4%
	0	151	98,7%	9	48,6%
	Totale	311	95,2%	14	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	60	46,7%	15	13,5%
	D	219	44,7%	38	49,1%
	P	15	93,3%	46	3,4%
	0	152	62,5%	32	34,1%
	Totale	446	52,7%	33	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	9	66,7%	14	17,3%
	D	19	10,5%	53	36,5%
	P	1	100,0%	14	1,9%
	0	23	56,5%	30	44,2%
	Totale	52	42,3%	36	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	46	73,9%	23	29,9%
	P	97	100,0%	15	63,0%
	0	11	63,6%	28	7,1%
	Totale	154	89,6%	18	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		18	5,9%
	D	12	100,0%	24	70,6%
	0	4	75,0%	37	23,5%
	Totale	17	88,2%	27	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	36	88,9%	6	12,8%
	D	187	35,3%	72	66,3%
	P	18	77,8%	80	6,4%
	0	41	36,6%	66	14,5%
	Totale	282	45,0%	64	100,0%
Colonscopia	B	31	6,5%	23	16,2%
	D	103	11,7%	90	53,9%
	0	57	61,4%	48	29,8%
	Totale	191	25,7%	66	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	6	50,0%
	D	1		63	50,0%
	Totale	2	50,0%	35	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	26	19,2%	12	21,8%
	D	67	11,9%	80	56,3%
	0	26	69,2%	43	21,8%
	Totale	119	26,1%	57	100,0%

Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,1%
	B	58	94,8%	4	8,0%
	D	353	76,8%	15	48,4%
	P	27	100,0%	17	3,7%
	0	290	79,7%	19	39,8%
	Totale	729	80,2%	16	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	11	9,1%	19	12,8%
	D	42	11,9%	67	48,8%
	P	7	100,0%	71	8,1%
	0	26	61,5%	40	30,2%
	Totale	86	33,7%	53	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	50,0%	9	6,6%
	D	21	66,7%	38	34,4%
	P	3	66,7%	117	4,9%
	0	33	30,3%	60	54,1%
	Totale	61	45,9%	52	100,0%
Spirometria semplice	B	3		24	3,3%
	D	52	98,1%	32	57,8%
	P	6	83,3%	83	6,7%
	0	29	86,2%	35	32,2%
	Totale	90	90,0%	36	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	3	1,4%
	D	26	100,0%	28	37,7%
	P	5	100,0%	43	7,2%
	0	37	91,9%	38	53,6%
	Totale	69	95,7%	34	100,0%
Esame del fundus oculi	D	7	71,4%	29	58,3%
	P	2	100,0%	33	16,7%
	0	3	33,3%	31	25,0%
	Totale	12	66,7%	30	100,0%
Elettromiografia semplice	B	4		28	3,8%
	D	54	27,8%	105	51,9%
	P	1	100,0%	58	1,0%
	0	45	37,8%	73	43,3%
	Totale	104	31,7%	88	100,0%
Totale		4284	67,4%		