

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp	% Priorità
TC delTorace	B	12	50,0%	19	29,3%
	D	24	62,5%	42	58,5%
	P	3	100,0%	54	7,3%
	0	2	50,0%	58	4,9%
	Totale	41	61,0%	37	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	9	11,1%	24	37,5%
	D	11	100,0%	28	45,8%
	P	4	100,0%	57	16,7%
	Totale	24	66,7%	31	100,0%
TC dell Addome superiore	0	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		28	100,0%
	Totale	1		28	100,0%
TC dell Addome completo	B	12	25,0%	21	80,0%
	D	3	66,7%	31	20,0%
	Totale	15	33,3%	23	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	11	18,2%	23	32,4%
	D	19	100,0%	27	55,9%
	P	4	100,0%	57	11,8%
	Totale	34	73,5%	29	100,0%
TC del Capo	B	18	27,8%	18	52,9%
	D	14	71,4%	35	41,2%
	P	2	100,0%	57	5,9%
	Totale	34	50,0%	27	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	60,0%	12	62,5%
	D	3	100,0%	19	37,5%
	Totale	8	75,0%	14	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	25,0%	22	48,0%
	D	10	40,0%	43	40,0%
	P	2	100,0%	89	8,0%
	0	1	100,0%	17	4,0%
	Totale	25	40,0%	36	100,0%
	B	1		21	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	Totale	1		21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	1	100,0%	29	100,0%
	Totale	1	100,0%	29	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	38	100,0%
	Totale	1	100,0%	38	100,0%
RM della Colonna	B	5	100,0%	2	45,5%
	D	6	100,0%	9	54,5%
	Totale	11	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	23	78,3%	8	29,9%
	D	46	89,1%	20	59,7%
	P	5	100,0%	35	6,5%
	0	3	66,7%	39	3,9%
	Totale	77	85,7%	18	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	50,0%	16	10,5%
	D	27	11,1%	79	71,1%
	P	2	100,0%	59	5,3%
	0	5	20,0%	66	13,2%
	Totale	38	21,1%	70	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	10	50,0%	10	9,9%
	D	83	25,3%	172	82,2%
	0	8	37,5%	154	7,9%
	Totale	101	28,7%	155	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	19	100,0%	3	17,6%
	D	53	77,4%	20	49,1%
	P	3	100,0%	45	2,8%
	0	33	90,9%	10	30,6%
	Totale	108	86,1%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	57	52,6%	15	18,9%
	D	186	62,9%	30	61,8%
	P	6	66,7%	116	2,0%
	0	52	57,7%	27	17,3%
	Totale	301	60,1%	28	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	54	100,0%	4	100,0%
	Totale	54	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	12	100,0%	18	100,0%
	Totale	12	100,0%	18	100,0%
Colonscopia	B	11	36,4%	16	20,8%
	D	31	32,3%	80	58,5%
	P	4		143	7,5%
	0	7		111	13,2%

Zona di erogazione - Diagn apr

	Totale	53	26,4%	75	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	11	90,9%	6	25,6%
	D	23	21,7%	56	53,5%
	P	3	33,3%	127	7,0%
	0	6	50,0%	47	14,0%
	Totale	43	44,2%	47	100,0%
Elettrocardiogramma	B	42	95,2%	2	17,8%
	D	144	92,4%	10	61,0%
	P	15	100,0%	1	6,4%
	0	35	100,0%	1	14,8%
	Totale	236	94,5%	7	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	37	29,7%	39	74,0%
	P	11	100,0%	38	22,0%
	0	2		53	4,0%
	Totale	50	44,0%	40	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	16	25,0%	68	84,2%
	P	1	100,0%	75	5,3%
	0	2		74	10,5%
	Totale	19	26,3%	69	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	75,0%	7	8,5%
	D	37	81,1%	21	78,7%
	0	6	100,0%	9	12,8%
	Totale	47	83,0%	19	100,0%
Esame del fundus oculi	D	12	91,7%	18	63,2%
	P	3	100,0%	9	15,8%
	0	4	50,0%	33	21,1%
	Totale	19	84,2%	20	100,0%
Totale		1355	66,3%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	17	70,6%	6	14,5%
	D	81	70,4%	43	69,2%
	P	14	71,4%	47	12,0%
	0	5	60,0%	59	4,3%
	Totale	117	70,1%	39	100,0%
	D	2	50,0%	78	66,7%

Zona di erogazione - Diagn apr

Mammografia monolaterale	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	66,7%	52	100,0%
TC delTorace	B	13	84,6%	9	17,6%
	D	50	98,0%	25	67,6%
	P	1	100,0%	6	1,4%
	0	10	100,0%	16	13,5%
	Totale	74	95,9%	21	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	81,8%	12	18,0%
	D	23	100,0%	22	37,7%
	P	3	66,7%	50	4,9%
	0	24	100,0%	19	39,3%
	Totale	61	95,1%	20	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	100,0%	8	38,1%
	D	13	92,3%	21	61,9%
	Totale	21	95,2%	16	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	20	95,0%	6	24,7%
	D	35	100,0%	17	43,2%
	P	3	66,7%	50	3,7%
	0	23	100,0%	16	28,4%
	Totale	81	97,5%	15	100,0%
TC del Capo	B	9	88,9%	8	25,7%
	D	23	95,7%	28	65,7%
	0	3	100,0%	15	8,6%
	Totale	35	94,3%	22	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	4	23,8%
	D	11	90,9%	35	52,4%
	0	5	100,0%	21	23,8%
	Totale	21	95,2%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	10	100,0%	7	19,6%
	D	41	97,6%	19	80,4%
	Totale	51	98,0%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	6	50,0%
	D	1	100,0%	13	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	6	33,3%
	D	2	50,0%	38	66,7%
	Totale	3	66,7%	27	100,0%
	B	19	100,0%	6	65,5%

Zona di erogazione - Diagn apr

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	7	57,1%	62	24,1%
	0	3		179	10,3%
	Totale	29	79,3%	37	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	32	96,9%	5	68,1%
	D	13	15,4%	154	27,7%
	0	2	50,0%	98	4,3%
	Totale	47	72,3%	51	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	4	50,0%
	D	1		180	50,0%
	Totale	2	50,0%	92	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	7	85,7%	8	87,5%
	D	1		180	12,5%
	Totale	8	75,0%	30	100,0%
RM della Colonna	B	74	100,0%	6	67,3%
	D	34	23,5%	134	30,9%
	P	1	100,0%	2	0,9%
	0	1		180	0,9%
	Totale	110	75,5%	47	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	10	100,0%	4	83,3%
	D	1		152	8,3%
	0	1	100,0%	13	8,3%
	Totale	12	91,7%	17	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	57	89,5%	7	79,2%
	D	13	46,2%	82	18,1%
	0	2	50,0%	90	2,8%
	Totale	72	80,6%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	4	33,3%
	D	4	25,0%	136	44,4%
	P	1	100,0%	13	11,1%
	0	1		147	11,1%
	Totale	9	55,6%	79	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	74	36,5%	13	17,6%
	D	253	30,8%	62	60,2%
	P	53	98,1%	29	12,6%
	0	40	75,0%	27	9,5%
	Totale	420	44,5%	46	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	32	31,3%	11	12,6%
	D	173	46,8%	82	68,1%
	P	18	16,7%	256	7,1%
	0	31	48,4%	92	12,2%
	Totale	254	42,9%	87	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	100,0%	3	11,2%
	D	102	99,0%	8	76,1%
	P	1	100,0%	80	0,7%
	0	16	100,0%	8	11,9%
	Totale	134	99,3%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	32	81,3%	11	6,1%
	D	420	59,0%	29	80,2%
	P	2	50,0%	85	0,4%
	0	70	41,4%	37	13,4%
	Totale	524	58,0%	29	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	0	0,8%
	B	34	100,0%	1	28,6%
	D	80	43,8%	46	67,2%
	P	2		141	1,7%
	0	2	50,0%	44	1,7%
	Totale	119	59,7%	35	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	4	100,0%	2	100,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	4	100,0%	11	2,2%
	P	181	99,4%	9	97,3%
	0	1	100,0%	0	0,5%
	Totale	186	99,5%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	58	20,7%	19	24,3%
	D	157	32,5%	103	65,7%
	P	15	66,7%	110	6,3%
	0	9	55,6%	93	3,8%
	Totale	239	32,6%	83	100,0%
Colonscopia	B	54	24,1%	18	31,8%
	D	102	23,5%	77	60,0%
	P	8	50,0%	199	4,7%
	0	6	16,7%	245	3,5%
	Totale	170	24,7%	70	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	4		26	80,0%
	D	1		141	20,0%
	Totale	5		49	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	54	50,0%	12	26,0%
	D	140	22,9%	70	67,3%
	P	8	37,5%	124	3,8%
	0	6	33,3%	58	2,9%
	Totale	208	30,8%	56	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

Elettrocardiogramma	B	189	89,4%	3	17,1%
	D	619	88,5%	12	56,0%
	P	120	99,2%	6	10,8%
	0	178	90,4%	17	16,1%
	Totale	1106	90,1%	10	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	40	100,0%	5	29,6%
	D	75	24,0%	55	55,6%
	P	11	72,7%	65	8,1%
	0	9	22,2%	62	6,7%
	Totale	135	50,4%	42	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	12	100,0%	6	21,1%
	D	37	13,5%	64	64,9%
	P	5	100,0%	61	8,8%
	0	3		79	5,3%
	Totale	57	38,6%	53	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	6	83,3%	6	3,8%
	D	116	70,7%	26	74,4%
	P	11	100,0%	21	7,1%
	0	23	65,2%	48	14,7%
	Totale	156	72,4%	28	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	12	50,0%
	0	2	100,0%	18	50,0%
	Totale	4	100,0%	15	100,0%
Esame del fundus oculi	B	6	100,0%	5	5,3%
	D	70	71,4%	17	61,9%
	P	9	100,0%	18	8,0%
	0	28	67,9%	18	24,8%
	Totale	113	74,3%	17	100,0%
Elettromiografia semplice	B	36	100,0%	6	12,2%
	D	256	35,9%	68	86,5%
	0	4		95	1,4%
	Totale	296	43,2%	61	100,0%
Totale		4889	66,1%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	U	1	100,0%	3	0,4%
	B	17	94,1%	7	7,2%

Zona di erogazione - Diagn apr

Mammografia bilaterale	D	110	85,5%	55	46,4%
	P	35	51,4%	157	14,8%
	0	74	82,4%	81	31,2%
	Totale	237	80,2%	75	100,0%
Mammografia monolaterale	D	4	75,0%	77	50,0%
	P	1		299	12,5%
	0	3	100,0%	24	37,5%
	Totale	8	75,0%	85	100,0%
TC delTorace	B	37	21,6%	15	29,6%
	D	53	100,0%	43	42,4%
	0	35	100,0%	38	28,0%
	Totale	125	76,8%	33	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	40	40,0%	14	47,6%
	D	17	47,1%	42	20,2%
	P	1	100,0%	0	1,2%
	0	26	50,0%	40	31,0%
	Totale	84	45,2%	28	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	33,3%	17	75,0%
	0	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	50,0%	14	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	16,7%	17	33,3%
	D	9	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	70	5,6%
	0	2	100,0%	19	11,1%
	Totale	18	72,2%	17	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	36	36,1%	15	37,5%
	D	27	51,9%	42	28,1%
	P	1	100,0%	0	1,0%
	0	32	53,1%	38	33,3%
	Totale	96	46,9%	30	100,0%
TC del Capo	B	26	26,9%	15	31,0%
	D	37	100,0%	25	44,0%
	P	7	100,0%	52	8,3%
	0	14	92,9%	24	16,7%
	Totale	84	76,2%	24	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2		23	22,2%
	D	1	100,0%	18	11,1%
	0	6		67	66,7%
	Totale	9	11,1%	52	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	50,0%	10	24,0%
	D	27	100,0%	19	54,0%
	P	3	100,0%	52	6,0%
	0	8	100,0%	17	16,0%
	Totale	50	88,0%	19	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	66,7%	12	75,0%
	D	1	100,0%	25	25,0%
	Totale	4	75,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	29	96,6%	6	17,3%
	D	106	88,7%	48	63,1%
	P	4	100,0%	21	2,4%
	0	29	96,6%	41	17,3%
	Totale	168	91,7%	39	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	31	74,2%	10	20,4%
	D	54	100,0%	36	35,5%
	P	3	66,7%	120	2,0%
	0	64	93,8%	52	42,1%
	Totale	152	91,4%	39	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	34	100,0%
	Totale	2	100,0%	34	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	8	100,0%	8	57,1%
	D	4	75,0%	47	28,6%
	0	2	100,0%	16	14,3%
	Totale	14	92,9%	20	100,0%
RM della Colonna	U	1	100,0%	1	0,2%
	B	131	96,9%	6	23,9%
	D	330	91,5%	38	60,3%
	P	13	69,2%	121	2,4%
	0	72	87,5%	38	13,2%
	Totale	547	91,8%	32	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	7	14,7%
	D	10	100,0%	18	29,4%
	0	19	94,7%	42	55,9%
	Totale	34	97,1%	29	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	88	76,1%	8	23,5%
	D	230	70,4%	48	61,5%
	P	12	91,7%	35	3,2%
	0	44	86,4%	39	11,8%
	Totale	374	74,3%	37	100,0%
	B	2	50,0%	9	20,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	5	80,0%	64	50,0%
	0	3	100,0%	51	30,0%
	Totale	10	80,0%	49	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	58	91,4%	5	12,7%
	D	266	96,2%	10	58,2%
	P	20	95,0%	43	4,4%
	0	113	94,7%	9	24,7%
	Totale	457	95,2%	11	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	45	100,0%	5	9,4%
	D	303	67,0%	31	63,3%
	P	21	95,2%	23	4,4%
	0	110	77,3%	24	23,0%
	Totale	479	73,7%	27	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	55	96,4%	5	10,8%
	D	253	77,5%	16	49,9%
	P	46	100,0%	27	9,1%
	0	153	89,5%	14	30,2%
	Totale	507	85,2%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	150	97,3%	5	17,4%
	D	465	75,3%	27	54,0%
	P	37	100,0%	29	4,3%
	0	209	80,4%	23	24,3%
	Totale	861	81,4%	22	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	13	38,5%	18	13,0%
	D	10	90,0%	11	10,0%
	P	28	25,0%	270	28,0%
	0	49	46,9%	185	49,0%
	Totale	100	44,0%	170	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1		29	100,0%
	Totale	1		29	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	5	80,0%	15	4,4%
	P	21	100,0%	26	18,4%
	0	88	67,0%	23	77,2%
	Totale	114	73,7%	23	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	4	100,0%	6	80,0%
	0	1	100,0%	3	20,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	2	100,0%	0	0,6%
	B	104	91,3%	7	29,7%
	D	152	53,3%	42	43,4%
	P	14	100,0%	17	4,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

	0	78	78,2%	29	22,3%
	Totale	350	72,3%	27	100,0%
Colonscopia	B	79	60,8%	8	28,9%
	D	133	42,1%	30	48,7%
	P	17	47,1%	168	6,2%
	0	44	54,5%	56	16,1%
	Totale	273	49,8%	37	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	63	81,0%	7	39,4%
	D	62	48,4%	72	38,8%
	P	10	60,0%	127	6,3%
	0	25	60,0%	76	15,6%
	Totale	160	63,8%	51	100,0%
Elettrocardiogramma	B	142	98,6%	1	19,1%
	D	402	99,8%	2	54,1%
	P	49	100,0%	3	6,6%
	0	150	100,0%	2	20,2%
	Totale	743	99,6%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	32	71,9%	8	25,8%
	D	58	24,1%	45	46,8%
	P	13	53,8%	102	10,5%
	0	21	52,4%	46	16,9%
	Totale	124	44,4%	42	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	7	14,3%	13	21,9%
	D	16	31,3%	105	50,0%
	P	3	33,3%	243	9,4%
	0	6	50,0%	139	18,8%
	Totale	32	31,3%	104	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	8	100,0%	2	5,1%
	D	44	86,4%	27	28,0%
	P	43	100,0%	10	27,4%
	0	62	93,5%	14	39,5%
	Totale	157	93,6%	16	100,0%
Spirometria semplice	B	2		24	9,5%
	D	14	42,9%	79	66,7%
	P	2	50,0%	181	9,5%
	0	3	33,3%	101	14,3%
	Totale	21	38,1%	87	100,0%
	B	12	8,3%	22	20,0%
	D	31	96,8%	23	51,7%

Zona di erogazione - Diagn apr

Spirometria globale	P	5	100,0%	18	8,3%
	0	12	91,7%	48	20,0%
	Totale	60	78,3%	27	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	50,0%	9	7,7%
	D	14	71,4%	33	53,8%
	P	1	100,0%	0	3,8%
	0	9	100,0%	10	34,6%
	Totale	26	80,8%	22	100,0%
Elettromiografia semplice	B	56	78,6%	10	12,8%
	D	280	82,9%	38	64,2%
	0	100	56,0%	72	22,9%
	Totale	436	76,1%	42	100,0%
Totale		6929	79,9%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	3	66,7%	14	33,3%
	D	5	80,0%	51	55,6%
	0	1		90	11,1%
	Totale	9	66,7%	43	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	3	33,3%	78	75,0%
	0	1		146	25,0%
	Totale	4	25,0%	95	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	8	33,3%
	D	2	100,0%	11	66,7%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	8	50,0%
	D	2	50,0%	86	50,0%
	Totale	4	75,0%	47	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	9	28,6%
	D	4	100,0%	33	57,1%
	0	1	100,0%	18	14,3%
	Totale	7	100,0%	24	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1		65	100,0%
	Totale	1		65	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	7	50,0%
	D	1	100,0%	6	50,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	32	100,0%
	Totale	1	100,0%	32	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	100,0%	5	21,7%
	D	12	66,7%	47	52,2%
	0	6	83,3%	25	26,1%
	Totale	23	78,3%	32	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	7	100,0%	5	13,0%
	D	31	96,8%	32	57,4%
	0	16	100,0%	21	29,6%
	Totale	54	98,1%	25	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	4	2,5%
	D	25	84,0%	24	21,2%
	P	27	100,0%	20	22,9%
	0	63	96,8%	12	53,4%
	Totale	118	94,9%	16	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	28	89,3%	7	46,7%
	D	17	23,5%	75	28,3%
	0	15	33,3%	77	25,0%
	Totale	60	56,7%	44	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	38	100,0%	17	67,9%
	0	18	77,8%	20	32,1%
	Totale	56	92,9%	18	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	5,0%
	D	15	60,0%	23	75,0%
	0	4	50,0%	26	20,0%
	Totale	20	60,0%	22	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	8	100,0%	5	21,1%
	D	20	100,0%	34	52,6%
	0	10	100,0%	33	26,3%
	Totale	38	100,0%	27	100,0%
Colonscopia	B	2	100,0%	5	4,5%
	D	27	48,1%	66	61,4%
	P	8	100,0%	49	18,2%
	0	7	28,6%	89	15,9%
	Totale	44	56,8%	64	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	3	66,7%	9	8,8%
	D	22	72,7%	44	64,7%
	P	3	100,0%	16	8,8%
	0	6	66,7%	41	17,6%

Zona di erogazione - Diagn apr

	Totale	34	73,5%	38	100,0%
Elettrocardiogramma	B	26	100,0%	1	11,9%
	D	101	100,0%	1	46,1%
	P	23	100,0%	2	10,5%
	0	69	100,0%	2	31,5%
	Totale	219	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	8	87,5%	7	11,3%
	D	41	12,2%	50	57,7%
	P	6	100,0%	40	8,5%
	0	16	31,3%	44	22,5%
	Totale	71	32,4%	43	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	8		122	66,7%
	P	1		126	8,3%
	0	3	66,7%	70	25,0%
	Totale	12	16,7%	109	100,0%
Esame audiometrico tonale	0	20	100,0%	8	100,0%
	Totale	20	100,0%	8	100,0%
Spirometria globale	D	17	100,0%	20	53,1%
	P	5	100,0%	19	15,6%
	0	10	100,0%	21	31,3%
	Totale	32	100,0%	20	100,0%
Esame del fundus oculi	D	3		201	33,3%
	0	6	16,7%	171	66,7%
	Totale	9	11,1%	181	100,0%
Elettromiografia semplice	D	44	100,0%	42	57,9%
	P	4	100,0%	37	5,3%
	0	28	100,0%	45	36,8%
	Totale	76	100,0%	43	100,0%
Totale		917	83,4%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	6	100,0%	9	23,1%
	D	15	80,0%	23	57,7%
	P	5	100,0%	35	19,2%
	Totale	26	88,5%	22	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

Mammografia monolaterale	P	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
TC delTorace	B	16	75,0%	9	72,7%
	D	2	100,0%	31	9,1%
	P	2	100,0%	10	9,1%
	0	2	100,0%	35	9,1%
	Totale	22	81,8%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	75,0%	8	57,1%
	D	3	66,7%	56	14,3%
	P	6	100,0%	8	28,6%
	Totale	21	81,0%	15	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	50,0%	14	50,0%
	D	2	100,0%	3	25,0%
	P	2	100,0%	3	25,0%
	Totale	8	75,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	15	80,0%	9	40,5%
	D	9	55,6%	71	24,3%
	P	11	100,0%	17	29,7%
	0	2	100,0%	17	5,4%
	Totale	37	81,1%	27	100,0%
TC del Capo	B	10	60,0%	8	62,5%
	D	3	100,0%	6	18,8%
	P	2	100,0%	12	12,5%
	0	1	100,0%	12	6,3%
	Totale	16	75,0%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2		13	33,3%
	D	3	66,7%	53	50,0%
	P	1	100,0%	10	16,7%
	Totale	6	50,0%	32	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	77,8%	11	69,2%
	D	2	100,0%	54	15,4%
	P	2	100,0%	5	15,4%
	Totale	13	84,6%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	50,0%	9	100,0%
	Totale	2	50,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	15	80,0%	8	45,5%
	D	14	92,9%	26	42,4%
	P	4	75,0%	59	12,1%
	Totale	33	84,8%	22	100,0%
	B	15	66,7%	9	71,4%

Zona di erogazione - Diagn apr

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	1		61	4,8%
	P	3	33,3%	126	14,3%
	0	2	100,0%	49	9,5%
	Totale	21	61,9%	32	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	6	75,0%
	P	1	100,0%	26	25,0%
	Totale	4	100,0%	11	100,0%
RM della Colonna	B	41	61,0%	10	36,6%
	D	54	74,1%	57	48,2%
	P	11	18,2%	122	9,8%
	0	6	16,7%	131	5,4%
	Totale	112	60,7%	50	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	66,7%	10	42,9%
	D	4	50,0%	75	57,1%
	Totale	7	57,1%	47	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	43	23,3%	19	13,9%
	D	123	100,0%	24	39,8%
	P	112	97,3%	29	36,2%
	0	31	100,0%	15	10,0%
	Totale	309	88,3%	24	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	10	50,0%
	0	1	100,0%	14	50,0%
	Totale	2	100,0%	12	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	3	0,7%
	B	28	96,4%	6	19,9%
	D	53	32,1%	84	37,6%
	P	44	90,9%	45	31,2%
	0	15	13,3%	104	10,6%
	Totale	141	61,7%	58	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	0	0,9%
	B	27	48,1%	17	24,3%
	D	61	57,4%	68	55,0%
	P	17	64,7%	87	15,3%
	0	5	20,0%	123	4,5%
	Totale	111	55,0%	60	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	90,9%	5	17,2%
	D	23	69,6%	43	35,9%
	P	25	96,0%	39	39,1%
	0	5	40,0%	156	7,8%
	Totale	64	81,3%	44	100,0%
	B	112	85,7%	7	34,9%

Zona di erogazione - Diagn apr

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	D	96	63,5%	30	29,9%
	P	81	97,5%	37	25,2%
	0	32	93,8%	9	10,0%
	Totale	321	82,9%	22	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	9	88,9%	10	34,6%
	D	10	30,0%	85	38,5%
	P	7	85,7%	94	26,9%
	Totale	26	65,4%	61	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	25	100,0%	6	73,5%
	0	9	100,0%	5	26,5%
	Totale	34	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	50,0%	8	3,4%
	D	6		63	10,3%
	P	44	100,0%	15	75,9%
	0	6	100,0%	13	10,3%
	Totale	58	87,9%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	100,0%	6	36,1%
	D	12	41,7%	79	33,3%
	P	10	100,0%	88	27,8%
	0	1	100,0%	14	2,8%
	Totale	36	80,6%	53	100,0%
Colonscopia	B	30	60,0%	11	31,3%
	D	30	46,7%	69	31,3%
	P	31	96,8%	20	32,3%
	0	5	100,0%	20	5,2%
	Totale	96	69,8%	32	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	14	71,4%	9	17,7%
	D	22	90,9%	14	27,8%
	P	31	93,5%	17	39,2%
	0	12	100,0%	9	15,2%
	Totale	79	89,9%	14	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	1	0,7%
	B	58	98,3%	6	19,1%
	D	112	61,6%	51	37,0%
	P	106	84,0%	33	35,0%
	0	25	44,0%	75	8,3%
	Totale	303	75,2%	38	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	5	60,0%	8	6,3%
	D	2	100,0%	16	2,5%
	P	63	82,5%	65	79,7%
	0	9	44,4%	40	11,4%

Zona di erogazione - Diagn apr

	Totale	79	77,2%	57	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	5	5,0%
	D	19	100,0%	4	31,7%
	P	27	96,3%	9	45,0%
	0	11	100,0%	5	18,3%
	Totale	60	98,3%	7	100,0%
Spirometria semplice	B	4	50,0%	16	80,0%
	P	1		174	20,0%
	Totale	5	40,0%	48	100,0%
Spirometria globale	B	2	100,0%	6	3,1%
	D	10	80,0%	94	15,4%
	P	24	100,0%	22	36,9%
	0	29	93,1%	30	44,6%
	Totale	65	93,8%	36	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	100,0%	3	7,4%
	P	8	100,0%	10	29,6%
	0	17	88,2%	26	63,0%
	Totale	27	92,6%	19	100,0%
Elettromiografia semplice	B	35	17,1%	14	18,7%
	D	70	28,6%	62	37,4%
	P	52	100,0%	70	27,8%
	0	30	40,0%	49	16,0%
	Totale	187	48,1%	53	100,0%
Totale		2332	76,1%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	4	100,0%	7	1,7%
	D	55	85,5%	36	23,6%
	P	157	96,2%	19	67,4%
	0	17	94,1%	18	7,3%
	Totale	233	93,6%	23	100,0%
Mammografia monolaterale	P	4	100,0%	10	100,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
TC delTorace	B	7	100,0%	8	26,9%
	D	3	100,0%	8	11,5%
	P	11	100,0%	7	42,3%

Zona di erogazione - Diagn apr

	0	5	100,0%	7	19,2%
	Totale	26	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	3	100,0%	10	42,9%
	P	3	100,0%	8	42,9%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	0	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	2	100,0%	10	33,3%
	P	3	100,0%	10	50,0%
	Totale	6	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	3	100,0%	10	42,9%
	P	4	100,0%	10	57,1%
	Totale	7	100,0%	10	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	10	14,3%
	D	7	100,0%	7	50,0%
	P	5	100,0%	9	35,7%
	Totale	14	100,0%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	2	100,0%	18	66,7%
	Totale	3	100,0%	15	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	5	100,0%	9	41,7%
	P	5	100,0%	7	41,7%
	0	2	100,0%	2	16,7%
	Totale	12	100,0%	7	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	10	40,0%
	D	1	100,0%	10	20,0%
	P	2	100,0%	7	40,0%
	Totale	5	100,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	3	100,0%	10	42,9%
	P	2	100,0%	10	28,6%
	0	1	100,0%	18	14,3%
	Totale	7	100,0%	11	100,0%
	D	1	100,0%	10	50,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	P	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna	U	1		12	1,7%
	B	3	33,3%	11	5,2%
	D	21	100,0%	20	36,2%
	P	27	100,0%	19	46,6%
	0	6	100,0%	10	10,3%
	Totale	58	94,8%	18	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	10	50,0%
	0	1	100,0%	18	50,0%
	Totale	2	100,0%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	12	83,3%	11	27,9%
	D	6	100,0%	17	14,0%
	P	21	100,0%	17	48,8%
	0	4	100,0%	10	9,3%
	Totale	43	95,3%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	12	91,7%	8	8,5%
	D	37	91,9%	19	26,2%
	P	83	100,0%	19	58,9%
	0	9	100,0%	15	6,4%
	Totale	141	97,2%	18	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	1	0,4%
	B	5	80,0%	13	1,9%
	D	69	100,0%	13	26,3%
	P	172	100,0%	15	65,6%
	0	15	100,0%	17	5,7%
	Totale	262	99,6%	15	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	9	100,0%	7	13,0%
	D	23	95,7%	8	33,3%
	P	28	100,0%	10	40,6%
	0	9	100,0%	4	13,0%
	Totale	69	98,6%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	3	0,2%
	B	58	100,0%	6	11,4%
	D	154	100,0%	7	30,4%
	P	227	100,0%	7	44,8%
	0	67	100,0%	6	13,2%
	Totale	507	100,0%	7	100,0%
	D	1	100,0%	8	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

Ecografia Ginecologica	Totale	1	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	37	91,9%	9	16,4%
	D	80	100,0%	14	35,6%
	P	95	100,0%	16	42,2%
	0	13	100,0%	15	5,8%
	Totale	225	98,7%	14	100,0%
Elettrocardiogramma	B	39	79,5%	8	11,8%
	D	88	94,3%	9	26,7%
	P	187	100,0%	8	56,7%
	0	16	93,8%	6	4,8%
	Totale	330	95,8%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	10	9,1%
	D	2	50,0%	28	18,2%
	P	7	100,0%	14	63,6%
	0	1	100,0%	2	9,1%
	Totale	11	90,9%	15	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	4	100,0%	39	80,0%
	0	1	100,0%	3	20,0%
	Totale	5	100,0%	32	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	3	33,3%	16	37,5%
	D	2	50,0%	77	25,0%
	P	3		217	37,5%
	Totale	8	25,0%	107	100,0%
Esame del fundus oculi	D	15	80,0%	19	34,9%
	P	19	100,0%	10	44,2%
	0	9	77,8%	15	20,9%
	Totale	43	88,4%	14	100,0%
Totale		2036	97,3%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	10	100,0%	5	9,6%
	D	85	90,6%	18	81,7%
	P	9	55,6%	156	8,7%
	Totale	104	88,5%	29	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

Mammografia monolaterale	D	2	50,0%	32	50,0%
	P	2	100,0%	6	50,0%
	Totale	4	75,0%	19	100,0%
TC delTorace	B	7	100,0%	3	30,4%
	D	15	100,0%	4	65,2%
	P	1	100,0%	6	4,3%
	Totale	23	100,0%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	2	5,3%
	D	2	100,0%	7	10,5%
	P	16	100,0%	23	84,2%
	Totale	19	100,0%	20	100,0%
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	P	16	100,0%	23	100,0%
	Totale	16	100,0%	23	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	4	100,0%	9	8,0%
	D	46	100,0%	39	92,0%
	Totale	50	100,0%	36	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	8	100,0%	9	28,6%
	D	18	100,0%	28	64,3%
	P	2	100,0%	9	7,1%
	Totale	28	100,0%	21	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	39	100,0%
	Totale	3	100,0%	39	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	7	25,0%
	D	6	100,0%	25	75,0%
	Totale	8	100,0%	21	100,0%
RM della Colonna	B	16	93,8%	8	19,8%
	D	63	100,0%	40	77,8%
	P	2	100,0%	46	2,5%
	Totale	81	98,8%	34	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	8	37,5%
	D	5	100,0%	24	62,5%
	Totale	8	100,0%	18	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	16	100,0%	8	29,1%
	D	38	100,0%	24	69,1%
	P	1	100,0%	56	1,8%
	Totale	55	100,0%	20	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	9	33,3%
	D	2	100,0%	1	66,7%

Zona di erogazione - Diagn apr

	Totale	3	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	12	100,0%	5	36,4%
	D	15	26,7%	106	45,5%
	P	6	66,7%	61	18,2%
	Totale	33	60,6%	61	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	7	100,0%	4	8,6%
	D	55	85,5%	38	67,9%
	P	19	100,0%	20	23,5%
	Totale	81	90,1%	31	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	13	100,0%	5	9,4%
	D	121	78,5%	16	87,1%
	P	5	60,0%	96	3,6%
	Totale	139	79,9%	18	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	64	100,0%	8	19,9%
	D	200	56,5%	31	62,3%
	P	57	93,0%	44	17,8%
	Totale	321	71,7%	29	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	14	100,0%	5	20,6%
	D	49	57,1%	27	72,1%
	P	5	80,0%	78	7,4%
	Totale	68	67,6%	26	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	7	20,0%
	D	4	75,0%	19	80,0%
	Totale	5	80,0%	17	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	158	58,9%	36	96,3%
	P	6	100,0%	25	3,7%
	Totale	164	60,4%	36	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	4	100,0%	7	80,0%
	P	1	100,0%	6	20,0%
	Totale	5	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	10	50,0%	15	20,4%
	D	19	68,4%	47	38,8%
	P	20	100,0%	15	40,8%
	Totale	49	77,6%	27	100,0%
Colonscopia	B	27	55,6%	10	19,9%
	D	73	60,3%	49	53,7%
	P	36	94,4%	29	26,5%
	Totale	136	68,4%	36	100,0%
	B	22	50,0%	12	22,7%
	D	70	34,3%	68	72,2%

Zona di erogazione - Diagn apr

Esofago-gastroduodenoscopia	P	5	60,0%	86	5,2%
	Totale	97	39,2%	56	100,0%
Elettrocardiogramma	B	72	100,0%	2	20,1%
	D	239	100,0%	2	66,6%
	P	48	100,0%	3	13,4%
	Totale	359	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	17	52,9%	9	35,4%
	D	25	36,0%	49	52,1%
	P	6	100,0%	8	12,5%
	Totale	48	50,0%	30	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	6	100,0%	3	31,6%
	D	5	100,0%	3	26,3%
	P	8	100,0%	15	42,1%
	Totale	19	100,0%	8	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	1	2,7%
	D	66	100,0%	1	90,4%
	P	5	100,0%	3	6,8%
	Totale	73	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	D	3	100,0%	1	100,0%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	B	9	88,9%	4	18,8%
	D	34	100,0%	3	70,8%
	P	5	100,0%	9	10,4%
	Totale	48	97,9%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	D	20	100,0%	16	66,7%
	P	10	100,0%	10	33,3%
	Totale	30	100,0%	14	100,0%
Elettromiografia semplice	B	21	100,0%	7	60,0%
	D	14	100,0%	7	40,0%
	Totale	35	100,0%	7	100,0%
Totale		2116	82,0%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	8	11,1%
	D	8	75,0%	37	88,9%
	Totale	9	77,8%	34	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

TC delTorace	D	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	3	100,0%	7	100,0%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	3	100,0%	7	100,0%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC del Capo	D	3	100,0%	5	100,0%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	50,0%	20	14,3%
	D	9	66,7%	63	64,3%
	P	3		135	21,4%
	Totale	14	50,0%	72	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	2	18,2%
	D	8	100,0%	5	72,7%
	P	1	100,0%	3	9,1%
	Totale	11	100,0%	4	100,0%
RM della Colonna	B	4	75,0%	13	6,6%
	D	52	71,2%	61	85,2%
	P	5	20,0%	125	8,2%
	Totale	61	67,2%	63	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	6	100,0%	8	14,6%
	D	31	96,8%	26	75,6%
	P	4	75,0%	76	9,8%
	Totale	41	95,1%	28	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	4	100,0%	23	80,0%
	Totale	5	100,0%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	100,0%	8	22,7%
	D	15	60,0%	65	68,2%
	P	2	50,0%	142	9,1%
	Totale	22	68,2%	59	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	6	10,7%
	D	16	31,3%	109	57,1%
	P	9	22,2%	186	32,1%
	Totale	28	35,7%	123	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	4	3,6%
	D	28	85,7%	15	50,0%
	P	26	100,0%	7	46,4%
	Totale	56	92,9%	11	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	5	100,0%	4	6,0%
	D	73	98,6%	5	86,9%
	P	6	100,0%	6	7,1%
	Totale	84	98,8%	5	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	3	100,0%	5	13,0%
	D	20	60,0%	23	87,0%
	Totale	23	65,2%	21	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	3	100,0%	6	100,0%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2	50,0%	18	100,0%
	Totale	2	50,0%	18	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	5		17	21,7%
	D	11	27,3%	109	47,8%
	P	7		210	30,4%
	Totale	23	13,0%	120	100,0%
Colonscopia	B	3		14	12,0%
	D	11	36,4%	76	44,0%
	P	11	100,0%	35	44,0%
	Totale	25	60,0%	50	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	28,6%	13	41,2%
	D	9	88,9%	11	52,9%
	P	1	100,0%	14	5,9%
	Totale	17	64,7%	12	100,0%
Elettrocardiogramma	B	21	100,0%	2	16,9%
	D	83	100,0%	2	66,9%
	P	20	100,0%	3	16,1%
	Totale	124	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	12	50,0%	73	70,6%
	P	5	40,0%	121	29,4%
	Totale	17	47,1%	87	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	14	100,0%	3	70,0%
	P	6	100,0%	3	30,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

	Totale	20	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	3	100,0%	1	16,7%
	D	13	100,0%	3	72,2%
	P	2	100,0%	5	11,1%
	Totale	18	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	D	2	100,0%	2	50,0%
	P	2	100,0%	7	50,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	D	3	66,7%	61	25,0%
	P	9	33,3%	114	75,0%
	Totale	12	41,7%	101	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	5	5,9%
	D	11		136	64,7%
	P	5	60,0%	87	29,4%
	Totale	17	23,5%	114	100,0%
Totale		652	79,3%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	7	100,0%	3	4,3%
	D	141	92,9%	19	86,5%
	P	15	60,0%	140	9,2%
	Totale	163	90,2%	29	100,0%
Mammografia monolaterale	D	10	100,0%	6	62,5%
	P	6	100,0%	10	37,5%
	Totale	16	100,0%	8	100,0%
TC delTorace	B	19	94,7%	6	16,2%
	D	80	100,0%	22	68,4%
	P	18	100,0%	33	15,4%
	Totale	117	99,1%	21	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	25	56,0%	10	13,1%
	D	153	100,0%	9	80,1%
	P	13	100,0%	13	6,8%
	Totale	191	94,2%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
	B	2	50,0%	12	40,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	16	40,0%
	P	1	100,0%	2	20,0%
	Totale	5	80,0%	12	100,0%
TC dell Addome inferiore	P	1	100,0%	23	100,0%
	Totale	1	100,0%	23	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	4	33,3%
	D	2	100,0%	16	66,7%
	Totale	3	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	80,0%	8	25,0%
	D	11	100,0%	29	55,0%
	P	4	100,0%	32	20,0%
	Totale	20	95,0%	24	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	27	51,9%	10	15,1%
	D	140	100,0%	9	78,2%
	P	12	100,0%	10	6,7%
	Totale	179	92,7%	9	100,0%
TC del Capo	B	23	82,6%	9	22,3%
	D	67	100,0%	32	65,0%
	P	13	100,0%	45	12,6%
	Totale	103	96,1%	29	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	42,9%	16	29,2%
	D	16	100,0%	14	66,7%
	P	1	100,0%	4	4,2%
	Totale	24	83,3%	14	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	75,0%	12	16,2%
	D	58	100,0%	32	78,4%
	P	4	100,0%	39	5,4%
	Totale	74	95,9%	29	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	6	100,0%	26	100,0%
	Totale	6	100,0%	26	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	23	78,3%	11	26,1%
	D	63	100,0%	33	71,6%
	P	2	100,0%	6	2,3%
	Totale	88	94,3%	27	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	9	55,6%	16	11,7%
	D	49	100,0%	30	63,6%
	P	19	100,0%	26	24,7%
	Totale	77	94,8%	28	100,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

RM della Colonna	B	70	57,1%	13	23,6%
	D	225	100,0%	40	75,8%
	P	2	100,0%	4	0,7%
	Totale	297	89,9%	33	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	50,0%	16	9,1%
	D	6	100,0%	45	27,3%
	P	14	100,0%	15	63,6%
	Totale	22	95,5%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	41	95,1%	8	13,6%
	D	249	100,0%	22	82,5%
	P	12	100,0%	31	4,0%
	Totale	302	99,3%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	43	72,1%	11	24,4%
	D	128	57,8%	67	72,7%
	P	3	66,7%	102	1,7%
	0	2	100,0%	29	1,1%
	Totale	176	61,9%	53	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	40	90,0%	6	11,2%
	D	289	96,5%	34	81,0%
	P	28	92,9%	63	7,8%
	Totale	357	95,5%	33	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	41	95,1%	5	10,1%
	D	321	87,9%	13	79,1%
	P	44	97,7%	19	10,8%
	Totale	406	89,7%	13	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	87	96,6%	6	10,4%
	D	670	89,6%	15	80,1%
	P	79	97,5%	55	9,4%
	Totale	836	91,0%	18	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	17	100,0%	6	10,8%
	D	133	100,0%	10	84,2%
	P	8	100,0%	94	5,1%
	Totale	158	100,0%	14	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	2	25,0%
	D	3	100,0%	16	75,0%
	Totale	4	100,0%	12	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	115	96,5%	10	52,5%
	P	104	100,0%	9	47,5%
	Totale	219	98,2%	10	100,0%
	D	2	50,0%	75	66,7%

Zona di erogazione - Diagn apr

Ecografia Ginecologica	P	1	100,0%	45	33,3%
	Totale	3	66,7%	65	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	74	70,3%	10	27,0%
	D	171	93,6%	32	62,4%
	P	29	93,1%	49	10,6%
	Totale	274	87,2%	28	100,0%
Colonscopia	B	57	77,2%	6	22,4%
	D	128	53,1%	55	50,4%
	P	69	98,6%	10	27,2%
	Totale	254	70,9%	32	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	44	75,0%	7	29,7%
	D	93	49,5%	44	62,8%
	P	11	72,7%	59	7,4%
	Totale	148	58,8%	35	100,0%
Elettrocardiogramma	B	89	93,3%	6	12,3%
	D	609	99,3%	4	83,9%
	P	26	92,3%	23	3,6%
	0	2	100,0%	3	0,3%
	Totale	726	98,3%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	34	5,9%	17	25,2%
	D	101	8,9%	122	74,8%
	Totale	135	8,1%	96	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	29	13,8%	183	100,0%
	Totale	29	13,8%	183	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	84	100,0%	1	90,3%
	P	9	100,0%	2	9,7%
	Totale	93	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	P	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Spirometria globale	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Esame del fundus oculi	D	125	97,6%	13	99,2%
	P	1	100,0%	42	0,8%
	Totale	126	97,6%	14	100,0%
Elettromiografia semplice	D	94	31,9%	96	100,0%
	Totale	94	31,9%	96	100,0%
Totale		5732	87,8%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	6	100,0%	3	5,7%
	D	61	98,4%	13	57,5%
	P	2	100,0%	1	1,9%
	0	37	64,9%	55	34,9%
	Totale	106	86,8%	27	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3	100,0%	5	75,0%
	0	1	100,0%	9	25,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
TC delTorace	B	16	68,8%	8	13,6%
	D	61	91,8%	40	51,7%
	0	41	87,8%	36	34,7%
	Totale	118	87,3%	34	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	17	88,2%	5	25,0%
	D	26	100,0%	20	38,2%
	0	25	100,0%	19	36,8%
	Totale	68	97,1%	16	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	2	42,9%
	D	2	100,0%	3	28,6%
	0	2	100,0%	3	28,6%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1		20	50,0%
	0	1	100,0%	18	50,0%
	Totale	2	50,0%	19	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	100,0%	2	37,5%
	D	2	100,0%	3	25,0%
	0	3	100,0%	12	37,5%
	Totale	8	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	1	16,7%
	D	10	80,0%	38	55,6%
	0	5	80,0%	37	27,8%
	Totale	18	83,3%	32	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	22	95,5%	4	20,0%
	D	41	97,6%	19	37,3%
	P	3	100,0%	15	2,7%
	0	44	97,7%	16	40,0%

Zona di erogazione - Diagn apr

	Totale	110	97,3%	14	100,0%
TC del Capo	B	15	86,7%	5	24,6%
	D	24	91,7%	34	39,3%
	P	1	100,0%	5	1,6%
	0	21	95,2%	32	34,4%
	Totale	61	91,8%	25	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	2	18,2%
	D	7	85,7%	26	63,6%
	0	2	100,0%	22	18,2%
	Totale	11	90,9%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	71,4%	7	14,3%
	D	32	84,4%	41	65,3%
	P	1	100,0%	0	2,0%
	0	9	100,0%	37	18,4%
	Totale	49	85,7%	35	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	2	100,0%	1	100,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		17	20,0%
	D	4	75,0%	37	80,0%
	Totale	5	60,0%	33	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	17	23,5%	13	20,2%
	D	41	92,7%	56	48,8%
	P	3	100,0%	21	3,6%
	0	23	100,0%	24	27,4%
	Totale	84	81,0%	37	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	19	84,2%	9	20,2%
	D	54	94,4%	55	57,4%
	P	1	100,0%	31	1,1%
	0	20	95,0%	48	21,3%
	Totale	94	92,6%	44	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	5	25,0%
	0	3	100,0%	36	75,0%
	Totale	4	100,0%	28	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	2	57,1%
	D	3	100,0%	58	42,9%
	Totale	7	100,0%	26	100,0%
RM della Colonna	B	71	25,4%	13	20,7%
	D	182	83,0%	68	53,1%
	P	3	100,0%	30	0,9%
	0	87	96,6%	30	25,4%

Zona di erogazione - Diagn apr

	Totale	343	74,6%	47	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	6	12,5%
	D	16	87,5%	70	66,7%
	0	5	100,0%	30	20,8%
	Totale	24	91,7%	54	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	41	43,9%	11	14,7%
	D	170	94,7%	54	61,2%
	P	4	100,0%	51	1,4%
	0	63	98,4%	32	22,7%
	Totale	278	88,1%	43	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	3	80,0%
	0	1	100,0%	1	20,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	16	87,5%	9	4,3%
	D	233	38,2%	37	63,0%
	P	15	86,7%	81	4,1%
	0	106	39,6%	40	28,6%
	Totale	370	42,7%	38	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	11	9,1%	22	3,7%
	D	180	95,6%	43	61,2%
	P	14	92,9%	44	4,8%
	0	89	95,5%	39	30,3%
	Totale	294	92,2%	41	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	100,0%	2	5,1%
	D	142	94,4%	8	52,2%
	P	24	100,0%	30	8,8%
	0	92	97,8%	7	33,8%
	Totale	272	96,3%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	95	49,5%	13	17,2%
	D	282	46,1%	35	51,1%
	P	31	100,0%	28	5,6%
	0	144	57,6%	31	26,1%
	Totale	552	52,7%	30	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	13	38,5%	14	9,4%
	D	89	49,4%	33	64,0%
	P	12	100,0%	36	8,6%
	0	25	60,0%	29	18,0%
	Totale	139	54,7%	31	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	86	88,4%	11	41,3%
	P	108	100,0%	8	51,9%
	0	14	100,0%	5	6,7%

Zona di erogazione - Diagn apr

	Totale	208	95,2%	9	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		29	8,3%
	D	5	80,0%	16	41,7%
	0	6	83,3%	33	50,0%
	Totale	12	75,0%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	42	45,2%	13	19,5%
	D	111	95,5%	44	51,6%
	P	8	100,0%	32	3,7%
	0	54	94,4%	32	25,1%
	Totale	215	85,6%	34	100,0%
Colonscopia	B	21	28,6%	20	40,4%
	D	7	28,6%	69	13,5%
	0	24	100,0%	27	46,2%
	Totale	52	61,5%	30	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	0	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	26	23,1%	20	63,4%
	D	5	40,0%	56	12,2%
	0	10	100,0%	24	24,4%
	Totale	41	43,9%	25	100,0%
Elettrocardiogramma	B	50	86,0%	8	8,1%
	D	358	68,7%	27	57,9%
	P	29	96,6%	31	4,7%
	0	181	68,5%	28	29,3%
	Totale	618	71,4%	26	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	8	12,5%	19	11,0%
	D	41	29,3%	57	56,2%
	0	24	66,7%	40	32,9%
	Totale	73	39,7%	47	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	5		14	4,9%
	D	53	41,5%	88	51,5%
	P	13	84,6%	106	12,6%
	0	32	40,6%	68	31,1%
	Totale	103	44,7%	80	100,0%
Spirometria semplice	B	9	22,2%	20	9,8%
	D	57	98,2%	41	62,0%
	P	3	100,0%	50	3,3%
	0	23	100,0%	39	25,0%
	Totale	92	91,3%	39	100,0%
	B	5	20,0%	21	6,6%

Zona di erogazione - Diagn apr

Spirometria globale	D	27	100,0%	46	35,5%
	0	44	100,0%	39	57,9%
	Totale	76	94,7%	40	100,0%
Esame del fundus oculi	D	5	60,0%	87	83,3%
	0	1	100,0%	3	16,7%
	Totale	6	66,7%	73	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2	100,0%	4	2,1%
	D	53	34,0%	75	56,4%
	P	2	100,0%	106	2,1%
	0	37	27,0%	74	39,4%
	Totale	94	34,0%	74	100,0%
Totale		4626	73,9%		