

## 101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	8	75,0%	10	21,6%
	D	16	100,0%	28	43,2%
	P	12	100,0%	45	32,4%
	0	1	100,0%	41	2,7%
	Totale	37	94,6%	30	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	7	57,1%	11	35,0%
	D	13	100,0%	23	65,0%
	Totale	20	85,0%	19	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	3	100,0%	32	100,0%
	Totale	3	100,0%	32	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	40	50,0%
	Totale	2	100,0%	22	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	25,0%	13	80,0%
	D	1	100,0%	52	20,0%
	Totale	5	40,0%	21	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	13	38,5%	16	38,2%
	D	21	100,0%	24	61,8%
	Totale	34	76,5%	21	100,0%
TC del Capo	B	15	53,3%	11	45,5%
	D	15	93,3%	29	45,5%
	P	2	100,0%	54	6,1%
	0	1	100,0%	9	3,0%
	Totale	33	75,8%	21	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	66,7%	10	75,0%
	D	1	100,0%	32	25,0%
	Totale	4	75,0%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5		18	45,5%
	D	5	100,0%	7	45,5%
	0	1	100,0%	0	9,1%
	Totale	11	54,5%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		12	100,0%
	Totale	1		12	100,0%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		11	50,0%
	0	1		74	50,0%
	Totale	2		43	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	100,0%	9	17,9%
	D	21	81,0%	28	75,0%
	0	2	100,0%	9	7,1%
	Totale	28	85,7%	23	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	5	66,7%
	D	1	100,0%	9	33,3%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	29	100,0%
	Totale	3	100,0%	29	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	15	86,7%	9	18,8%
	D	64	89,1%	23	80,0%
	0	1	100,0%	28	1,3%
	Totale	80	88,8%	20	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	9	75,0%
	D	1	100,0%	10	25,0%
	Totale	4	100,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	20	10,0%	22	21,3%
	D	71	100,0%	31	75,5%
	P	1	100,0%	38	1,1%
	0	2	100,0%	32	2,1%
	Totale	94	80,9%	29	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	100,0%	8	13,6%
	D	30	20,0%	102	68,2%
	P	4	50,0%	112	9,1%
	0	4	25,0%	87	9,1%
	Totale	44	34,1%	88	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	100,0%	6	10,4%
	D	60	80,0%	46	77,9%
	P	5	20,0%	220	6,5%
	0	4	75,0%	40	5,2%
	Totale	77	77,9%	53	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	50,0%	6	6,8%
	D	45	91,1%	13	76,3%
	P	2	50,0%	116	3,4%
	0	8	87,5%	52	13,6%
	Totale	59	86,4%	21	100,0%

Ecografia dell'Addome (superiore, inferiore, completo)	B	40	80,0%	6	21,9%
	D	124	95,2%	9	67,8%
	P	10	40,0%	114	5,5%
	O	9	77,8%	18	4,9%
	Totale	183	88,0%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	38	100,0%	15	100,0%
	Totale	38	100,0%	15	100,0%
Colonscopia	B	5	60,0%	11	12,2%
	D	30	26,7%	93	73,2%
	P	4		326	9,8%
	O	2		138	4,9%
	Totale	41	26,8%	108	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	71,4%	8	30,4%
	D	15	20,0%	105	65,2%
	O	1	100,0%	0	4,3%
	Totale	23	39,1%	71	100,0%
Elettrocardiogramma	B	35	100,0%	2	17,5%
	D	130	88,5%	14	65,0%
	P	16	100,0%	3	8,0%
	O	19	89,5%	11	9,5%
	Totale	200	91,5%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	100,0%	4	5,1%
	D	44	45,5%	31	74,6%
	P	8	100,0%	34	13,6%
	O	4	25,0%	36	6,8%
	Totale	59	54,2%	30	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	19	26,3%	67	90,5%
	O	2		69	9,5%
	Totale	21	23,8%	68	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	10	100,0%	20	100,0%
	Totale	10	100,0%	20	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	3	13,3%
	D	11	90,9%	12	73,3%
	O	2	100,0%	14	13,3%
	Totale	15	93,3%	11	100,0%
Totale		1136	78,4%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	2	1,6%
	B	13	100,0%	3	21,3%
	D	39	59,0%	65	63,9%
	P	8	87,5%	31	13,1%
	Totale	61	72,1%	46	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1		145	100,0%
	Totale	1		145	100,0%
TC delTorace	B	9	88,9%	8	21,4%
	D	32	100,0%	9	76,2%
	P	1	100,0%	16	2,4%
	Totale	42	97,6%	9	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	21	100,0%	4	42,0%
	D	18	83,3%	33	36,0%
	P	11	100,0%	16	22,0%
	Totale	50	94,0%	17	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1		145	50,0%
	P	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	50,0%	74	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	100,0%	4	66,7%
	D	4	100,0%	11	33,3%
	Totale	12	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	30	96,7%	4	41,1%
	D	33	97,0%	19	45,2%
	P	10	100,0%	17	13,7%
	Totale	73	97,3%	12	100,0%
TC del Capo	B	23	100,0%	4	51,1%
	D	22	100,0%	14	48,9%
	Totale	45	100,0%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	4	29,4%
	D	10	90,0%	33	58,8%
	P	2	100,0%	39	11,8%
	Totale	17	94,1%	25	100,0%
	B	5	100,0%	8	23,8%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	16	100,0%	12	76,2%
	Totale	21	100,0%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	6	33,3%
	D	2	100,0%	5	66,7%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	100,0%	4	52,4%
	D	10	80,0%	29	47,6%
	Totale	21	90,5%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	100,0%	6	37,5%
	D	17	76,5%	42	53,1%
	P	3	100,0%	6	9,4%
	Totale	32	87,5%	25	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		14	100,0%
	Totale	1		14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	8	87,5%	9	61,5%
	D	4	50,0%	93	30,8%
	P	1	100,0%	14	7,7%
	Totale	13	76,9%	35	100,0%
RM della Colonna	B	30	100,0%	7	32,3%
	D	62	72,6%	46	66,7%
	0	1		180	1,1%
	Totale	93	80,6%	35	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	10	70,0%	10	52,6%
	D	9	55,6%	84	47,4%
	Totale	19	63,2%	45	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	16	100,0%	4	42,1%
	D	22	36,4%	106	57,9%
	Totale	38	63,2%	63	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	6	50,0%
	D	3	33,3%	108	37,5%
	P	1		163	12,5%
	Totale	8	62,5%	64	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	46	89,1%	7	16,4%
	D	204	38,2%	62	72,9%
	P	22	77,3%	52	7,9%
	0	8	37,5%	46	2,9%
	Totale	280	49,6%	52	100,0%
	B	7	100,0%	5	3,9%
	D	167	78,4%	52	93,3%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	P	3	66,7%	114	1,7%
	0	2	100,0%	24	1,1%
	Totale	179	79,3%	51	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	92,9%	6	8,3%
	D	64	98,4%	5	38,1%
	P	1	100,0%	0	0,6%
	0	89	100,0%	0	53,0%
	Totale	168	98,8%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	43	81,4%	9	13,6%
	D	268	85,8%	16	84,8%
	P	3	100,0%	5	0,9%
	0	2	100,0%	0	0,6%
	Totale	316	85,4%	15	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	10	100,0%	1	26,3%
	D	26	34,6%	99	68,4%
	P	1		150	2,6%
	0	1		112	2,6%
	Totale	38	50,0%	75	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1	100,0%	0	25,0%
	B	2	100,0%	5	50,0%
	D	1		113	25,0%
	Totale	4	75,0%	31	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	95	100,0%	14	99,0%
	0	1	100,0%	9	1,0%
	Totale	96	100,0%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	5	100,0%	5	3,7%
	D	121	41,3%	97	90,3%
	P	6	33,3%	239	4,5%
	0	2	50,0%	59	1,5%
	Totale	134	43,3%	99	100,0%
Colonscopia	B	55	47,3%	13	34,8%
	D	93	39,8%	70	58,9%
	P	8	37,5%	216	5,1%
	0	2	100,0%	7	1,3%
	Totale	158	43,0%	56	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		14	100,0%
	Totale	1		14	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	36	66,7%	8	27,5%
	D	93	41,9%	76	71,0%
	P	1	100,0%	2	0,8%
	0	1		59	0,8%
	Totale	131	48,9%	57	100,0%

Elettrocardiogramma	B	98	96,9%	2	15,3%
	D	461	89,4%	11	72,1%
	P	57	96,5%	9	8,9%
	0	23	91,3%	6	3,6%
	Totale	639	91,2%	9	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	22	95,5%	5	26,2%
	D	54	40,7%	31	64,3%
	P	7	100,0%	30	8,3%
	0	1		46	1,2%
	Totale	84	59,5%	24	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	9	100,0%	7	20,9%
	D	30	26,7%	58	69,8%
	P	2	100,0%	39	4,7%
	0	2	50,0%	41	4,7%
	Totale	43	46,5%	45	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	5	2,3%
	D	97	99,0%	34	74,0%
	P	20	55,0%	71	15,3%
	0	11	54,5%	67	8,4%
	Totale	131	88,5%	42	100,0%
Spirometria semplice	P	22	100,0%	26	95,7%
	0	1	100,0%	14	4,3%
	Totale	23	100,0%	25	100,0%
Spirometria globale	P	4	100,0%	3	100,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	3	2,0%
	D	74	63,5%	26	74,7%
	P	5	80,0%	50	5,1%
	0	18	100,0%	8	18,2%
	Totale	99	71,7%	23	100,0%
Elettromiografia semplice	B	56	14,3%	17	26,4%
	D	152	15,8%	96	71,7%
	0	4		112	1,9%
	Totale	212	15,1%	75	100,0%
Totale		3295	72,9%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	10	90,0%	7	7,8%
	D	75	46,7%	113	58,6%
	P	19	47,4%	275	14,8%
	0	24	45,8%	258	18,8%
	Totale	128	50,0%	156	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3	66,7%	35	100,0%
	Totale	3	66,7%	35	100,0%
TC delTorace	B	37	100,0%	2	27,4%
	D	52	100,0%	4	38,5%
	P	5	100,0%	57	3,7%
	0	41	100,0%	3	30,4%
	Totale	135	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	24	70,8%	9	19,5%
	D	26	96,2%	21	21,1%
	P	8	100,0%	63	6,5%
	0	65	100,0%	21	52,8%
	Totale	123	93,5%	22	100,0%
TC dell Addome superiore	D	2	100,0%	0	100,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	5	22,2%
	D	5	100,0%	14	55,6%
	P	1	100,0%	64	11,1%
	0	1	100,0%	42	11,1%
	Totale	9	100,0%	21	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	3	100,0%	1	60,0%
	0	2	100,0%	6	40,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	8	33,3%
	D	1	100,0%	3	33,3%
	P	1	100,0%	97	33,3%
	Totale	3	100,0%	36	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	5	11,8%
	D	7	100,0%	1	41,2%
	P	1	100,0%	1	5,9%
	0	7	100,0%	3	41,2%
	Totale	17	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	27	66,7%	9	21,1%
	D	26	100,0%	15	20,3%
	P	5	100,0%	52	3,9%



	0	70	95,7%	21	54,7%
	Totale	128	90,6%	18	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	33	100,0%	2	32,0%
	D	43	100,0%	2	41,7%
	P	2	100,0%	52	1,9%
	0	24	100,0%	2	23,3%
	Totale	103	100,0%	3	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	16,7%	15	26,1%
	D	5	100,0%	33	21,7%
	0	12	100,0%	19	52,2%
	Totale	23	78,3%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	10	100,0%	1	20,4%
	D	29	100,0%	2	59,2%
	P	1	100,0%	2	2,0%
	0	9	100,0%	3	18,4%
	Totale	49	100,0%	2	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	1	25,0%
	0	3	100,0%	5	75,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	25,0%
	D	2	100,0%	2	50,0%
	0	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	1	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	29	100,0%	5	15,4%
	D	112	100,0%	10	59,6%
	P	16	100,0%	82	8,5%
	0	31	96,8%	12	16,5%
	Totale	188	99,5%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	26	88,5%	8	17,6%
	D	46	93,5%	22	31,1%
	P	15	46,7%	214	10,1%
	0	61	80,3%	55	41,2%
	Totale	148	82,4%	53	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	5	50,0%
	0	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	100,0%	6	28,6%
	D	6	50,0%	56	42,9%
	P	2	100,0%	52	14,3%
	0	2	100,0%	38	14,3%
	Totale	14	78,6%	38	100,0%

RM della Colonna	B	92	100,0%	5	15,8%
	D	382	99,7%	12	65,5%
	P	25	96,0%	68	4,3%
	0	84	100,0%	11	14,4%
	<b>Totale</b>	<b>583</b>	<b>99,7%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	B	7	71,4%	11	13,5%
	D	10	90,0%	24	19,2%
	P	6	33,3%	277	11,5%
	0	29	65,5%	77	55,8%
	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>67,3%</b>	<b>81</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica	B	76	92,1%	6	15,6%
	D	323	98,1%	21	66,3%
	P	16	100,0%	58	3,3%
	0	72	87,5%	24	14,8%
	<b>Totale</b>	<b>487</b>	<b>95,7%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	2	50,0%	80	40,0%
	0	2	100,0%	19	40,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>80,0%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	32	96,9%	4	9,2%
	D	232	78,9%	18	66,5%
	P	4	50,0%	189	1,1%
	0	81	82,7%	30	23,2%
	<b>Totale</b>	<b>349</b>	<b>81,1%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	21	100,0%	2	4,1%
	D	339	100,0%	3	66,1%
	P	50	82,0%	88	9,7%
	0	103	96,1%	11	20,1%
	<b>Totale</b>	<b>513</b>	<b>97,5%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	29	100,0%	3	7,6%
	D	181	99,4%	4	47,1%
	P	14	100,0%	51	3,6%
	0	160	95,0%	6	41,7%
	<b>Totale</b>	<b>384</b>	<b>97,7%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	131	93,9%	5	16,5%
	D	380	92,9%	10	48,0%
	P	46	100,0%	68	5,8%
	0	234	83,8%	16	29,5%
	<b>Totale</b>	<b>792</b>	<b>90,8%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
	B	34	64,7%	10	58,6%
	D	16	43,8%	40	27,6%

Ecografia della Mammella bilaterale	P	1	100,0%	0	1,7%
	0	7	100,0%	10	12,1%
	Totale	58	63,8%	18	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	7	66,7%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1		24	16,7%
	D	1		61	16,7%
	P	2	100,0%	2	33,3%
	0	2	50,0%	34	33,3%
	Totale	6	50,0%	26	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	2	25,0%
	D	2	50,0%	40	25,0%
	P	3	100,0%	27	37,5%
	0	1	100,0%	4	12,5%
	Totale	8	87,5%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	6	100,0%	1	1,8%
	B	64	96,9%	4	19,0%
	D	191	99,5%	5	56,8%
	P	18	94,4%	52	5,4%
	0	57	93,0%	13	17,0%
	Totale	336	97,6%	9	100,0%
Colonscopia	B	65	24,6%	12	23,7%
	D	159	27,7%	55	58,0%
	P	16	37,5%	205	5,8%
	0	34	29,4%	56	12,4%
	Totale	274	27,7%	54	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	4	75,0%	7	57,1%
	D	1		64	14,3%
	0	2	100,0%	11	28,6%
	Totale	7	71,4%	16	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	45	73,3%	7	29,2%
	D	84	33,3%	76	54,5%
	P	6	83,3%	30	3,9%
	0	19	52,6%	61	12,3%
	Totale	154	49,4%	52	100,0%
Elettrocardiogramma	B	82	98,8%	1	13,5%
	D	331	99,1%	2	54,6%
	P	37	100,0%	10	6,1%
	0	156	100,0%	1	25,7%
	Totale	606	99,3%	2	100,0%
	B	34	41,2%	15	24,8%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	68	10,3%	85	49,6%
	P	11	81,8%	113	8,0%
	0	24	45,8%	68	17,5%
	Totale	137	29,9%	67	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	7	28,6%	18	14,0%
	D	38	18,4%	95	76,0%
	P	1		338	2,0%
	0	4	25,0%	94	8,0%
	Totale	50	20,0%	89	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	1	100,0%	0	0,6%
	B	6	66,7%	9	3,8%
	D	44	100,0%	4	27,7%
	P	55	94,5%	12	34,6%
	0	53	92,5%	12	33,3%
	Totale	159	94,3%	10	100,0%
Spirometria semplice	B	4		24	16,7%
	D	19	21,1%	87	79,2%
	0	1		110	4,2%
	Totale	24	16,7%	77	100,0%
Spirometria globale	B	10	40,0%	17	19,6%
	D	27	74,1%	37	52,9%
	P	2	100,0%	3	3,9%
	0	12	83,3%	31	23,5%
	Totale	51	70,6%	30	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	1	50,0%
	0	2	100,0%	19	50,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	4	4,0%
	D	13	23,1%	49	52,0%
	P	4	100,0%	54	16,0%
	0	7	57,1%	28	28,0%
	Totale	25	48,0%	42	100,0%
Elettromiografia semplice	B	56	57,1%	13	24,1%
	D	132	51,5%	79	56,9%
	0	44	90,9%	32	19,0%
	Totale	232	60,3%	54	100,0%
Totale		6387	85,6%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	3	100,0%	20	75,0%
	Totale	4	100,0%	17	100,0%
TC delTorace	B	7	100,0%	3	53,8%
	D	5	80,0%	29	38,5%
	0	1	100,0%	0	7,7%
	Totale	13	92,3%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	9	12,5%
	D	6	100,0%	12	75,0%
	0	1	100,0%	6	12,5%
	Totale	8	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	9	28,6%
	D	4	100,0%	9	57,1%
	0	1	100,0%	6	14,3%
	Totale	7	100,0%	8	100,0%
TC del Capo	B	6	83,3%	4	42,9%
	D	5	100,0%	3	35,7%
	0	3	100,0%	1	21,4%
	Totale	14	92,9%	3	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	7	85,7%	5	16,7%
	D	22	100,0%	6	52,4%
	0	13	100,0%	4	31,0%
	Totale	42	97,6%	5	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	9	100,0%	3	9,3%
	D	60	96,7%	15	61,9%
	P	1	100,0%	25	1,0%
	0	27	100,0%	3	27,8%
	Totale	97	97,9%	11	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	100,0%	2	18,0%
	D	32	96,9%	5	52,5%
	P	5	60,0%	89	8,2%
	0	13	92,3%	9	21,3%
	Totale	61	93,4%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	37	94,6%	4	25,3%
	D	71	97,2%	5	48,6%
	0	38	92,1%	6	26,0%
	Totale	146	95,2%	5	100,0%

Ecografia Ostetrica	D	1		51	1,8%
	P	46	100,0%	12	82,1%
	0	9	100,0%	4	16,1%
	Totale	56	98,2%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	10	50,0%	49	83,3%
	P	1	100,0%	64	8,3%
	0	1	100,0%	0	8,3%
	Totale	12	58,3%	46	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	25	100,0%	3	28,4%
	D	42	100,0%	3	47,7%
	P	1	100,0%	25	1,1%
	0	20	100,0%	3	22,7%
	Totale	88	100,0%	3	100,0%
Colonscopia	D	5	60,0%	35	29,4%
	P	3	100,0%	44	17,6%
	0	9	44,4%	39	52,9%
	Totale	17	58,8%	39	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	1	100,0%	62	100,0%
	Totale	1	100,0%	62	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	1		11	5,6%
	D	9	44,4%	32	50,0%
	P	3	100,0%	24	16,7%
	0	5	40,0%	28	27,8%
	Totale	18	50,0%	28	100,0%
Elettrocardiogramma	B	33	100,0%	1	15,3%
	D	88	100,0%	1	40,7%
	P	11	100,0%	0	5,1%
	0	84	100,0%	1	38,9%
	Totale	216	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2		20	4,4%
	D	20	10,0%	86	44,4%
	P	4	100,0%	94	8,9%
	0	19	26,3%	72	42,2%
	Totale	45	24,4%	78	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	5	20,0%	90	50,0%
	P	2		149	20,0%
	0	3		111	30,0%
	Totale	10	10,0%	108	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	1	100,0%	6	5,0%
	0	19	100,0%	3	95,0%
	Totale	20	100,0%	3	100,0%

Spirometria globale	D	6	100,0%	23	85,7%
	O	1		67	14,3%
	Totale	7	85,7%	29	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1		60	12,5%
	P	1	100,0%	62	12,5%
	O	6		64	75,0%
	Totale	8	12,5%	63	100,0%
Elettromiografia semplice	D	120	66,7%	54	88,2%
	O	16	100,0%	55	11,8%
	Totale	136	70,6%	54	100,0%
Totale		1028	87,5%		

## 105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	3	66,7%	4	9,7%
	D	24	100,0%	17	77,4%
	P	3	100,0%	23	9,7%
	O	1	100,0%	30	3,2%
	Totale	31	96,8%	16	100,0%
TC delTorace	B	9	88,9%	5	50,0%
	D	4	100,0%	26	22,2%
	P	4	100,0%	8	22,2%
	O	1	100,0%	7	5,6%
	Totale	18	94,4%	10	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	15	93,3%	4	68,2%
	D	3	100,0%	9	13,6%
	P	1	100,0%	7	4,5%
	O	3	100,0%	7	13,6%
	Totale	22	95,5%	5	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	O	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	O	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	9	33,3%
	P	2	100,0%	1	66,7%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
	B	26	88,5%	6	66,7%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	5	100,0%	13	12,8%
	P	4	100,0%	5	10,3%
	0	4	100,0%	7	10,3%
	Totale	39	92,3%	7	100,0%
TC del Capo	B	4	100,0%	3	28,6%
	D	7	100,0%	11	50,0%
	0	3	100,0%	12	21,4%
	Totale	14	100,0%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	83,3%	6	60,0%
	D	2	100,0%	2	20,0%
	0	2	100,0%	5	20,0%
	Totale	10	90,0%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	3	27,3%
	D	7	100,0%	5	63,6%
	P	1	100,0%	7	9,1%
	Totale	11	100,0%	5	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	31	80,6%	6	37,3%
	D	36	97,2%	8	43,4%
	P	4	100,0%	6	4,8%
	0	12	100,0%	5	14,5%
	Totale	83	91,6%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	50,0%	8	26,7%
	D	12	58,3%	38	26,7%
	P	15	93,3%	51	33,3%
	0	6	66,7%	56	13,3%
	Totale	45	68,9%	36	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3	66,7%	5	60,0%
	P	1	100,0%	112	20,0%
	0	1	100,0%	27	20,0%
	Totale	5	80,0%	31	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	75,0%	7	44,4%
	D	2		79	22,2%
	0	3	100,0%	12	33,3%
	Totale	9	66,7%	24	100,0%
RM della Colonna	B	41	95,1%	6	22,7%
	D	83	83,1%	22	45,9%
	P	22	95,5%	62	12,2%
	0	35	94,3%	13	19,3%
	Totale	181	89,5%	21	100,0%



RM della Colonna senza e con MDC	B	5	40,0%	9	55,6%
	D	2	50,0%	55	22,2%
	P	1		126	11,1%
	0	1	100,0%	15	11,1%
	Totale	9	44,4%	33	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	2	0,5%
	B	27	59,3%	10	12,5%
	D	63	90,5%	32	29,2%
	P	72	98,6%	32	33,3%
	0	53	98,1%	11	24,5%
	Totale	216	91,2%	24	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2		13	66,7%
	P	1	100,0%	53	33,3%
	Totale	3	33,3%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	0	0,8%
	B	29	79,3%	7	22,3%
	D	27	33,3%	97	20,8%
	P	64	92,2%	37	49,2%
	0	9	66,7%	41	6,9%
	Totale	130	75,4%	42	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	21	100,0%	7	13,2%
	D	60	53,3%	79	37,7%
	P	61	55,7%	117	38,4%
	0	17	58,8%	103	10,7%
	Totale	159	61,0%	87	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	13	76,9%	8	18,3%
	D	27	59,3%	72	38,0%
	P	20	95,0%	42	28,2%
	0	11	72,7%	42	15,5%
	Totale	71	74,6%	47	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,3%
	B	66	78,8%	8	22,1%
	D	115	84,3%	17	38,5%
	P	76	96,1%	28	25,4%
	0	41	97,6%	7	13,7%
	Totale	299	88,0%	16	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	4	100,0%	5	50,0%
	D	3	100,0%	5	37,5%
	P	1	100,0%	1	12,5%
	Totale	8	100,0%	5	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%

Ecografia Ostetrica	P	31	100,0%	12	59,6%
	0	21	100,0%	7	40,4%
	Totale	52	100,0%	10	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		19	2,1%
	D	16	31,3%	69	34,0%
	P	25	100,0%	26	53,2%
	0	5	40,0%	38	10,6%
	Totale	47	68,1%	42	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	11	54,5%	11	50,0%
	D	5	80,0%	35	22,7%
	P	4	50,0%	95	18,2%
	0	2	100,0%	21	9,1%
	Totale	22	63,6%	33	100,0%
Colonscopia	B	19	84,2%	9	20,9%
	D	21	76,2%	37	23,1%
	P	20	95,0%	28	22,0%
	0	31	22,6%	102	34,1%
	Totale	91	63,7%	51	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	87,5%	3	10,8%
	D	32	84,4%	26	43,2%
	P	22	68,2%	76	29,7%
	0	12	50,0%	77	16,2%
	Totale	74	74,3%	47	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,4%
	B	59	91,5%	11	20,8%
	D	87	70,1%	43	30,7%
	P	119	93,3%	34	42,0%
	0	17	64,7%	40	6,0%
	Totale	283	84,1%	32	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	50,0%	16	6,7%
	D	4	75,0%	28	6,7%
	P	48	81,3%	45	80,0%
	0	4	25,0%	136	6,7%
	Totale	60	75,0%	48	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	4	4,3%
	D	13	100,0%	8	18,8%
	P	37	100,0%	7	53,6%
	0	16	100,0%	3	23,2%
	Totale	69	100,0%	6	100,0%

Spirometria semplice	B	3	66,7%	9	11,5%
	D	2	50,0%	88	7,7%
	P	21	85,7%	38	80,8%
	Totale	26	80,8%	38	100,0%
Spirometria globale	B	4	50,0%	13	12,5%
	D	6	50,0%	105	18,8%
	P	8	87,5%	39	25,0%
	0	14	92,9%	29	43,8%
	Totale	32	78,1%	44	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	50,0%	10	4,1%
	D	7	42,9%	73	14,3%
	P	7	100,0%	25	14,3%
	0	33	69,7%	32	67,3%
	Totale	49	69,4%	36	100,0%
Elettromiografia semplice	B	44	100,0%	6	16,9%
	D	115	89,6%	41	44,2%
	P	54	90,7%	37	20,8%
	0	47	100,0%	17	18,1%
	Totale	260	93,5%	30	100,0%
Totale		2437	83,4%		

## 105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	5	20,0%	15	2,5%
	D	56	100,0%	15	27,5%
	P	121	100,0%	16	59,3%
	0	22	100,0%	11	10,8%
	Totale	204	98,0%	15	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	19	33,3%
	P	2	100,0%	18	66,7%
	Totale	3	100,0%	18	100,0%
TC delTorace	B	5	100,0%	2	14,7%
	D	15	93,3%	18	44,1%
	P	9	100,0%	23	26,5%
	0	5	100,0%	1	14,7%
	Totale	34	97,1%	15	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	45,5%	13	28,2%
	D	15	100,0%	39	38,5%
	P	8	100,0%	27	20,5%

	0	5	100,0%	6	12,8%
	Totale	39	84,6%	25	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	4	12,5%
	D	5	100,0%	31	62,5%
	P	1	100,0%	10	12,5%
	0	1	100,0%	0	12,5%
	Totale	8	100,0%	21	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	66,7%	7	15,8%
	D	8	100,0%	12	42,1%
	P	3	100,0%	7	15,8%
	0	5	100,0%	2	26,3%
	Totale	19	94,7%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	12	50,0%	12	19,7%
	D	22	100,0%	22	36,1%
	P	18	100,0%	25	29,5%
	0	9	100,0%	8	14,8%
	Totale	61	90,2%	19	100,0%
TC del Capo	B	8	100,0%	1	25,0%
	D	11	100,0%	1	34,4%
	P	4	100,0%	16	12,5%
	0	9	100,0%	1	28,1%
	Totale	32	100,0%	3	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1		13	9,1%
	D	6	100,0%	24	54,5%
	P	3	100,0%	31	27,3%
	0	1	100,0%	25	9,1%
	Totale	11	90,9%	25	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	100,0%	1	30,4%
	D	3	100,0%	17	13,0%
	P	10	100,0%	9	43,5%
	0	3	100,0%	1	13,0%
	Totale	23	100,0%	7	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	P	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	60,0%	14	6,8%
	D	23	87,0%	22	31,1%
	P	31	100,0%	19	41,9%
	0	15	93,3%	11	20,3%
	Totale	74	91,9%	18	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	4	75,0%	11	7,4%
	D	20	80,0%	39	37,0%
	P	18	100,0%	34	33,3%

	0	12	91,7%	13	22,2%
	Totale	54	88,9%	29	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	7	66,7%
	P	1	100,0%	88	33,3%
	Totale	3	100,0%	34	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2		26	25,0%
	D	3	66,7%	48	37,5%
	P	3	100,0%	44	37,5%
	Totale	8	62,5%	41	100,0%
RM della Colonna	B	12	50,0%	16	6,0%
	D	52	80,8%	29	25,9%
	P	80	100,0%	17	39,8%
	0	57	98,2%	10	28,4%
	Totale	201	91,5%	18	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	8	100,0%	24	53,3%
	P	5	100,0%	61	33,3%
	0	2	100,0%	6	13,3%
	Totale	15	100,0%	34	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	13	53,8%	16	13,0%
	D	30	76,7%	33	30,0%
	P	36	100,0%	20	36,0%
	0	21	100,0%	11	21,0%
	Totale	100	87,0%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	10	7,7%
	D	1	100,0%	46	7,7%
	P	8	100,0%	56	61,5%
	0	3	100,0%	13	23,1%
	Totale	13	100,0%	42	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	25,0%	16	3,3%
	D	38	97,4%	21	31,1%
	P	65	100,0%	19	53,3%
	0	15	100,0%	15	12,3%
	Totale	122	96,7%	19	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	9	55,6%	12	3,7%
	D	86	79,1%	33	35,7%
	P	125	100,0%	30	51,9%
	0	21	95,2%	22	8,7%
	Totale	241	90,5%	30	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	20,0%	21	7,8%
	D	23	73,9%	28	35,9%
	P	32	100,0%	34	50,0%
	0	4	100,0%	6	6,3%

	Totale	64	84,4%	29	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	62	66,1%	13	11,7%
	D	168	76,2%	18	31,7%
	P	246	100,0%	18	46,4%
	0	54	68,5%	18	10,2%
	Totale	530	85,3%	18	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	1	100,0%	3	33,3%
	P	2	100,0%	10	66,7%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ginecologica	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	26	61,5%	10	14,8%
	D	55	83,6%	28	31,3%
	P	80	100,0%	24	45,5%
	0	15	86,7%	34	8,5%
	Totale	176	88,1%	24	100,0%
Elettrocardiogramma	B	11	63,6%	10	4,3%
	D	76	78,9%	20	29,7%
	P	149	100,0%	18	58,2%
	0	20	75,0%	20	7,8%
	Totale	256	90,2%	18	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	2	100,0%	10	40,0%
	P	2	100,0%	10	40,0%
	0	1	100,0%	7	20,0%
	Totale	5	100,0%	9	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	6	11,1%
	P	6	100,0%	28	66,7%
	0	2	100,0%	58	22,2%
	Totale	9	100,0%	32	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	0	66,7%
	P	1	100,0%	5	33,3%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1		20	25,0%
	D	3	33,3%	99	75,0%
	Totale	4	25,0%	79	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	1	3,0%
	D	9	55,6%	33	27,3%
	P	19	100,0%	35	57,6%
	0	4	75,0%	21	12,1%

	<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>84,8%</b>	<b>32</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>2351</b>	<b>90,1%</b>		

## 106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	7	71,4%	9	8,4%
	D	68	55,9%	53	81,9%
	P	8	62,5%	139	9,6%
	<b>Totale</b>	<b>83</b>	<b>57,8%</b>	<b>58</b>	<b>100,0%</b>
Mammografia monolaterale	D	1		61	50,0%
	P	1	100,0%	40	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>50,0%</b>	<b>51</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	B	11	100,0%	2	28,2%
	D	28	100,0%	1	71,8%
	<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	6	83,3%	8	12,2%
	D	6	50,0%	50	12,2%
	P	37	97,3%	43	75,5%
	<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>89,8%</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	4	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore	D	2	100,0%	1	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	D	4	100,0%	1	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	7	100,0%	5	14,3%
	D	5	40,0%	58	10,2%
	P	37	97,3%	43	75,5%
	<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>91,8%</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	B	13	100,0%	1	35,1%
	D	24	100,0%	1	64,9%
	<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	3	33,3%
	D	1	100,0%	2	16,7%
	P	3	100,0%	39	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	4	100,0%	1	20,0%
	D	16	100,0%	1	80,0%
	Totale	20	100,0%	1	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	100,0%	4	16,1%
	D	26	100,0%	8	83,9%
	Totale	31	100,0%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	29	100,0%	4	24,2%
	D	91	100,0%	7	75,8%
	Totale	120	100,0%	6	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	19	100,0%
	Totale	1	100,0%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	24	100,0%	6	22,9%
	D	80	100,0%	9	76,2%
	P	1	100,0%	1	1,0%
	Totale	105	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	33	97,0%	8	66,0%
	D	10	60,0%	42	20,0%
	P	7	100,0%	14	14,0%
	Totale	50	90,0%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	9	100,0%	5	7,1%
	D	95	83,2%	30	74,8%
	P	23	100,0%	21	18,1%
	Totale	127	87,4%	26	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	92,9%	5	14,0%
	D	78	88,5%	15	78,0%
	P	8	75,0%	54	8,0%
	Totale	100	88,0%	17	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	59	96,6%	6	21,1%
	D	154	96,1%	10	55,2%
	P	66	97,0%	16	23,7%
	Totale	279	96,4%	11	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	9	66,7%	12	26,5%
	D	25	100,0%	7	73,5%
	Totale	34	91,2%	8	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%



Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	8	0,6%
	D	141	34,8%	46	77,9%
	P	39	100,0%	46	21,5%
	Totale	181	49,2%	46	100,0%
Ecografia Ginecologica	P	1	100,0%	49	100,0%
	Totale	1	100,0%	49	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	8	87,5%	5	19,0%
	D	23	56,5%	60	54,8%
	P	11	100,0%	29	26,2%
	Totale	42	73,8%	41	100,0%
Colonscopia	B	23	78,3%	8	18,0%
	D	99	53,5%	62	77,3%
	P	6	83,3%	54	4,7%
	Totale	128	59,4%	52	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	20	50,0%	10	21,5%
	D	69	69,6%	27	74,2%
	P	4	75,0%	63	4,3%
	Totale	93	65,6%	25	100,0%
Elettrocardiogramma	B	70	98,6%	4	25,6%
	D	160	100,0%	3	58,6%
	P	43	100,0%	6	15,8%
	Totale	273	99,6%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	29	86,2%	7	43,3%
	D	29	20,7%	37	43,3%
	P	9	100,0%	14	13,4%
	Totale	67	59,7%	21	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	5	80,0%	11	38,5%
	D	1	100,0%	3	7,7%
	P	7	100,0%	4	53,8%
	Totale	13	92,3%	6	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	6	1,4%
	D	58	100,0%	6	80,6%
	P	13	100,0%	5	18,1%
	Totale	72	100,0%	6	100,0%
Spirometria globale	B	2	50,0%	14	6,7%
	D	26	80,8%	17	86,7%
	P	2	100,0%	4	6,7%
	Totale	30	80,0%	16	100,0%
Esame del fundus oculi	D	9	100,0%	9	32,1%
	P	19	100,0%	7	67,9%
	Totale	28	100,0%	8	100,0%

Elettromiografia semplice	D	13	100,0%	18	100,0%
	Totale	13	100,0%	18	100,0%
Totale		2084	85,0%		

## 106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	17	58,8%	47	73,9%
	P	6	66,7%	77	26,1%
	Totale	23	60,9%	55	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	1	50,0%
	D	2	100,0%	4	50,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	3	100,0%	1	50,0%
	D	2	100,0%	4	33,3%
	P	1	100,0%	2	16,7%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	1	16,7%
	D	5	100,0%	0	83,3%
	Totale	6	100,0%	1	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	50,0%	11	100,0%
	Totale	2	50,0%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3	100,0%	4	60,0%
	D	2	100,0%	7	40,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	B	10	90,0%	5	52,6%
	D	9	100,0%	6	47,4%
	Totale	19	94,7%	6	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	9	100,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	6	100,0%	4	66,7%
	D	3	100,0%	2	33,3%

	Totale	9	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	7	44,4%
	D	5	100,0%	9	55,6%
	Totale	9	100,0%	8	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	8	14,3%
	D	15	46,7%	78	71,4%
	P	3		240	14,3%
	Totale	21	47,6%	91	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	6	9,3%
	D	21	100,0%	6	38,9%
	P	28	35,7%	280	51,9%
	Totale	54	66,7%	148	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	7	100,0%	6	14,9%
	D	35	100,0%	5	74,5%
	P	5	100,0%	5	10,6%
	Totale	47	100,0%	5	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	14	100,0%	8	73,7%
	P	5	100,0%	5	26,3%
	Totale	19	100,0%	7	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	12	100,0%	4	92,3%
	P	1	100,0%	6	7,7%
	Totale	13	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	3	66,7%	22	75,0%
	Totale	4	75,0%	18	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	4	50,0%	11	40,0%
	D	6	50,0%	73	60,0%
	Totale	10	50,0%	48	100,0%
Colonscopia	B	1	100,0%	2	12,5%
	D	6	50,0%	40	75,0%
	P	1	100,0%	22	12,5%
	Totale	8	62,5%	33	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	3	33,3%	13	23,1%
	D	8	100,0%	12	61,5%
	P	2	100,0%	18	15,4%
	Totale	13	84,6%	13	100,0%
Elettrocardiogramma	B	24	100,0%	3	31,2%
	D	47	100,0%	3	61,0%
	P	6	100,0%	3	7,8%

	<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettrocardiogramma dinamico (Holter)</b>	<b>B</b>	1	100,0%	7	4,2%
	<b>D</b>	21	9,5%	62	87,5%
	<b>P</b>	2	100,0%	44	8,3%
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>20,8%</b>	<b>59</b>	<b>100,0%</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>D</b>	1	100,0%	4	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame audiometrico tonale</b>	<b>D</b>	19	100,0%	8	95,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	13	5,0%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
<b>Spirometria semplice</b>	<b>B</b>	2	100,0%	5	13,3%
	<b>D</b>	12	100,0%	2	80,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	7	6,7%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
<b>Spirometria globale</b>	<b>P</b>	1	100,0%	9	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>B</b>	1	100,0%	8	14,3%
	<b>D</b>	3	100,0%	14	42,9%
	<b>P</b>	3	100,0%	3	42,9%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	1		11	5,0%
	<b>D</b>	12	33,3%	96	60,0%
	<b>P</b>	7	71,4%	46	35,0%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>45,0%</b>	<b>74</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>443</b>	<b>81,7%</b>		

## 106 - Livornese

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>	<b>% Priorità</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>B</b>	4	100,0%	1	3,3%
	<b>D</b>	105	75,2%	35	86,8%
	<b>P</b>	12	83,3%	25	9,9%
	<b>Totale</b>	<b>121</b>	<b>76,9%</b>	<b>33</b>	<b>100,0%</b>
<b>Mammografia monolaterale</b>	<b>B</b>	1	100,0%	0	8,3%
	<b>D</b>	6	83,3%	25	50,0%
	<b>P</b>	5	80,0%	75	41,7%
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>83,3%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>B</b>	13	100,0%	1	25,0%
	<b>D</b>	39	100,0%	3	75,0%

	Totale	52	100,0%	2	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	29	82,8%	8	55,8%
	D	22	100,0%	11	42,3%
	P	1	100,0%	13	1,9%
	Totale	52	90,4%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	D	2	100,0%	1	100,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	0	30,0%
	D	7	100,0%	4	70,0%
	Totale	10	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	26	96,2%	7	48,1%
	D	21	100,0%	9	38,9%
	P	7	100,0%	4	13,0%
	Totale	54	98,1%	7	100,0%
TC del Capo	B	21	90,5%	2	30,0%
	D	47	100,0%	7	67,1%
	P	2	100,0%	34	2,9%
	Totale	70	97,1%	7	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	21	57,1%	11	65,6%
	D	11	100,0%	36	34,4%
	Totale	32	71,9%	20	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	20	90,0%	3	35,7%
	D	32	100,0%	8	57,1%
	P	4	100,0%	2	7,1%
	Totale	56	96,4%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	3		19	60,0%
	D	2	100,0%	37	40,0%
	Totale	5	40,0%	26	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	1	40,0%
	D	3	100,0%	3	60,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	31	90,3%	5	38,3%
	D	45	100,0%	16	55,6%
	P	5	100,0%	5	6,2%

	<b>Totale</b>	<b>81</b>	<b>96,3%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC</b>	<b>B</b>	34	32,4%	18	39,1%
	<b>D</b>	22	95,5%	26	25,3%
	<b>P</b>	31	100,0%	26	35,6%
	<b>Totale</b>	<b>87</b>	<b>72,4%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM di addome inferiore e scavo pelvico</b>	<b>B</b>	1	100,0%	1	50,0%
	<b>D</b>	1	100,0%	2	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC</b>	<b>B</b>	1	100,0%	1	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM della Colonna</b>	<b>B</b>	67	85,1%	6	33,3%
	<b>D</b>	127	99,2%	16	63,2%
	<b>P</b>	7	100,0%	24	3,5%
	<b>Totale</b>	<b>201</b>	<b>94,5%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM della Colonna senza e con MDC</b>	<b>B</b>	5	40,0%	12	11,9%
	<b>D</b>	13	84,6%	35	31,0%
	<b>P</b>	24	100,0%	22	57,1%
	<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>88,1%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM Muscoloscheletrica</b>	<b>B</b>	64	96,9%	4	50,8%
	<b>D</b>	57	100,0%	6	45,2%
	<b>P</b>	5	100,0%	2	4,0%
	<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>98,4%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM Muscoloscheletrica senza e con MDC</b>	<b>B</b>	1	100,0%	1	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>Eco(color)dopplergrafia cardiaca</b>	<b>B</b>	19	94,7%	6	15,0%
	<b>D</b>	102	26,5%	103	80,3%
	<b>P</b>	6	83,3%	130	4,7%
	<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>39,4%</b>	<b>90</b>	<b>100,0%</b>
<b>Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici</b>	<b>B</b>	9	100,0%	4	7,8%
	<b>D</b>	88	98,9%	7	75,9%
	<b>P</b>	19	68,4%	90	16,4%
	<b>Totale</b>	<b>116</b>	<b>94,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
<b>Diagnostica ecografica del Capo e del collo</b>	<b>B</b>	22	100,0%	5	10,3%
	<b>D</b>	165	86,7%	21	77,1%
	<b>P</b>	27	96,3%	31	12,6%
	<b>Totale</b>	<b>214</b>	<b>89,3%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)</b>	<b>B</b>	41	100,0%	5	13,0%
	<b>D</b>	260	100,0%	6	82,3%
	<b>P</b>	15	93,3%	33	4,7%
	<b>Totale</b>	<b>316</b>	<b>99,7%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
	<b>B</b>	7	100,0%	6	43,8%

Ecografia della Mammella bilaterale	D	6	100,0%	0	37,5%
	P	3	100,0%	2	18,8%
	Totale	16	100,0%	3	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	2	100,0%	0	100,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	107	64,5%	21	51,9%
	P	99	100,0%	15	48,1%
	Totale	206	81,6%	18	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	3	25,0%
	D	3	33,3%	100	75,0%
	Totale	4	50,0%	76	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	70	74,3%	8	33,0%
	D	117	56,4%	39	55,2%
	P	25	68,0%	111	11,8%
	Totale	212	63,7%	37	100,0%
Colonscopia	B	65	83,1%	6	44,2%
	D	18	94,4%	11	12,2%
	P	64	100,0%	2	43,5%
	Totale	147	91,8%	5	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	40	75,0%	6	31,0%
	D	85	25,9%	54	65,9%
	P	4	100,0%	3	3,1%
	Totale	129	43,4%	38	100,0%
Elettrocardiogramma	B	54	98,1%	4	11,7%
	D	383	98,4%	6	83,3%
	P	23	100,0%	21	5,0%
	Totale	460	98,5%	6	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	18	100,0%	8	17,8%
	D	83	10,8%	120	82,2%
	Totale	101	26,7%	100	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	30	6,7%	161	100,0%
	Totale	30	6,7%	161	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	7	0,8%
	D	118	100,0%	6	99,2%
	Totale	119	100,0%	6	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	0	12,5%
	D	4	75,0%	34	50,0%
	P	3	100,0%	0	37,5%
	Totale	8	87,5%	17	100,0%
Spirometria globale	D	40	100,0%	1	66,7%
	P	20	100,0%	8	33,3%

	<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
<b>Fotografia del fundus</b>	<b>P</b>	2	100,0%	6	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>B</b>	1	100,0%	9	0,9%
	<b>D</b>	112	99,1%	9	96,6%
	<b>P</b>	3	100,0%	3	2,6%
	<b>Totale</b>	<b>116</b>	<b>99,1%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	14	92,9%	1	20,6%
	<b>D</b>	53	26,4%	95	77,9%
	<b>P</b>	1	100,0%	0	1,5%
	<b>Totale</b>	<b>68</b>	<b>41,2%</b>	<b>74</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>3468</b>	<b>83,9%</b>		

	<b>P</b>	3	100,0%	64	13,0%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>P</b>	1	100,0%	86	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>86</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>435</b>	<b>61,8%</b>		

## 112 - della Versilia

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>	<b>% Priorità</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>U</b>	3	100,0%	0	5,0%
	<b>B</b>	9	100,0%	4	15,0%
	<b>D</b>	30	13,3%	124	50,0%
	<b>0</b>	18	44,4%	82	30,0%
	<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b>40,0%</b>	<b>87</b>	<b>100,0%</b>
<b>Mammografia monolaterale</b>	<b>U</b>	1	100,0%	0	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>B</b>	22	72,7%	9	19,3%
	<b>D</b>	81	100,0%	22	71,1%
	<b>P</b>	2	100,0%	0	1,8%
	<b>0</b>	9	100,0%	25	7,9%
	<b>Totale</b>	<b>114</b>	<b>94,7%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>B</b>	15	93,3%	3	28,3%
	<b>D</b>	27	100,0%	16	50,9%
	<b>P</b>	4	100,0%	4	7,5%
	<b>0</b>	7	100,0%	2	13,2%



	Totale	53	98,1%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	3	42,9%
	D	4	100,0%	27	57,1%
	Totale	7	100,0%	17	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1		22	50,0%
	D	1	100,0%	42	50,0%
	Totale	2	50,0%	32	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	18	100,0%
	Totale	2	100,0%	18	100,0%
TC dell Addome completo	D	11	100,0%	19	91,7%
	0	1	100,0%	49	8,3%
	Totale	12	100,0%	22	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	26	100,0%	3	28,9%
	D	48	100,0%	19	53,3%
	P	10	100,0%	42	11,1%
	0	6	100,0%	1	6,7%
	Totale	90	100,0%	16	100,0%
TC del Capo	B	10	80,0%	10	27,0%
	D	19	100,0%	20	51,4%
	P	7	100,0%	0	18,9%
	0	1	100,0%	13	2,7%
	Totale	37	94,6%	13	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	75,0%	7	44,4%
	D	4	100,0%	9	44,4%
	P	1	100,0%	13	11,1%
	Totale	9	88,9%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	40,0%	15	15,2%
	D	27	100,0%	22	81,8%
	0	1	100,0%	6	3,0%
	Totale	33	90,9%	21	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	85,7%	7	7,9%
	D	78	91,0%	46	87,6%
	P	1	100,0%	15	1,1%
	0	3	100,0%	50	3,4%
	Totale	89	91,0%	42	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	14	85,7%	6	15,7%
	D	67	86,6%	51	75,3%
	P	3	100,0%	0	3,4%
	0	5	100,0%	17	5,6%

	<b>Totale</b>	<b>89</b>	<b>87,6%</b>	<b>41</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	<b>B</b>	1	100,0%	4	50,0%
	<b>D</b>	1	100,0%	46	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	<b>B</b>	1	100,0%	4	33,3%
	<b>D</b>	1	100,0%	58	33,3%
	<b>P</b>	1	100,0%	0	33,3%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna	<b>B</b>	35	94,3%	6	7,9%
	<b>D</b>	382	92,7%	41	86,0%
	<b>P</b>	2	100,0%	40	0,5%
	<b>0</b>	25	100,0%	20	5,6%
	<b>Totale</b>	<b>444</b>	<b>93,2%</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	<b>B</b>	2	100,0%	5	13,3%
	<b>D</b>	12	100,0%	32	80,0%
	<b>0</b>	1	100,0%	1	6,7%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>	<b>26</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica	<b>B</b>	29	93,1%	7	7,0%
	<b>D</b>	360	93,9%	46	86,7%
	<b>P</b>	9	100,0%	45	2,2%
	<b>0</b>	17	100,0%	22	4,1%
	<b>Totale</b>	<b>415</b>	<b>94,2%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	<b>B</b>	3	100,0%	6	42,9%
	<b>D</b>	4	100,0%	43	57,1%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	<b>U</b>	1	100,0%	0	0,3%
	<b>B</b>	36	77,8%	11	11,4%
	<b>D</b>	151	22,5%	54	47,8%
	<b>P</b>	18	100,0%	6	5,7%
	<b>0</b>	110	31,8%	51	34,8%
	<b>Totale</b>	<b>316</b>	<b>36,7%</b>	<b>45</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	<b>B</b>	9	100,0%	7	3,0%
	<b>D</b>	216	98,6%	32	71,3%
	<b>P</b>	27	88,9%	84	8,9%
	<b>0</b>	51	98,0%	29	16,8%
	<b>Totale</b>	<b>303</b>	<b>97,7%</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	<b>B</b>	11	100,0%	3	7,4%
	<b>D</b>	89	88,8%	15	59,7%
	<b>P</b>	4	75,0%	40	2,7%
	<b>0</b>	45	97,8%	6	30,2%
	<b>Totale</b>	<b>149</b>	<b>91,9%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,3%
	B	45	73,3%	10	11,5%
	D	253	58,9%	28	64,7%
	P	39	100,0%	46	10,0%
	0	53	75,5%	20	13,6%
	Totale	391	67,0%	26	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	4	100,0%	0	3,6%
	B	8	87,5%	6	7,2%
	D	70	37,1%	36	63,1%
	P	14	100,0%	70	12,6%
	0	15	86,7%	9	13,5%
	Totale	111	57,7%	33	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	6	16,7%	39	85,7%
	0	1		41	14,3%
	Totale	7	14,3%	39	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	1	28,6%
	D	4	75,0%	30	57,1%
	0	1	100,0%	18	14,3%
	Totale	7	85,7%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	25	92,0%	8	9,9%
	D	185	100,0%	30	73,4%
	P	13	92,3%	67	5,2%
	0	29	100,0%	24	11,5%
	Totale	252	98,8%	29	100,0%
Colonscopia	B	6	83,3%	13	10,5%
	D	40	12,5%	132	70,2%
	0	11	72,7%	49	19,3%
	Totale	57	31,6%	103	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	100,0%	7	18,4%
	D	28	14,3%	114	73,7%
	0	3	66,7%	50	7,9%
	Totale	38	34,2%	89	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	61	78,7%	9	10,4%
	D	335	77,9%	24	57,0%
	P	25	100,0%	11	4,3%
	0	166	65,7%	33	28,2%
	Totale	588	75,5%	25	100,0%
	B	4		27	5,4%
	D	42	2,4%	76	56,8%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	6	66,7%	127	8,1%
	O	22	36,4%	52	29,7%
	Totale	74	17,6%	71	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	2	3,3%
	D	15	33,3%	97	50,0%
	P	9	11,1%	160	30,0%
	O	5	60,0%	56	16,7%
	Totale	30	33,3%	106	100,0%
Spirometria semplice	B	7	42,9%	15	7,0%
	D	54	79,6%	50	54,0%
	P	6	83,3%	81	6,0%
	O	33	81,8%	56	33,0%
	Totale	100	78,0%	52	100,0%
Spirometria globale	B	3	33,3%	13	7,5%
	D	24	75,0%	65	60,0%
	P	7	57,1%	88	17,5%
	O	6	83,3%	64	15,0%
	Totale	40	70,0%	65	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%	22	100,0%
	Totale	1	100,0%	22	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	1	1,3%
	D	38	13,2%	145	50,0%
	O	37	51,4%	92	48,7%
	Totale	76	32,9%	117	100,0%
Totale		4026	77,6%		