

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	15	40,0%	15	20,3%
	D	38	100,0%	38	51,4%
	P	11	100,0%	32	14,9%
	0	10	100,0%	42	13,5%
	Totale	74	87,8%	33	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	16,7%	21	30,8%
	D	27	100,0%	27	69,2%
	Totale	39	74,4%	25	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	16	100,0%
	Totale	1	100,0%	16	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		19	33,3%
	D	2	100,0%	23	66,7%
	Totale	3	66,7%	22	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1		27	100,0%
	Totale	1		27	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	28,6%	20	36,8%
	D	6	100,0%	40	31,6%
	P	3	100,0%	32	15,8%
	0	3	100,0%	24	15,8%
	Totale	19	73,7%	29	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	16	43,8%	15	34,0%
	D	31	100,0%	27	66,0%
	Totale	47	80,9%	23	100,0%
TC del Capo	B	14	21,4%	19	28,0%
	D	27	100,0%	38	54,0%
	P	6	100,0%	41	12,0%
	0	3	100,0%	46	6,0%
	Totale	50	78,0%	34	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	50,0%	11	44,4%
	D	5	100,0%	36	55,6%
	Totale	9	77,8%	25	100,0%
TC del Rachide e dello spaco	B	23	4,3%	24	39,7%
	D	33	100,0%	39	56,9%

diagn

TC del rachide e dello speco vertebrale	P	2	100,0%	10	3,4%
	Totale	58	62,1%	33	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	45	100,0%
	Totale	1	100,0%	45	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	12	33,3%	79	100,0%
	Totale	12	33,3%	79	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	49	100,0%
	Totale	3	100,0%	49	100,0%
RM della Colonna	B	3	100,0%	5	6,7%
	D	42	73,8%	63	93,3%
	Totale	45	75,6%	60	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	10	60,0%	12	13,7%
	D	51	96,1%	44	69,9%
	P	7	100,0%	53	9,6%
	0	5	100,0%	47	6,8%
	Totale	73	91,8%	41	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2		17	18,2%
	D	6	16,7%	75	54,5%
	0	3		87	27,3%
	Totale	11	9,1%	68	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	9	44,4%	10	6,7%
	D	113	31,9%	119	83,7%
	P	1		149	0,7%
	0	12	58,3%	74	8,9%
	Totale	135	34,8%	108	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	24	95,8%	3	15,6%
	D	91	69,2%	29	59,1%
	P	6	100,0%	53	3,9%
	0	33	51,5%	34	21,4%
	Totale	154	70,8%	27	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	49	22,4%	20	12,0%
	D	281	21,7%	64	68,7%
	0	79	22,8%	61	19,3%
	Totale	409	22,0%	58	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	25	100,0%	1	100,0%
	Totale	25	100,0%	1	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti	B	3	100,0%	3	27,3%
	D	5	100,0%	20	45,5%

diagn

superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	0	3	100,0%	20	27,3%
	Totale	11	100,0%	16	100,0%
Colonscopia	B	12	8,3%	18	13,3%
	D	64	14,1%	87	71,1%
	P	4		139	4,4%
	0	10		102	11,1%
	Totale	90	11,1%	82	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	100,0%	5	13,8%
	D	46	89,1%	20	70,8%
	P	2	100,0%	49	3,1%
	0	8	87,5%	28	12,3%
	Totale	65	90,8%	20	100,0%
Elettrocardiogramma	B	50	98,0%	1	13,7%
	D	246	100,0%	1	67,2%
	P	19	100,0%	2	5,2%
	0	51	100,0%	3	13,9%
	Totale	366	99,7%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	100,0%	2	5,3%
	D	58	32,8%	32	77,3%
	P	7	100,0%	26	9,3%
	0	6	33,3%	34	8,0%
	Totale	75	42,7%	30	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	0	2,6%
	D	31	32,3%	63	81,6%
	0	6	50,0%	33	15,8%
	Totale	38	36,8%	56	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	5	100,0%	3	11,1%
	D	33	100,0%	14	73,3%
	0	7	100,0%	9	15,6%
	Totale	45	100,0%	12	100,0%
Esame del fundus oculi	D	17	58,8%	19	51,5%
	0	16	87,5%	11	48,5%
	Totale	33	72,7%	15	100,0%
Totale		1893	62,0%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
-------------------------	----------	---------------	---	-------------------------	------------

diagn

Mammografia bilaterale	B	14	78,6%	8	8,6%
	D	111	80,2%	39	68,1%
	P	18	83,3%	32	11,0%
	0	20	90,0%	20	12,3%
	Totale	163	81,6%	33	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	2	25,0%
	P	2	100,0%	0	50,0%
	0	1	100,0%	17	25,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	1		11	14,3%
	D	5	100,0%	17	71,4%
	0	1	100,0%	1	14,3%
	Totale	7	85,7%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	50,0%	26	4,0%
	D	1	100,0%	17	2,0%
	P	2	100,0%	49	4,0%
	0	45	100,0%	24	90,0%
	Totale	50	98,0%	25	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	35	100,0%
	Totale	1	100,0%	35	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	3	66,7%	17	4,5%
	D	7	85,7%	17	10,6%
	P	4	100,0%	24	6,1%
	0	52	100,0%	23	78,8%
	Totale	66	97,0%	22	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	3	50,0%
	D	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	17	10,0%
	0	9	100,0%	24	90,0%
	Totale	10	100,0%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	1	25,0%
	D	3	100,0%	27	75,0%
	Totale	4	100,0%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	23	4,3%	139	100,0%
	Totale	23	4,3%	139	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	4	25,0%	14	11,8%
	D	19		151	55,9%
	0	11	100,0%	13	32,4%
	Totale	34	35,3%	90	100,0%

diagn

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1		15	12,5%
	D	5		162	62,5%
	P	1	100,0%	19	12,5%
	0	1	100,0%	14	12,5%
	Totale	8	25,0%	107	100,0%
RM della Colonna	B	3	33,3%	9	4,1%
	D	71	23,9%	125	95,9%
	Totale	74	24,3%	120	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	2	50,0%	106	50,0%
	0	2	100,0%	16	50,0%
	Totale	4	75,0%	61	100,0%
RM Muscoloscheletrica	D	32	21,9%	127	97,0%
	0	1	100,0%	14	3,0%
	Totale	33	24,2%	123	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	4		137	57,1%
	P	1	100,0%	21	14,3%
	0	2	100,0%	15	28,6%
	Totale	7	42,9%	85	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	23	100,0%	4	12,0%
	D	76	38,2%	55	39,6%
	P	34	100,0%	20	17,7%
	0	59	69,5%	25	30,7%
	Totale	192	66,1%	34	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	32	53,1%	10	8,7%
	D	259	53,7%	73	70,8%
	P	24	20,8%	239	6,6%
	0	51	43,1%	110	13,9%
	Totale	366	50,0%	84	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	2	3,6%
	D	34	55,9%	31	61,8%
	0	19	52,6%	28	34,5%
	Totale	55	56,4%	29	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	6	50,0%	16	2,0%
	D	226	8,8%	80	73,9%
	P	3	33,3%	100	1,0%
	0	71	7,0%	81	23,2%
	Totale	306	9,5%	79	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	0	0,7%
	B	28	100,0%	1	20,4%
	D	85	37,6%	68	62,0%
	P	14	78,6%	46	10,2%

diagn

	0	9	66,7%	40	6,6%
	Totale	137	56,9%	50	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	4	100,0%	3	80,0%
	P	1	100,0%	2	20,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	1	0,5%
	P	180	100,0%	2	98,4%
	0	2	100,0%	1	1,1%
	Totale	183	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	49	28,6%	17	22,5%
	D	148	48,0%	79	67,9%
	P	12	16,7%	245	5,5%
	0	9	55,6%	78	4,1%
	Totale	218	42,2%	74	100,0%
Colonscopia	B	67	25,4%	17	32,4%
	D	127	16,5%	85	61,4%
	P	5	60,0%	79	2,4%
	0	8	25,0%	202	3,9%
	Totale	207	20,8%	67	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		24	50,0%
	D	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	50,0%	13	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	54	100,0%	5	25,6%
	D	142	80,3%	22	67,3%
	P	6	66,7%	119	2,8%
	0	9	44,4%	116	4,3%
	Totale	211	83,4%	24	100,0%
Elettrocardiogramma	B	204	100,0%	1	13,8%
	D	766	99,9%	1	51,7%
	P	161	98,8%	6	10,9%
	0	351	95,7%	11	23,7%
	Totale	1482	98,8%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	32	100,0%	2	16,6%
	D	110	40,9%	40	57,0%
	P	24	91,7%	45	12,4%
	0	27	59,3%	34	14,0%
	Totale	193	59,6%	33	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	15	86,7%	8	20,3%
	D	40	60,0%	34	54,1%
	P	11	100,0%	59	14,9%
	0	8	87,5%	22	10,8%

diagn

	Totale	74	74,3%	31	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	5	100,0%	1	2,3%
	D	161	99,4%	19	73,9%
	P	9	100,0%	38	4,1%
	0	43	79,1%	26	19,7%
	Totale	218	95,4%	21	100,0%
Fotografia del fundus	0	2	100,0%	20	100,0%
	Totale	2	100,0%	20	100,0%
Esame del fundus oculi	B	10	100,0%	3	4,6%
	D	127	64,6%	17	58,5%
	P	19	100,0%	17	8,8%
	0	61	65,6%	17	28,1%
	Totale	217	69,6%	17	100,0%
Totale		4558	71,6%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	18	72,2%	8	5,2%
	D	169	89,3%	31	48,8%
	P	50	36,0%	184	14,5%
	0	109	83,5%	52	31,5%
	Totale	346	78,9%	59	100,0%
Mammografia monolaterale	D	6	100,0%	20	60,0%
	P	1		320	10,0%
	0	3	100,0%	8	30,0%
	Totale	10	90,0%	46	100,0%
TC delTorace	B	44	93,2%	6	26,7%
	D	73	100,0%	23	44,2%
	P	8	100,0%	54	4,8%
	0	40	100,0%	20	24,2%
	Totale	165	98,2%	19	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	59	39,0%	15	37,1%
	D	51	96,1%	34	32,1%
	P	3	100,0%	36	1,9%
	0	46	100,0%	28	28,9%
	Totale	159	76,1%	25	100,0%
	D	1	100,0%	26	50,0%

diagn

TC dell Addome superiore	0	1	100,0%	27	50,0%
	Totale	2	100,0%	27	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		28	20,0%
	D	2	100,0%	41	40,0%
	P	1	100,0%	52	20,0%
	0	1	100,0%	48	20,0%
	Totale	5	80,0%	42	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	4	33,3%
	D	1	100,0%	26	33,3%
	P	1	100,0%	10	33,3%
	Totale	3	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	52	100,0%
	Totale	1	100,0%	52	100,0%
TC dell Addome completo	B	12	100,0%	6	42,9%
	D	8	100,0%	22	28,6%
	P	3	100,0%	27	10,7%
	0	5	100,0%	17	17,9%
	Totale	28	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	77	27,3%	17	42,5%
	D	52	98,1%	34	28,7%
	P	5	100,0%	38	2,8%
	0	47	97,9%	30	26,0%
	Totale	181	68,0%	26	100,0%
TC del Capo	B	33	90,9%	7	32,4%
	D	48	100,0%	20	47,1%
	P	7	100,0%	28	6,9%
	0	14	100,0%	19	13,7%
	Totale	102	97,1%	16	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	8	25,0%	17	27,6%
	D	11	100,0%	31	37,9%
	0	10	100,0%	31	34,5%
	Totale	29	79,3%	27	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	25	80,0%	8	30,5%
	D	41	100,0%	17	50,0%
	P	4	100,0%	30	4,9%
	0	12	100,0%	9	14,6%
	Totale	82	93,9%	13	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	41	33,3%
	0	2	100,0%	30	66,7%
	Totale	3	100,0%	34	100,0%

diagn

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	9	33,3%
	D	6	100,0%	6	66,7%
	Totale	9	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	42	90,5%	8	31,3%
	D	75	100,0%	26	56,0%
	P	3	100,0%	11	2,2%
	0	14	100,0%	19	10,4%
	Totale	134	97,0%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	32	62,5%	9	17,1%
	D	91	100,0%	21	48,7%
	P	4	75,0%	131	2,1%
	0	60	83,3%	62	32,1%
	Totale	187	87,7%	34	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2		24	66,7%
	D	1		81	33,3%
	Totale	3		43	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	5	45,5%
	D	5	80,0%	60	45,5%
	0	1		140	9,1%
	Totale	11	81,8%	42	100,0%
RM della Colonna	B	133	78,9%	9	25,3%
	D	281	98,6%	26	53,5%
	P	40	87,5%	77	7,6%
	0	71	94,4%	32	13,5%
	Totale	525	92,2%	26	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	21	71,4%	7	33,9%
	D	16	100,0%	16	25,8%
	0	25	64,0%	117	40,3%
	Totale	62	75,8%	53	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	128	54,7%	11	32,5%
	D	178	99,4%	30	45,2%
	P	21	95,2%	53	5,3%
	0	67	100,0%	21	17,0%
	Totale	394	84,8%	24	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	42,9%	12	53,8%
	D	5	40,0%	88	38,5%
	0	1	100,0%	33	7,7%
	Totale	13	46,2%	43	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	46	100,0%	3	12,5%
	D	169	100,0%	3	46,0%
	P	18	100,0%	23	4,9%

diagn

	0	134	97,0%	5	36,5%
	Totale	367	98,9%	5	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	58	100,0%	6	11,9%
	D	285	100,0%	24	58,3%
	P	45	100,0%	25	9,2%
	0	101	100,0%	19	20,7%
	Totale	489	100,0%	21	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	74	98,6%	4	12,2%
	D	293	100,0%	12	48,3%
	P	46	100,0%	23	7,6%
	0	194	95,9%	23	32,0%
	Totale	607	98,5%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	246	85,8%	8	20,1%
	D	685	96,2%	19	55,9%
	P	32	90,6%	39	2,6%
	0	262	85,5%	25	21,4%
	Totale	1225	91,7%	19	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	14	28,6%	19	8,5%
	D	53	41,5%	33	32,3%
	P	22	31,8%	246	13,4%
	0	75	53,3%	137	45,7%
	Totale	164	44,5%	108	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	9	16,7%
	D	1		35	16,7%
	P	2		361	33,3%
	0	2	50,0%	51	33,3%
	Totale	6	33,3%	145	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	2	100,0%	4	1,8%
	D	1	100,0%	5	0,9%
	P	25	100,0%	8	22,9%
	0	81	71,6%	17	74,3%
	Totale	109	78,9%	14	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	0	16,7%
	D	1	100,0%	2	16,7%
	P	3	100,0%	30	50,0%
	0	1	100,0%	4	16,7%
	Totale	6	100,0%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	155	67,1%	10	39,4%
	D	117	100,0%	25	29,8%
	P	42	100,0%	18	10,7%
	0	79	100,0%	21	20,1%

diagn

	Totale	393	87,0%	18	100,0%
Colonscopia	B	96	85,4%	6	28,4%
	D	161	87,6%	23	47,6%
	P	13	46,2%	164	3,8%
	0	68	85,3%	37	20,1%
	Totale	338	84,9%	26	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	4	50,0%	10	66,7%
	D	1		133	16,7%
	0	1		77	16,7%
	Totale	6	33,3%	42	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	72	97,2%	6	33,3%
	D	91	49,5%	70	42,1%
	P	17	35,3%	153	7,9%
	0	36	61,1%	75	16,7%
	Totale	216	66,2%	56	100,0%
Elettrocardiogramma	B	183	100,0%	1	20,1%
	D	463	99,8%	1	50,8%
	P	77	100,0%	3	8,5%
	0	188	98,4%	2	20,6%
	Totale	911	99,6%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	56	75,0%	8	32,2%
	D	81	33,3%	34	46,6%
	P	10	70,0%	57	5,7%
	0	27	48,1%	26	15,5%
	Totale	174	51,1%	26	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	15	40,0%	17	57,7%
	D	8	100,0%	41	30,8%
	0	3	100,0%	27	11,5%
	Totale	26	65,4%	25	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	4	2,0%
	D	28	100,0%	3	19,0%
	P	54	100,0%	3	36,7%
	0	62	98,4%	5	42,2%
	Totale	147	99,3%	4	100,0%
Spirometria semplice	B	5	20,0%	18	22,7%
	D	14	14,3%	116	63,6%
	P	1		310	4,5%
	0	2		136	9,1%
	Totale	22	13,6%	104	100,0%
	B	22	27,3%	18	18,3%
	D	57	10,5%	117	47,5%

diagn

Spirometria globale	P	3	100,0%	8	2,5%
	0	38	36,8%	95	31,7%
	Totale	120	24,2%	89	100,0%
Fotografia del fundus	0	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	B	3	66,7%	10	8,1%
	D	17	70,6%	39	45,9%
	P	3	100,0%	8	8,1%
	0	14	92,9%	12	37,8%
	Totale	37	81,1%	24	100,0%
Elettromiografia semplice	B	112	75,0%	9	24,8%
	D	272	64,7%	60	60,2%
	0	68	58,8%	61	15,0%
	Totale	452	66,4%	48	100,0%
Totale		8271	86,4%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	5	80,0%	8	29,4%
	D	8	100,0%	12	47,1%
	0	4	100,0%	5	23,5%
	Totale	17	94,1%	9	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	7	11,1%
	D	6	83,3%	36	66,7%
	P	1		149	11,1%
	0	1		146	11,1%
	Totale	9	66,7%	57	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	1	100,0%	1	33,3%
	0	2		146	66,7%
	Totale	3	33,3%	98	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	0	1		145	100,0%
	Totale	1		145	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1		150	100,0%
	Totale	1		150	100,0%
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	25	100,0%
	Totale	2	100,0%	25	100,0%
	B	3	66,7%	10	60,0%

diagn

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	2	50,0%	93	40,0%
	Totale	5	60,0%	43	100,0%
TC del Capo	D	6	100,0%	20	75,0%
	P	1	100,0%	28	12,5%
	0	1	100,0%	5	12,5%
	Totale	8	100,0%	19	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	3	60,0%
	D	2	100,0%	26	40,0%
	Totale	5	100,0%	12	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	35	50,0%
	Totale	2	100,0%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	2	100,0%	4	9,5%
	0	19	89,5%	11	90,5%
	Totale	21	90,5%	10	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	1	0,4%
	D	201	98,5%	13	25,4%
	P	154	100,0%	20	19,5%
	0	433	97,2%	14	54,7%
	Totale	791	98,1%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	23	4,3%	24	19,8%
	D	1	100,0%	2	0,9%
	P	44	93,2%	72	37,9%
	0	48	22,9%	59	41,4%
	Totale	116	46,6%	56	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	47	100,0%	4	75,8%
	0	15	86,7%	28	24,2%
	Totale	62	96,8%	10	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	5	100,0%	4	13,2%
	D	21	76,2%	17	55,3%
	P	5	100,0%	32	13,2%
	0	7	57,1%	32	18,4%
	Totale	38	78,9%	20	100,0%
Colonscopia	D	32	65,6%	50	55,2%
	P	12	75,0%	66	20,7%
	0	14	64,3%	56	24,1%
	Totale	58	67,2%	55	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	2		72	50,0%
	P	1	100,0%	38	25,0%
	0	1		72	25,0%

diagn

	Totale	4	25,0%	64	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	2	100,0%	5	3,8%
	D	35	74,3%	40	66,0%
	P	4	100,0%	8	7,5%
	0	12	83,3%	23	22,6%
	Totale	53	79,2%	32	100,0%
Elettrocardiogramma	B	61	100,0%	1	16,2%
	D	178	100,0%	1	47,3%
	P	30	100,0%	1	8,0%
	0	107	98,1%	2	28,5%
	Totale	376	99,5%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	8	62,5%	10	8,3%
	D	55	32,7%	34	57,3%
	P	7	100,0%	33	7,3%
	0	26	38,5%	30	27,1%
	Totale	96	41,7%	31	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	5	80,0%	7	17,2%
	D	10	60,0%	55	34,5%
	P	3	100,0%	52	10,3%
	0	11	72,7%	49	37,9%
	Totale	29	72,4%	44	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	6	2,3%
	0	42	97,6%	4	97,7%
	Totale	43	97,7%	4	100,0%
Spirometria globale	D	2		142	22,2%
	P	4	25,0%	196	44,4%
	0	3		239	33,3%
	Totale	9	11,1%	198	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		11	7,1%
	D	4	25,0%	142	28,6%
	P	2	100,0%	2	14,3%
	0	7	14,3%	136	50,0%
	Totale	14	28,6%	110	100,0%
Elettromiografia semplice	D	80	100,0%	31	74,1%
	P	8	100,0%	45	7,4%
	0	20	100,0%	29	18,5%
	Totale	108	100,0%	32	100,0%
Totale		1871	88,4%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	5	100,0%	8	8,3%
	D	16	100,0%	9	26,7%
	P	38	100,0%	17	63,3%
	0	1	100,0%	49	1,7%
	Totale	60	100,0%	15	100,0%
TC delTorace	B	13	92,3%	5	41,9%
	D	11	100,0%	6	35,5%
	P	6	83,3%	57	19,4%
	0	1	100,0%	7	3,2%
	Totale	31	93,5%	15	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	100,0%	5	33,3%
	D	10	70,0%	39	30,3%
	P	8	100,0%	6	24,2%
	0	4	100,0%	3	12,1%
	Totale	33	90,9%	15	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	12	100,0%
	Totale	1	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	7	66,7%
	D	1	100,0%	7	33,3%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore	P	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	75,0%	8	40,0%
	D	3	100,0%	7	30,0%
	P	2	100,0%	8	20,0%
	0	1	100,0%	0	10,0%
	Totale	10	90,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	20	80,0%	6	41,7%
	D	14	85,7%	23	29,2%
	P	7	100,0%	3	14,6%
	0	7	85,7%	21	14,6%
	Totale	48	85,4%	13	100,0%
TC del Capo	B	9	77,8%	6	31,0%
	D	11	90,9%	19	37,9%
	P	8	100,0%	6	27,6%
	0	1	100,0%	5	3,4%

diagn

	Totale	29	89,7%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	83,3%	7	42,9%
	D	1	100,0%	5	7,1%
	P	6	100,0%	6	42,9%
	0	1	100,0%	11	7,1%
	Totale	14	92,9%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	88,9%	7	36,0%
	D	10	100,0%	10	40,0%
	P	5	80,0%	38	20,0%
	0	1	100,0%	8	4,0%
	Totale	25	92,0%	14	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	40	70,0%	8	60,6%
	D	21	100,0%	20	31,8%
	P	3	100,0%	41	4,5%
	0	2	100,0%	24	3,0%
	Totale	66	81,8%	14	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	17	58,8%	9	73,9%
	D	4	100,0%	13	17,4%
	P	2	50,0%	66	8,7%
	Totale	23	65,2%	15	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2		12	100,0%
	Totale	2		12	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4		13	100,0%
	Totale	4		13	100,0%
RM della Colonna	B	63	46,0%	15	37,1%
	D	78	76,9%	45	45,9%
	P	21	33,3%	106	12,4%
	0	8	62,5%	70	4,7%
	Totale	170	59,4%	42	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5		16	71,4%
	P	2	100,0%	7	28,6%
	Totale	7	28,6%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	75	37,3%	14	22,5%
	D	147	98,6%	23	44,0%
	P	90	96,7%	26	26,9%
	0	22	95,5%	23	6,6%
	Totale	334	84,1%	22	100,0%
	B	3	100,0%	7	75,0%

diagn

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	P	1		144	25,0%
	Totale	4	75,0%	42	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	43	60,5%	12	20,8%
	D	64	50,0%	55	30,9%
	P	74	87,8%	25	35,7%
	0	26	57,7%	42	12,6%
	Totale	207	66,7%	33	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	2	0,5%
	B	29	58,6%	16	15,4%
	D	112	28,6%	101	59,6%
	P	35	42,9%	128	18,6%
	0	11	54,5%	76	5,9%
	Totale	188	37,8%	91	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	12	83,3%	5	15,6%
	D	28	78,6%	43	36,4%
	P	32	100,0%	8	41,6%
	0	5	80,0%	25	6,5%
	Totale	77	88,3%	21	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	90	65,6%	9	24,1%
	D	120	75,0%	37	32,1%
	P	110	93,6%	29	29,4%
	0	54	96,3%	8	14,4%
	Totale	374	81,3%	24	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	20	85,0%	10	27,8%
	D	22	31,8%	151	30,6%
	P	28	71,4%	93	38,9%
	0	2	50,0%	64	2,8%
	Totale	72	62,5%	87	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	1,6%
	P	54	100,0%	5	85,7%
	0	8	100,0%	8	12,7%
	Totale	63	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	3	100,0%	1	4,2%
	D	4	100,0%	19	5,6%
	P	48	97,9%	12	67,6%
	0	16	93,8%	12	22,5%
	Totale	71	97,2%	12	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	4	50,0%	16	7,7%
	D	30	53,3%	94	57,7%
	P	15	60,0%	135	28,8%
	0	3	33,3%	119	5,8%

diagn

	Totale	52	53,8%	101	100,0%
Colonscopia	B	20	45,0%	11	22,0%
	D	33	72,7%	47	36,3%
	P	30	100,0%	12	33,0%
	0	8	87,5%	11	8,8%
	Totale	91	76,9%	24	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	16	75,0%	10	19,8%
	D	33	87,9%	19	40,7%
	P	26	96,2%	12	32,1%
	0	6	83,3%	12	7,4%
	Totale	81	87,7%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,2%
	B	95	52,6%	13	19,2%
	D	176	73,3%	30	35,6%
	P	185	91,4%	23	37,4%
	0	38	68,4%	36	7,7%
	Totale	495	75,8%	25	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	5	80,0%	5	5,2%
	D	2	100,0%	17	2,1%
	P	80	81,3%	47	82,5%
	0	10		100	10,3%
	Totale	97	73,2%	50	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	2	100,0%	1	40,0%
	P	3	100,0%	2	60,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	0	5,0%
	D	25	100,0%	2	31,3%
	P	29	100,0%	3	36,3%
	0	22	100,0%	1	27,5%
	Totale	80	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	2		24	14,3%
	D	6	33,3%	166	42,9%
	P	6	16,7%	272	42,9%
	Totale	14	21,4%	191	100,0%
Spirometria globale	B	5	20,0%	25	10,2%
	D	8	25,0%	192	16,3%
	P	20	80,0%	87	40,8%
	0	16	87,5%	25	32,7%
	Totale	49	67,3%	78	100,0%
	B	1	100,0%	8	1,5%
	D	6	83,3%	32	9,2%

diagn

Esame del fundus oculi	P	26	100,0%	8	40,0%
	0	32	93,8%	7	49,2%
	Totale	65	95,4%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	B	47	10,6%	17	16,6%
	D	139	43,9%	67	49,1%
	P	35	100,0%	66	12,4%
	0	62	22,6%	68	21,9%
	Totale	283	40,6%	59	100,0%
Totale		3231	73,2%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	9	0,7%
	D	77	70,1%	77	28,8%
	P	157	68,2%	82	58,8%
	0	31	90,3%	34	11,6%
	Totale	267	71,5%	74	100,0%
TC delTorace	B	4	100,0%	3	10,3%
	D	7	100,0%	10	17,9%
	P	21	100,0%	14	53,8%
	0	7	100,0%	4	17,9%
	Totale	39	100,0%	10	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	100,0%	7	22,2%
	D	6	100,0%	7	33,3%
	P	4	100,0%	6	22,2%
	0	4	100,0%	9	22,2%
	Totale	18	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome superiore	P	1	100,0%	36	50,0%
	0	1	100,0%	8	50,0%
	Totale	2	100,0%	22	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	50,0%
	0	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	1		20	8,3%
	D	2	100,0%	31	16,7%
	P	6	100,0%	26	50,0%
	0	3	100,0%	5	25,0%
	Totale	12	91,7%	21	100,0%

diagn

TC dell Addome completo senza e con MDC	B	5	100,0%	5	22,7%
	D	6	100,0%	9	27,3%
	P	6	100,0%	8	27,3%
	0	5	100,0%	7	22,7%
	Totale	22	100,0%	7	100,0%
TC del Capo	B	4	75,0%	11	13,3%
	D	9	100,0%	9	30,0%
	P	16	100,0%	16	53,3%
	0	1	100,0%	9	3,3%
	Totale	30	96,7%	13	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	2	100,0%	8	40,0%
	P	1	100,0%	10	20,0%
	0	1	100,0%	10	20,0%
	Totale	5	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	7	5,9%
	D	5	100,0%	16	29,4%
	P	8	100,0%	13	47,1%
	0	3	100,0%	14	17,6%
	Totale	17	100,0%	13	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	21	50,0%
	P	2	100,0%	4	50,0%
	Totale	4	100,0%	12	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	80,0%	10	8,2%
	D	29	100,0%	20	47,5%
	P	20	100,0%	15	32,8%
	0	7	100,0%	11	11,5%
	Totale	61	98,4%	17	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	6	100,0%	10	27,3%
	D	4	100,0%	10	18,2%
	P	3	100,0%	10	13,6%
	0	9	100,0%	9	40,9%
	Totale	22	100,0%	10	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	7	50,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	B	9	66,7%	16	12,9%
	D	28	100,0%	26	40,0%
	P	23	100,0%	26	32,9%
	0	10	100,0%	11	14,3%
	Totale	70	95,7%	23	100,0%

diagn

RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	10	33,3%
	P	2	100,0%	10	66,7%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	12	91,7%	9	23,1%
	D	23	100,0%	17	44,2%
	P	10	100,0%	16	19,2%
	0	7	100,0%	10	13,5%
	Totale	52	98,1%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	10	28,6%
	D	1	100,0%	10	14,3%
	P	2	100,0%	10	28,6%
	0	2	100,0%	10	28,6%
	Totale	7	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	8	100,0%	6	4,3%
	D	52	90,4%	21	28,3%
	P	108	100,0%	16	58,7%
	0	16	87,5%	16	8,7%
	Totale	184	96,2%	17	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	13	100,0%	8	4,6%
	D	99	100,0%	13	35,4%
	P	144	100,0%	16	51,4%
	0	24	100,0%	11	8,6%
	Totale	280	100,0%	14	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	100,0%	6	16,3%
	D	27	100,0%	6	29,3%
	P	33	100,0%	7	35,9%
	0	17	100,0%	4	18,5%
	Totale	92	100,0%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	74	100,0%	7	11,9%
	D	145	100,0%	7	23,2%
	P	268	100,0%	6	42,9%
	0	136	100,0%	6	21,8%
	Totale	624	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	6	50,0%
	P	1	100,0%	9	50,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	1	0,4%
	B	36	91,7%	9	15,3%
	D	105	100,0%	13	44,5%
	P	75	100,0%	18	31,8%

diagn

	0	19	100,0%	10	8,1%
	Totale	236	98,7%	14	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,3%
	B	38	100,0%	5	10,0%
	D	111	100,0%	5	29,1%
	P	198	100,0%	4	52,0%
	0	33	100,0%	4	8,7%
	Totale	381	100,0%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	4	100,0%	12	26,7%
	P	10	100,0%	12	66,7%
	0	1	100,0%	0	6,7%
	Totale	15	100,0%	11	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	5	100,0%	41	100,0%
	Totale	5	100,0%	41	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Spirometria semplice	B	2		27	100,0%
	Totale	2		27	100,0%
Fotografia del fundus	P	2	100,0%	10	100,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	B	4	75,0%	7	8,2%
	D	13	84,6%	12	26,5%
	P	22	100,0%	10	44,9%
	0	10	90,0%	9	20,4%
	Totale	49	91,8%	10	100,0%
Totale		2508	96,1%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	17	100,0%	5	11,1%
	D	103	79,6%	25	67,3%
	P	33	66,7%	74	21,6%
	Totale	153	79,1%	33	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	50,0%	44	50,0%
	P	2	100,0%	36	50,0%
	Totale	4	75,0%	40	100,0%
	B	1	100,0%	4	8,3%

diagn

TC delTorace	D	9	100,0%	5	75,0%
	P	2	100,0%	34	16,7%
	Totale	12	100,0%	10	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	3	100,0%	8	7,5%
	P	37	100,0%	51	92,5%
	Totale	40	100,0%	48	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	D	1	100,0%	7	2,6%
	P	38	100,0%	52	97,4%
	Totale	39	100,0%	51	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	100,0%	10	35,7%
	D	8	100,0%	45	57,1%
	P	1	100,0%	96	7,1%
	Totale	14	100,0%	36	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	8	100,0%	8	21,1%
	D	30	100,0%	43	78,9%
	Totale	38	100,0%	35	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	60	100,0%
	Totale	1	100,0%	60	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	9	14,3%
	D	6	100,0%	41	85,7%
	Totale	7	100,0%	37	100,0%
RM della Colonna	B	7	100,0%	10	15,6%
	D	37	100,0%	23	82,2%
	P	1		142	2,2%
	Totale	45	97,8%	24	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	100,0%	8	28,6%
	D	9	100,0%	52	64,3%
	P	1		133	7,1%
	Totale	14	92,9%	45	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	8	100,0%	8	25,0%
	D	24	100,0%	19	75,0%
	Totale	32	100,0%	16	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	7	75,0%
	D	1	100,0%	60	25,0%
	Totale	4	100,0%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	100,0%	5	33,3%
	D	10	60,0%	47	66,7%
	Totale	15	73,3%	33	100,0%

diagn

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	7	6,8%
	D	63	76,2%	52	86,3%
	P	5	60,0%	144	6,8%
	Totale	73	76,7%	55	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	93,3%	7	11,1%
	D	110	30,0%	41	81,5%
	P	10	90,0%	55	7,4%
	Totale	135	41,5%	38	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	65	98,5%	9	24,3%
	D	154	26,0%	50	57,5%
	P	49	100,0%	10	18,3%
	Totale	268	57,1%	33	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	8	37,5%	18	80,0%
	D	1	100,0%	2	10,0%
	P	1	100,0%	32	10,0%
	Totale	10	50,0%	17	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	128	53,9%	39	90,1%
	P	14	100,0%	48	9,9%
	Totale	142	58,5%	40	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	5	20,0%	40	83,3%
	P	1	100,0%	108	16,7%
	Totale	6	33,3%	51	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	92,3%	7	34,2%
	D	19	94,7%	19	50,0%
	P	6	100,0%	8	15,8%
	Totale	38	94,7%	13	100,0%
Colonscopia	B	27	37,0%	12	15,3%
	D	95	24,2%	88	53,7%
	P	55	83,6%	62	31,1%
	Totale	177	44,6%	68	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	21	33,3%	15	15,6%
	D	103	21,4%	75	76,3%
	P	11	54,5%	87	8,1%
	Totale	135	25,9%	67	100,0%
Elettrocardiogramma	B	55	100,0%	2	16,7%
	D	232	100,0%	2	70,5%
	P	42	100,0%	6	12,8%
	Totale	329	100,0%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico	B	18	27,8%	14	30,5%
	D	28	21,4%	72	47,5%

diagn

Elettrocardiogramma ambulatorio (Holter)	P	13	100,0%	24	22,0%
	Totale	59	40,7%	44	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	100,0%	7	22,2%
	P	7	100,0%	16	77,8%
	Totale	9	100,0%	14	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	1	3,2%
	D	59	100,0%	1	95,2%
	P	1	100,0%	1	1,6%
	Totale	62	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	1	7,7%
	D	12	100,0%	3	92,3%
	Totale	13	100,0%	2	100,0%
Spirometria globale	B	9	100,0%	3	18,4%
	D	30	100,0%	3	61,2%
	P	10	100,0%	4	20,4%
	Totale	49	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	3	2,2%
	D	19	100,0%	8	41,3%
	P	26	100,0%	13	56,5%
	Totale	46	100,0%	11	100,0%
Elettromiografia semplice	B	5	100,0%	4	45,5%
	D	6	100,0%	4	54,5%
	Totale	11	100,0%	4	100,0%
Totale		1981	72,1%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	8	7,1%
	D	11	100,0%	12	78,6%
	P	2	100,0%	35	14,3%
	Totale	14	100,0%	15	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	D	2	100,0%	15	100,0%
	Totale	2	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	P	1	100,0%	14	100,0%
	Totale	1	100,0%	14	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	17	100,0%
	Totale	1	100,0%	17	100,0%

diagn

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	2	100,0%	15	100,0%
	Totale	2	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1		29	33,3%
	D	1		137	33,3%
	P	1		145	33,3%
	Totale	3		104	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	8	37,5%	63	100,0%
	Totale	8	37,5%	63	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	31	100,0%
	Totale	1	100,0%	31	100,0%
RM della Colonna	B	4		28	44,4%
	D	4	50,0%	72	44,4%
	P	1	100,0%	110	11,1%
	Totale	9	33,3%	57	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1		82	100,0%
	Totale	1		82	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	2		16	28,6%
	D	5	100,0%	15	71,4%
	Totale	7	71,4%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1		87	100,0%
	Totale	1		87	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1		15	4,3%
	D	20		107	87,0%
	P	2	100,0%	81	8,7%
	Totale	23	8,7%	101	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1	100,0%	7	2,4%
	D	36	19,4%	103	85,7%
	P	5	20,0%	128	11,9%
	Totale	42	21,4%	104	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	6	9,4%
	D	19	21,1%	44	59,4%
	P	10	20,0%	189	31,3%
	Totale	32	28,1%	86	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	2		29	20,0%
	D	7	71,4%	44	70,0%
	P	1		154	10,0%
	Totale	10	50,0%	52	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%

diagn

Ecografia Ostetrica	D	3	100,0%	1	42,9%
	P	4	100,0%	1	57,1%
	Totale	7	100,0%	1	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	2		15	9,1%
	D	16	43,8%	79	72,7%
	P	4		151	18,2%
	Totale	22	31,8%	86	100,0%
Colonscopia	B	8	50,0%	9	17,4%
	D	20	15,0%	98	43,5%
	P	18	88,9%	41	39,1%
	Totale	46	50,0%	60	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	55,6%	10	32,1%
	D	15	33,3%	28	53,6%
	P	4	100,0%	8	14,3%
	Totale	28	50,0%	19	100,0%
Elettrocardiogramma	B	9	100,0%	2	9,5%
	D	80	100,0%	2	84,2%
	P	6	100,0%	3	6,3%
	Totale	95	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	6	6,9%
	D	16	18,8%	90	55,2%
	P	11	72,7%	78	37,9%
	Totale	29	44,8%	79	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	4	10,5%
	D	17	100,0%	2	89,5%
	Totale	19	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	4	100,0%	2	28,6%
	D	8	100,0%	2	57,1%
	P	2	100,0%	4	14,3%
	Totale	14	100,0%	2	100,0%
Spirometria globale	D	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	P	5	100,0%	10	100,0%
	Totale	5	100,0%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	B	3	33,3%	11	11,1%
	D	17	5,9%	146	63,0%
	P	7	57,1%	72	25,9%
	Totale	27	22,2%	112	100,0%
Totale		453	58,3%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	3	100,0%	5	1,1%
	D	250	86,8%	23	92,9%
	P	16	87,5%	50	5,9%
	Totale	269	87,0%	24	100,0%
Mammografia monolaterale	D	10	90,0%	11	71,4%
	P	4	100,0%	6	28,6%
	Totale	14	92,9%	9	100,0%
TC delTorace	B	27	96,3%	5	23,5%
	D	80	100,0%	6	69,6%
	P	8	100,0%	17	7,0%
	Totale	115	99,1%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	38	81,6%	6	13,8%
	D	220	100,0%	3	79,7%
	P	18	100,0%	6	6,5%
	Totale	276	97,5%	4	100,0%
TC dell Addome superiore	D	4	100,0%	4	100,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	25,0%
	D	2	100,0%	17	50,0%
	P	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	27	50,0%
	P	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	16	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	8	50,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	100,0%	5	25,0%
	D	20	100,0%	5	62,5%
	P	4	100,0%	13	12,5%
	Totale	32	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	48	89,6%	6	16,8%
	D	222	100,0%	3	77,9%
	P	15	100,0%	4	5,3%
	Totale	285	98,2%	4	100,0%

diagn

TC del Capo	B	27	63,0%	13	25,7%
	D	70	88,6%	40	66,7%
	P	8	100,0%	40	7,6%
	Totale	105	82,9%	33	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	11	45,5%	14	44,0%
	D	12	91,7%	43	48,0%
	P	2	100,0%	54	8,0%
	Totale	25	72,0%	31	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	21	71,4%	12	29,2%
	D	47	80,9%	42	65,3%
	P	4	100,0%	42	5,6%
	Totale	72	79,2%	34	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	5	40,0%	59	100,0%
	Totale	5	40,0%	59	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	6	100,0%	3	60,0%
	D	4	100,0%	4	40,0%
	Totale	10	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	18	83,3%	11	22,8%
	D	57	73,7%	58	72,2%
	P	4	100,0%	51	5,1%
	Totale	79	77,2%	47	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	8	50,0%	18	19,5%
	D	26	76,9%	53	63,4%
	P	7	100,0%	21	17,1%
	Totale	41	75,6%	41	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	48	77,1%	13	18,3%
	D	189	75,7%	55	71,9%
	P	26	100,0%	74	9,9%
	Totale	263	78,3%	49	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	25,0%	22	28,6%
	D	5	100,0%	50	35,7%
	P	5	100,0%	21	35,7%
	Totale	14	78,6%	32	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	116	46,6%	13	25,7%
	D	313	100,0%	18	69,4%
	P	22	100,0%	45	4,9%
	Totale	451	86,3%	18	100,0%
	B	22	9,1%	16	19,8%

diagn

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	85	23,5%	91	76,6%
	P	4	50,0%	142	3,6%
	Totale	111	21,6%	78	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	49	100,0%	6	22,4%
	D	164	82,3%	29	74,9%
	P	6	66,7%	84	2,7%
	Totale	219	85,8%	25	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	48	91,7%	8	13,7%
	D	264	62,1%	28	75,4%
	P	38	100,0%	16	10,9%
	Totale	350	70,3%	24	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	3	0,1%
	B	131	98,5%	5	15,5%
	D	680	91,5%	20	80,3%
	P	35	97,1%	20	4,1%
	Totale	847	92,8%	18	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	10	70,0%	11	10,4%
	D	84	75,0%	54	87,5%
	P	2	100,0%	1	2,1%
	Totale	96	75,0%	49	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	2	100,0%	22	100,0%
	Totale	2	100,0%	22	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	102	99,0%	11	44,7%
	P	126	100,0%	13	55,3%
	Totale	228	99,6%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	20,0%
	D	4		102	80,0%
	Totale	5	20,0%	81	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	84	97,6%	7	38,0%
	D	123	89,4%	26	55,7%
	P	14	85,7%	58	6,3%
	Totale	221	92,3%	21	100,0%
Colonscopia	B	98	70,4%	7	30,8%
	D	137	24,8%	93	43,1%
	P	83	92,8%	23	26,1%
	Totale	318	56,6%	48	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		113	100,0%
	Totale	1		113	100,0%
	B	48	81,3%	7	26,7%
	D	121	42,1%	47	67,2%

diagn

Esofago-gastroduodenoscopia	P	11	90,9%	40	6,1%
	Totale	180	55,6%	36	100,0%
Elettrocardiogramma	B	113	100,0%	4	12,6%
	D	755	98,1%	6	84,1%
	P	30	100,0%	6	3,3%
	Totale	898	98,4%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	51	19,6%	15	27,4%
	D	132	13,6%	103	71,0%
	P	3	100,0%	10	1,6%
	Totale	186	16,7%	77	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	42	7,1%	153	91,3%
	P	4	50,0%	154	8,7%
	Totale	46	10,9%	153	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	111	100,0%	1	96,5%
	P	4	100,0%	1	3,5%
	Totale	115	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	3	100,0%	2	75,0%
	P	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	50,0%	11	1,2%
	D	160	93,1%	20	94,7%
	P	7	100,0%	9	4,1%
	Totale	169	92,9%	20	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	37,5%	12	6,5%
	D	115	19,1%	115	92,7%
	P	1	100,0%	8	0,8%
	Totale	124	21,0%	108	100,0%
Totale		6192	82,1%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	11	100,0%	7	6,5%
	D	79	27,8%	99	47,0%
	P	1		298	0,6%

diagn

	0	77	24,7%	138	45,8%
	Totale	168	31,0%	112	100,0%
Mammografia monolaterale	B	3	100,0%	6	75,0%
	0	1	100,0%	9	25,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	B	35	100,0%	4	14,6%
	D	128	100,0%	32	53,3%
	P	15	93,3%	68	6,3%
	0	62	90,3%	36	25,8%
	Totale	240	97,1%	31	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	32	93,8%	4	19,6%
	D	71	100,0%	15	43,6%
	P	5	100,0%	47	3,1%
	0	55	89,1%	22	33,7%
	Totale	163	95,1%	16	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	31	100,0%
	Totale	1	100,0%	31	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	2	14,3%
	D	9	100,0%	8	64,3%
	P	1	100,0%	46	7,1%
	0	2	100,0%	8	14,3%
	Totale	14	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	6	33,3%
	D	1	100,0%	5	33,3%
	0	1	100,0%	46	33,3%
	Totale	3	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	4	100,0%	4	40,0%
	D	5	100,0%	1	50,0%
	0	1	100,0%	2	10,0%
	Totale	10	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	14	100,0%	5	37,8%
	D	17	100,0%	33	45,9%
	P	2	100,0%	25	5,4%
	0	4	100,0%	7	10,8%
	Totale	37	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	46	91,3%	5	24,9%
	D	63	100,0%	17	34,1%
	P	15	100,0%	41	8,1%
	0	61	91,8%	22	33,0%
	Totale	185	95,1%	18	100,0%

diagn

TC del Capo	B	12	100,0%	4	14,3%
	D	52	100,0%	32	61,9%
	P	5	100,0%	73	6,0%
	0	15	93,3%	32	17,9%
	Totale	84	98,8%	30	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	4	19,2%
	D	12	100,0%	15	46,2%
	P	1	100,0%	6	3,8%
	0	8	100,0%	14	30,8%
	Totale	26	100,0%	12	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	100,0%	6	13,4%
	D	42	100,0%	33	62,7%
	P	1	100,0%	111	1,5%
	0	15	93,3%	30	22,4%
	Totale	67	98,5%	30	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	4	100,0%	9	100,0%
	Totale	4	100,0%	9	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	10	16,7%
	D	4	100,0%	23	66,7%
	P	1	100,0%	58	16,7%
	Totale	6	100,0%	27	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	27	44,4%	11	14,8%
	D	85	100,0%	42	46,4%
	P	25	100,0%	78	13,7%
	0	46	73,9%	48	25,1%
	Totale	183	85,2%	44	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	75,0%	10	6,2%
	D	123	100,0%	36	63,1%
	P	14	92,9%	81	7,2%
	0	46	91,3%	42	23,6%
	Totale	195	95,9%	39	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3	66,7%	12	100,0%
	Totale	3	66,7%	12	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	5	45,5%
	D	4	100,0%	50	36,4%
	0	2	100,0%	32	18,2%
	Totale	11	100,0%	26	100,0%
RM della Colonna	B	66	40,9%	12	10,6%
	D	390	100,0%	41	62,7%
	P	47	100,0%	69	7,6%
	0	119	93,3%	36	19,1%

diagn

	Totale	622	92,4%	39	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	50,0%	17	9,8%
	D	26	100,0%	37	63,4%
	P	3	100,0%	71	7,3%
	0	8	87,5%	35	19,5%
	Totale	41	92,7%	37	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	45	51,1%	13	7,9%
	D	392	99,7%	42	68,9%
	P	22	100,0%	57	3,9%
	0	110	90,9%	39	19,3%
	Totale	569	94,2%	40	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	6	28,6%
	D	4	100,0%	42	57,1%
	0	1	100,0%	1	14,3%
	Totale	7	100,0%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	45	20,0%	20	12,5%
	D	185	36,8%	50	51,2%
	P	12	100,0%	27	3,3%
	0	119	79,8%	26	33,0%
	Totale	361	51,0%	38	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	13	30,8%	13	3,8%
	D	170	75,3%	46	49,6%
	P	27	92,6%	76	7,9%
	0	133	94,7%	21	38,8%
	Totale	343	82,5%	37	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	27	74,1%	7	6,3%
	D	230	97,4%	9	53,2%
	P	22	100,0%	8	5,1%
	0	153	96,1%	11	35,4%
	Totale	432	95,6%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	95	60,0%	12	14,0%
	D	334	59,6%	33	49,0%
	P	26	92,3%	48	3,8%
	0	226	65,9%	29	33,2%
	Totale	681	63,0%	29	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	7	14,3%	25	8,0%
	D	50	42,0%	35	57,5%
	P	6	83,3%	62	6,9%
	0	24	29,2%	48	27,6%
	Totale	87	39,1%	39	100,0%
	D	96	94,8%	8	46,8%

diagn

Ecografia Ostetrica	P	105	99,0%	5	51,2%
	0	4	50,0%	90	2,0%
	Totale	205	96,1%	8	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	7	3,6%
	D	12	41,7%	109	42,9%
	0	15	46,7%	114	53,6%
	Totale	28	46,4%	108	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	74	50,0%	10	20,5%
	D	159	78,6%	41	44,0%
	P	10	100,0%	65	2,8%
	0	118	97,5%	20	32,7%
	Totale	361	79,5%	28	100,0%
Colonscopia	U	1		27	1,0%
	B	39	15,4%	24	37,5%
	D	36	66,7%	48	34,6%
	0	28	57,1%	110	26,9%
	Totale	104	44,2%	56	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	20	5,0%	24	33,3%
	D	22	95,5%	18	36,7%
	0	18	72,2%	70	30,0%
	Totale	60	58,3%	35	100,0%
Elettrocardiogramma	B	92	54,3%	13	10,1%
	D	486	74,3%	31	53,5%
	P	57	100,0%	20	6,3%
	0	273	90,5%	16	30,1%
	Totale	908	78,7%	24	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	11		28	13,1%
	D	42	21,4%	60	50,0%
	P	5	100,0%	85	6,0%
	0	26	38,5%	57	31,0%
	Totale	84	28,6%	56	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	5	100,0%	5	3,4%
	D	87	19,5%	81	59,6%
	P	8	100,0%	87	5,5%
	0	46	67,4%	52	31,5%
	Totale	146	41,8%	70	100,0%
Spirometria semplice	B	9	11,1%	26	5,9%
	D	75	100,0%	35	49,3%
	P	11	100,0%	48	7,2%
	0	57	100,0%	30	37,5%
	Totale	152	94,7%	33	100,0%

diagn

Spirometria globale	D	55	100,0%	32	41,7%
	P	9	88,9%	57	6,8%
	O	68	95,6%	41	51,5%
	Totale	132	97,0%	38	100,0%
Esame del fundus oculi	D	26	100,0%	11	59,1%
	P	1	100,0%	1	2,3%
	O	17	100,0%	12	38,6%
	Totale	44	100,0%	11	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	25,0%	18	3,4%
	D	92	23,9%	88	38,8%
	P	18	72,2%	86	7,6%
	O	119	26,9%	87	50,2%
	Totale	237	29,1%	85	100,0%
Totale		7008	78,3%		