

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	77	33,8%	19	25,4%
	D	167	90,4%	41	55,1%
	P	41	100,0%	49	13,5%
	O	18	83,3%	41	5,9%
	Totale	303	76,9%	36	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	79	21,5%	20	39,5%
	D	104	100,0%	25	52,0%
	P	17	100,0%	53	8,5%
	Totale	200	69,0%	25	100,0%
TC dell Addome superiore	D	2	100,0%	35	66,7%
	O	1	100,0%	1	33,3%
	Totale	3	100,0%	24	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2		21	20,0%
	D	8	100,0%	24	80,0%
	Totale	10	80,0%	23	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	3	33,3%	16	50,0%
	D	2	100,0%	47	33,3%
	P	1	100,0%	5	16,7%
	Totale	6	66,7%	24	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2		25	50,0%
	D	2	100,0%	29	50,0%
	Totale	4	50,0%	27	100,0%
TC dell Addome completo	B	45	35,6%	18	51,7%
	D	33	84,8%	41	37,9%
	P	5	100,0%	29	5,7%
	O	4	100,0%	28	4,6%
	Totale	87	60,9%	28	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	91	24,2%	20	36,8%
	D	137	100,0%	25	55,5%
	P	18	100,0%	51	7,3%
	O	1	100,0%	4	0,4%
	Totale	247	72,1%	25	100,0%
	B	99	29,3%	17	39,8%
	D	119	89,1%	40	47,8%

TC del Capo	P	20	100,0%	49	8,0%
	0	11	90,9%	40	4,4%
	Totale	249	66,3%	32	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	22	22,7%	19	40,0%
	D	31	100,0%	27	56,4%
	P	2	100,0%	83	3,6%
	Totale	55	69,1%	26	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	80	20,0%	21	36,2%
	D	129	89,9%	39	58,4%
	P	7	100,0%	47	3,2%
	0	5	80,0%	43	2,3%
	Totale	221	64,7%	33	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	50,0%	17	50,0%
	D	2	100,0%	33	50,0%
	Totale	4	75,0%	25	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	5		23	50,0%
	D	5	100,0%	43	50,0%
	Totale	10	50,0%	33	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3	33,3%	17	6,7%
	D	41	68,3%	61	91,1%
	0	1	100,0%	52	2,2%
	Totale	45	66,7%	57	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3		17	21,4%
	D	11	100,0%	34	78,6%
	Totale	14	78,6%	30	100,0%
RM della Colonna	B	17	94,1%	4	10,9%
	D	138	81,9%	54	88,5%
	0	1	100,0%	52	0,6%
	Totale	156	83,3%	48	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	88	67,0%	11	19,0%
	D	325	69,2%	43	70,3%
	P	33	100,0%	42	7,1%
	0	16	87,5%	37	3,5%
	Totale	462	71,6%	37	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	23	43,5%	17	15,0%
	D	107	17,8%	94	69,9%
	P	8	62,5%	95	5,2%
	0	15	13,3%	90	9,8%
	Totale	153	23,5%	82	100,0%
	B	65	52,3%	11	11,7%
	D	444	27,3%	162	79,7%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	P	6		171	1,1%
	0	42	45,2%	120	7,5%
	Totale	557	31,2%	141	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	2	100,0%	2	0,3%
	B	119	97,5%	2	18,4%
	D	368	81,3%	20	57,0%
	P	26	96,2%	44	4,0%
	0	131	70,2%	24	20,3%
	Totale	646	82,7%	19	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	293	45,4%	16	19,5%
	D	970	41,9%	52	64,4%
	P	19	63,2%	104	1,3%
	0	224	34,8%	51	14,9%
	Totale	1506	41,8%	46	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	4	0,5%
	P	185	100,0%	3	98,4%
	0	2	100,0%	0	1,1%
	Totale	188	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	3	100,0%	3	9,7%
	D	24	100,0%	21	77,4%
	0	4	100,0%	19	12,9%
	Totale	31	100,0%	19	100,0%
Colonscopia	B	55	20,0%	18	17,0%
	D	235	17,4%	93	72,8%
	P	12		143	3,7%
	0	21	4,8%	103	6,5%
	Totale	323	16,4%	83	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	60	85,0%	7	21,1%
	D	191	57,1%	30	67,0%
	P	12	41,7%	102	4,2%
	0	22	54,5%	41	7,7%
	Totale	285	62,1%	29	100,0%
Elettrocardiogramma	B	233	96,1%	2	15,9%
	D	956	95,5%	7	65,0%
	P	92	100,0%	2	6,3%
	0	189	99,5%	2	12,9%
	Totale	1470	96,4%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	100,0%	2	3,6%
	D	268	35,4%	34	79,5%
	P	44	100,0%	34	13,1%
	0	13	30,8%	33	3,9%
	Totale	337	46,0%	33	100,0%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	100,0%	3	1,4%
	D	118	37,3%	60	79,7%
	P	6	83,3%	86	4,1%
	0	22	36,4%	47	14,9%
	Totale	148	39,9%	58	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	24	95,8%	4	12,8%
	D	147	81,0%	28	78,6%
	0	16	100,0%	9	8,6%
	Totale	187	84,5%	23	100,0%
Esame del fundus oculi	B	5	100,0%	3	3,8%
	D	85	74,1%	17	65,4%
	P	12	100,0%	19	9,2%
	0	28	71,4%	18	21,5%
	Totale	130	76,9%	17	100,0%
Totale		8037	64,5%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	2	0,1%
	B	94	89,4%	5	12,4%
	D	518	68,0%	49	68,3%
	P	102	83,3%	35	13,5%
	0	43	79,1%	33	5,7%
	Totale	758	73,4%	40	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	2	5,6%
	D	10	70,0%	47	55,6%
	P	5	80,0%	40	27,8%
	0	2	100,0%	9	11,1%
	Totale	18	77,8%	38	100,0%
TC delTorace	B	48	81,3%	11	23,4%
	D	141	97,9%	32	68,8%
	P	1	100,0%	6	0,5%
	0	15	100,0%	22	7,3%
	Totale	205	94,1%	26	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	47	83,0%	12	22,0%
	D	66	97,0%	30	30,8%
	P	19	94,7%	44	8,9%
	0	82	100,0%	25	38,3%
	Totale	214	94,9%	25	100,0%

TC dell Addome superiore	B	1		12	33,3%
	D	2	100,0%	42	66,7%
	Totale	3	66,7%	32	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	5	100,0%	26	100,0%
	Totale	5	100,0%	26	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	10	100,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	13	100,0%	8	24,5%
	D	39	97,4%	32	73,6%
	0	1	100,0%	35	1,9%
	Totale	53	98,1%	26	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	81	80,2%	10	26,0%
	D	114	98,2%	19	36,7%
	P	28	96,4%	36	9,0%
	0	88	100,0%	23	28,3%
	Totale	311	93,9%	19	100,0%
TC del Capo	B	25	84,0%	9	19,4%
	D	100	93,0%	37	77,5%
	0	4	100,0%	24	3,1%
	Totale	129	91,5%	31	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	14	92,9%	7	18,2%
	D	41	80,5%	53	53,2%
	P	6	100,0%	31	7,8%
	0	16	100,0%	27	20,8%
	Totale	77	88,3%	37	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	22	90,9%	7	16,5%
	D	110	98,2%	29	82,7%
	0	1	100,0%	2	0,8%
	Totale	133	97,0%	25	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	6	25,0%
	D	3	100,0%	22	75,0%
	Totale	4	100,0%	18	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	6	25,0%
	D	3	66,7%	42	75,0%
	Totale	4	75,0%	33	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	50	98,0%	7	27,8%
	D	122	58,2%	85	67,8%
	P	2	100,0%	21	1,1%
	0	6	16,7%	158	3,3%

	Totale	180	68,3%	65	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	102	95,1%	6	34,2%
	D	167	74,3%	65	56,0%
	P	6	100,0%	9	2,0%
	0	23	91,3%	33	7,7%
	Totale	298	83,2%	41	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC, o diffusione in eta evolutiva anni 0-10	D	1		174	100,0%
	Totale	1		174	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	6	100,0%	8	42,9%
	D	8	62,5%	84	57,1%
	Totale	14	78,6%	51	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	29	86,2%	8	37,7%
	D	41	78,0%	64	53,2%
	P	4	100,0%	18	5,2%
	0	3	100,0%	22	3,9%
	Totale	77	83,1%	39	100,0%
RM della Colonna	B	247	96,4%	7	32,2%
	D	505	63,2%	85	65,9%
	P	3	100,0%	10	0,4%
	0	11	63,6%	85	1,4%
	Totale	766	74,0%	59	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	20	95,0%	6	29,9%
	D	39	87,2%	49	58,2%
	P	2	100,0%	10	3,0%
	0	6	100,0%	18	9,0%
	Totale	67	91,0%	32	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	146	89,0%	8	40,2%
	D	207	60,9%	84	57,0%
	P	1	100,0%	3	0,3%
	0	9	66,7%	74	2,5%
	Totale	363	72,5%	53	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	18	88,9%	6	28,1%
	D	35	65,7%	73	54,7%
	P	3	100,0%	13	4,7%
	0	8	87,5%	41	12,5%
	Totale	64	76,6%	48	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	406	71,7%	9	19,9%
	D	1248	30,8%	63	61,2%
	P	200	94,0%	39	9,8%
	0	184	64,1%	35	9,0%
	Totale	2038	48,2%	47	100,0%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	153	51,6%	10	10,6%
	D	1068	58,2%	67	74,2%
	P	97	16,5%	266	6,7%
	0	121	45,5%	109	8,4%
	Totale	1439	53,6%	78	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	68	98,5%	3	12,7%
	D	412	93,9%	13	77,0%
	P	5	80,0%	66	0,9%
	0	50	72,0%	19	9,3%
	Totale	535	92,3%	13	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	160	84,4%	11	10,2%
	D	1233	31,7%	49	79,0%
	P	15	66,7%	70	1,0%
	0	153	26,1%	57	9,8%
	Totale	1561	36,9%	46	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	6	100,0%	2	1,0%
	B	181	100,0%	2	30,6%
	D	362	42,0%	59	61,1%
	P	28	60,7%	64	4,7%
	0	15	60,0%	45	2,5%
	Totale	592	61,7%	41	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	17	100,0%	2	70,8%
	D	5	40,0%	80	20,8%
	P	1	100,0%	2	4,2%
	0	1	100,0%	7	4,2%
	Totale	24	87,5%	19	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	13	100,0%	6	1,2%
	P	1080	99,4%	6	98,5%
	0	4	100,0%	1	0,4%
	Totale	1097	99,5%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	262	27,1%	18	21,6%
	D	850	33,2%	101	70,0%
	P	62	37,1%	204	5,1%
	0	40	50,0%	110	3,3%
	Totale	1214	32,6%	88	100,0%
Colonscopia	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	337	26,7%	18	31,3%
	D	665	23,3%	81	61,8%
	P	52	36,5%	188	4,8%
	0	21	14,3%	229	2,0%
	Totale	1076	24,9%	69	100,0%
	B	8		26	61,5%

Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	5	20,0%	117	38,5%
	Totale	13	7,7%	61	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	277	78,7%	8	27,8%
	D	663	48,7%	43	66,6%
	P	27	51,9%	128	2,7%
	0	28	42,9%	93	2,8%
	Totale	995	57,0%	37	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,0%
	B	1068	95,3%	2	17,2%
	D	3625	92,0%	8	58,4%
	P	623	98,2%	9	10,0%
	0	893	93,7%	13	14,4%
	Totale	6210	93,4%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	203	97,5%	4	27,4%
	D	415	34,5%	49	56,1%
	P	66	81,8%	55	8,9%
	0	56	57,1%	36	7,6%
	Totale	740	57,7%	36	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	69	63,8%	10	20,5%
	D	218	34,9%	51	64,9%
	P	29	100,0%	54	8,6%
	0	20	55,0%	39	6,0%
	Totale	336	47,6%	42	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	24	91,7%	4	2,4%
	D	744	71,8%	33	73,7%
	P	86	75,6%	49	8,5%
	0	156	55,8%	58	15,4%
	Totale	1010	70,1%	37	100,0%
Spirometria semplice	D	1	100,0%	0	6,7%
	P	14	100,0%	2	93,3%
	Totale	15	100,0%	2	100,0%
Fotografia del fundus	D	6	100,0%	14	50,0%
	0	6	100,0%	16	50,0%
	Totale	12	100,0%	15	100,0%
Esame del fundus oculi	B	34	97,1%	5	4,3%
	D	505	62,4%	20	64,1%
	P	70	98,6%	18	8,9%
	0	179	63,7%	19	22,7%
	Totale	788	67,4%	19	100,0%
Elettromiografia semplice	B	260	41,5%	14	19,0%
	D	1084	25,8%	114	79,2%
	0	24	16,7%	115	1,8%

	Totale	1368	28,7%	95	100,0%
Totale		24810	66,9%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	7	71,4%	3	0,4%
	B	91	78,0%	7	5,8%
	D	732	81,1%	54	46,3%
	P	240	35,8%	201	15,2%
	O	511	81,0%	73	32,3%
	Totale	1581	74,0%	79	100,0%
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	2	3,8%
	D	21	81,0%	47	40,4%
	P	3		269	5,8%
	O	26	88,5%	37	50,0%
	Totale	52	80,8%	53	100,0%
TC delTorace	U	1	100,0%	2	0,1%
	B	233	74,2%	8	27,4%
	D	347	100,0%	27	40,8%
	P	16	100,0%	44	1,9%
	O	253	100,0%	25	29,8%
	Totale	850	92,9%	21	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	236	45,3%	12	35,2%
	D	167	88,6%	34	24,9%
	P	14	92,9%	64	2,1%
	O	254	85,8%	33	37,9%
	Totale	671	72,4%	27	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	6	16,7%
	D	3	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	80	16,7%
	O	1	100,0%	27	16,7%
	Totale	6	100,0%	24	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	11	45,5%	14	39,3%
	D	8	87,5%	51	28,6%
	P	2	100,0%	61	7,1%
	O	7	100,0%	29	25,0%
	Totale	28	75,0%	32	100,0%
	B	3	100,0%	7	21,4%
	D	2	100,0%	30	14,3%

TC dell Addome inferiore	P	2	100,0%	11	14,3%
	0	7	100,0%	10	50,0%
	Totale	14	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	6	33,3%	15	42,9%
	D	2	50,0%	38	14,3%
	P	1	100,0%	52	7,1%
	0	5	100,0%	23	35,7%
	Totale	14	64,3%	24	100,0%
TC dell Addome completo	B	45	82,2%	8	30,0%
	D	58	98,3%	22	38,7%
	P	9	100,0%	33	6,0%
	0	38	97,4%	23	25,3%
	Totale	150	93,3%	19	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	272	43,0%	13	35,1%
	D	221	86,0%	35	28,5%
	P	23	100,0%	50	3,0%
	0	259	85,3%	33	33,4%
	Totale	775	71,1%	27	100,0%
TC del Capo	B	176	82,4%	7	30,2%
	D	266	100,0%	22	45,6%
	P	44	100,0%	47	7,5%
	0	97	92,8%	27	16,6%
	Totale	583	93,5%	20	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	30	33,3%	13	23,1%
	D	36	88,9%	33	27,7%
	P	11	100,0%	65	8,5%
	0	53	67,9%	43	40,8%
	Totale	130	68,5%	35	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	87	72,4%	8	24,2%
	D	184	100,0%	22	51,3%
	P	23	100,0%	46	6,4%
	0	65	96,9%	22	18,1%
	Totale	359	92,8%	20	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	3		19	30,0%
	D	1	100,0%	41	10,0%
	P	1	100,0%	76	10,0%
	0	5	80,0%	33	50,0%
	Totale	10	60,0%	34	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	14	71,4%	8	48,3%
	D	9	100,0%	10	31,0%
	P	1	100,0%	16	3,4%
	0	5	100,0%	23	17,2%

	Totale	29	86,2%	12	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	194	93,8%	7	20,8%
	D	590	88,5%	39	63,4%
	P	15	100,0%	11	1,6%
	0	132	93,9%	34	14,2%
	Totale	931	90,5%	31	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	173	75,1%	9	17,7%
	D	398	99,5%	28	40,8%
	P	28	28,6%	240	2,9%
	0	377	87,8%	56	38,6%
	Totale	976	88,6%	42	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	4	50,0%	17	25,0%
	D	10	80,0%	35	62,5%
	0	2	50,0%	48	12,5%
	Totale	16	68,8%	32	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	26	80,8%	9	36,6%
	D	32	62,5%	67	45,1%
	0	13	61,5%	57	18,3%
	Totale	71	69,0%	44	100,0%
RM della Colonna	U	2	100,0%	2	0,1%
	B	710	92,1%	7	21,7%
	D	1887	88,6%	37	57,7%
	P	170	87,1%	74	5,2%
	0	501	85,6%	35	15,3%
	Totale	3270	88,8%	32	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	71	80,3%	8	22,5%
	D	83	96,4%	22	26,3%
	P	8	50,0%	120	2,5%
	0	154	83,8%	62	48,7%
	Totale	316	85,4%	41	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	576	79,9%	8	23,7%
	D	1340	76,3%	44	55,1%
	P	115	91,3%	59	4,7%
	0	401	84,0%	33	16,5%
	Totale	2432	79,2%	34	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	30	50,0%	12	40,5%
	D	26	65,4%	69	35,1%
	0	18	94,4%	33	24,3%
	Totale	74	66,2%	37	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	334	94,0%	5	11,9%
	D	1595	95,9%	12	56,9%
	P	141	89,4%	54	5,0%

	0	731	94,5%	12	26,1%
	Totale	2801	95,0%	13	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	224	99,1%	6	5,7%
	D	2524	74,0%	37	64,1%
	P	328	93,0%	58	8,3%
	0	862	76,1%	35	21,9%
	Totale	3938	77,5%	36	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	318	97,5%	5	9,6%
	D	1611	90,1%	13	48,6%
	P	297	99,3%	28	9,0%
	0	1090	93,0%	13	32,9%
	Totale	3316	92,6%	14	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2	100,0%	1	0,0%
	B	1114	93,8%	6	18,3%
	D	3148	81,3%	22	51,7%
	P	389	96,7%	52	6,4%
	0	1440	75,1%	28	23,6%
	Totale	6093	83,1%	23	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	3	0,1%
	B	121	33,1%	17	16,8%
	D	188	31,9%	52	26,1%
	P	137	29,2%	260	19,1%
	0	272	39,0%	167	37,8%
	Totale	719	34,4%	129	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	10	40,0%	15	55,6%
	D	2	50,0%	20	11,1%
	P	4	25,0%	213	22,2%
	0	2	50,0%	51	11,1%
	Totale	18	38,9%	63	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	4	100,0%	4	0,6%
	D	16	87,5%	11	2,4%
	P	159	95,6%	22	24,2%
	0	479	70,1%	23	72,8%
	Totale	658	76,9%	22	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	3	100,0%	3	9,7%
	D	13	69,2%	18	41,9%
	P	9	100,0%	29	29,0%
	0	6	66,7%	16	19,4%
	Totale	31	80,6%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o	U	17	100,0%	0	0,6%
	B	707	84,9%	8	23,6%
	D	1359	60,0%	49	45,3%

inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	P	258	97,7%	43	8,6%
	0	660	75,3%	36	22,0%
	Totale	3001	72,7%	36	100,0%
Colonscopia	B	479	72,0%	8	26,5%
	D	914	50,9%	36	50,5%
	P	84	59,5%	130	4,6%
	0	332	60,5%	48	18,4%
	Totale	1809	58,7%	35	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	9	55,6%	11	64,3%
	D	2		134	14,3%
	0	3	33,3%	60	21,4%
	Totale	14	42,9%	39	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	341	90,9%	7	33,0%
	D	473	47,1%	67	45,8%
	P	50	48,0%	141	4,8%
	0	168	60,7%	74	16,3%
	Totale	1032	63,9%	52	100,0%
Elettrocardiogramma	B	827	99,4%	1	17,5%
	D	2574	99,2%	2	54,4%
	P	346	100,0%	2	7,3%
	0	983	99,2%	2	20,8%
	Totale	4730	99,3%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	233	79,8%	7	28,1%
	D	397	31,2%	42	47,8%
	P	69	72,5%	76	8,3%
	0	131	40,5%	48	15,8%
	Totale	830	49,8%	36	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	69	27,5%	16	24,0%
	D	169	34,9%	85	58,9%
	P	9	11,1%	288	3,1%
	0	40	42,5%	94	13,9%
	Totale	287	33,4%	76	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	16	87,5%	3	1,9%
	D	218	86,2%	23	26,2%
	P	263	98,9%	7	31,6%
	0	334	96,7%	10	40,2%
	Totale	831	94,5%	12	100,0%
Spirometria semplice	B	13	7,7%	19	11,2%
	D	84	25,0%	105	72,4%
	P	5	20,0%	240	4,3%
	0	14	28,6%	107	12,1%
	Totale	116	23,3%	101	100,0%

Spirometria globale	B	86	17,4%	18	19,9%
	D	208	61,5%	65	48,1%
	P	22	95,5%	26	5,1%
	0	116	66,4%	62	26,9%
	Totale	432	55,8%	53	100,0%
Fotografia del fundus	D	10	80,0%	15	58,8%
	P	1	100,0%	10	5,9%
	0	6	100,0%	6	35,3%
	Totale	17	88,2%	11	100,0%
Esame del fundus oculi	B	14	71,4%	9	8,3%
	D	67	67,2%	36	39,9%
	P	9	100,0%	10	5,4%
	0	78	91,0%	14	46,4%
	Totale	168	80,4%	22	100,0%
Elettromiografia semplice	B	452	82,3%	8	20,5%
	D	1388	70,3%	54	63,0%
	0	364	73,6%	48	16,5%
	Totale	2204	73,3%	44	100,0%
Totale		46383	81,3%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	11	72,7%	8	19,3%
	D	30	100,0%	19	52,6%
	0	16	81,3%	25	28,1%
	Totale	57	89,5%	19	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	5	50,0%
	0	1	100,0%	9	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	B	17	94,1%	7	27,0%
	D	24	75,0%	48	38,1%
	P	7	42,9%	111	11,1%
	0	15	73,3%	45	23,8%
	Totale	63	76,2%	43	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	7	100,0%	7	25,9%
	D	12	66,7%	53	44,4%
	0	8	50,0%	74	29,6%
	Totale	27	70,4%	47	100,0%

TC dell Addome superiore senza e con MDC	0	1		145	100,0%
	Totale	1		145	100,0%
TC dell Addome inferiore	0	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	3	33,3%	114	100,0%
	Totale	3	33,3%	114	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	100,0%	8	46,2%
	D	7	85,7%	32	53,8%
	Totale	13	92,3%	21	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	1	3,0%
	B	12	83,3%	8	36,4%
	D	10	30,0%	105	30,3%
	0	10	80,0%	32	30,3%
	Totale	33	66,7%	44	100,0%
TC del Capo	B	15	100,0%	5	21,4%
	D	41	92,7%	27	58,6%
	P	4	75,0%	80	5,7%
	0	10	90,0%	26	14,3%
	Totale	70	92,9%	25	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	8	50,0%
	D	1		65	50,0%
	Totale	2	50,0%	37	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	88,9%	6	36,0%
	D	12	83,3%	32	48,0%
	P	2	50,0%	115	8,0%
	0	2	50,0%	59	8,0%
	Totale	25	80,0%	32	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	4	33,3%
	D	2	100,0%	34	66,7%
	Totale	3	100,0%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	12	91,7%	6	8,7%
	D	66	89,4%	18	47,8%
	P	2	100,0%	48	1,4%
	0	58	91,4%	14	42,0%
	Totale	138	90,6%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	32	100,0%	6	27,8%
	D	52	98,1%	31	45,2%
	P	1	100,0%	4	0,9%
	0	30	100,0%	19	26,1%
	Totale	115	99,1%	21	100,0%
	B	20	100,0%	4	1,5%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	347	93,7%	13	26,2%
	P	241	99,6%	21	18,2%
	0	714	95,2%	14	54,0%
	Totale	1322	95,7%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	134	68,7%	10	31,2%
	D	97	45,4%	48	22,6%
	P	47	91,5%	72	11,0%
	0	151	36,4%	67	35,2%
	Totale	429	54,5%	46	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2		81	0,7%
	P	232	100,0%	9	76,6%
	0	69	84,1%	18	22,8%
	Totale	303	95,7%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	15	80,0%	6	11,3%
	D	87	62,1%	26	65,4%
	P	14	100,0%	38	10,5%
	0	17	64,7%	24	12,8%
	Totale	133	68,4%	25	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	42	100,0%	6	46,7%
	D	33	100,0%	31	36,7%
	0	15	93,3%	33	16,7%
	Totale	90	98,9%	20	100,0%
Colonscopia	B	4	75,0%	6	1,6%
	D	136	50,7%	64	55,5%
	P	31	87,1%	54	12,7%
	0	74	64,9%	48	30,2%
	Totale	245	60,0%	57	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	4		80	57,1%
	P	2	100,0%	51	28,6%
	0	1		72	14,3%
	Totale	7	28,6%	71	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	15	86,7%	6	7,5%
	D	129	65,9%	40	64,5%
	P	16	100,0%	12	8,0%
	0	40	75,0%	33	20,0%
	Totale	200	72,0%	34	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,1%
	B	217	100,0%	1	15,4%
	D	645	99,8%	1	45,7%
	P	104	100,0%	2	7,4%
	0	444	99,5%	1	31,5%
	Totale	1411	99,8%	1	100,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	39	61,5%	10	8,5%
	D	252	23,0%	44	54,7%
	P	36	100,0%	46	7,8%
	0	134	28,4%	42	29,1%
	Totale	461	33,8%	41	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	5	80,0%	7	4,9%
	D	42	21,4%	93	40,8%
	P	13	61,5%	95	12,6%
	0	43	25,6%	88	41,7%
	Totale	103	31,1%	87	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	6	0,6%
	D	5	100,0%	5	3,1%
	P	2	100,0%	11	1,2%
	0	153	98,0%	6	95,0%
	Totale	161	98,1%	6	100,0%
Spirometria globale	D	56	96,4%	26	39,7%
	P	29	82,8%	60	20,6%
	0	56	80,4%	59	39,7%
	Totale	141	87,2%	46	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		11	1,9%
	D	16	18,8%	139	30,8%
	P	7	71,4%	61	13,5%
	0	28	25,0%	140	53,8%
	Totale	52	28,8%	126	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	50,0%	8	1,5%
	D	352	89,8%	45	67,2%
	P	32	100,0%	47	6,1%
	0	132	97,0%	37	25,2%
	Totale	524	91,6%	43	100,0%
Totale		6135	83,4%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	28	100,0%	8	12,4%
	D	82	86,6%	19	36,4%
	P	112	99,1%	23	49,8%
	0	3	100,0%	24	1,3%
	Totale	225	94,7%	20	100,0%

Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	1	12,5%
	D	4	100,0%	9	50,0%
	P	3	100,0%	14	37,5%
	Totale	8	100,0%	10	100,0%
TC delTorace	B	85	68,2%	8	52,8%
	D	43	95,3%	18	26,7%
	P	22	100,0%	9	13,7%
	0	11	90,9%	23	6,8%
	Totale	161	81,4%	12	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	93	62,4%	9	55,0%
	D	31	64,5%	47	18,3%
	P	32	93,8%	22	18,9%
	0	13	92,3%	15	7,7%
	Totale	169	71,0%	19	100,0%
TC dell Addome superiore	B	2		13	66,7%
	D	1	100,0%	12	33,3%
	Totale	3	33,3%	12	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	5	80,0%	10	55,6%
	D	3	66,7%	56	33,3%
	0	1	100,0%	8	11,1%
	Totale	9	77,8%	25	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	2	100,0%	13	50,0%
	P	2	100,0%	6	50,0%
	Totale	4	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	4	25,0%	9	57,1%
	D	3	66,7%	56	42,9%
	Totale	7	42,9%	29	100,0%
TC dell Addome completo	B	22	36,4%	11	46,8%
	D	14	85,7%	35	29,8%
	P	8	100,0%	7	17,0%
	0	3	100,0%	10	6,4%
	Totale	47	66,0%	18	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	137	60,6%	9	51,1%
	D	51	70,6%	44	19,0%
	P	54	100,0%	10	20,1%
	0	26	92,3%	18	9,7%
	Totale	268	73,5%	17	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	3	0,7%
	B	63	55,6%	9	44,7%
	D	51	74,5%	38	36,2%
	P	21	100,0%	9	14,9%
	0	5	100,0%	8	3,5%

	Totale	141	70,9%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	U	1	100,0%	3	1,7%
	B	27	74,1%	8	45,0%
	D	16	68,8%	50	26,7%
	P	13	100,0%	7	21,7%
	0	3	100,0%	16	5,0%
	Totale	60	80,0%	20	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	52	63,5%	9	46,0%
	D	39	92,3%	25	34,5%
	P	14	92,9%	18	12,4%
	0	8	100,0%	15	7,1%
	Totale	113	79,6%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	3	33,3%	11	75,0%
	0	1	100,0%	7	25,0%
	Totale	4	50,0%	10	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	50,0%	10	66,7%
	D	1		148	33,3%
	Totale	3	33,3%	56	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	164	58,5%	9	57,3%
	D	101	90,1%	28	35,3%
	P	12	66,7%	76	4,2%
	0	9	88,9%	27	3,1%
	Totale	286	71,0%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	97	44,3%	11	68,8%
	D	24	79,2%	39	17,0%
	P	10	50,0%	89	7,1%
	0	10	90,0%	31	7,1%
	Totale	141	53,9%	23	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	8	12,5%	13	66,7%
	D	4	25,0%	126	33,3%
	Totale	12	16,7%	51	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	10	50,0%	9	58,8%
	D	3	66,7%	52	17,6%
	P	2	100,0%	18	11,8%
	0	2	100,0%	30	11,8%
	Totale	17	64,7%	20	100,0%
RM della Colonna	B	318	45,0%	12	39,8%
	D	360	68,3%	56	45,1%
	P	72	31,9%	110	9,0%
	0	48	62,5%	60	6,0%
	Totale	798	55,4%	44	100,0%

RM della Colonna senza e con MDC	B	21	33,3%	12	63,6%
	D	7	42,9%	82	21,2%
	P	3	100,0%	21	9,1%
	0	2	50,0%	56	6,1%
	Totale	33	42,4%	30	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	269	34,2%	15	16,1%
	D	706	97,7%	23	42,2%
	P	579	97,6%	24	34,6%
	0	120	96,7%	20	7,2%
	Totale	1674	87,4%	22	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	14	42,9%	11	66,7%
	D	2	100,0%	7	9,5%
	P	3	33,3%	107	14,3%
	0	2	100,0%	12	9,5%
	Totale	21	52,4%	25	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	4	100,0%	3	0,4%
	B	175	78,3%	9	16,7%
	D	347	39,5%	72	33,0%
	P	413	85,0%	38	39,3%
	0	112	43,8%	69	10,7%
	Totale	1051	64,5%	47	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	4	100,0%	2	0,5%
	B	143	55,2%	15	19,0%
	D	426	44,8%	86	56,6%
	P	123	58,5%	100	16,3%
	0	57	68,4%	55	7,6%
	Totale	753	51,1%	72	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	0	0,3%
	B	89	76,4%	8	22,6%
	D	129	70,5%	42	32,8%
	P	134	93,3%	33	34,1%
	0	40	82,5%	34	10,2%
	Totale	393	80,9%	30	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	489	77,3%	8	27,7%
	D	614	75,1%	28	34,7%
	P	435	96,3%	27	24,6%
	0	230	97,0%	7	13,0%
	Totale	1768	83,8%	20	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	97	86,6%	8	40,4%
	D	63	34,9%	108	26,3%
	P	74	71,6%	95	30,8%
	0	6	50,0%	66	2,5%

	Totale	240	67,5%	63	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	100,0%	4	60,0%
	D	1		152	20,0%
	P	1	100,0%	41	20,0%
	Totale	5	80,0%	41	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	0,3%
	P	275	100,0%	5	87,0%
	0	40	90,0%	10	12,7%
	Totale	316	98,7%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	21	76,2%	7	5,1%
	D	54	27,8%	58	13,0%
	P	268	99,3%	14	64,7%
	0	71	95,8%	13	17,1%
	Totale	414	88,2%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	69	55,1%	12	28,6%
	D	110	49,1%	79	45,6%
	P	52	86,5%	68	21,6%
	0	10	40,0%	107	4,1%
	Totale	241	58,5%	58	100,0%
Colonscopia	B	139	56,8%	11	24,6%
	D	181	66,9%	49	32,0%
	P	211	83,9%	63	37,3%
	0	34	85,3%	23	6,0%
	Totale	565	71,9%	43	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	2	100,0%	2	0,5%
	B	78	79,5%	9	19,1%
	D	140	94,3%	12	34,2%
	P	139	96,4%	13	34,0%
	0	50	94,0%	9	12,2%
	Totale	409	92,2%	11	100,0%
Elettrocardiogramma	U	9	100,0%	2	0,4%
	B	343	78,1%	9	15,9%
	D	804	66,4%	42	37,2%
	P	832	88,1%	28	38,4%
	0	176	59,1%	50	8,1%
	Totale	2164	76,2%	32	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	31	58,1%	8	6,5%
	D	7	100,0%	17	1,5%
	P	377	82,2%	50	79,0%
	0	62	30,6%	65	13,0%
	Totale	477	74,2%	49	100,0%
	B	1	100,0%	9	6,3%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	8	100,0%	4	50,0%
	P	7	100,0%	2	43,8%
	Totale	16	100,0%	3	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	12	100,0%	2	2,7%
	D	132	100,0%	6	29,6%
	P	202	99,5%	6	45,3%
	0	100	100,0%	4	22,4%
	Totale	446	99,8%	6	100,0%
Spirometria semplice	B	13	38,5%	16	8,5%
	D	11	45,5%	148	7,2%
	P	95	88,4%	41	62,1%
	0	34	94,1%	15	22,2%
	Totale	153	82,4%	41	100,0%
Spirometria globale	B	30	33,3%	18	12,2%
	D	44	68,2%	100	17,9%
	P	92	88,0%	60	37,4%
	0	80	92,5%	28	32,5%
	Totale	246	79,3%	52	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	8	0,5%
	D	31	100,0%	4	15,8%
	P	72	100,0%	9	36,7%
	0	92	93,5%	11	46,9%
	Totale	196	96,9%	9	100,0%
Elettromiografia semplice	B	281	46,6%	13	20,5%
	D	653	54,4%	57	47,5%
	P	221	99,5%	66	16,1%
	0	219	38,4%	56	15,9%
	Totale	1374	57,5%	49	100,0%
Totale		15431	75,0%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	9	100,0%	7	0,7%
	D	344	83,7%	41	26,6%
	P	800	91,1%	30	61,9%
	0	140	92,9%	23	10,8%
	Totale	1293	89,4%	32	100,0%
	B	1	100,0%	2	6,7%
	D	1	100,0%	4	6,7%

Mammografia monolaterale	P	12	100,0%	12	80,0%
	0	1	100,0%	8	6,7%
	Totale	15	100,0%	11	100,0%
TC delTorace	B	24	100,0%	7	18,9%
	D	26	100,0%	8	20,5%
	P	56	100,0%	9	44,1%
	0	21	100,0%	7	16,5%
	Totale	127	100,0%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	16	100,0%	8	19,8%
	D	23	100,0%	8	28,4%
	P	24	100,0%	7	29,6%
	0	18	100,0%	8	22,2%
	Totale	81	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	9	20,0%
	P	2	100,0%	23	40,0%
	0	2	100,0%	9	40,0%
	Totale	5	100,0%	14	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	9	33,3%
	P	3	100,0%	10	33,3%
	0	3	100,0%	10	33,3%
	Totale	9	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore	P	1	100,0%	9	50,0%
	0	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	1	100,0%	10	14,3%
	P	2	100,0%	10	28,6%
	0	3	100,0%	10	42,9%
	Totale	7	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	85,7%	11	17,9%
	D	12	100,0%	13	30,8%
	P	15	100,0%	16	38,5%
	0	5	100,0%	7	12,8%
	Totale	39	97,4%	13	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	2	0,8%
	B	31	100,0%	8	25,8%
	D	30	100,0%	9	25,0%
	P	27	100,0%	9	22,5%
	0	31	100,0%	8	25,8%
	Totale	120	100,0%	8	100,0%
	B	11	90,9%	9	13,3%
	D	32	100,0%	6	38,6%

TC del Capo	P	32	100,0%	12	38,6%
	0	8	100,0%	8	9,6%
	Totale	83	98,8%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	8	100,0%	10	25,0%
	D	16	100,0%	9	50,0%
	P	4	100,0%	10	12,5%
	0	4	100,0%	8	12,5%
	Totale	32	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	5	3,4%
	D	29	100,0%	9	49,2%
	P	19	100,0%	10	32,2%
	0	9	100,0%	9	15,3%
	Totale	59	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	5	100,0%	13	62,5%
	P	3	100,0%	5	37,5%
	Totale	8	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	90,9%	9	10,2%
	D	50	100,0%	17	46,3%
	P	34	100,0%	14	31,5%
	0	13	100,0%	9	12,0%
	Totale	108	99,1%	14	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	14	100,0%	10	14,4%
	D	33	100,0%	9	34,0%
	P	20	100,0%	11	20,6%
	0	30	100,0%	9	30,9%
	Totale	97	100,0%	10	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	0	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	10	26,3%
	D	4	100,0%	9	21,1%
	P	6	100,0%	10	31,6%
	0	4	100,0%	9	21,1%
	Totale	19	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	U	1		12	0,4%
	B	23	60,9%	13	8,2%
	D	109	100,0%	19	39,1%
	P	108	100,0%	19	38,7%
	0	38	100,0%	11	13,6%
	Totale	279	96,4%	17	100,0%

RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	8	31,3%
	D	8	100,0%	10	50,0%
	P	2	100,0%	10	12,5%
	0	1	100,0%	18	6,3%
	Totale	16	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	48	85,4%	10	24,0%
	D	65	100,0%	14	32,5%
	P	69	100,0%	16	34,5%
	0	18	100,0%	10	9,0%
	Totale	200	96,5%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	100,0%	9	33,3%
	D	4	100,0%	10	19,0%
	P	8	100,0%	11	38,1%
	0	2	100,0%	10	9,5%
	Totale	21	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	34	94,1%	7	4,1%
	D	225	91,6%	18	27,1%
	P	486	100,0%	17	58,6%
	0	84	92,9%	14	10,1%
	Totale	829	96,7%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	1	0,1%
	B	46	93,5%	9	3,5%
	D	424	100,0%	12	31,9%
	P	747	100,0%	17	56,1%
	0	113	100,0%	12	8,5%
	Totale	1331	99,8%	15	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	3	100,0%	3	0,7%
	B	62	100,0%	6	13,6%
	D	160	99,4%	7	35,1%
	P	167	100,0%	10	36,6%
	0	64	100,0%	5	14,0%
	Totale	456	99,8%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	3	100,0%	1	0,1%
	B	388	99,0%	7	12,0%
	D	877	100,0%	8	27,2%
	P	1443	100,0%	8	44,8%
	0	513	100,0%	6	15,9%
	Totale	3224	99,9%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	6	10,0%
	D	2	100,0%	11	20,0%
	P	7	100,0%	20	70,0%
	Totale	10	100,0%	16	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	1	0,1%
	B	203	94,1%	9	15,0%
	D	499	98,4%	14	37,0%
	P	553	100,0%	19	41,0%
	0	93	96,8%	13	6,9%
	Totale	1349	98,3%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,1%
	B	177	94,4%	6	9,4%
	D	495	95,2%	8	26,3%
	P	1069	100,0%	7	56,9%
	0	137	94,9%	7	7,3%
	Totale	1879	97,8%	7	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	U	1	100,0%	1	1,6%
	B	2	100,0%	10	3,2%
	D	10	90,0%	15	16,1%
	P	38	100,0%	12	61,3%
	0	11	100,0%	6	17,7%
	Totale	62	98,4%	11	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	18	100,0%	32	85,7%
	0	3	100,0%	22	14,3%
	Totale	21	100,0%	30	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	0	7,7%
	D	11	100,0%	6	84,6%
	0	1	100,0%	0	7,7%
	Totale	13	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	B	10	20,0%	22	30,3%
	D	9	44,4%	66	27,3%
	P	14	42,9%	119	42,4%
	Totale	33	36,4%	75	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	16	50,0%
	P	2	100,0%	10	50,0%
	Totale	4	100,0%	13	100,0%
Esame del fundus oculi	B	15	100,0%	6	5,3%
	D	81	84,0%	13	28,6%
	P	140	100,0%	8	49,5%
	0	47	85,1%	12	16,6%
	Totale	283	92,9%	10	100,0%
Totale		12117	97,5%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	1	0,1%
	B	67	100,0%	4	9,3%
	D	517	83,8%	23	71,4%
	P	139	66,9%	89	19,2%
	Totale	724	82,0%	34	100,0%
Mammografia monolaterale	D	11	81,8%	19	36,7%
	P	19	73,7%	82	63,3%
	Totale	30	76,7%	59	100,0%
TC delTorace	B	30	100,0%	4	25,2%
	D	80	100,0%	6	67,2%
	P	9	66,7%	81	7,6%
	Totale	119	97,5%	11	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	9	100,0%	1	6,3%
	D	11	100,0%	10	7,7%
	P	123	78,9%	65	86,0%
	Totale	143	81,8%	57	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	5	50,0%
	D	2	100,0%	7	50,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	8	100,0%	1	5,8%
	D	5	100,0%	10	3,6%
	P	124	79,0%	66	90,5%
	Totale	137	81,0%	60	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	2	20,0%
	P	8	100,0%	15	80,0%
	Totale	10	100,0%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	37	100,0%	8	25,9%
	D	104	99,0%	44	72,7%
	P	2	100,0%	93	1,4%
	Totale	143	99,3%	35	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	52	100,0%	8	32,1%
	D	106	100,0%	37	65,4%
	P	4	100,0%	8	2,5%
	Totale	162	100,0%	27	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	100,0%	8	25,0%
	D	6	100,0%	48	75,0%
	Totale	8	100,0%	38	100,0%
	B	6	100,0%	8	20,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	24	100,0%	33	80,0%
	Totale	30	100,0%	28	100,0%
RM della Colonna	B	92	98,9%	8	25,2%
	D	267	99,3%	30	73,2%
	P	6	100,0%	28	1,6%
	Totale	365	99,2%	24	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	22	100,0%	6	52,4%
	D	19	100,0%	37	45,2%
	P	1	100,0%	13	2,4%
	Totale	42	100,0%	20	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	94	98,9%	8	31,0%
	D	207	100,0%	19	68,3%
	P	2	100,0%	38	0,7%
	Totale	303	99,7%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	100,0%	8	38,9%
	D	11	100,0%	28	61,1%
	Totale	18	100,0%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	231	84,0%	8	67,2%
	D	101	55,4%	61	29,4%
	P	12	75,0%	44	3,5%
	Totale	344	75,3%	25	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	49	98,0%	5	8,9%
	D	382	83,2%	37	69,6%
	P	118	78,8%	103	21,5%
	Totale	549	83,6%	48	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	74	98,6%	6	8,1%
	D	762	75,1%	19	83,3%
	P	79	84,8%	77	8,6%
	Totale	915	77,8%	23	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	440	99,8%	6	23,7%
	D	1063	62,9%	31	57,2%
	P	356	96,3%	27	19,2%
	Totale	1859	78,1%	24	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	59	84,7%	8	24,3%
	D	176	62,5%	24	72,4%
	P	8	87,5%	70	3,3%
	Totale	243	68,7%	22	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	12	91,7%	5	63,2%
	D	7	71,4%	20	36,8%
	Totale	19	84,2%	11	100,0%
	B	4	100,0%	9	0,4%

Ecografia Ostetrica	D	866	56,4%	38	93,5%
	P	56	100,0%	37	6,0%
	Totale	926	59,2%	38	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	4	100,0%	5	14,3%
	D	17	76,5%	16	60,7%
	P	7	85,7%	70	25,0%
	Totale	28	82,1%	28	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	88	85,2%	9	26,3%
	D	181	74,6%	51	54,0%
	P	66	93,9%	41	19,7%
	Totale	335	81,2%	38	100,0%
Colonscopia	B	173	37,0%	12	17,5%
	D	553	41,8%	64	55,8%
	P	265	90,6%	42	26,7%
	Totale	991	54,0%	49	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	164	47,0%	13	25,2%
	D	445	43,1%	63	68,4%
	P	42	57,1%	87	6,5%
	Totale	651	45,0%	52	100,0%
Elettrocardiogramma	B	518	92,9%	4	22,3%
	D	1329	99,8%	2	57,3%
	P	472	100,0%	4	20,4%
	Totale	2319	98,3%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	86	51,2%	10	31,3%
	D	152	32,2%	58	55,3%
	P	37	100,0%	16	13,5%
	Totale	275	47,3%	37	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	36	91,7%	6	30,8%
	D	34	100,0%	9	29,1%
	P	47	100,0%	11	40,2%
	Totale	117	97,4%	9	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	10	100,0%	1	2,2%
	D	430	100,0%	1	92,5%
	P	25	100,0%	2	5,4%
	Totale	465	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	B	1		29	5,0%
	D	18	100,0%	2	90,0%
	P	1	100,0%	7	5,0%
	Totale	20	95,0%	4	100,0%
	B	43	79,1%	6	15,2%
	D	201	99,5%	6	71,3%

Spirometria globale	P	38	100,0%	12	13,5%
	Totale	282	96,5%	6	100,0%
Esame del fundus oculi	B	7	85,7%	9	3,0%
	D	82	97,6%	13	34,9%
	P	146	100,0%	11	62,1%
	Totale	235	98,7%	12	100,0%
Elettromiografia semplice	B	96	100,0%	8	58,2%
	D	63	98,4%	6	38,2%
	P	6	100,0%	3	3,6%
	Totale	165	99,4%	7	100,0%
Totale		12976	80,5%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	3	100,0%	7	6,0%
	D	42	83,3%	28	84,0%
	P	5	80,0%	70	10,0%
	Totale	50	84,0%	31	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	0	7,7%
	D	12	100,0%	9	92,3%
	Totale	13	100,0%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	10	2,6%
	D	22	100,0%	8	56,4%
	P	16	100,0%	13	41,0%
	Totale	39	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome superiore	D	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	50,0%
	P	1	100,0%	14	50,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	50,0%
	P	1	100,0%	17	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	D	4	100,0%	4	100,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	6	5,1%
	D	31	100,0%	6	79,5%
	P	6	100,0%	11	15,4%

	Totale	39	100,0%	7	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	10	3,8%
	D	23	100,0%	10	88,5%
	P	2	100,0%	17	7,7%
	Totale	26	100,0%	10	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	7	100,0%	8	87,5%
	P	1	100,0%	15	12,5%
	Totale	8	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	9	100,0%	12	100,0%
	Totale	9	100,0%	12	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	29	100,0%
	Totale	2	100,0%	29	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	14	50,0%	17	25,5%
	D	36	55,6%	84	65,5%
	P	5	40,0%	108	9,1%
	Totale	55	52,7%	69	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	3	100,0%	2	8,1%
	D	31	67,7%	36	83,8%
	P	3	100,0%	7	8,1%
	Totale	37	73,0%	31	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1		115	100,0%
	Totale	1		115	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	9	28,6%
	D	5	60,0%	54	71,4%
	Totale	7	71,4%	41	100,0%
RM della Colonna	B	31	61,3%	15	20,0%
	D	117	65,0%	69	75,5%
	P	7	42,9%	121	4,5%
	Totale	155	63,2%	61	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	7	13,0%
	D	18	94,4%	16	78,3%
	P	2	100,0%	8	8,7%
	Totale	23	95,7%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	36	77,8%	12	30,8%
	D	76	93,4%	28	65,0%
	P	5	60,0%	86	4,3%
	Totale	117	87,2%	26	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	10	11,1%
	D	8	87,5%	42	88,9%
	Totale	9	88,9%	38	100,0%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	20	80,0%	9	16,8%
	D	88	37,5%	78	73,9%
	P	11	36,4%	136	9,2%
	Totale	119	44,5%	72	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	10	90,0%	7	5,4%
	D	147	46,3%	77	79,9%
	P	27	48,1%	125	14,7%
	Totale	184	48,9%	80	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	22	100,0%	4	6,2%
	D	161	77,0%	20	45,6%
	P	170	76,5%	60	48,2%
	Totale	353	78,2%	38	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	21	76,2%	7	5,5%
	D	321	76,9%	20	84,0%
	P	40	92,5%	27	10,5%
	Totale	382	78,5%	20	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	7	100,0%	5	8,3%
	D	73	54,8%	28	86,9%
	P	4	100,0%	33	4,8%
	Totale	84	60,7%	27	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2	100,0%	5	66,7%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	1	1,2%
	D	44	100,0%	5	51,8%
	P	40	100,0%	5	47,1%
	Totale	85	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	50,0%	10	12,5%
	D	13	30,8%	60	81,3%
	P	1	100,0%	3	6,3%
	Totale	16	37,5%	50	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	22	13,6%	17	23,2%
	D	60	35,0%	94	63,2%
	P	13		188	13,7%
	Totale	95	25,3%	89	100,0%
Colonscopia	B	36	25,0%	12	18,6%
	D	81	32,1%	81	41,8%
	P	77	92,2%	38	39,7%
	Totale	194	54,6%	51	100,0%
	B	32	62,5%	9	26,7%
	D	76	69,7%	21	63,3%

Esophago-gastroduodenoscopy	P	12	100,0%	16	10,0%
	Totale	120	70,8%	17	100,0%
Electrocardiogram	B	141	100,0%	2	20,3%
	D	469	100,0%	2	67,4%
	P	86	100,0%	3	12,4%
	Totale	696	100,0%	2	100,0%
Electrocardiogram dynamic (Holter)	B	4	100,0%	7	4,9%
	D	51	43,1%	74	63,0%
	P	26	46,2%	113	32,1%
	Totale	81	46,9%	83	100,0%
Test cardiovascular effort with pedana mobile or cicloergometro	D	1	100,0%	25	33,3%
	P	2	100,0%	16	66,7%
	Totale	3	100,0%	19	100,0%
Tonal audiometric exam	B	3	100,0%	3	3,4%
	D	77	100,0%	2	86,5%
	P	9	100,0%	3	10,1%
	Totale	89	100,0%	2	100,0%
Simple spirometry	B	9	100,0%	1	8,9%
	D	84	100,0%	6	83,2%
	P	8	100,0%	9	7,9%
	Totale	101	100,0%	6	100,0%
Global spirometry	D	14	100,0%	5	82,4%
	P	3	100,0%	10	17,6%
	Totale	17	100,0%	6	100,0%
Examination of fundus oculi	B	1	100,0%	6	1,6%
	D	9	88,9%	30	14,8%
	P	51	74,5%	65	83,6%
	Totale	61	77,0%	59	100,0%
Simple electromyography	B	9	55,6%	9	8,0%
	D	79	27,8%	103	70,5%
	P	24	70,8%	57	21,4%
	Totale	112	39,3%	86	100,0%
Totale		3395	76,4%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	17	100,0%	4	1,5%
	D	995	85,2%	26	89,5%

Mammografia bilaterale	P	100	73,0%	97	9,0%
	Totale	1112	84,4%	32	100,0%
Mammografia monolaterale	B	8	100,0%	7	9,9%
	D	52	88,5%	22	64,2%
	P	21	100,0%	7	25,9%
	Totale	81	92,6%	17	100,0%
TC delTorace	B	114	93,0%	7	19,5%
	D	405	100,0%	16	69,3%
	P	65	100,0%	24	11,1%
	Totale	584	98,6%	15	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	181	65,7%	9	14,2%
	D	1026	100,0%	11	80,3%
	P	70	100,0%	11	5,5%
	Totale	1277	95,1%	10	100,0%
TC dell Addome superiore	B	2	100,0%	6	12,5%
	D	14	100,0%	12	87,5%
	Totale	16	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	9	77,8%	8	36,0%
	D	13	100,0%	17	52,0%
	P	3	100,0%	6	12,0%
	Totale	25	92,0%	12	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	3	100,0%	21	60,0%
	P	2	100,0%	14	40,0%
	Totale	5	100,0%	18	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	5	60,0%	7	38,5%
	D	7	100,0%	13	53,8%
	P	1	100,0%	55	7,7%
	Totale	13	84,6%	14	100,0%
TC dell Addome completo	B	41	85,4%	7	29,1%
	D	84	100,0%	17	59,6%
	P	16	100,0%	23	11,3%
	Totale	141	95,7%	15	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	186	65,6%	9	14,8%
	D	998	100,0%	10	79,4%
	P	73	100,0%	11	5,8%
	Totale	1257	94,9%	10	100,0%
TC del Capo	B	136	74,3%	11	27,8%
	D	313	92,3%	30	64,0%
	P	40	100,0%	38	8,2%
	Totale	489	87,9%	25	100,0%
	B	56	30,4%	16	43,8%

TC del Capo senza e con MDC	D	68	79,4%	33	53,1%
	P	4	100,0%	31	3,1%
	Totale	128	58,6%	26	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	107	72,0%	12	28,0%
	D	257	91,8%	32	67,3%
	P	18	100,0%	33	4,7%
	Totale	382	86,6%	27	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2		29	25,0%
	D	6	50,0%	48	75,0%
	Totale	8	37,5%	43	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	10	90,0%	5	30,3%
	D	22	100,0%	20	66,7%
	P	1	100,0%	28	3,0%
	Totale	33	97,0%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	121	84,3%	10	28,7%
	D	288	94,1%	46	68,2%
	P	12	100,0%	21	2,8%
	0	1	100,0%	9	0,2%
	Totale	422	91,5%	35	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	65	50,8%	16	15,9%
	D	216	90,7%	38	52,7%
	P	129	100,0%	25	31,5%
	Totale	410	87,3%	30	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	349	71,3%	12	25,3%
	D	997	85,2%	50	72,4%
	P	32	100,0%	57	2,3%
	Totale	1378	82,0%	41	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	15	66,7%	14	7,5%
	D	80	93,8%	41	40,2%
	P	104	100,0%	22	52,3%
	Totale	199	95,0%	29	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	328	71,3%	10	14,8%
	D	1819	99,9%	19	82,2%
	P	66	100,0%	25	3,0%
	Totale	2213	95,7%	18	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	162	65,4%	12	21,6%
	D	560	49,3%	72	74,7%
	P	26	80,8%	65	3,5%
	0	2	100,0%	29	0,3%

	Totale	750	54,0%	59	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	238	96,6%	6	12,3%
	D	1588	89,9%	29	81,8%
	P	114	93,0%	50	5,9%
	0	1	100,0%	5	0,1%
	Totale	1941	90,9%	28	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	234	97,4%	5	8,9%
	D	1994	85,9%	14	75,7%
	P	407	99,0%	13	15,4%
	Totale	2635	88,9%	13	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	3	0,0%
	B	591	99,2%	5	12,7%
	D	3764	91,5%	15	81,2%
	P	282	89,0%	55	6,1%
	Totale	4638	92,3%	17	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	100	93,0%	6	14,1%
	D	587	94,2%	20	82,6%
	P	24	95,8%	59	3,4%
	Totale	711	94,1%	20	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	10	100,0%	3	40,0%
	D	15	100,0%	11	60,0%
	Totale	25	100,0%	8	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	617	87,2%	15	45,7%
	P	734	100,0%	8	54,3%
	Totale	1351	94,2%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	5,6%
	D	16	18,8%	97	88,9%
	P	1	100,0%	45	5,6%
	Totale	18	27,8%	89	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	450	69,6%	10	27,7%
	D	1039	88,2%	33	63,9%
	P	137	95,6%	46	8,4%
	Totale	1626	83,6%	28	100,0%
Colonscopia	B	377	74,0%	7	28,1%
	D	498	42,6%	68	37,1%
	P	466	94,2%	16	34,7%
	0	1	100,0%	4	0,1%
	Totale	1342	69,4%	33	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	6	14,3%
	D	3	33,3%	84	42,9%
	P	3	66,7%	59	42,9%

	Totale	7	57,1%	62	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	2	0,1%
	B	272	75,4%	8	30,3%
	D	572	55,2%	46	63,6%
	P	54	68,5%	66	6,0%
	Totale	899	62,2%	36	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	1	0,0%
	B	534	97,8%	4	12,4%
	D	3632	98,5%	5	84,5%
	P	127	96,9%	11	3,0%
	0	2	100,0%	3	0,0%
	Totale	4297	98,4%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	184	20,7%	15	25,3%
	D	533	15,4%	112	73,2%
	P	10	100,0%	11	1,4%
	0	1	100,0%	7	0,1%
	Totale	728	18,0%	86	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	137	7,3%	176	93,8%
	P	9	77,8%	71	6,2%
	Totale	146	11,6%	170	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	3	0,3%
	D	572	100,0%	1	95,2%
	P	27	100,0%	2	4,5%
	Totale	601	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	P	3	100,0%	3	100,0%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	B	1		22	0,7%
	D	94	94,7%	10	64,4%
	P	51	100,0%	7	34,9%
	Totale	146	95,9%	9	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	7	66,7%
	P	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
Esame del fundus oculi	B	11	54,5%	10	1,5%
	D	688	91,7%	16	95,2%
	P	24	100,0%	21	3,3%
	Totale	723	91,4%	17	100,0%
Elettromiografia semplice	B	19	73,7%	7	3,9%
	D	455	31,4%	101	93,8%
	P	11	100,0%	4	2,3%
	Totale	485	34,6%	95	100,0%

Totale		33250	86,7%
--------	--	-------	-------

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	58	98,3%	7	9,2%
	D	318	73,0%	49	50,5%
	P	6	83,3%	51	1,0%
	O	248	50,8%	91	39,4%
	Totale	630	66,7%	62	100,0%
Mammografia monolaterale	B	3	100,0%	6	33,3%
	D	3	100,0%	5	33,3%
	P	1	100,0%	6	11,1%
	O	2	100,0%	9	22,2%
	Totale	9	100,0%	6	100,0%
TC delTorace	B	127	83,5%	6	15,9%
	D	400	98,0%	34	50,0%
	P	28	96,4%	64	3,5%
	O	245	94,7%	32	30,6%
	Totale	800	94,6%	30	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	106	94,3%	4	19,1%
	D	233	100,0%	17	42,0%
	P	20	95,0%	56	3,6%
	O	196	95,4%	18	35,3%
	Totale	555	97,1%	16	100,0%
TC dell Addome superiore	B	2	100,0%	4	66,7%
	D	1	100,0%	31	33,3%
	Totale	3	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	13	100,0%	2	24,1%
	D	21	100,0%	6	38,9%
	P	4	100,0%	48	7,4%
	O	16	93,8%	9	29,6%
	Totale	54	98,1%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	2	50,0%	13	28,6%
	D	1	100,0%	5	14,3%
	P	1	100,0%	63	14,3%
	O	3	100,0%	24	42,9%
	Totale	7	85,7%	24	100,0%
	B	13	100,0%	3	31,0%

TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	14	100,0%	3	33,3%
	P	1	100,0%	51	2,4%
	0	14	100,0%	5	33,3%
	Totale	42	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	40	92,5%	5	32,8%
	D	50	94,0%	33	41,0%
	P	4	100,0%	14	3,3%
	0	28	96,4%	27	23,0%
	Totale	122	94,3%	22	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	165	91,5%	5	21,3%
	D	288	99,3%	16	37,3%
	P	58	100,0%	38	7,5%
	0	261	96,2%	16	33,8%
	Totale	773	96,6%	15	100,0%
TC del Capo	B	91	82,4%	7	24,1%
	D	169	98,8%	34	44,7%
	P	14	100,0%	46	3,7%
	0	104	97,1%	30	27,5%
	Totale	378	94,4%	27	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	20	90,0%	4	18,3%
	D	57	98,2%	15	52,3%
	P	5	100,0%	64	4,6%
	0	27	100,0%	12	24,8%
	Totale	109	97,2%	15	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	55	80,0%	7	21,0%
	D	149	96,6%	36	56,9%
	P	3	100,0%	54	1,1%
	0	55	96,4%	28	21,0%
	Totale	262	93,1%	28	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	8	100,0%	3	29,6%
	D	12	100,0%	15	44,4%
	0	7	100,0%	24	25,9%
	Totale	27	100,0%	14	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	6	83,3%	7	20,0%
	D	18	94,4%	36	60,0%
	P	1	100,0%	58	3,3%
	0	5	100,0%	7	16,7%
	Totale	30	93,3%	26	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	113	51,3%	10	18,2%
	D	290	94,8%	51	46,7%
	P	63	96,8%	74	10,1%

	0	155	85,2%	39	25,0%
	Totale	621	84,7%	43	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	87	77,0%	10	14,3%
	D	321	97,5%	44	52,6%
	P	26	96,2%	70	4,3%
	0	176	94,3%	40	28,9%
	Totale	610	93,6%	39	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	9	44,4%	17	40,9%
	D	1	100,0%	5	4,5%
	0	12	100,0%	27	54,5%
	Totale	22	77,3%	22	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	21	100,0%	4	47,7%
	D	13	92,3%	56	29,5%
	0	10	100,0%	31	22,7%
	Totale	44	97,7%	25	100,0%
RM della Colonna	B	336	49,7%	11	15,1%
	D	1253	93,1%	51	56,5%
	P	139	95,0%	79	6,3%
	0	491	95,1%	30	22,1%
	Totale	2219	87,1%	42	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	20	80,0%	9	14,0%
	D	69	97,1%	47	48,3%
	P	5	100,0%	63	3,5%
	0	49	98,0%	34	34,3%
	Totale	143	95,1%	38	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	266	51,5%	11	13,3%
	D	1179	95,8%	49	59,1%
	P	118	98,3%	68	5,9%
	0	432	91,2%	36	21,7%
	Totale	1995	89,0%	42	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	21	95,2%	4	48,8%
	D	17	94,1%	39	39,5%
	0	5	100,0%	24	11,6%
	Totale	43	95,3%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	182	64,8%	13	7,8%
	D	1280	34,4%	41	54,7%
	P	143	94,4%	52	6,1%
	0	736	56,7%	35	31,4%
	Totale	2341	47,4%	38	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	72	29,2%	17	3,9%
	D	1080	85,7%	44	58,0%
	P	146	84,9%	82	7,8%

	0	564	91,8%	35	30,3%
	Totale	1862	85,3%	43	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	121	88,4%	5	6,6%
	D	977	95,0%	10	53,1%
	P	105	100,0%	23	5,7%
	0	636	95,4%	10	34,6%
	Totale	1839	95,0%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	484	55,8%	13	13,4%
	D	1833	51,7%	36	50,8%
	P	166	97,0%	37	4,6%
	0	1125	61,4%	31	31,2%
	Totale	3608	57,4%	31	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	67	43,3%	16	9,4%
	D	404	36,1%	43	57,0%
	P	45	93,3%	52	6,3%
	0	193	53,4%	35	27,2%
	Totale	709	45,1%	39	100,0%
Ecografia Ostetrica	U	1	100,0%	0	0,1%
	D	476	90,8%	10	45,5%
	P	501	99,6%	6	47,9%
	0	69	89,9%	12	6,6%
	Totale	1047	94,9%	8	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	6	66,7%	13	6,4%
	D	43	69,8%	48	45,7%
	P	1	100,0%	2	1,1%
	0	44	70,5%	62	46,8%
	Totale	94	70,2%	52	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	297	42,1%	14	18,2%
	D	883	81,8%	48	54,1%
	P	66	90,9%	71	4,0%
	0	385	91,9%	31	23,6%
	Totale	1631	77,3%	39	100,0%
Colonscopia	U	1		27	0,2%
	B	168	16,7%	23	28,7%
	D	207	30,9%	58	35,3%
	0	210	76,7%	47	35,8%
	Totale	586	43,2%	44	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		27	25,0%
	0	3	66,7%	21	75,0%
	Totale	4	50,0%	23	100,0%
	B	148	19,6%	19	32,7%
	D	179	38,5%	53	39,5%

Esofago-gastroduodenoscopia	0	126	69,8%	41	27,8%
	Totale	453	41,1%	39	100,0%
Elettrocardiogramma	B	376	74,5%	10	8,8%
	D	2398	72,4%	26	55,9%
	P	228	99,1%	26	5,3%
	0	1284	78,0%	23	30,0%
	Totale	4286	75,7%	24	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	66	9,1%	23	15,1%
	D	240	19,2%	64	54,8%
	P	11	81,8%	101	2,5%
	0	121	47,1%	51	27,6%
	Totale	438	26,9%	55	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	45	62,2%	9	6,8%
	D	347	28,2%	89	52,6%
	P	39	74,4%	105	5,9%
	0	229	52,4%	64	34,7%
	Totale	660	41,7%	76	100,0%
Spirometria semplice	B	38	31,6%	19	5,6%
	D	430	99,5%	37	63,1%
	P	32	96,9%	51	4,7%
	0	181	99,4%	35	26,6%
	Totale	681	95,6%	36	100,0%
Spirometria globale	B	11	27,3%	21	2,2%
	D	180	100,0%	35	35,4%
	P	43	95,3%	48	8,4%
	0	275	97,5%	40	54,0%
	Totale	509	96,7%	38	100,0%
Fotografia del fundus	0	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	7	0,6%
	D	115	89,6%	27	66,9%
	P	15	53,3%	98	8,7%
	0	41	90,2%	27	23,8%
	Totale	172	86,6%	33	100,0%
Elettromiografia semplice	B	37	37,8%	15	4,1%
	D	468	35,9%	78	51,7%
	P	51	56,9%	107	5,6%
	0	350	41,1%	72	38,6%
	Totale	906	39,2%	75	100,0%
Totale		31325	74,6%		