

## 101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	13	23,1%	20	29,5%
	D	23	82,6%	52	52,3%
	P	8	100,0%	56	18,2%
	Totale	44	68,2%	43	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	7	100,0%	5	25,9%
	D	20	100,0%	21	74,1%
	Totale	27	100,0%	17	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	55	100,0%
	Totale	1	100,0%	55	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	37,5%	17	50,0%
	D	8	87,5%	53	50,0%
	Totale	16	62,5%	35	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	18	33,3%	18	45,0%
	D	22	100,0%	21	55,0%
	Totale	40	70,0%	19	100,0%
TC del Capo	B	21	14,3%	18	50,0%
	D	20	100,0%	33	47,6%
	P	1	100,0%	2	2,4%
	Totale	42	57,1%	25	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	40,0%	18	71,4%
	D	2	100,0%	15	28,6%
	Totale	7	57,1%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	13	38,5%	16	40,6%
	D	19	100,0%	30	59,4%
	Totale	32	75,0%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	6	100,0%	18	100,0%
	Totale	6	100,0%	18	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	37	100,0%
	Totale	2	100,0%	37	100,0%

RM della Colonna	B	18	88,9%	5	60,0%
	D	12	100,0%	17	40,0%
	Totale	30	93,3%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	5	100,0%	6	21,7%
	D	12	100,0%	8	52,2%
	P	4	100,0%	33	17,4%
	0	2	100,0%	33	8,7%
	Totale	23	100,0%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	8	75,0%	9	14,3%
	D	44	22,7%	101	78,6%
	0	4		138	7,1%
	Totale	56	28,6%	91	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	100,0%	5	7,3%
	D	69	78,3%	43	84,1%
	P	3		251	3,7%
	0	4	25,0%	147	4,9%
	Totale	82	74,4%	53	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	13	92,3%	6	14,3%
	D	64	46,9%	51	70,3%
	P	3	33,3%	170	3,3%
	0	11	63,6%	41	12,1%
	Totale	91	54,9%	47	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	58	34,5%	13	24,4%
	D	159	54,1%	41	66,8%
	P	8	25,0%	155	3,4%
	0	13	38,5%	70	5,5%
	Totale	238	47,5%	40	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	23	100,0%	12	100,0%
	Totale	23	100,0%	12	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	2	100,0%	6	28,6%
	D	4	100,0%	5	57,1%
	P	1	100,0%	0	14,3%
	Totale	7	100,0%	5	100,0%
Colonscopia	B	10	50,0%	13	15,6%
	D	50	20,0%	108	78,1%
	P	3		351	4,7%
	0	1		139	1,6%
	Totale	64	23,4%	105	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	66,7%	8	18,2%
	D	25	56,0%	55	75,8%
	P	1	100,0%	2	3,0%
	0	1	100,0%	1	3,0%

	<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>60,6%</b>	<b>43</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettrocardiogramma</b>	<b>B</b>	43	95,3%	2	17,8%
	<b>D</b>	166	89,2%	15	68,6%
	<b>P</b>	14	100,0%	0	5,8%
	<b>0</b>	19	100,0%	0	7,9%
	<b>Totale</b>	<b>242</b>	<b>91,7%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettrocardiogramma dinamico (Holter)</b>	<b>B</b>	3	100,0%	3	4,8%
	<b>D</b>	52	28,8%	38	82,5%
	<b>P</b>	5	100,0%	33	7,9%
	<b>0</b>	3		54	4,8%
	<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>36,5%</b>	<b>36</b>	<b>100,0%</b>
<b>Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro</b>	<b>B</b>	1	100,0%	6	3,4%
	<b>D</b>	21	19,0%	76	72,4%
	<b>P</b>	4	25,0%	127	13,8%
	<b>0</b>	3		74	10,3%
	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>20,7%</b>	<b>81</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame audiometrico tonale</b>	<b>B</b>	2	100,0%	3	8,3%
	<b>D</b>	19	100,0%	12	79,2%
	<b>0</b>	3	100,0%	2	12,5%
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>D</b>	8		56	72,7%
	<b>P</b>	1	100,0%	64	9,1%
	<b>0</b>	2	50,0%	37	18,2%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>18,2%</b>	<b>53</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>1235</b>	<b>64,0%</b>		

## 101 - delle Apuane

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>	<b>% Priorità</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>U</b>	2	50,0%	3	1,5%
	<b>B</b>	17	100,0%	4	12,8%
	<b>D</b>	96	81,3%	31	72,2%
	<b>P</b>	18	88,9%	25	13,5%
	<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>84,2%</b>	<b>26</b>	<b>100,0%</b>
<b>Mammografia monolaterale</b>	<b>B</b>	2	100,0%	4	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>B</b>	21	100,0%	5	33,3%
	<b>D</b>	42	100,0%	22	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>

TC delTorace senza e con MDC	B	32	100,0%	3	50,8%
	D	21	85,7%	33	33,3%
	P	9	100,0%	17	14,3%
	0	1	100,0%	1	1,6%
	Totale	63	95,2%	15	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	2	100,0%	27	66,7%
	Totale	3	100,0%	21	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1		152	50,0%
	P	1	100,0%	49	50,0%
	Totale	2	50,0%	101	100,0%
TC dell Addome completo	B	11	100,0%	6	52,4%
	D	9	100,0%	38	42,9%
	0	1	100,0%	0	4,8%
	Totale	21	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	37	91,9%	5	49,3%
	D	24	95,8%	19	32,0%
	P	12	100,0%	22	16,0%
	0	2	100,0%	3	2,7%
	Totale	75	94,7%	12	100,0%
TC del Capo	B	18	100,0%	4	34,6%
	D	34	100,0%	30	65,4%
	Totale	52	100,0%	21	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	15	100,0%	2	51,7%
	D	10	80,0%	41	34,5%
	P	3	100,0%	7	10,3%
	0	1	100,0%	31	3,4%
	Totale	29	93,1%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	13	100,0%	5	48,1%
	D	13	100,0%	19	48,1%
	0	1	100,0%	29	3,7%
	Totale	27	100,0%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	8	100,0%	8	30,8%
	D	17	64,7%	79	65,4%
	0	1	100,0%	1	3,8%
	Totale	26	76,9%	54	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico in eta evolutiva anni 0-10	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
	B	18	100,0%	7	33,3%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	26	69,2%	61	48,1%
	P	10	100,0%	15	18,5%
	Totale	54	85,2%	34	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	9	25,0%
	D	7	85,7%	36	58,3%
	P	2	100,0%	17	16,7%
	Totale	12	91,7%	26	100,0%
RM della Colonna					
	B	60	93,3%	7	49,2%
	D	62	67,7%	62	50,8%
	Totale	122	80,3%	35	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC					
	B	6	83,3%	8	54,5%
	D	3	100,0%	12	27,3%
	P	2	100,0%	8	18,2%
RM Muscoloscheletrica					
	Totale	11	90,9%	9	100,0%
	B	31	77,4%	7	43,7%
	D	40	60,0%	76	56,3%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC					
	Totale	71	67,6%	46	100,0%
	B	3	100,0%	9	50,0%
	D	3	100,0%	20	50,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca					
	Totale	6	100,0%	14	100,0%
	B	79	96,2%	7	20,0%
	D	277	25,6%	80	70,1%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici					
	P	31	77,4%	81	7,8%
	0	8	37,5%	73	2,0%
	Totale	395	44,1%	66	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo					
	B	10	100,0%	6	3,8%
	D	244	70,5%	72	91,7%
	P	8		300	3,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)					
	0	4	50,0%	128	1,5%
	Totale	266	69,2%	78	100,0%
	B	19	89,5%	9	19,2%
	D	15	100,0%	6	15,2%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)					
	P	1	100,0%	75	1,0%
	0	64	100,0%	1	64,6%
	Totale	99	98,0%	4	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)					
	B	36	100,0%	9	23,1%
	D	117	92,3%	20	75,0%
	P	1	100,0%	15	0,6%
	0	2	50,0%	44	1,3%
	Totale	156	93,6%	18	100,0%
	U	1		6	1,3%

Ecografia della Mammella bilaterale	B	41	100,0%	2	53,2%
	D	33	57,6%	60	42,9%
	P	2	100,0%	59	2,6%
	Totale	77	80,5%	29	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	1	66,7%
	D	1		150	33,3%
	Totale	3	66,7%	51	100,0%
Ecografia Ostetrica	U	1	100,0%	0	0,8%
	D	2	50,0%	28	1,6%
	P	126	100,0%	17	97,7%
	Totale	129	99,2%	17	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	19	94,7%	6	11,6%
	D	127	42,5%	106	77,4%
	P	14	35,7%	218	8,5%
	0	4		334	2,4%
	Totale	164	47,0%	109	100,0%
Colonscopia	B	64	31,3%	19	39,5%
	D	88	20,5%	100	54,3%
	P	9	44,4%	207	5,6%
	0	1		40	0,6%
	Totale	162	25,9%	73	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		150	50,0%
	P	1		357	50,0%
	Totale	2		254	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	50	58,0%	9	28,1%
	D	124	38,7%	72	69,7%
	P	1	100,0%	1	0,6%
	0	3	66,7%	47	1,7%
	Totale	178	44,9%	54	100,0%
Elettrocardiogramma	B	145	99,3%	2	17,4%
	D	589	85,2%	14	70,9%
	P	74	97,3%	16	8,9%
	0	23	95,7%	6	2,8%
	Totale	831	89,0%	12	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	47	93,6%	6	42,0%
	D	59	39,0%	34	52,7%
	P	5	100,0%	16	4,5%
	0	1	100,0%	2	0,9%
	Totale	112	65,2%	22	100,0%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	9	88,9%	7	17,0%
	D	41	34,1%	51	77,4%
	P	3	100,0%	7	5,7%
	Totale	53	47,2%	41	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	4	1,3%
	D	115	99,1%	19	77,2%
	P	19	73,7%	40	12,8%
	0	13	61,5%	62	8,7%
	Totale	149	92,6%	25	100,0%
Spirometria semplice	P	36	100,0%	12	100,0%
	Totale	36	100,0%	12	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	5	11,1%
	P	8	100,0%	17	88,9%
	Totale	9	100,0%	16	100,0%
Esame del fundus oculi	B	4	100,0%	4	4,1%
	D	68	54,4%	31	69,4%
	P	9	100,0%	22	9,2%
	0	17	47,1%	37	17,3%
	Totale	98	59,2%	30	100,0%
Elettromiografia semplice	B	64	25,0%	14	17,6%
	D	296	18,9%	81	81,3%
	P	4	100,0%	1	1,1%
	Totale	364	20,9%	68	100,0%
Totale		4058	69,7%		

## 102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	0	1,1%
	B	14	71,4%	6	7,4%
	D	114	43,9%	125	60,6%
	P	27	25,9%	335	14,4%
	0	31	61,3%	167	16,5%
	Totale	188	46,8%	152	100,0%
Mammografia monolaterale	B	2	50,0%	10	40,0%
	D	3	66,7%	56	60,0%
	Totale	5	60,0%	38	100,0%
	B	36	97,2%	3	27,9%
	D	66	100,0%	2	51,2%

TC delTorace	P	1	100,0%	9	0,8%
	0	26	100,0%	4	20,2%
	<b>Totale</b>	<b>129</b>	<b>99,2%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	0	1,2%
	B	38	68,4%	8	46,3%
	D	18	100,0%	11	22,0%
	P	2	100,0%	0	2,4%
	0	23	100,0%	8	28,0%
	<b>Totale</b>	<b>82</b>	<b>85,4%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore	B	3	100,0%	3	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	7	85,7%	7	87,5%
	D	1	100,0%	10	12,5%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>87,5%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	3	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	66,7%	11	75,0%
	D	1	100,0%	15	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>75,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	B	12	100,0%	2	57,1%
	D	4	100,0%	2	19,0%
	P	2	100,0%	20	9,5%
	0	3	100,0%	13	14,3%
	<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	43	79,1%	7	51,2%
	D	18	100,0%	10	21,4%
	P	4	100,0%	0	4,8%
	0	19	100,0%	7	22,6%
	<b>Totale</b>	<b>84</b>	<b>89,3%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	U	1	100,0%	0	0,9%
	B	37	100,0%	2	32,5%
	D	61	100,0%	2	53,5%
	P	1	100,0%	29	0,9%
	0	14	100,0%	2	12,3%
	<b>Totale</b>	<b>114</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	B	12	50,0%	9	57,1%
	D	2	50,0%	76	9,5%
	P	2	100,0%	5	9,5%
	0	5	100,0%	10	23,8%
	<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>66,7%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
	B	24	100,0%	2	34,3%



TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	33	100,0%	2	47,1%
	0	13	100,0%	1	18,6%
	<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	1	50,0%
	D	3	100,0%	3	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	41	100,0%	6	31,1%
	D	75	100,0%	10	56,8%
	P	1	100,0%	8	0,8%
	0	15	100,0%	9	11,4%
	<b>Totale</b>	<b>132</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	39	89,7%	7	27,1%
	D	50	62,0%	34	34,7%
	P	9	33,3%	254	6,3%
	0	46	58,7%	110	31,9%
	<b>Totale</b>	<b>144</b>	<b>66,7%</b>	<b>65</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2		105	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>33,3%</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	6	100,0%	7	60,0%
	D	1	100,0%	4	10,0%
	0	3	66,7%	55	30,0%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>90,0%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna	B	123	100,0%	5	26,3%
	D	255	97,6%	12	54,6%
	P	19	84,2%	67	4,1%
	0	70	98,6%	12	15,0%
	<b>Totale</b>	<b>467</b>	<b>97,9%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	U	1	100,0%	0	2,1%
	B	8	100,0%	7	16,7%
	D	13	92,3%	12	27,1%
	0	26	53,8%	103	54,2%
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>72,9%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica	B	98	100,0%	5	29,5%
	D	159	99,4%	9	47,9%
	P	11	90,9%	37	3,3%
	0	64	100,0%	5	19,3%
	<b>Totale</b>	<b>332</b>	<b>99,4%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	2	30,0%
	D	5	100,0%	19	50,0%
	0	2	100,0%	5	20,0%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	63	93,7%	7	14,8%
	D	250	70,8%	21	58,8%
	P	21	42,9%	200	4,9%
	0	91	79,1%	26	21,4%
	<b>Totale</b>	<b>425</b>	<b>74,6%</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	31	100,0%	4	6,7%
	D	314	97,1%	10	67,8%
	P	25	96,0%	23	5,4%
	0	93	95,7%	10	20,1%
	<b>Totale</b>	<b>463</b>	<b>97,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	52	98,1%	4	10,5%
	D	247	98,8%	7	50,1%
	P	26	100,0%	55	5,3%
	0	168	94,6%	10	34,1%
	<b>Totale</b>	<b>493</b>	<b>97,4%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	188	99,5%	5	19,7%
	D	539	77,9%	22	56,6%
	P	33	100,0%	72	3,5%
	0	192	74,0%	23	20,2%
	<b>Totale</b>	<b>952</b>	<b>82,1%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	B	45	100,0%	6	32,1%
	D	71	22,5%	62	50,7%
	P	4	100,0%	36	2,9%
	0	20	25,0%	64	14,3%
	<b>Totale</b>	<b>140</b>	<b>50,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	4	33,3%
	D	2		79	66,7%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>33,3%</b>	<b>54</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	7	25,0%
	P	3	100,0%	3	75,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	20,0%
	D	2	50,0%	34	40,0%
	P	2	100,0%	70	40,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>80,0%</b>	<b>42</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	4	100,0%	0	1,3%
	B	96	99,0%	4	30,8%
	D	139	96,4%	10	44,6%
	P	26	92,3%	32	8,3%
	0	47	100,0%	9	15,1%
	<b>Totale</b>	<b>312</b>	<b>97,4%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>

Colonscopia	B	69	62,3%	9	21,9%
	D	210	44,8%	50	66,7%
	P	15	33,3%	201	4,8%
	0	21	42,9%	73	6,7%
	Totale	315	47,9%	50	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1		14	50,0%
	0	1		144	50,0%
	Totale	2		79	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	69	88,4%	6	36,5%
	D	101	45,5%	72	53,4%
	P	5	100,0%	0	2,6%
	0	14	35,7%	79	7,4%
	Totale	189	61,9%	47	100,0%
Elettrocardiogramma	B	148	100,0%	1	19,6%
	D	412	99,3%	2	54,6%
	P	37	100,0%	8	4,9%
	0	158	99,4%	2	20,9%
	Totale	755	99,5%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	46	34,8%	15	25,1%
	D	101	33,7%	52	55,2%
	P	16	81,3%	92	8,7%
	0	20	40,0%	61	10,9%
	Totale	183	38,8%	47	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	15	6,7%	19	25,0%
	D	30	60,0%	63	50,0%
	P	5	80,0%	86	8,3%
	0	10	70,0%	48	16,7%
	Totale	60	50,0%	52	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	1	100,0%	0	0,5%
	B	8	100,0%	2	4,4%
	D	55	80,0%	26	30,1%
	P	59	100,0%	2	32,2%
	0	60	88,3%	14	32,8%
	Totale	183	90,2%	13	100,0%
Spirometria semplice	B	6	50,0%	13	26,1%
	D	16	12,5%	93	69,6%
	0	1		105	4,3%
	Totale	23	21,7%	73	100,0%
Spirometria globale	B	15	33,3%	15	22,4%
	D	41	97,6%	19	61,2%
	P	3	100,0%	5	4,5%
	0	8	75,0%	35	11,9%

	<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>80,6%</b>	<b>19</b>	<b>100,0%</b>
<b>Fotografia del fundus</b>	<b>B</b>	1		15	25,0%
	<b>D</b>	1	100,0%	5	25,0%
	<b>0</b>	2	100,0%	10	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>75,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
<b>Esame del fundus oculi</b>	<b>D</b>	10	20,0%	41	52,6%
	<b>P</b>	1	100,0%	8	5,3%
	<b>0</b>	8	100,0%	5	42,1%
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>57,9%</b>	<b>24</b>	<b>100,0%</b>
<b>Elettromiografia semplice</b>	<b>B</b>	144	69,4%	8	26,5%
	<b>D</b>	344	57,0%	69	63,2%
	<b>0</b>	56	85,7%	38	10,3%
	<b>Totale</b>	<b>544</b>	<b>63,2%</b>	<b>50</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>7023</b>	<b>82,4%</b>		

## 102 - della Valle del Serchio

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>	<b>% Priorità</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>B</b>	2	100,0%	6	18,2%
	<b>D</b>	8	100,0%	13	72,7%
	<b>0</b>	1	100,0%	4	9,1%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>B</b>	1	100,0%	3	5,9%
	<b>D</b>	7	42,9%	75	41,2%
	<b>P</b>	4	25,0%	152	23,5%
	<b>0</b>	5	60,0%	63	29,4%
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>47,1%</b>	<b>85</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>B</b>	3	100,0%	2	30,0%
	<b>D</b>	4	50,0%	70	40,0%
	<b>0</b>	3	33,3%	101	30,0%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>60,0%</b>	<b>59</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome completo</b>	<b>B</b>	2	100,0%	2	50,0%
	<b>D</b>	1	100,0%	1	25,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	0	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome completo senza e con MDC</b>	<b>B</b>	5	100,0%	5	45,5%
	<b>D</b>	5	60,0%	66	45,5%
	<b>0</b>	1		143	9,1%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>72,7%</b>	<b>45</b>	<b>100,0%</b>

TC del Capo	B	6	100,0%	4	31,6%
	D	8	75,0%	29	42,1%
	P	3		179	15,8%
	0	2		153	10,5%
	Totale	19	63,2%	58	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	1	25,0%
	D	2	50,0%	67	50,0%
	P	1		189	25,0%
	Totale	4	50,0%	81	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	15	93,3%	8	16,3%
	D	48	95,8%	12	52,2%
	P	4	25,0%	137	4,3%
	0	25	92,0%	24	27,2%
	Totale	92	91,3%	20	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	16	100,0%	5	9,2%
	D	121	100,0%	5	69,9%
	P	1	100,0%	5	0,6%
	0	35	100,0%	4	20,2%
	Totale	173	100,0%	5	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	100,0%	3	19,2%
	D	20	90,0%	39	38,5%
	P	12	33,3%	129	23,1%
	0	10	90,0%	10	19,2%
	Totale	52	78,8%	47	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	31	100,0%	2	23,0%
	D	77	89,6%	12	57,0%
	0	27	77,8%	21	20,0%
	Totale	135	89,6%	11	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	46	100,0%	7	75,4%
	0	15	100,0%	4	24,6%
	Totale	61	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	8	37,5%	41	44,4%
	P	3	100,0%	48	16,7%
	0	7	85,7%	8	38,9%
	Totale	18	66,7%	29	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	21	95,2%	6	21,9%
	D	64	95,3%	13	66,7%
	0	11	100,0%	3	11,5%
	Totale	96	95,8%	10	100,0%

Colonscopia	D	9	11,1%	77	40,9%
	P	6	100,0%	49	27,3%
	0	7	42,9%	23	31,8%
	Totale	22	45,5%	52	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		115	50,0%
	0	1		358	50,0%
	Totale	2		237	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	5	100,0%	3	18,5%
	D	13	46,2%	38	48,1%
	P	4	100,0%	68	14,8%
	0	5	20,0%	54	18,5%
	Totale	27	59,3%	39	100,0%
Elettrocardiogramma	B	49	100,0%	1	16,1%
	D	152	100,0%	1	49,8%
	P	21	100,0%	1	6,9%
	0	83	100,0%	1	27,2%
	Totale	305	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	5	40,0%	14	6,7%
	D	34	14,7%	68	45,3%
	P	11	100,0%	75	14,7%
	0	25	28,0%	60	33,3%
	Totale	75	33,3%	63	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	14	14,3%	112	56,0%
	P	3	33,3%	89	12,0%
	0	8	50,0%	68	32,0%
	Totale	25	28,0%	95	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	4	100,0%	4	11,4%
	0	31	96,8%	6	88,6%
	Totale	35	97,1%	6	100,0%
Spirometria globale	D	20	100,0%	18	69,0%
	P	6	100,0%	14	20,7%
	0	3	100,0%	7	10,3%
	Totale	29	100,0%	16	100,0%
Esame del fundus oculi	D	4	25,0%	37	30,8%
	P	1	100,0%	71	7,7%
	0	8	12,5%	56	61,5%
	Totale	13	23,1%	51	100,0%
Elettromiografia semplice	D	36	100,0%	33	100,0%
	Totale	36	100,0%	33	100,0%
Totale		1273	86,5%		

## 105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1		6	4,2%
	B	8	100,0%	7	33,3%
	D	7	100,0%	12	29,2%
	P	7	100,0%	20	29,2%
	0	1	100,0%	8	4,2%
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>95,8%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
Mammografia monolaterale	P	1	100,0%	44	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	B	14	92,9%	6	42,4%
	D	10	100,0%	22	30,3%
	P	8	100,0%	5	24,2%
	0	1	100,0%	7	3,0%
	<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>97,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	20	85,0%	7	58,8%
	D	3	100,0%	21	8,8%
	P	3	100,0%	11	8,8%
	0	8	100,0%	4	23,5%
	<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>91,2%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	6	50,0%
	P	1	100,0%	7	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	B	5	80,0%	6	55,6%
	P	4	100,0%	6	44,4%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>88,9%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	30	93,3%	6	56,6%
	D	6	100,0%	5	11,3%
	P	6	100,0%	13	11,3%
	0	11	100,0%	5	20,8%
	<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>96,2%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	B	7	85,7%	4	35,0%
	D	10	100,0%	7	50,0%
	P	1	100,0%	4	5,0%
	0	2	100,0%	7	10,0%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>95,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	4	50,0%
	0	5	100,0%	6	50,0%

	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	<b>B</b>	5	80,0%	6	26,3%
	<b>D</b>	12	100,0%	8	63,2%
	<b>P</b>	1	100,0%	3	5,3%
	<b>0</b>	1	100,0%	5	5,3%
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>94,7%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	<b>B</b>	1	100,0%	8	50,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	6	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	<b>B</b>	36	72,2%	9	37,5%
	<b>D</b>	46	87,0%	18	47,9%
	<b>P</b>	3	100,0%	53	3,1%
	<b>0</b>	11	100,0%	11	11,5%
	<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>83,3%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	<b>B</b>	27	77,8%	8	56,3%
	<b>D</b>	14	64,3%	41	29,2%
	<b>P</b>	2	100,0%	54	4,2%
	<b>0</b>	5	100,0%	14	10,4%
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>77,1%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	<b>B</b>	1	100,0%	3	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	<b>B</b>	6	50,0%	11	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>50,0%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna	<b>B</b>	81	88,9%	7	37,5%
	<b>D</b>	111	90,1%	17	51,4%
	<b>P</b>	4	100,0%	70	1,9%
	<b>0</b>	20	95,0%	12	9,3%
	<b>Totale</b>	<b>216</b>	<b>90,3%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	<b>B</b>	8	62,5%	7	72,7%
	<b>D</b>	3	33,3%	56	27,3%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>54,5%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica	<b>B</b>	56	73,2%	8	32,7%
	<b>D</b>	77	92,2%	15	45,0%
	<b>P</b>	30	100,0%	12	17,5%
	<b>0</b>	8	100,0%	4	4,7%
	<b>Totale</b>	<b>171</b>	<b>87,7%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	<b>B</b>	5	60,0%	10	71,4%
	<b>D</b>	1	100,0%	14	14,3%
	<b>0</b>	1	100,0%	41	14,3%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>71,4%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
	<b>B</b>	48	91,7%	7	30,4%



Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	36	52,8%	67	22,8%
	P	61	88,5%	37	38,6%
	0	13	53,8%	60	8,2%
	<b>Totale</b>	<b>158</b>	<b>78,5%</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	33	97,0%	5	15,3%
	D	111	73,0%	45	51,4%
	P	46	58,7%	96	21,3%
	0	26	96,2%	14	12,0%
	<b>Totale</b>	<b>216</b>	<b>76,4%</b>	<b>46</b>	<b>100,0%</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	19	94,7%	6	26,4%
	D	34	52,9%	54	47,2%
	P	13	84,6%	50	18,1%
	0	6	50,0%	51	8,3%
	<b>Totale</b>	<b>72</b>	<b>69,4%</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	66	98,5%	5	29,7%
	D	73	84,9%	18	32,9%
	P	58	100,0%	22	26,1%
	0	25	84,0%	13	11,3%
	<b>Totale</b>	<b>222</b>	<b>92,8%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1		6	5,9%
	B	11	100,0%	8	64,7%
	D	3	100,0%	0	17,6%
	0	2	100,0%	6	11,8%
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>94,1%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	9	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ostetrica	P	47	100,0%	3	71,2%
	0	19	100,0%	3	28,8%
	<b>Totale</b>	<b>66</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ginecologica	B	4	50,0%	11	5,9%
	D	19	47,4%	52	27,9%
	P	35	100,0%	33	51,5%
	0	10	50,0%	33	14,7%
	<b>Totale</b>	<b>68</b>	<b>75,0%</b>	<b>37</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	7	42,9%	8	30,4%
	D	2	50,0%	78	8,7%
	P	9	66,7%	67	39,1%
	0	5	20,0%	114	21,7%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>47,8%</b>	<b>60</b>	<b>100,0%</b>
Colonscopia	B	32	56,3%	10	14,3%
	D	37	83,8%	25	16,6%
	P	74	44,6%	154	33,2%

	0	80	15,0%	107	35,9%
	<b>Totale</b>	<b>223</b>	<b>42,2%</b>	<b>95</b>	<b>100,0%</b>
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	53,8%	10	10,6%
	D	56	58,9%	44	45,5%
	P	36	58,3%	89	29,3%
	0	18	38,9%	92	14,6%
	<b>Totale</b>	<b>123</b>	<b>55,3%</b>	<b>61</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,3%
	B	80	97,5%	6	22,5%
	D	113	66,4%	45	31,8%
	P	138	87,7%	37	38,9%
	0	23	69,6%	45	6,5%
	<b>Totale</b>	<b>355</b>	<b>82,0%</b>	<b>33</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	3	2,6%
	D	2	100,0%	5	2,6%
	P	65	78,5%	45	84,4%
	0	8	25,0%	104	10,4%
	<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>74,0%</b>	<b>49</b>	<b>100,0%</b>
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	6	100,0%	3	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	7	2,3%
	D	24	100,0%	9	27,3%
	P	47	100,0%	10	53,4%
	0	15	100,0%	11	17,0%
	<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
Spirometria semplice	B	2	100,0%	5	7,7%
	D	5	60,0%	71	19,2%
	P	19	73,7%	52	73,1%
	<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>73,1%</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>
Spirometria globale	B	9	66,7%	8	20,5%
	D	7	85,7%	22	15,9%
	P	12	83,3%	58	27,3%
	0	16	93,8%	15	36,4%
	<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>84,1%</b>	<b>26</b>	<b>100,0%</b>
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%	10	4,0%
	P	9	100,0%	44	36,0%
	0	15	86,7%	19	60,0%
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>92,0%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>
Elettromiografia semplice	B	40	100,0%	5	14,0%
	D	161	90,1%	29	56,3%
	P	30	73,3%	62	10,5%
	0	55	92,7%	21	19,2%

	<b>Totale</b>	<b>286</b>	<b>90,2%</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>2859</b>	<b>80,6%</b>		

## 105 - Pisana

<b>Prestazioni diagnostica</b>	<b>Priorità</b>	<b>N Prestazioni</b>	<b>% Garanzia tempi attesa I disponibilità</b>	<b>Giorni di attesa I disp</b>	<b>% Priorità</b>
<b>Mammografia bilaterale</b>	<b>D</b>	38	100,0%	16	26,8%
	<b>P</b>	93	100,0%	14	65,5%
	<b>0</b>	11	100,0%	15	7,7%
	<b>Totale</b>	<b>142</b>	<b>100,0%</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
<b>Mammografia monolaterale</b>	<b>P</b>	2	100,0%	18	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace</b>	<b>D</b>	1	100,0%	2	25,0%
	<b>P</b>	2	100,0%	10	50,0%
	<b>0</b>	1	100,0%	2	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC delTorace senza e con MDC</b>	<b>B</b>	5	100,0%	7	38,5%
	<b>D</b>	2	100,0%	10	15,4%
	<b>P</b>	4	100,0%	7	30,8%
	<b>0</b>	2	100,0%	7	15,4%
	<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome inferiore</b>	<b>D</b>	1	100,0%	10	50,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	5	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome inferiore senza e con MDC</b>	<b>D</b>	1	100,0%	10	50,0%
	<b>0</b>	1	100,0%	10	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome completo</b>	<b>D</b>	1	100,0%	10	25,0%
	<b>P</b>	3	100,0%	8	75,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC dell Addome completo senza e con MDC</b>	<b>B</b>	8	100,0%	8	29,6%
	<b>D</b>	7	100,0%	8	25,9%
	<b>P</b>	9	100,0%	8	33,3%
	<b>0</b>	3	100,0%	8	11,1%
	<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>100,0%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Capo</b>	<b>B</b>	1	100,0%	3	25,0%
	<b>D</b>	2	100,0%	5	50,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	4	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>

TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	5	25,0%
	D	3	100,0%	10	75,0%
	Totale	4	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3	100,0%	4	12,0%
	D	11	100,0%	8	44,0%
	P	6	100,0%	6	24,0%
	0	5	100,0%	5	20,0%
	Totale	25	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1		13	25,0%
	D	2	100,0%	10	50,0%
	0	1	100,0%	3	25,0%
	Totale	4	75,0%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	2	100,0%	12	100,0%
	Totale	2	100,0%	12	100,0%
RM della Colonna	B	37	94,6%	9	34,6%
	D	33	100,0%	13	30,8%
	P	22	100,0%	12	20,6%
	0	15	100,0%	6	14,0%
	Totale	107	98,1%	10	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	0	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	9	88,9%	7	18,4%
	D	19	100,0%	20	38,8%
	P	16	100,0%	14	32,7%
	0	5	100,0%	5	10,2%
	Totale	49	98,0%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	9	100,0%	6	8,5%
	D	23	78,3%	17	21,7%
	P	55	100,0%	20	51,9%
	0	19	89,5%	12	17,9%
	Totale	106	93,4%	17	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	100,0%	5	2,8%
	D	78	100,0%	6	36,4%
	P	100	100,0%	11	46,7%

	0	30	100,0%	6	14,0%
	Totale	214	100,0%	8	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	7	17,6%
	D	7	100,0%	7	20,6%
	P	19	100,0%	10	55,9%
	0	2	100,0%	7	5,9%
	Totale	34	100,0%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	3	0,2%
	B	55	100,0%	7	11,7%
	D	139	100,0%	9	29,4%
	P	210	100,0%	9	44,5%
	0	67	100,0%	8	14,2%
	Totale	472	100,0%	8	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	35	65,7%	8	16,2%
	D	59	96,6%	11	27,3%
	P	104	100,0%	21	48,1%
	0	18	88,9%	15	8,3%
	Totale	216	92,6%	16	100,0%
Elettrocardiogramma	B	32	96,9%	5	7,7%
	D	111	81,1%	18	26,6%
	P	250	100,0%	19	60,0%
	0	24	83,3%	16	5,8%
	Totale	417	93,8%	17	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	1	100,0%	10	11,1%
	P	5	100,0%	9	55,6%
	0	3	100,0%	7	33,3%
	Totale	9	100,0%	8	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	3	100,0%	24	100,0%
	Totale	3	100,0%	24	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	5	50,0%
	D	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	B	3	33,3%	11	21,4%
	D	4	50,0%	85	28,6%
	P	7	28,6%	140	50,0%
	Totale	14	35,7%	97	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	5	1,7%
	D	20	50,0%	33	34,5%
	P	24	91,7%	46	41,4%

	0	13	69,2%	22	22,4%
	<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>72,4%</b>	<b>36</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>1942</b>	<b>96,0%</b>		

## 106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	11	100,0%	4	6,4%
	D	117	85,5%	21	68,4%
	P	43	23,3%	299	25,1%
	<b>Totale</b>	<b>171</b>	<b>70,8%</b>	<b>90</b>	<b>100,0%</b>
Mammografia monolaterale	D	5	100,0%	6	71,4%
	P	2	50,0%	103	28,6%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>85,7%</b>	<b>34</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	B	11	100,0%	4	44,0%
	D	14	100,0%	2	56,0%
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	B	10	90,0%	4	66,7%
	D	3	66,7%	22	20,0%
	P	2	100,0%	55	13,3%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>86,7%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	2	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	0	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	8	100,0%	4	53,3%
	D	5	80,0%	16	33,3%
	P	2	100,0%	55	13,3%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>93,3%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	B	4	100,0%	0	30,8%
	D	9	100,0%	0	69,2%
	<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	6	20,0%
	D	3	66,7%	24	60,0%
	P	1	100,0%	12	20,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>80,0%</b>	<b>18</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	2	42,9%
	D	4	100,0%	0	57,1%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	6	83,3%	8	33,3%
	D	12	100,0%	6	66,7%
	Totale	18	94,4%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	4	25,0%
	D	6	100,0%	13	75,0%
	Totale	8	100,0%	11	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	24	50,0%
	Totale	2	100,0%	13	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	4	100,0%	10	100,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna	B	17	100,0%	7	37,8%
	D	28	100,0%	5	62,2%
	Totale	45	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	1	10,0%
	D	9	100,0%	15	90,0%
	Totale	10	100,0%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	16	100,0%	5	51,6%
	D	15	100,0%	6	48,4%
	Totale	31	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	9	50,0%
	D	1	100,0%	6	50,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	31	93,5%	6	72,1%
	D	9	88,9%	15	20,9%
	P	3	100,0%	17	7,0%
	Totale	43	93,0%	8	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	18	100,0%	6	8,3%
	D	167	86,2%	27	77,3%
	P	31	67,7%	84	14,4%
	Totale	216	84,7%	33	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	100,0%	4	8,9%
	D	99	73,7%	20	79,8%
	P	14	57,1%	85	11,3%
	Totale	124	74,2%	26	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	76	100,0%	7	28,8%
	D	160	91,9%	15	60,6%
	P	28	82,1%	48	10,6%
	Totale	264	93,2%	16	100,0%
	B	13	100,0%	5	48,1%

Ecografia della Mammella bilaterale	D	13	100,0%	5	48,1%
	P	1	100,0%	30	3,7%
	Totale	27	100,0%	6	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	128	41,4%	40	80,5%
	P	31	100,0%	36	19,5%
	Totale	159	52,8%	39	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	4	100,0%	9	57,1%
	P	3	100,0%	46	42,9%
	Totale	7	100,0%	25	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	23	100,0%	6	32,9%
	D	34	73,5%	34	48,6%
	P	13	100,0%	18	18,6%
	Totale	70	87,1%	22	100,0%
Colonscopia	B	28	39,3%	11	17,8%
	D	104	23,1%	85	66,2%
	P	25	88,0%	53	15,9%
	Totale	157	36,3%	67	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	31	51,6%	14	27,4%
	D	72	86,1%	18	63,7%
	P	10	90,0%	55	8,8%
	Totale	113	77,0%	20	100,0%
Elettrocardiogramma	B	63	96,8%	3	20,9%
	D	194	99,5%	3	64,2%
	P	45	100,0%	4	14,9%
	Totale	302	99,0%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	44	79,5%	10	86,3%
	D	3	100,0%	4	5,9%
	P	4	100,0%	3	7,8%
	Totale	51	82,4%	9	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	66,7%	9	30,0%
	D	3	100,0%	16	30,0%
	P	4	100,0%	12	40,0%
	Totale	10	90,0%	12	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	2	0,8%
	D	107	100,0%	3	84,3%
	P	19	100,0%	5	15,0%
	Totale	127	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	10	100,0%	2	100,0%
	Totale	10	100,0%	2	100,0%



Spirometria globale	B	4	100,0%	3	6,8%
	D	53	100,0%	3	89,8%
	P	2	100,0%	3	3,4%
	Totale	59	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	6	2,8%
	D	11	100,0%	8	30,6%
	P	24	100,0%	8	66,7%
	Totale	36	100,0%	8	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	3	3,0%
	D	29	100,0%	6	87,9%
	P	3	100,0%	6	9,1%
	Totale	33	100,0%	6	100,0%
Totale		2190	83,3%		

## 106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	3	100,0%	7	100,0%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	1	16,7%
	D	5	100,0%	1	83,3%
	Totale	6	100,0%	1	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	7	66,7%
	D	1	100,0%	8	33,3%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	2	50,0%
	P	1	100,0%	7	50,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	7	50,0%
	D	2	100,0%	8	50,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
TC del Capo	D	8	100,0%	1	100,0%
	Totale	8	100,0%	1	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	3	100,0%	6	100,0%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
	B	3	66,7%	8	75,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	1	100,0%	9	25,0%
	Totale	4	75,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	10	11,1%
	D	6	100,0%	8	66,7%
	P	2	100,0%	5	22,2%
	Totale	9	100,0%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	7	75,0%
	P	1	100,0%	8	25,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	10	100,0%	6	33,3%
	D	20	100,0%	15	66,7%
	Totale	30	100,0%	12	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	12	91,7%	10	100,0%
	Totale	12	91,7%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	7	85,7%	9	87,5%
	D	1	100,0%	11	12,5%
	Totale	8	87,5%	10	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	6	11,1%
	D	21	71,4%	52	77,8%
	P	3		186	11,1%
	Totale	27	66,7%	62	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	100,0%	6	11,8%
	D	19	94,7%	7	55,9%
	P	11	90,9%	42	32,4%
	Totale	34	94,1%	18	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	7	100,0%	5	10,3%
	D	58	100,0%	6	85,3%
	P	3	100,0%	9	4,4%
	Totale	68	100,0%	6	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	2	100,0%	8	8,7%
	D	21	71,4%	19	91,3%
	Totale	23	73,9%	18	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1		35	100,0%
	Totale	1		35	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	4	100,0%	2	80,0%
	P	1	100,0%	5	20,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
	B	1	100,0%	4	14,3%

Ecografia Ginecologica	D	6		71	85,7%
	Totale	7	14,3%	62	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	4	100,0%	7	21,1%
	D	12	41,7%	59	63,2%
	P	3	100,0%	19	15,8%
	Totale	19	63,2%	42	100,0%
Colonscopia	B	6		15	20,7%
	D	22	18,2%	89	75,9%
	P	1	100,0%	116	3,4%
	Totale	29	17,2%	75	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	100,0%	2	28,0%
	D	16	100,0%	10	64,0%
	P	2	100,0%	47	8,0%
	Totale	25	100,0%	11	100,0%
Elettrocardiogramma	B	42	100,0%	4	37,5%
	D	61	100,0%	4	54,5%
	P	9	100,0%	4	8,0%
	Totale	112	100,0%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	6	22,2%
	D	6	100,0%	6	66,7%
	P	1	100,0%	2	11,1%
	Totale	9	100,0%	5	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	6	100,0%	3	100,0%
	Totale	6	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	3	100,0%	0	11,5%
	D	23	100,0%	3	88,5%
	Totale	26	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	D	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	100,0%	13	40,0%
	P	3	100,0%	68	60,0%
	Totale	5	100,0%	46	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	7	5,9%
	D	10	40,0%	96	58,8%
	P	6	66,7%	61	35,3%
	Totale	17	52,9%	78	100,0%
Totale		513	87,1%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	174	82,8%	24	91,1%
	P	17	52,9%	172	8,9%
	Totale	191	80,1%	37	100,0%
Mammografia monolaterale	D	6	83,3%	14	60,0%
	P	4	100,0%	7	40,0%
	Totale	10	90,0%	11	100,0%
TC delTorace	B	19	100,0%	2	18,4%
	D	81	100,0%	8	78,6%
	P	3	100,0%	24	2,9%
	Totale	103	100,0%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	37	78,4%	9	20,1%
	D	133	100,0%	15	72,3%
	P	14	100,0%	8	7,6%
	Totale	184	95,7%	13	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	7	50,0%
	D	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo	U	1	100,0%	0	3,8%
	B	7	71,4%	6	26,9%
	D	17	100,0%	12	65,4%
	P	1	100,0%	16	3,8%
	Totale	26	92,3%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	2	0,5%
	B	43	79,1%	8	22,3%
	D	135	100,0%	18	69,9%
	P	14	100,0%	3	7,3%
	Totale	193	95,3%	15	100,0%
TC del Capo	B	14	71,4%	9	17,7%
	D	60	100,0%	12	75,9%
	P	5	100,0%	53	6,3%
	Totale	79	94,9%	14	100,0%
	B	10	50,0%	15	55,6%

TC del Capo senza e con MDC	D	8	100,0%	21	44,4%
	Totale	18	72,2%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	20	100,0%	3	29,4%
	D	44	100,0%	14	64,7%
	P	4	100,0%	42	5,9%
	Totale	68	100,0%	13	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	6		26	100,0%
	Totale	6		26	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	6	100,0%	4	60,0%
	D	4	100,0%	12	40,0%
	Totale	10	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	39	30,8%	14	40,6%
	D	53	75,5%	34	55,2%
	P	4	100,0%	14	4,2%
	Totale	96	58,3%	25	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	48	29,2%	14	38,1%
	D	56	57,1%	55	44,4%
	P	22	100,0%	33	17,5%
	Totale	126	54,0%	36	100,0%
RM della Colonna	B	81	80,2%	8	33,8%
	D	155	89,0%	24	64,6%
	P	4	100,0%	6	1,7%
	Totale	240	86,3%	18	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	19	5,3%	18	44,2%
	D	11	63,6%	46	25,6%
	P	13	100,0%	34	30,2%
	Totale	43	48,8%	30	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	42	71,4%	8	11,1%
	D	332	100,0%	13	87,4%
	P	6	100,0%	2	1,6%
	Totale	380	96,8%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	2	100,0%	28	100,0%
	Totale	2	100,0%	28	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	38	100,0%	7	14,3%
	D	218	28,9%	74	82,3%
	P	9	33,3%	172	3,4%
	Totale	265	39,2%	67	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	15	100,0%	4	7,5%
	D	178	100,0%	7	89,0%
	P	6	83,3%	46	3,0%
	0	1	100,0%	6	0,5%

	<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>99,5%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	<b>B</b>	48	97,9%	5	11,3%
	<b>D</b>	350	83,7%	18	82,4%
	<b>P</b>	27	100,0%	23	6,4%
	<b>Totale</b>	<b>425</b>	<b>86,4%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	<b>B</b>	102	92,2%	6	12,2%
	<b>D</b>	703	97,3%	11	84,1%
	<b>P</b>	31	96,8%	26	3,7%
	<b>Totale</b>	<b>836</b>	<b>96,7%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella bilaterale	<b>B</b>	15	100,0%	6	33,3%
	<b>D</b>	29	100,0%	8	64,4%
	<b>P</b>	1	100,0%	0	2,2%
	<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia della Mammella monolaterale	<b>B</b>	2	100,0%	7	28,6%
	<b>D</b>	4	100,0%	1	57,1%
	<b>P</b>	1	100,0%	0	14,3%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ostetrica	<b>D</b>	91	63,7%	21	38,4%
	<b>P</b>	146	100,0%	7	61,6%
	<b>Totale</b>	<b>237</b>	<b>86,1%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
Ecografia Ginecologica	<b>B</b>	1	100,0%	8	25,0%
	<b>D</b>	3	33,3%	92	75,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>50,0%</b>	<b>71</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	<b>B</b>	76	94,7%	7	22,6%
	<b>D</b>	242	49,2%	45	72,0%
	<b>P</b>	18	66,7%	80	5,4%
	<b>Totale</b>	<b>336</b>	<b>60,4%</b>	<b>38</b>	<b>100,0%</b>
Colonscopia	<b>B</b>	93	84,9%	5	38,4%
	<b>D</b>	74	23,0%	76	30,6%
	<b>P</b>	75	93,3%	14	31,0%
	<b>Totale</b>	<b>242</b>	<b>68,6%</b>	<b>29</b>	<b>100,0%</b>
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	<b>D</b>	1	100,0%	3	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
Esofago-gastroduodenoscopia	<b>B</b>	42	81,0%	7	24,6%
	<b>D</b>	122	33,6%	58	71,3%
	<b>P</b>	7	100,0%	48	4,1%
	<b>Totale</b>	<b>171</b>	<b>48,0%</b>	<b>45</b>	<b>100,0%</b>
Elettrocardiogramma	<b>B</b>	109	100,0%	3	12,7%
	<b>D</b>	732	93,4%	8	85,0%
	<b>P</b>	20	90,0%	21	2,3%
	<b>Totale</b>	<b>861</b>	<b>94,2%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	35	100,0%	8	21,0%
	D	124	14,5%	116	74,3%
	P	8	100,0%	7	4,8%
	Totale	167	36,5%	88	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	36		186	85,7%
	P	6	100,0%	2	14,3%
	Totale	42	14,3%	159	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	4	0,5%
	D	188	100,0%	3	98,9%
	P	1	100,0%	1	0,5%
	Totale	190	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	2	100,0%	0	33,3%
	P	4	100,0%	3	66,7%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
Spirometria globale	B	2	100,0%	0	3,0%
	D	42	95,2%	5	63,6%
	P	22	90,9%	20	33,3%
	Totale	66	93,9%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	9	0,6%
	D	157	59,9%	24	96,9%
	P	4	100,0%	21	2,5%
	Totale	162	61,1%	24	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2	50,0%	12	2,5%
	D	77	20,8%	117	96,3%
	P	1	100,0%	1	1,3%
	Totale	80	22,5%	113	100,0%
Totale		6124	81,4%		

## 112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	16	100,0%	6	16,0%
	D	58	67,2%	58	58,0%
	P	4	100,0%	0	4,0%
	0	21	71,4%	48	21,0%
	Totale	100	75,0%	45	100,0%
Mammografia monolaterale	B	3	100,0%	2	60,0%
	0	2	100,0%	3	40,0%

	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	<b>B</b>	21	85,7%	6	47,7%
	<b>D</b>	18	100,0%	8	40,9%
	<b>P</b>	2	100,0%	17	4,5%
	<b>0</b>	3	100,0%	4	6,8%
	<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>93,2%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	<b>B</b>	28	89,3%	5	48,3%
	<b>D</b>	22	100,0%	5	37,9%
	<b>P</b>	5	100,0%	0	8,6%
	<b>0</b>	3	100,0%	9	5,2%
	<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>94,8%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	<b>B</b>	5	100,0%	4	55,6%
	<b>D</b>	3	100,0%	2	33,3%
	<b>0</b>	1	100,0%	2	11,1%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	<b>B</b>	3	100,0%	1	37,5%
	<b>D</b>	4	100,0%	2	50,0%
	<b>0</b>	1	100,0%	2	12,5%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	<b>B</b>	2	100,0%	2	50,0%
	<b>P</b>	2	100,0%	0	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	<b>B</b>	22	95,5%	3	37,9%
	<b>D</b>	24	100,0%	7	41,4%
	<b>P</b>	8	100,0%	3	13,8%
	<b>0</b>	4	100,0%	3	6,9%
	<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>98,3%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	<b>B</b>	16	93,8%	7	64,0%
	<b>D</b>	4	100,0%	2	16,0%
	<b>P</b>	3	100,0%	0	12,0%
	<b>0</b>	2	100,0%	16	8,0%
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>96,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	<b>B</b>	5	80,0%	5	50,0%
	<b>D</b>	3	100,0%	0	30,0%
	<b>P</b>	2	100,0%	0	20,0%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>90,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	<b>B</b>	13	84,6%	7	72,2%
	<b>D</b>	4	100,0%	8	22,2%
	<b>0</b>	1	100,0%	21	5,6%
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>88,9%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	<b>B</b>	2	100,0%	0	100,0%



TC del bacino e delle spine vertebrale senza e con MDC	Totale	2	100,0%	0	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	19	100,0%	5	43,2%
	D	16	100,0%	3	36,4%
	P	5	100,0%	23	11,4%
	0	4	100,0%	5	9,1%
	Totale	44	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	1		8	2,3%
	B	24	91,7%	5	55,8%
	D	8	100,0%	9	18,6%
	P	4	100,0%	0	9,3%
	0	6	100,0%	7	14,0%
	Totale	43	93,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	3	30,0%
	D	2	100,0%	0	20,0%
	P	5	100,0%	0	50,0%
	Totale	10	100,0%	1	100,0%
RM della Colonna	U	1	100,0%	0	0,6%
	B	57	100,0%	5	34,1%
	D	70	97,1%	9	41,9%
	P	7	100,0%	7	4,2%
	0	32	100,0%	7	19,2%
	Totale	167	98,8%	7	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	12	91,7%	6	57,1%
	D	2	100,0%	6	9,5%
	P	6	100,0%	0	28,6%
	0	1	100,0%	4	4,8%
	Totale	21	95,2%	4	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	41	100,0%	5	38,7%
	D	46	100,0%	7	43,4%
	P	2	100,0%	8	1,9%
	0	17	100,0%	5	16,0%
	Totale	106	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	6	100,0%	3	75,0%
	P	2	100,0%	0	25,0%
	Totale	8	100,0%	2	100,0%
	U	2	100,0%	0	0,5%
	B	36	97,2%	8	9,6%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	223	27,8%	49	59,6%
	P	24	100,0%	39	6,4%
	0	89	33,7%	52	23,8%
	Totale	374	40,9%	45	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	15	100,0%	7	7,1%
	D	146	99,3%	18	68,9%
	P	5	100,0%	19	2,4%
	0	46	100,0%	13	21,7%
	Totale	212	99,5%	16	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	21	76,2%	6	10,4%
	D	140	97,1%	8	69,3%
	P	5	40,0%	137	2,5%
	0	36	100,0%	2	17,8%
	Totale	202	94,1%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	77	80,5%	8	21,1%
	D	198	75,8%	22	54,2%
	P	28	100,0%	13	7,7%
	0	62	93,5%	15	17,0%
	Totale	365	81,6%	17	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	25	96,0%	5	45,5%
	D	15	100,0%	1	27,3%
	P	8	100,0%	6	14,5%
	0	7	100,0%	20	12,7%
	Totale	55	98,2%	6	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	4	75,0%	23	100,0%
	Totale	4	75,0%	23	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	9	9,5%
	D	14	100,0%	18	66,7%
	P	1	100,0%	15	4,8%
	0	4	100,0%	16	19,0%
	Totale	21	100,0%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	0	0,7%
	B	28	100,0%	6	20,6%
	D	83	100,0%	28	61,0%
	P	6	100,0%	64	4,4%
	0	18	83,3%	29	13,2%
	Totale	136	97,8%	25	100,0%
Colonscopia	B	30	13,3%	25	37,5%
	D	38	13,2%	127	47,5%
	0	12	83,3%	46	15,0%
	Totale	80	23,8%	77	100,0%
	B	1		29	50,0%

Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		33	50,0%
	Totale	2		31	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	36		19	47,4%
	D	32	15,6%	116	42,1%
	0	8	87,5%	36	10,5%
	Totale	76	15,8%	62	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	0	0,3%
	B	82	84,1%	8	11,2%
	D	457	71,8%	26	62,4%
	P	21	100,0%	28	2,9%
	0	170	66,5%	32	23,2%
	Totale	732	72,8%	25	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4		29	8,0%
	D	33	3,0%	74	66,0%
	0	13	38,5%	57	26,0%
	Totale	50	12,0%	66	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	0	1,9%
	D	27	22,2%	85	51,9%
	P	11	9,1%	142	21,2%
	0	13	46,2%	69	25,0%
	Totale	52	26,9%	91	100,0%
Spirometria semplice	B	9		16	7,8%
	D	80	98,8%	34	69,6%
	P	3	33,3%	129	2,6%
	0	23	100,0%	30	20,0%
	Totale	115	89,6%	35	100,0%
Spirometria globale	B	2		17	3,6%
	D	31	100,0%	44	56,4%
	P	10	100,0%	45	18,2%
	0	12	83,3%	44	21,8%
	Totale	55	92,7%	43	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		27	20,0%
	D	4	100,0%	22	80,0%
	Totale	5	80,0%	23	100,0%
Elettromiografia semplice	B	5		24	3,7%
	D	41	19,5%	122	30,6%
	P	8	100,0%	11	6,0%
	0	80	52,5%	86	59,7%
	Totale	134	43,3%	90	100,0%
Totale		3412	75,1%		