

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	10	80,0%	7	25,0%
	D	24	87,5%	35	60,0%
	P	4	100,0%	51	10,0%
	0	2	100,0%	36	5,0%
	Totale	40	87,5%	30	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	45,5%	16	37,9%
	D	18	100,0%	21	62,1%
	Totale	29	79,3%	19	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	42,9%	15	46,7%
	D	6	100,0%	37	40,0%
	P	1	100,0%	56	6,7%
	0	1	100,0%	60	6,7%
	Totale	15	73,3%	29	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	9	55,6%	16	25,7%
	D	25	100,0%	21	71,4%
	P	1	100,0%	15	2,9%
	Totale	35	88,6%	19	100,0%
TC del Capo	B	14	64,3%	9	31,8%
	D	24	95,8%	38	54,5%
	P	3	100,0%	36	6,8%
	0	3	33,3%	67	6,8%
	Totale	44	81,8%	31	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	50,0%	18	40,0%
	D	3	100,0%	18	60,0%
	Totale	5	80,0%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	28,6%	17	41,2%
	D	16	100,0%	32	47,1%
	P	2	100,0%	23	5,9%
	0	2		69	5,9%
	Totale	34	64,7%	27	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2		21	100,0%
	Totale	2		21	100,0%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	4	100,0%	40	80,0%
	0	1		73	20,0%
	Totale	5	80,0%	47	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	6	66,7%	64	75,0%
	0	2	50,0%	51	25,0%
	Totale	8	62,5%	61	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	28	100,0%
	Totale	1	100,0%	28	100,0%
RM della Colonna	B	2	100,0%	3	10,0%
	D	17	64,7%	61	85,0%
	P	1	100,0%	13	5,0%
	Totale	20	70,0%	53	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	9	44,4%	18	27,3%
	D	22	50,0%	49	66,7%
	P	1	100,0%	21	3,0%
	0	1	100,0%	33	3,0%
	Totale	33	51,5%	39	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	11	100,0%	9	17,5%
	D	47	21,3%	97	74,6%
	P	2	100,0%	2	3,2%
	0	3		127	4,8%
	Totale	63	36,5%	80	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	12	100,0%	5	16,0%
	D	57	75,4%	58	76,0%
	P	3	100,0%	62	4,0%
	0	3	100,0%	8	4,0%
	Totale	75	81,3%	48	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	20	95,0%	6	18,0%
	D	78	52,6%	24	70,3%
	P	5	100,0%	8	4,5%
	0	8	75,0%	16	7,2%
	Totale	111	64,0%	19	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	69	37,7%	13	18,8%
	D	267	41,2%	37	72,6%
	P	15	73,3%	89	4,1%
	0	17	41,2%	53	4,6%
	Totale	368	41,8%	35	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	17	100,0%	6	100,0%
	Totale	17	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale,	D	4	100,0%	13	80,0%
	0	1	100,0%	9	20,0%

fetoplacentare arteriosa o venosa	Totale	5	100,0%	12	100,0%
Colonscopia	B	10	20,0%	19	17,5%
	D	35	14,3%	99	61,4%
	P	12	8,3%	307	21,1%
	Totale	57	14,0%	129	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	12	91,7%	4	25,0%
	D	33	57,6%	59	68,8%
	P	3	100,0%	37	6,3%
	Totale	48	68,8%	44	100,0%
Elettrocardiogramma	B	74	100,0%	2	26,7%
	D	176	89,2%	15	63,5%
	P	10	100,0%	1	3,6%
	0	17	82,4%	23	6,1%
	Totale	277	92,1%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	3	3,9%
	D	39	20,5%	38	76,5%
	P	8	100,0%	34	15,7%
	0	2	50,0%	26	3,9%
	Totale	51	37,3%	35	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	16	25,0%	72	84,2%
	P	1		141	5,3%
	0	2		77	10,5%
	Totale	19	21,1%	76	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	1	22,2%
	D	7	100,0%	5	77,8%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	D	14	57,1%	28	82,4%
	P	1	100,0%	37	5,9%
	0	2	50,0%	37	11,8%
	Totale	17	58,8%	30	100,0%
Totale		1389	62,9%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	25	100,0%	4	19,2%
	D	84	65,5%	55	64,6%
	P	18	72,2%	58	13,8%
	0	3	33,3%	89	2,3%

	Totale	130	72,3%	46	100,0%
TC delTorace	B	23	100,0%	5	28,8%
	D	54	100,0%	15	67,5%
	P	2	100,0%	35	2,5%
	0	1	100,0%	1	1,3%
	Totale	80	100,0%	12	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	1	1,8%
	B	30	93,3%	5	54,5%
	D	15	86,7%	31	27,3%
	P	9	100,0%	14	16,4%
	Totale	55	92,7%	13	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	5	100,0%	3	62,5%
	D	3	66,7%	63	37,5%
	Totale	8	87,5%	26	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	100,0%	5	38,1%
	D	13	100,0%	26	61,9%
	Totale	21	100,0%	18	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	1	1,2%
	B	44	90,9%	6	51,8%
	D	23	95,7%	20	27,1%
	P	16	100,0%	14	18,8%
	0	1	100,0%	0	1,2%
	Totale	85	94,1%	11	100,0%
TC del Capo	B	12	83,3%	9	29,3%
	D	29	100,0%	22	70,7%
	Totale	41	95,1%	18	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	14	78,6%	9	43,8%
	D	13	61,5%	65	40,6%
	P	5	100,0%	6	15,6%
	Totale	32	75,0%	32	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	100,0%	6	33,3%
	D	24	100,0%	21	66,7%
	Totale	36	100,0%	16	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		14	100,0%
	Totale	1		14	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	25	100,0%	6	42,4%
	D	28	75,0%	72	47,5%
	P	1	100,0%	15	1,7%
	0	5	40,0%	110	8,5%

	Totale	59	83,1%	46	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	1	100,0%	0	2,6%
	B	22	100,0%	5	56,4%
	D	14	71,4%	70	35,9%
	0	2	50,0%	93	5,1%
	Totale	39	87,2%	33	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	3	100,0%	38	75,0%
	Totale	4	100,0%	30	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	13	100,0%	7	76,5%
	D	4	100,0%	33	23,5%
	Totale	17	100,0%	13	100,0%
RM della Colonna	B	95	100,0%	6	47,7%
	D	101	85,1%	50	50,8%
	P	2	100,0%	15	1,0%
	0	1	100,0%	2	0,5%
	Totale	199	92,5%	29	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	10	70,0%	6	52,6%
	D	7	100,0%	20	36,8%
	P	2	100,0%	5	10,5%
	Totale	19	84,2%	11	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	26	88,5%	7	33,3%
	D	51	76,5%	67	65,4%
	P	1	100,0%	60	1,3%
	Totale	78	80,8%	47	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	15	93,3%	6	75,0%
	D	5	80,0%	72	25,0%
	Totale	20	90,0%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	68	97,1%	6	14,9%
	D	345	25,8%	61	75,5%
	P	35	80,0%	72	7,7%
	0	9	66,7%	28	2,0%
	Totale	457	41,4%	53	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	19	100,0%	7	5,3%
	D	319	77,4%	46	89,6%
	P	12	16,7%	229	3,4%
	0	6	83,3%	40	1,7%
	Totale	356	76,7%	50	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	100,0%	5	13,3%
	D	69	81,2%	14	51,1%
	P	1	100,0%	3	0,7%

	0	47	97,9%	1	34,8%
	Totale	135	89,6%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	54	92,6%	9	23,0%
	D	177	53,1%	34	75,3%
	P	2	50,0%	84	0,9%
	0	2	100,0%	8	0,9%
	Totale	235	62,6%	29	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1		5	1,0%
	B	43	100,0%	2	43,4%
	D	51	49,0%	56	51,5%
	P	3	66,7%	52	3,0%
	0	1	100,0%	8	1,0%
	Totale	99	71,7%	32	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	1	100,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	2	0,7%
	P	143	100,0%	14	98,6%
	0	1	100,0%	1	0,7%
	Totale	145	100,0%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	14	78,6%	7	5,8%
	D	204	22,1%	128	85,0%
	P	17	35,3%	224	7,1%
	0	5	60,0%	102	2,1%
	Totale	240	27,1%	128	100,0%
Colonscopia	B	78	25,6%	16	38,4%
	D	110	24,5%	89	54,2%
	P	9	66,7%	130	4,4%
	0	6	33,3%	163	3,0%
	Totale	203	27,1%	65	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	2	50,0%
	0	1		339	50,0%
	Totale	2	50,0%	171	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	28	60,7%	8	19,2%
	D	113	55,8%	48	77,4%
	P	4	75,0%	52	2,7%
	0	1	100,0%	21	0,7%
	Totale	146	57,5%	40	100,0%
Elettrocardiogramma	B	122	98,4%	2	12,8%
	D	706	82,9%	15	74,2%
	P	84	94,0%	17	8,8%
	0	39	100,0%	3	4,1%
	Totale	951	86,5%	13	100,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	32	100,0%	5	29,6%
	D	71	36,6%	34	65,7%
	P	4	100,0%	37	3,7%
	0	1	100,0%	11	0,9%
	Totale	108	58,3%	25	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	U	1	100,0%	0	1,9%
	B	9	33,3%	13	17,0%
	D	36	19,4%	62	67,9%
	P	6	100,0%	24	11,3%
	0	1		74	1,9%
	Totale	53	32,1%	49	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	6	100,0%	2	3,9%
	D	114	100,0%	21	75,0%
	P	18	72,2%	53	11,8%
	0	14	78,6%	35	9,2%
	Totale	152	94,7%	25	100,0%
Spirometria semplice	D	2	100,0%	30	5,4%
	P	33	100,0%	12	89,2%
	0	2	100,0%	2	5,4%
	Totale	37	100,0%	12	100,0%
Spirometria globale	P	11	100,0%	2	100,0%
	Totale	11	100,0%	2	100,0%
Fotografia del fundus	P	2	100,0%	1	100,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
Esame del fundus oculi	D	86	37,2%	36	78,2%
	P	12	100,0%	29	10,9%
	0	12	58,3%	27	10,9%
	Totale	110	46,4%	34	100,0%
Elettromiografia semplice	B	72	38,9%	13	24,3%
	D	224	23,2%	214	75,7%
	Totale	296	27,0%	165	100,0%
Totale		4665	68,6%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	U	2	100,0%	0	0,7%
	B	25	96,0%	8	8,6%
	D	150	52,0%	159	51,5%

Mammografia bilaterale	P	51	41,2%	271	17,5%
	0	63	54,0%	198	21,6%
	Totale	291	54,6%	173	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3		250	50,0%
	P	1	100,0%	28	16,7%
	0	2	50,0%	250	33,3%
	Totale	6	33,3%	213	100,0%
TC delTorace					
	B	32	100,0%	2	22,4%
	D	74	100,0%	4	51,7%
	P	1	100,0%	0	0,7%
	0	36	100,0%	4	25,2%
	Totale	143	100,0%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC					
	B	39	71,8%	7	45,9%
	D	16	93,8%	16	18,8%
	P	10	100,0%	1	11,8%
	0	20	100,0%	11	23,5%
	Totale	85	85,9%	9	100,0%
TC dell Addome superiore					
	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC					
	B	4	100,0%	4	44,4%
	D	5	100,0%	5	55,6%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore					
	B	1	100,0%	4	14,3%
	D	2	100,0%	1	28,6%
	P	1	100,0%	10	14,3%
	0	3	100,0%	2	42,9%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC					
	D	1	100,0%	19	100,0%
	Totale	1	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome completo					
	B	9	100,0%	2	28,1%
	D	9	100,0%	3	28,1%
	P	2	100,0%	59	6,3%
	0	12	75,0%	22	37,5%
	Totale	32	90,6%	13	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC					
	B	61	86,9%	6	53,0%
	D	18	88,9%	14	15,7%
	P	13	100,0%	2	11,3%
	0	23	100,0%	13	20,0%
	Totale	115	91,3%	8	100,0%
	B	50	100,0%	3	35,7%
	D	72	100,0%	5	51,4%

TC del Capo	P	5	100,0%	64	3,6%
	0	13	100,0%	5	9,3%
	Totale	140	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	50,0%	8	33,3%
	D	5	80,0%	20	41,7%
	0	3	100,0%	13	25,0%
	Totale	12	75,0%	14	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	100,0%	2	15,0%
	D	42	100,0%	2	70,0%
	P	4	100,0%	53	6,7%
	0	5	100,0%	2	8,3%
	Totale	60	100,0%	6	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	20,0%
	D	2	100,0%	1	40,0%
	P	1	100,0%	0	20,0%
	0	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	100,0%	0	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	42	100,0%	6	24,1%
	D	111	100,0%	34	63,8%
	P	2	100,0%	3	1,1%
	0	19	100,0%	30	10,9%
	Totale	174	100,0%	26	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	44	90,9%	6	23,4%
	D	76	100,0%	31	40,4%
	P	9	44,4%	195	4,8%
	0	59	89,8%	46	31,4%
	Totale	188	92,0%	38	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	100,0%	8	50,0%
	D	1		95	25,0%
	P	1	100,0%	42	25,0%
	Totale	4	75,0%	38	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	6	100,0%	6	22,2%
	D	16	50,0%	91	59,3%
	P	1	100,0%	0	3,7%
	0	4	50,0%	72	14,8%
	Totale	27	63,0%	66	100,0%
RM della Colonna	B	136	99,3%	6	26,1%
	D	306	98,7%	25	58,6%
	P	20	75,0%	97	3,8%
	0	60	93,3%	38	11,5%
	Totale	522	97,3%	24	100,0%
	B	8	100,0%	5	21,1%

RM della Colonna senza e con MDC	D	6	100,0%	23	15,8%
	P	3	100,0%	16	7,9%
	0	21	95,2%	21	55,3%
	Totale	38	97,4%	17	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	115	100,0%	5	33,2%
	D	168	99,4%	17	48,6%
	P	18	100,0%	10	5,2%
	0	45	100,0%	11	13,0%
	Totale	346	99,7%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	8	75,0%	6	100,0%
	Totale	8	75,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	54	98,1%	6	9,9%
	D	384	96,1%	15	70,3%
	P	17	35,3%	187	3,1%
	0	91	98,9%	13	16,7%
	Totale	546	94,9%	19	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	42	97,6%	6	6,2%
	D	511	96,1%	21	74,9%
	P	20	100,0%	25	2,9%
	0	109	97,2%	22	16,0%
	Totale	682	96,5%	21	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	0,2%
	B	61	98,4%	4	9,6%
	D	302	97,7%	11	47,6%
	P	60	96,7%	39	9,4%
	0	211	92,9%	8	33,2%
	Totale	635	96,1%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	218	99,1%	5	20,2%
	D	631	68,3%	20	58,4%
	P	25	100,0%	26	2,3%
	0	207	73,9%	18	19,1%
	Totale	1081	76,3%	17	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	0	1,4%
	B	38	94,7%	7	55,1%
	D	19	78,9%	19	27,5%
	P	3	100,0%	1	4,3%
	0	8	87,5%	10	11,6%
	Totale	69	89,9%	10	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	33	81,8%	48	44,0%
	0	42	78,6%	22	56,0%
	Totale	75	80,0%	33	100,0%
	D	4	25,0%	47	66,7%

Ecografia Ginecologica	P	1	100,0%	66	16,7%
	0	1	100,0%	24	16,7%
	Totale	6	50,0%	46	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	3	100,0%	0	0,6%
	B	99	97,0%	5	21,1%
	D	261	97,7%	19	55,7%
	P	28	100,0%	6	6,0%
	0	78	97,4%	18	16,6%
	Totale	469	97,7%	15	100,0%
Colonscopia					
	B	86	84,9%	8	28,1%
	D	160	49,4%	55	52,3%
	P	16	62,5%	133	5,2%
	0	44	47,7%	60	14,4%
	Totale	306	59,8%	46	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile					
	B	2	100,0%	3	50,0%
	0	2	50,0%	25	50,0%
	Totale	4	75,0%	14	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia					
	B	57	91,2%	7	28,6%
	D	107	45,8%	72	53,8%
	P	10	90,0%	20	5,0%
	0	25	56,0%	59	12,6%
	Totale	199	62,3%	49	100,0%
Elettrocardiogramma					
	B	124	100,0%	3	12,9%
	D	562	98,0%	5	58,7%
	P	57	94,7%	14	5,9%
	0	215	98,1%	5	22,4%
	Totale	958	98,1%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)					
	B	48	45,8%	12	31,2%
	D	61	32,8%	39	39,6%
	P	11	63,6%	95	7,1%
	0	34	35,3%	61	22,1%
	Totale	154	39,6%	40	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro					
	B	10	20,0%	13	22,2%
	D	23	47,8%	77	51,1%
	P	2	100,0%	6	4,4%
	0	10	40,0%	130	22,2%
	Totale	45	42,2%	71	100,0%
Esame audiometrico tonale					
	U	1	100,0%	0	0,6%
	B	4	75,0%	8	2,4%
	D	44	93,2%	15	26,0%
	P	60	98,3%	9	35,5%
	0	60	93,3%	13	35,5%

	Totale	169	94,7%	12	100,0%
Spirometria semplice	B	5	20,0%	19	16,7%
	D	23	26,1%	84	76,7%
	P	1		359	3,3%
	0	1	100,0%	56	3,3%
	Totale	30	26,7%	81	100,0%
Spirometria globale	B	12	25,0%	17	18,5%
	D	36	97,2%	13	55,4%
	P	5	80,0%	72	7,7%
	0	12	100,0%	12	18,5%
	Totale	65	83,1%	18	100,0%
Fotografia del fundus	D	3	100,0%	8	42,9%
	P	1	100,0%	14	14,3%
	0	3	100,0%	12	42,9%
	Totale	7	100,0%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	5	8,3%
	D	3	100,0%	5	25,0%
	0	8	62,5%	27	66,7%
	Totale	12	75,0%	19	100,0%
Elettromiografia semplice	B	92	82,6%	9	21,3%
	D	272	88,2%	31	63,0%
	P	4	100,0%	4	0,9%
	0	64	81,3%	43	14,8%
	Totale	432	86,1%	27	100,0%
Totale		8158	87,5%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	5	14,3%
	D	4	100,0%	10	57,1%
	0	2	100,0%	16	28,6%
	Totale	7	100,0%	11	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	3	22,2%
	D	2	100,0%	1	22,2%
	P	3		157	33,3%
	0	2	100,0%	2	22,2%

	Totale	9	66,7%	53	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	100,0%	6	36,4%
	D	6	50,0%	68	54,5%
	0	1		149	9,1%
	Totale	11	63,6%	53	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	3	33,3%
	D	2	100,0%	8	66,7%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	6	25,0%
	D	6	50,0%	65	75,0%
	Totale	8	62,5%	50	100,0%
TC del Capo	B	8	100,0%	4	50,0%
	D	5	40,0%	71	31,3%
	0	3	33,3%	96	18,8%
	Totale	16	68,8%	42	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	3	28,6%
	D	4	75,0%	30	57,1%
	0	1		95	14,3%
	Totale	7	71,4%	31	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	59	100,0%
	Totale	1	100,0%	59	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	15	100,0%	2	19,2%
	D	39	97,4%	7	50,0%
	P	9	33,3%	105	11,5%
	0	15	100,0%	2	19,2%
	Totale	78	91,0%	17	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	100,0%	5	6,5%
	D	76	100,0%	7	61,3%
	0	40	100,0%	9	32,3%
	Totale	124	100,0%	8	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	81,8%	6	17,5%
	D	32	96,9%	11	50,8%
	P	3	100,0%	7	4,8%
	0	17	100,0%	4	27,0%
	Totale	63	95,2%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	32	93,8%	5	23,5%
	D	59	69,5%	22	43,4%
	0	45	62,2%	27	33,1%
	Totale	136	72,8%	19	100,0%

Ecografia Ostetrica	P	41	100,0%	12	77,4%
	O	12	91,7%	13	22,6%
	Totale	53	98,1%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	2	4,3%
	D	12	58,3%	34	52,2%
	P	5	100,0%	32	21,7%
	O	5	100,0%	0	21,7%
	Totale	23	78,3%	25	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	18	100,0%	5	24,0%
	D	45	95,6%	16	60,0%
	O	12	100,0%	12	16,0%
	Totale	75	97,3%	13	100,0%
Colonscopia	D	13	15,4%	73	37,1%
	P	10	90,0%	32	28,6%
	O	12	33,3%	50	34,3%
	Totale	35	42,9%	53	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	21	50,0%
	P	1	100,0%	33	50,0%
	Totale	2	100,0%	27	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	66,7%	6	16,7%
	D	18	38,9%	35	50,0%
	P	1	100,0%	4	2,8%
	O	11	90,9%	11	30,6%
	Totale	36	61,1%	22	100,0%
Elettrocardiogramma	B	62	100,0%	2	15,7%
	D	192	100,0%	2	48,7%
	P	31	100,0%	3	7,9%
	O	109	100,0%	2	27,7%
	Totale	394	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	33,3%	14	9,4%
	D	69	20,3%	45	54,3%
	P	7	85,7%	65	5,5%
	O	39	25,6%	43	30,7%
	Totale	127	26,8%	42	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	12	16,7%	109	52,2%
	P	1		133	4,3%
	O	10	40,0%	74	43,5%
	Totale	23	26,1%	95	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	5	2,8%
	O	35	97,1%	8	97,2%
	Totale	36	97,2%	8	100,0%

Spirometria globale	D	13	100,0%	8	56,5%
	P	4	100,0%	13	17,4%
	O	6	100,0%	11	26,1%
	Totale	23	100,0%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	50,0%	16	7,7%
	D	56	100,0%	26	53,8%
	P	8	100,0%	29	7,7%
	O	32	100,0%	25	30,8%
	Totale	104	96,2%	25	100,0%
Totale		1396	84,2%		

105 - Alta Val di Cecina - Val

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	12	100,0%	7	26,7%
	D	12	100,0%	13	26,7%
	P	20	100,0%	13	44,4%
	O	1	100,0%	10	2,2%
	Totale	45	100,0%	11	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	7	50,0%
	P	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC delTorace	B	13	92,3%	7	44,8%
	D	7	100,0%	16	24,1%
	P	8	100,0%	12	27,6%
	O	1	100,0%	47	3,4%
	Totale	29	96,6%	12	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	21	76,2%	8	67,7%
	D	4	100,0%	11	12,9%
	P	5	100,0%	23	16,1%
	O	1	100,0%	3	3,2%
	Totale	31	83,9%	11	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	6	66,7%
	D	1	100,0%	8	33,3%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	83,3%	6	50,0%
	D	2	100,0%	41	16,7%
	P	2	100,0%	3	16,7%

	0	2	100,0%	3	16,7%
	Totale	12	91,7%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	38	89,5%	6	57,6%
	D	8	100,0%	22	12,1%
	P	18	100,0%	14	27,3%
	0	2	50,0%	38	3,0%
	Totale	66	92,4%	11	100,0%
TC del Capo	B	15	80,0%	7	46,9%
	D	14	92,9%	24	43,8%
	P	2	100,0%	10	6,3%
	0	1	100,0%	2	3,1%
	Totale	32	87,5%	15	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	71,4%	9	43,8%
	D	6	100,0%	32	37,5%
	P	3	100,0%	3	18,8%
	Totale	16	87,5%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	92,9%	5	50,0%
	D	11	100,0%	38	39,3%
	P	1	100,0%	6	3,6%
	0	2	100,0%	45	7,1%
	Totale	28	96,4%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	7	66,7%
	D	1	100,0%	48	33,3%
	Totale	3	100,0%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	51	58,8%	8	54,8%
	D	33	93,9%	14	35,5%
	P	1	100,0%	88	1,1%
	0	8	100,0%	9	8,6%
	Totale	93	75,3%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	28	60,7%	9	49,1%
	D	27	81,5%	24	47,4%
	0	2	100,0%	22	3,5%
	Totale	57	71,9%	17	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	9	55,6%	9	69,2%
	D	2	100,0%	18	15,4%
	0	2	100,0%	19	15,4%
	Totale	13	69,2%	12	100,0%
	B	73	74,0%	8	33,8%
	D	102	87,3%	20	47,2%

RM della Colonna	P	11	100,0%	18	5,1%
	0	30	100,0%	7	13,9%
	Totale	216	85,2%	14	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	60,0%	9	71,4%
	0	2	100,0%	20	28,6%
	Totale	7	71,4%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	47	57,4%	9	21,2%
	D	89	93,3%	16	40,1%
	P	66	100,0%	13	29,7%
	0	20	100,0%	11	9,0%
	Totale	222	88,3%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	25,0%	11	80,0%
	D	1	100,0%	6	20,0%
	Totale	5	40,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	38	86,8%	7	20,3%
	D	42	40,5%	82	22,5%
	P	91	91,2%	26	48,7%
	0	16	43,8%	82	8,6%
	Totale	187	74,9%	40	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	2	100,0%	2	0,7%
	B	36	100,0%	6	12,9%
	D	162	84,6%	31	57,9%
	P	30	63,3%	66	10,7%
	0	50	100,0%	6	17,9%
	Totale	280	87,1%	27	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	13	84,6%	5	19,1%
	D	25	76,0%	29	36,8%
	P	20	75,0%	82	29,4%
	0	10	50,0%	61	14,7%
	Totale	68	73,5%	45	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	71	67,6%	8	36,6%
	D	65	92,3%	10	33,5%
	P	38	100,0%	11	19,6%
	0	20	90,0%	10	10,3%
	Totale	194	84,5%	10	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	15	80,0%	10	93,8%
	P	1	100,0%	0	6,3%
	Totale	16	81,3%	9	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	54	100,0%	5	90,0%
	0	6	100,0%	2	10,0%
	Totale	60	100,0%	4	100,0%

Ecografia Ginecologica	B	4	75,0%	8	4,9%
	D	40	27,5%	37	49,4%
	P	28	100,0%	44	34,6%
	0	9	22,2%	38	11,1%
	Totale	81	54,3%	38	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	11	72,7%	7	30,6%
	D	6	66,7%	59	16,7%
	P	15	80,0%	40	41,7%
	0	4	50,0%	87	11,1%
	Totale	36	72,2%	39	100,0%
Colonscopia	B	27	25,9%	15	34,6%
	D	20	90,0%	16	25,6%
	P	23	100,0%	13	29,5%
	0	8	75,0%	16	10,3%
	Totale	78	69,2%	15	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	11	81,8%	7	15,9%
	D	23	91,3%	9	33,3%
	P	30	100,0%	19	43,5%
	0	5	80,0%	30	7,2%
	Totale	69	92,8%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	3	0,4%
	B	87	94,3%	6	18,4%
	D	154	56,5%	49	32,5%
	P	189	85,7%	32	39,9%
	0	42	52,4%	70	8,9%
	Totale	474	74,9%	36	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	100,0%	5	3,3%
	D	1	100,0%	7	1,1%
	P	73	83,6%	42	79,3%
	0	15	20,0%	79	16,3%
	Totale	92	73,9%	46	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	2	100,0%	2	50,0%
	P	2	100,0%	7	50,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	6	2,8%
	D	16	100,0%	4	15,0%
	P	64	100,0%	10	59,8%
	0	24	100,0%	9	22,4%
	Totale	107	100,0%	9	100,0%
Spirometria semplice	B	4		22	6,2%
	D	3	66,7%	54	4,6%
	P	58	93,1%	15	89,2%

	Totale	65	86,2%	17	100,0%
Spirometria globale	B	5	60,0%	8	8,2%
	D	15	53,3%	88	24,6%
	P	14	57,1%	87	23,0%
	0	27	77,8%	49	44,3%
	Totale	61	65,6%	64	100,0%
Esame del fundus oculi	D	5	20,0%	57	23,8%
	P	8	100,0%	28	38,1%
	0	8	37,5%	44	38,1%
	Totale	21	57,1%	41	100,0%
Elettromiografia semplice	B	55	100,0%	5	14,0%
	D	155	81,3%	22	39,3%
	P	79	62,0%	97	20,1%
	0	105	93,3%	14	26,6%
	Totale	394	83,2%	33	100,0%
Totale		3168	81,6%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	37	100,0%	17	24,7%
	P	100	100,0%	13	66,7%
	0	13	100,0%	9	8,7%
	Totale	150	100,0%	13	100,0%
Mammografia monolaterale	P	1	100,0%	30	100,0%
	Totale	1	100,0%	30	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	3	100,0%	8	42,9%
	P	2	100,0%	6	28,6%
	0	1	100,0%	10	14,3%
	Totale	7	100,0%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	3	100,0%	9	42,9%
	P	3	100,0%	8	42,9%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
	B	1	100,0%	9	50,0%

TC dell Addome inferiore senza e con MDC	0	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	1	100,0%	10	20,0%
	P	3	100,0%	10	60,0%
	Totale	5	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	4	100,0%	9	14,8%
	D	12	100,0%	10	44,4%
	P	10	100,0%	10	37,0%
	0	1	100,0%	4	3,7%
	Totale	27	100,0%	9	100,0%
TC del Capo	D	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	2	100,0%	8	50,0%
	P	2	100,0%	10	50,0%
	Totale	4	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	10	20,0%
	D	1	100,0%	10	20,0%
	P	1	100,0%	1	20,0%
	0	2	100,0%	9	40,0%
	Totale	5	100,0%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	P	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3	100,0%	6	33,3%
	D	3	100,0%	16	33,3%
	P	2	100,0%	10	22,2%
	0	1	100,0%	2	11,1%
	Totale	9	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	7	42,9%	9	50,0%
	D	2	100,0%	11	14,3%
	P	2	100,0%	9	14,3%
	0	3	100,0%	6	21,4%
	Totale	14	71,4%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	0	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	40	100,0%	8	37,0%
	D	23	100,0%	18	21,3%
	P	31	100,0%	16	28,7%
	0	14	100,0%	8	13,0%
	Totale	108	100,0%	12	100,0%
	B	1	100,0%	5	9,1%

RM della Colonna senza e con MDC	D	3	100,0%	8	27,3%
	P	5	100,0%	9	45,5%
	0	2	100,0%	6	18,2%
	Totale	11	100,0%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	15	66,7%	9	26,3%
	D	25	100,0%	18	43,9%
	P	15	100,0%	12	26,3%
	0	2	100,0%	12	3,5%
	Totale	57	91,2%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1		14	33,3%
	D	1	100,0%	4	33,3%
	P	1	100,0%	10	33,3%
	Totale	3	66,7%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	10	100,0%	5	5,6%
	D	47	78,7%	15	26,3%
	P	101	100,0%	10	56,4%
	0	21	90,5%	10	11,7%
	Totale	179	93,3%	11	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	100,0%	7	1,9%
	D	82	100,0%	7	26,5%
	P	190	100,0%	13	61,3%
	0	32	100,0%	7	10,3%
	Totale	310	100,0%	11	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	8	100,0%	6	11,4%
	D	21	95,2%	10	30,0%
	P	29	100,0%	9	41,4%
	0	12	100,0%	6	17,1%
	Totale	70	98,6%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	59	100,0%	8	9,5%
	D	194	100,0%	9	31,4%
	P	284	100,0%	9	46,0%
	0	81	100,0%	8	13,1%
	Totale	618	100,0%	9	100,0%
Ecografia Ginecologica	P	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	52	61,5%	9	16,5%
	D	115	100,0%	11	36,4%
	P	126	100,0%	15	39,9%
	0	23	100,0%	10	7,3%
	Totale	316	93,7%	12	100,0%
	U	1	100,0%	2	0,3%
	B	23	95,7%	5	6,3%

Elettrocardiogramma	D	100	97,0%	7	27,2%
	P	220	100,0%	7	59,8%
	O	24	100,0%	3	6,5%
	Totale	368	98,9%	6	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	1	100,0%	7	10,0%
	P	6	100,0%	10	60,0%
	O	3	100,0%	7	30,0%
	Totale	10	100,0%	9	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	24	100,0%
	Totale	1	100,0%	24	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	3	100,0%	4	100,0%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	7	11,1%
	D	2	50,0%	45	22,2%
	P	6	66,7%	60	66,7%
	Totale	9	66,7%	50	100,0%
Esame del fundus oculi	D	19	31,6%	35	37,3%
	P	14	100,0%	31	27,5%
	O	18	72,2%	19	35,3%
	Totale	51	64,7%	28	100,0%
Totale		2353	97,1%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	12	100,0%	5	6,0%
	D	126	55,6%	53	62,7%
	P	63	9,5%	237	31,3%
	Totale	201	43,8%	108	100,0%
Mammografia monolaterale	D	5	80,0%	31	62,5%
	P	3		230	37,5%
	Totale	8	50,0%	106	100,0%
TC delTorace	B	13	100,0%	6	61,9%
	D	8	100,0%	4	38,1%
	Totale	21	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	P	13	100,0%	32	100,0%
	Totale	13	100,0%	32	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	P	13	100,0%	32	100,0%
	Totale	13	100,0%	32	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	10	100,0%	8	38,5%
	D	16	100,0%	50	61,5%
	Totale	26	100,0%	34	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	2	100,0%	37	100,0%
	Totale	2	100,0%	37	100,0%
RM della Colonna	B	32	100,0%	8	47,1%
	D	36	100,0%	22	52,9%
	Totale	68	100,0%	15	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	2	100,0%	45	100,0%
	Totale	2	100,0%	45	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	6	100,0%	8	30,0%
	D	14	100,0%	25	70,0%
	Totale	20	100,0%	20	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	29	100,0%	7	69,0%
	D	5	20,0%	85	11,9%
	P	8	100,0%	23	19,0%
	Totale	42	90,5%	19	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	24	100,0%	6	11,1%
	D	165	98,2%	14	76,4%
	P	27	92,6%	28	12,5%
	Totale	216	97,7%	15	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	17	100,0%	4	12,6%
	D	111	100,0%	6	82,2%
	P	7	100,0%	31	5,2%
	Totale	135	100,0%	7	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	84	98,8%	7	30,0%
	D	175	75,4%	25	62,5%
	P	21	95,2%	29	7,5%
	Totale	280	83,9%	20	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	11	100,0%	5	42,3%
	D	15	100,0%	4	57,7%
	Totale	26	100,0%	5	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%

Ecografia Ostetrica	D	96	68,8%	29	90,6%
	P	10	100,0%	18	9,4%
	Totale	106	71,7%	28	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	3	11,1%
	D	5	40,0%	24	55,6%
	P	3	100,0%	43	33,3%
	Totale	9	66,7%	28	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	28	89,3%	7	22,4%
	D	90	93,3%	23	72,0%
	P	7	100,0%	20	5,6%
	Totale	125	92,8%	19	100,0%
Colonscopia	B	37	54,1%	10	17,1%
	D	99	33,3%	71	45,6%
	P	81	97,5%	27	37,3%
	Totale	217	60,8%	44	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	27	59,3%	12	23,1%
	D	81	71,6%	37	69,2%
	P	9	66,7%	89	7,7%
	Totale	117	68,4%	35	100,0%
Elettrocardiogramma	B	70	100,0%	4	19,6%
	D	223	100,0%	2	62,3%
	P	65	100,0%	5	18,2%
	Totale	358	100,0%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	40	75,0%	10	61,5%
	D	9	77,8%	20	13,8%
	P	16	100,0%	4	24,6%
	Totale	65	81,5%	10	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	5	80,0%	8	21,7%
	D	5	100,0%	15	21,7%
	P	13	100,0%	7	56,5%
	Totale	23	95,7%	9	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	4	0,9%
	D	96	100,0%	2	88,9%
	P	11	100,0%	4	10,2%
	Totale	108	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	10	100,0%	4	100,0%
	Totale	10	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	B	1		21	1,7%
	D	55	98,2%	5	93,2%
	P	3	100,0%	36	5,1%
	Totale	59	96,6%	7	100,0%

Esame del fundus oculi	D	9	100,0%	10	34,6%
	P	17	100,0%	8	65,4%
	Totale	26	100,0%	9	100,0%
Elettromiografia semplice	B	4	100,0%	9	10,8%
	D	31	100,0%	9	83,8%
	P	2	100,0%	14	5,4%
	Totale	37	100,0%	9	100,0%
Totale		2338	85,0%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	2	33,3%
	D	2	100,0%	5	66,7%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	D	5	100,0%	16	83,3%
	P	1	100,0%	28	16,7%
	Totale	6	100,0%	18	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	100,0%	5	33,3%
	D	6	100,0%	9	50,0%
	P	2	100,0%	7	16,7%
	Totale	12	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	50,0%
	D	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	P	2	100,0%	12	100,0%
	Totale	2	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	3	100,0%	3	27,3%
	D	7	100,0%	6	63,6%
	P	1	100,0%	10	9,1%
	Totale	11	100,0%	5	100,0%
TC del Capo	D	5	100,0%	11	100,0%
	Totale	5	100,0%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	1	100,0%	6	33,3%
	P	1	100,0%	10	33,3%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	5	100,0%	18	83,3%

	Totale	6	100,0%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	4	100,0%	8	20,0%
	D	16	100,0%	41	80,0%
	Totale	20	100,0%	34	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	7	18,2%
	D	9	100,0%	30	81,8%
	Totale	11	100,0%	26	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1		63	100,0%
	Totale	1		63	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	3	100,0%	8	100,0%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
RM della Colonna	B	14	92,9%	9	25,9%
	D	37	97,3%	32	68,5%
	P	3	100,0%	44	5,6%
	Totale	54	96,3%	27	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	8	100,0%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	17	70,6%	11	33,3%
	D	30	96,7%	33	58,8%
	P	4	100,0%	31	7,8%
	Totale	51	88,2%	26	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1		61	100,0%
	Totale	1		61	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	8	62,5%	8	50,0%
	D	8	62,5%	39	50,0%
	Totale	16	62,5%	24	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	6	7,1%
	D	36	83,3%	37	85,7%
	P	3		157	7,1%
	Totale	42	78,6%	44	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	6	1,7%
	D	46	100,0%	4	79,3%
	P	11	100,0%	11	19,0%
	Totale	58	100,0%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	2	100,0%	3	2,9%
	D	56	100,0%	4	81,2%
	P	11	100,0%	9	15,9%
	Totale	69	100,0%	5	100,0%
Ecografia della Mammella	B	1	100,0%	3	4,2%
	D	20	100,0%	9	83,3%

Ecografia della mammella bilaterale	P	3	100,0%	50	12,5%
	Totale	24	100,0%	14	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	3	100,0%	1	75,0%
	P	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	7	100,0%	7	24,1%
	D	20	80,0%	31	69,0%
	P	2	100,0%	15	6,9%
	Totale	29	86,2%	24	100,0%
Colonscopia	B	5	40,0%	9	23,8%
	D	15	26,7%	82	71,4%
	P	1		162	4,8%
	Totale	21	28,6%	69	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	1	50,0%
	D	1		89	50,0%
	Totale	2	50,0%	45	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	100,0%	4	31,8%
	D	15	100,0%	8	68,2%
	Totale	22	100,0%	6	100,0%
Elettrocardiogramma	B	47	100,0%	4	34,1%
	D	78	100,0%	4	56,5%
	P	13	100,0%	4	9,4%
	Totale	138	100,0%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	5	100,0%	4	71,4%
	P	2	100,0%	3	28,6%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	8	100,0%	3	100,0%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	1	11,1%
	D	8	100,0%	5	88,9%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	D	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	D	4	100,0%	10	28,6%
	P	10	100,0%	93	71,4%
	Totale	14	100,0%	70	100,0%

Elettromiografia semplice	B	2	50,0%	11	7,7%
	D	18	38,9%	82	69,2%
	P	6	66,7%	81	23,1%
	Totale	26	46,2%	76	100,0%
Totale		687	91,4%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	5	100,0%	3	2,4%
	D	179	55,3%	54	84,4%
	P	28	67,9%	123	13,2%
	Totale	212	58,0%	62	100,0%
Mammografia monolaterale	B	4	100,0%	3	33,3%
	D	5	100,0%	4	41,7%
	P	3	100,0%	5	25,0%
	Totale	12	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	B	12	100,0%	4	13,5%
	D	74	98,6%	26	83,1%
	P	3	100,0%	58	3,4%
	Totale	89	98,9%	24	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	51	21,6%	18	32,3%
	D	99	100,0%	25	62,7%
	P	8	100,0%	18	5,1%
	Totale	158	74,7%	22	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	4	100,0%	30	100,0%
	Totale	4	100,0%	30	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	3	100,0%	25	75,0%
	P	1	100,0%	10	25,0%
	Totale	4	100,0%	22	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	2	11,1%
	D	15	100,0%	31	83,3%
	P	1	100,0%	72	5,6%
	Totale	18	100,0%	30	100,0%
	B	45	28,9%	16	28,0%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	102	100,0%	23	63,4%
	P	14	100,0%	10	8,7%
	Totale	161	80,1%	20	100,0%
TC del Capo	B	24	95,8%	8	22,0%
	D	81	98,8%	35	74,3%
	P	4	100,0%	41	3,7%
	Totale	109	98,2%	29	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	15	26,7%	16	65,2%
	D	8	100,0%	39	34,8%
	Totale	23	52,2%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	20	85,0%	9	34,5%
	D	36	100,0%	31	62,1%
	P	2	100,0%	56	3,4%
	Totale	58	94,8%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		27	50,0%
	D	1	100,0%	49	50,0%
	Totale	2	50,0%	38	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	3	100,0%	28	75,0%
	Totale	4	100,0%	23	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	28	64,3%	9	46,7%
	D	28	96,4%	29	46,7%
	P	4	100,0%	3	6,7%
	Totale	60	81,7%	18	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	50	34,0%	15	57,5%
	D	14	85,7%	30	16,1%
	P	23	100,0%	22	26,4%
	Totale	87	59,8%	19	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1		17	100,0%
	Totale	1		17	100,0%
RM della Colonna	B	85	87,1%	8	46,4%
	D	95	96,8%	31	51,9%
	P	3	100,0%	26	1,6%
	Totale	183	92,3%	20	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	12	41,7%	13	40,0%
	D	2	100,0%	14	6,7%
	P	16	100,0%	24	53,3%
	Totale	30	76,7%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	29	75,9%	10	8,9%
	D	295	100,0%	18	90,2%
	P	3	100,0%	31	0,9%

	Totale	327	97,9%	18	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	43	100,0%	8	32,6%
	D	78	74,4%	69	59,1%
	P	11	54,5%	195	8,3%
	Totale	132	81,1%	59	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	24	100,0%	5	5,2%
	D	432	100,0%	19	92,7%
	P	10	100,0%	21	2,1%
	Totale	466	100,0%	18	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	36	97,2%	4	7,9%
	D	375	99,2%	6	81,9%
	P	47	95,7%	36	10,3%
	Totale	458	98,7%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	138	84,1%	7	13,1%
	D	860	98,6%	10	81,6%
	P	56	94,6%	38	5,3%
	Totale	1054	96,5%	11	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	14	100,0%	3	7,6%
	D	170	100,0%	8	92,4%
	Totale	184	100,0%	8	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	1	25,0%
	P	3	100,0%	0	75,0%
	Totale	4	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	100	100,0%	8	44,2%
	P	126	100,0%	9	55,8%
	Totale	226	100,0%	9	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	9	20,0%
	D	4	25,0%	80	80,0%
	Totale	5	40,0%	66	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	77	94,8%	7	17,5%
	D	338	82,8%	32	77,0%
	P	24	100,0%	30	5,5%
	Totale	439	85,9%	27	100,0%
Colonscopia	B	126	92,1%	3	27,8%
	D	215	51,6%	48	47,4%
	P	113	97,3%	18	24,9%
	Totale	454	74,2%	28	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	65	76,9%	7	27,4%
	D	164	45,7%	50	69,2%
	P	8	100,0%	47	3,4%
	Totale	237	56,1%	38	100,0%

Elettrocardiogramma	B	99	100,0%	5	11,4%
	D	734	90,3%	10	84,8%
	P	32	100,0%	8	3,7%
	0	1	100,0%	3	0,1%
	Totale	866	91,8%	10	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	27	92,6%	8	22,1%
	D	89	4,5%	124	73,0%
	P	6	100,0%	4	4,9%
	Totale	122	28,7%	93	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	55		166	93,2%
	P	4	100,0%	3	6,8%
	Totale	59	6,8%	155	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	0	0,6%
	D	158	100,0%	3	95,2%
	P	7	100,0%	1	4,2%
	Totale	166	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	0	16,7%
	D	1	100,0%	1	16,7%
	P	4	100,0%	2	66,7%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
Spirometria globale	B	2	100,0%	0	4,1%
	D	23	87,0%	17	46,9%
	P	24	100,0%	10	49,0%
	Totale	49	93,9%	13	100,0%
Fotografia del fundus	P	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2		13	1,1%
	D	176	40,3%	45	97,8%
	P	2	100,0%	22	1,1%
	Totale	180	40,6%	44	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	6	0,8%
	D	130	6,9%	103	99,2%
	Totale	131	7,6%	103	100,0%
Totale		6783	84,5%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
-------------------------	----------	---------------	---	-------------------------	------------

Mammografia bilaterale	B	13	100,0%	5	11,0%
	D	65	69,2%	56	55,1%
	0	40	57,5%	61	33,9%
	Totale	118	68,6%	52	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	3	50,0%
	0	1	100,0%	8	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC delTorace	B	21	76,2%	7	25,9%
	D	45	100,0%	33	55,6%
	P	2	100,0%	0	2,5%
	0	13	100,0%	19	16,0%
	Totale	81	93,8%	23	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	24	87,5%	5	30,0%
	D	37	97,3%	12	46,3%
	P	5	100,0%	15	6,3%
	0	14	100,0%	5	17,5%
	Totale	80	95,0%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	59	100,0%
	Totale	1	100,0%	59	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	6	14,3%
	D	4	100,0%	4	57,1%
	0	2	100,0%	0	28,6%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	5	100,0%	3	83,3%
	0	1	100,0%	0	16,7%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	3	23,5%
	D	8	100,0%	29	47,1%
	0	5	100,0%	28	29,4%
	Totale	17	100,0%	22	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	41	78,0%	7	36,3%
	D	37	100,0%	16	32,7%
	P	18	100,0%	28	15,9%
	0	17	100,0%	11	15,0%
	Totale	113	92,0%	14	100,0%
TC del Capo	B	13	92,3%	6	26,5%
	D	24	100,0%	35	49,0%
	P	7	100,0%	3	14,3%
	0	5	100,0%	11	10,2%
	Totale	49	98,0%	20	100,0%
	B	9	66,7%	11	42,9%

TC del Capo senza e con MDC	D	10	100,0%	15	47,6%
	P	1	100,0%	0	4,8%
	0	1	100,0%	0	4,8%
	Totale	21	85,7%	12	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	100,0%	4	22,0%
	D	25	100,0%	29	61,0%
	0	7	85,7%	17	17,1%
	Totale	41	97,6%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	3	100,0%	1	100,0%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	58	100,0%
	Totale	1	100,0%	58	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	19	100,0%	5	22,6%
	D	44	93,2%	50	52,4%
	P	7	100,0%	18	8,3%
	0	14	92,9%	35	16,7%
	Totale	84	95,2%	34	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	83,3%	8	18,2%
	D	34	97,1%	56	51,5%
	P	6	100,0%	5	9,1%
	0	14	100,0%	36	21,2%
	Totale	66	95,5%	38	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	2	50,0%
	0	1	100,0%	28	50,0%
	Totale	2	100,0%	15	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	4	27,3%
	D	4	100,0%	30	36,4%
	P	2	100,0%	0	18,2%
	0	2	100,0%	0	18,2%
	Totale	11	100,0%	12	100,0%
RM della Colonna	B	48	89,6%	6	16,2%
	D	173	90,2%	51	58,4%
	P	13	100,0%	17	4,4%
	0	62	100,0%	13	20,9%
	Totale	296	92,6%	34	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	80,0%	7	26,3%
	D	6	100,0%	47	31,6%
	P	3	100,0%	0	15,8%
	0	5	100,0%	36	26,3%
	Totale	19	94,7%	26	100,0%
	B	64	87,5%	7	18,2%

RM Muscoloscheletrica	D	239	91,2%	49	67,9%
	P	7	100,0%	38	2,0%
	0	42	97,6%	21	11,9%
	Totale	352	91,5%	38	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	8	100,0%	3	61,5%
	D	3	100,0%	59	23,1%
	P	1	100,0%	0	7,7%
	0	1	100,0%	59	7,7%
	Totale	13	100,0%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	2	100,0%	0	0,3%
	B	36	88,9%	8	5,8%
	D	322	13,7%	43	51,5%
	P	24	95,8%	24	3,8%
	0	241	57,3%	25	38,6%
	Totale	625	38,2%	33	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	16	75,0%	11	5,8%
	D	204	95,6%	36	73,4%
	P	7	100,0%	18	2,5%
	0	51	96,1%	32	18,3%
	Totale	278	94,6%	34	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	0	0,3%
	B	20	70,0%	8	6,6%
	D	156	100,0%	7	51,7%
	P	21	90,5%	51	7,0%
	0	104	100,0%	5	34,4%
	Totale	302	97,4%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	81	56,8%	13	16,4%
	D	279	64,5%	31	56,5%
	P	16	100,0%	18	3,2%
	0	118	83,1%	22	23,9%
	Totale	494	68,8%	26	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	25	60,0%	12	24,3%
	D	54	27,8%	44	52,4%
	P	6	100,0%	9	5,8%
	0	18	100,0%	10	17,5%
	Totale	103	52,4%	28	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	33	87,9%	13	44,6%
	P	37	100,0%	3	50,0%
	0	4	75,0%	13	5,4%
	Totale	74	93,2%	8	100,0%
	B	1	100,0%	8	5,9%
	D	10	100,0%	11	58,8%

Ecografia Ginecologica	P	2	100,0%	5	11,8%
	0	4	100,0%	4	23,5%
	Totale	17	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	47	100,0%	8	21,4%
	D	141	97,9%	44	64,1%
	P	3	100,0%	20	1,4%
	0	29	96,6%	28	13,2%
	Totale	220	98,2%	34	100,0%
Colonscopia	B	24		28	25,0%
	D	46	15,2%	124	47,9%
	0	26	92,3%	32	27,1%
	Totale	96	32,3%	75	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	36	52,8%	10	38,3%
	D	42	14,3%	123	44,7%
	0	16	87,5%	27	17,0%
	Totale	94	41,5%	63	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	0	0,2%
	B	69	79,7%	9	6,7%
	D	576	65,3%	23	55,8%
	P	32	93,8%	24	3,1%
	0	353	73,9%	19	34,2%
	Totale	1032	70,2%	21	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	33,3%	18	14,8%
	D	51	25,5%	49	63,0%
	0	18	66,7%	39	22,2%
	Totale	81	35,8%	42	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	66,7%	7	3,4%
	D	58	20,7%	85	65,9%
	P	11	63,6%	113	12,5%
	0	16	25,0%	73	18,2%
	Totale	88	28,4%	83	100,0%
Spirometria semplice	B	10	20,0%	22	14,3%
	D	44	97,7%	28	62,9%
	P	2	50,0%	90	2,9%
	0	14	100,0%	32	20,0%
	Totale	70	85,7%	30	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	5	1,7%
	D	30	96,7%	45	51,7%
	P	9	77,8%	65	15,5%
	0	18	83,3%	54	31,0%
	Totale	58	89,7%	50	100,0%
	D	10	90,0%	22	83,3%

Esame del fundus oculi	P	1	100,0%	17	8,3%
	0	1		31	8,3%
	Totale	12	83,3%	22	100,0%
Elettromiografia semplice	B	9	11,1%	19	8,5%
	D	63	55,6%	72	59,4%
	P	1	100,0%	55	0,9%
	0	33	75,8%	50	31,1%
	Totale	106	58,5%	60	100,0%
Totale		5133	73,8%		