

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	11	18,2%	23	23,9%
	D	25	92,0%	44	54,3%
	P	10	100,0%	42	21,7%
	Totale	46	76,1%	39	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	25,0%	19	40,0%
	D	14	100,0%	22	46,7%
	P	3	100,0%	45	10,0%
	0	1	100,0%	24	3,3%
	Totale	30	70,0%	24	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	9	50,0%
	D	1	100,0%	39	50,0%
	Totale	2	100,0%	24	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		22	100,0%
	Totale	1		22	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	40,0%	18	50,0%
	D	4	100,0%	41	40,0%
	P	1	100,0%	4	10,0%
	Totale	10	70,0%	26	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	19	42,1%	16	47,5%
	D	17	100,0%	21	42,5%
	P	3	100,0%	45	7,5%
	0	1	100,0%	4	2,5%
	Totale	40	72,5%	20	100,0%
TC del Capo	B	17	41,2%	13	44,7%
	D	18	100,0%	36	47,4%
	P	3	100,0%	56	7,9%
	Totale	38	73,7%	27	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5		24	71,4%
	D	2	100,0%	16	28,6%
	Totale	7	28,6%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	11,1%	22	29,0%
	D	20	100,0%	38	64,5%
	P	1	100,0%	53	3,2%
	0	1	100,0%	38	3,2%
	Totale	31	74,2%	34	100,0%
	B	1	100,0%	4	9,1%
	D	8	50,0%	66	72,7%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	0	2	100,0%	31	18,2%
	Totale	11	63,6%	54	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		13	25,0%
	D	3	100,0%	17	75,0%
	Totale	4	75,0%	16	100,0%
RM della Colonna	B	1	100,0%	1	3,6%
	D	25	72,0%	56	89,3%
	P	1	100,0%	3	3,6%
	0	1	100,0%	52	3,6%
	Totale	28	75,0%	52	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	10	40,0%	18	17,9%
	D	38	60,5%	42	67,9%
	P	4	100,0%	39	7,1%
	0	4	100,0%	25	7,1%
	Totale	56	62,5%	36	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	66,7%	13	11,1%
	D	24	29,2%	90	88,9%
	Totale	27	33,3%	81	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	13	61,5%	14	19,7%
	D	42	88,1%	43	63,6%
	P	5		201	7,6%
	0	6	83,3%	41	9,1%
	Totale	66	75,8%	49	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	2	1,2%
	B	13	100,0%	3	15,5%
	D	58	98,3%	8	69,0%
	P	4	100,0%	33	4,8%
	0	8	100,0%	7	9,5%
	Totale	84	98,8%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	53	52,8%	14	23,0%
	D	162	66,0%	32	70,4%
	0	15	60,0%	37	6,5%
	Totale	230	62,6%	28	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	4	2,9%
	P	33	100,0%	5	97,1%
	Totale	34	100,0%	5	100,0%
Colonscopia	B	8	50,0%	13	14,0%
	D	46	8,7%	131	80,7%
	P	3	33,3%	123	5,3%
	Totale	57	15,8%	114	100,0%
	B	11	36,4%	11	27,5%

Esofago-gastroduodenoscopia	D	22	45,5%	37	55,0%
	P	4	50,0%	89	10,0%
	0	3	33,3%	49	7,5%
	Totale	40	42,5%	36	100,0%
Elettrocardiogramma	B	25	96,0%	2	13,8%
	D	129	89,1%	14	71,3%
	P	12	100,0%	3	6,6%
	0	15	100,0%	0	8,3%
	Totale	181	91,7%	10	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	5	4,4%
	D	39	35,9%	41	86,7%
	P	3	100,0%	42	6,7%
	0	1	100,0%	30	2,2%
	Totale	45	44,4%	40	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	100,0%	6	8,0%
	D	22	63,6%	40	88,0%
	0	1	100,0%	1	4,0%
	Totale	25	68,0%	36	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	8	100,0%	1	21,6%
	D	23	91,3%	14	62,2%
	0	6	100,0%	8	16,2%
	Totale	37	94,6%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	3	15,4%
	D	8	50,0%	28	61,5%
	0	3	33,3%	35	23,1%
	Totale	13	53,8%	26	100,0%
Totale		1143	70,3%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	0	2,1%
	B	11	90,9%	2	11,3%
	D	73	72,6%	43	75,3%
	P	9	88,9%	21	9,3%
	0	2	100,0%	7	2,1%
	Totale	97	77,3%	35	100,0%
TC delTorace	B	5	100,0%	9	10,2%
	D	42	100,0%	32	85,7%
	0	2	100,0%	38	4,1%

	Totale	49	100,0%	30	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	17	82,4%	8	58,6%
	D	8	100,0%	33	27,6%
	P	3	33,3%	87	10,3%
	0	1		193	3,4%
	Totale	29	79,3%	29	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	21	100,0%
	Totale	2	100,0%	21	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	10	30,0%
	D	7	100,0%	40	70,0%
	Totale	10	100,0%	31	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	19	68,4%	11	33,9%
	D	32	100,0%	24	57,1%
	P	3	33,3%	82	5,4%
	0	2	50,0%	98	3,6%
	Totale	56	83,9%	25	100,0%
TC del Capo	B	7	85,7%	8	25,9%
	D	20	100,0%	34	74,1%
	Totale	27	96,3%	27	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	83,3%	9	35,3%
	D	10	50,0%	75	58,8%
	P	1	100,0%	77	5,9%
	Totale	17	64,7%	52	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	100,0%	8	20,0%
	D	24	100,0%	31	80,0%
	Totale	30	100,0%	26	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	2	100,0%	39	66,7%
	Totale	3	100,0%	29	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	81,8%	11	26,8%
	D	27	85,2%	56	65,9%
	P	1	100,0%	1	2,4%
	0	2		147	4,9%
	Totale	41	80,5%	47	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	23	100,0%	8	42,6%
	D	29	100,0%	47	53,7%
	P	1	100,0%	3	1,9%
	0	1	100,0%	59	1,9%
	Totale	54	100,0%	30	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3	100,0%	7	60,0%
	D	2	100,0%	19	40,0%

	Totale	5	100,0%	12	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	8	27,3%
	D	6	100,0%	31	54,5%
	P	2	100,0%	10	18,2%
	Totale	11	100,0%	21	100,0%
RM della Colonna	B	37	78,4%	11	22,8%
	D	124	75,8%	71	76,5%
	0	1	100,0%	60	0,6%
	Totale	162	76,5%	58	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	8	22,2%
	D	7	100,0%	39	77,8%
	Totale	9	100,0%	32	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	23	100,0%	8	25,6%
	D	65	81,5%	69	72,2%
	0	2		180	2,2%
	Totale	90	84,4%	56	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	10	20,0%
	D	12	83,3%	64	80,0%
	Totale	15	86,7%	53	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	62	82,3%	11	18,3%
	D	240	25,0%	61	70,8%
	P	25	96,0%	48	7,4%
	0	12	33,3%	49	3,5%
	Totale	339	41,0%	50	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	21	100,0%	7	7,3%
	D	246	93,9%	17	85,7%
	P	13	23,1%	193	4,5%
	0	7	85,7%	28	2,4%
	Totale	287	90,9%	25	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	100,0%	2	13,0%
	D	91	98,9%	5	84,3%
	0	3	66,7%	12	2,8%
	Totale	108	98,1%	5	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	44	88,6%	11	21,3%
	D	159	12,6%	51	76,8%
	P	1		147	0,5%
	0	3	100,0%	6	1,4%
	Totale	207	30,0%	42	100,0%
	U	1	100,0%	0	1,1%
	B	32	100,0%	1	36,8%
	D	48	39,6%	69	55,2%

Ecografia della Mammella bilaterale	P	4	50,0%	71	4,6%
	0	2	100,0%	7	2,3%
	Totale	87	64,4%	42	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	5	100,0%	3	100,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	1	0,5%
	P	187	98,9%	7	98,4%
	0	2	100,0%	2	1,1%
	Totale	190	98,9%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	12	75,0%	7	5,7%
	D	187	26,2%	107	88,6%
	P	9	44,4%	177	4,3%
	0	3	66,7%	119	1,4%
	Totale	211	30,3%	104	100,0%
Colonscopia	B	48	33,3%	16	30,6%
	D	102	19,6%	98	65,0%
	P	5	20,0%	245	3,2%
	0	2		200	1,3%
	Totale	157	23,6%	79	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	29	100,0%
	Totale	1	100,0%	29	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	35	65,7%	8	30,2%
	D	80	43,8%	52	69,0%
	P	1	100,0%	0	0,9%
	Totale	116	50,9%	38	100,0%
Elettrocardiogramma	B	133	98,5%	2	17,0%
	D	514	86,2%	12	65,6%
	P	67	100,0%	13	8,5%
	0	70	92,9%	8	8,9%
	Totale	784	90,1%	10	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	33	100,0%	3	37,9%
	D	45	44,4%	43	51,7%
	P	8	87,5%	42	9,2%
	0	1		53	1,1%
	Totale	87	69,0%	28	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	6	100,0%	4	13,6%
	D	36	58,3%	35	81,8%
	P	1	100,0%	0	2,3%
	0	1		76	2,3%
	Totale	44	63,6%	31	100,0%
	U	1	100,0%	1	0,6%

Esame audiometrico tonale	B	6	83,3%	5	3,7%
	D	113	81,4%	20	70,2%
	P	17	100,0%	27	10,6%
	0	24	83,3%	25	14,9%
	Totale	161	83,9%	20	100,0%
Spirometria semplice	D	1	100,0%	0	3,3%
	P	27	100,0%	8	90,0%
	0	2	100,0%	4	6,7%
	Totale	30	100,0%	7	100,0%
Spirometria globale	P	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
Esame del fundus oculi	B	5	80,0%	6	4,2%
	D	95	43,2%	32	79,2%
	P	6	100,0%	9	5,0%
	0	14	35,7%	36	11,7%
	Totale	120	46,7%	30	100,0%
Elettromiografia semplice	B	40	40,0%	13	12,5%
	D	272	11,8%	158	85,0%
	0	8		138	2,5%
	Totale	320	15,0%	140	100,0%
Totale		3963	66,7%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	3	66,7%	2	1,3%
	B	14	57,1%	9	6,3%
	D	106	58,5%	106	47,3%
	P	41	36,6%	255	18,3%
	0	60	68,3%	119	26,8%
	Totale	224	57,1%	129	100,0%
Mammografia monolaterale	U	1	100,0%	3	16,7%
	D	1	100,0%	58	16,7%
	P	1	100,0%	51	16,7%
	0	3	100,0%	37	50,0%
	Totale	6	100,0%	37	100,0%
TC delTorace	B	28	100,0%	4	21,9%
	D	48	100,0%	24	37,5%
	P	2	100,0%	9	1,6%
	0	50	100,0%	26	39,1%

	Totale	128	100,0%	20	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	36	63,9%	8	59,0%
	D	11	81,8%	24	18,0%
	0	14	64,3%	40	23,0%
	Totale	61	67,2%	18	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	6	25,0%
	D	1	100,0%	2	25,0%
	P	2	100,0%	44	50,0%
	Totale	4	100,0%	24	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		11	100,0%
	Totale	1		11	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	6	25,0%
	0	3	100,0%	10	75,0%
	Totale	4	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo	B	9	100,0%	3	40,9%
	D	8	100,0%	10	36,4%
	P	1	100,0%	76	4,5%
	0	4	100,0%	12	18,2%
	Totale	22	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	52	57,7%	9	59,1%
	D	16	81,3%	20	18,2%
	P	1	100,0%	0	1,1%
	0	19	68,4%	35	21,6%
	Totale	88	64,8%	17	100,0%
TC del Capo	B	30	100,0%	4	26,1%
	D	61	100,0%	27	53,0%
	P	9	100,0%	52	7,8%
	0	15	100,0%	20	13,0%
	Totale	115	100,0%	22	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	50,0%	9	40,0%
	D	3	33,3%	53	60,0%
	Totale	5	40,0%	35	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	17	100,0%	4	27,9%
	D	36	100,0%	20	59,0%
	P	3	100,0%	67	4,9%
	0	5	100,0%	13	8,2%
	Totale	61	100,0%	17	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	5	100,0%	6	50,0%
	D	2	100,0%	44	20,0%
	0	3	100,0%	12	30,0%
	Totale	10	100,0%	15	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	38	100,0%	5	23,8%
	D	97	97,9%	33	60,6%
	P	3	100,0%	22	1,9%
	0	22	100,0%	32	13,8%
	Totale	160	98,8%	26	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	37	91,9%	6	23,9%
	D	60	100,0%	21	38,7%
	P	7		313	4,5%
	0	51	88,2%	46	32,9%
	Totale	155	89,7%	39	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	2	100,0%	54	66,7%
	Totale	3	100,0%	39	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	7	25,0%
	D	5	80,0%	53	62,5%
	0	1	100,0%	3	12,5%
	Totale	8	87,5%	35	100,0%
RM della Colonna	U	2		18	0,4%
	B	110	100,0%	5	21,5%
	D	304	97,4%	27	59,5%
	P	14	64,3%	142	2,7%
	0	81	100,0%	18	15,9%
	Totale	511	97,1%	24	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	15	93,3%	7	30,6%
	D	10	100,0%	9	20,4%
	P	4		343	8,2%
	0	20	80,0%	68	40,8%
	Totale	49	81,6%	60	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	97	99,0%	6	33,3%
	D	140	95,7%	24	48,1%
	P	7	100,0%	27	2,4%
	0	47	93,6%	19	16,2%
	Totale	291	96,6%	17	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	5	100,0%	7	50,0%
	D	3		149	30,0%
	0	2	100,0%	60	20,0%
	Totale	10	70,0%	60	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	45	95,6%	4	11,7%
	D	239	93,3%	12	62,4%
	P	20	55,0%	131	5,2%
	0	79	94,9%	11	20,6%
	Totale	383	91,9%	17	100,0%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	25	100,0%	6	6,0%
	D	306	77,5%	27	72,9%
	P	11	100,0%	18	2,6%
	0	78	79,5%	24	18,6%
	Totale	420	79,8%	25	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	43	97,7%	4	9,3%
	D	226	87,6%	10	49,0%
	P	35	100,0%	29	7,6%
	0	157	89,8%	12	34,1%
	Totale	461	90,2%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	198	99,0%	5	23,5%
	D	447	60,9%	26	53,2%
	P	14	100,0%	16	1,7%
	0	182	70,9%	26	21,6%
	Totale	841	72,7%	21	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	3	2,2%
	B	23	17,4%	16	50,0%
	D	9	66,7%	17	19,6%
	P	1	100,0%	0	2,2%
	0	12	83,3%	20	26,1%
	Totale	46	47,8%	17	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	4	25,0%	13	66,7%
	P	2	50,0%	65	33,3%
	Totale	6	33,3%	30	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2	100,0%	8	1,3%
	P	64	82,8%	50	42,4%
	0	85	64,7%	32	56,3%
	Totale	151	72,8%	39	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	18	25,0%
	P	2	100,0%	39	50,0%
	0	1	100,0%	30	25,0%
	Totale	4	100,0%	32	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	0	0,3%
	B	114	94,7%	6	32,2%
	D	141	63,8%	38	39,8%
	P	20	100,0%	22	5,6%
	0	78	88,5%	19	22,0%
	Totale	354	81,4%	23	100,0%
Colonscopia	B	68	98,5%	6	33,0%
	D	92	76,1%	31	44,7%
	P	10	50,0%	137	4,9%
	0	36	83,3%	34	17,5%

	Totale	206	83,5%	28	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	52	100,0%	5	32,7%
	D	82	56,1%	60	51,6%
	P	3	100,0%	7	1,9%
	0	22	54,5%	82	13,8%
	Totale	159	71,1%	44	100,0%
Elettrocardiogramma	B	96	100,0%	1	15,3%
	D	340	98,8%	2	54,1%
	P	44	100,0%	2	7,0%
	0	149	99,3%	2	23,7%
	Totale	629	99,2%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	27	92,6%	4	24,5%
	D	57	49,1%	31	51,8%
	P	9	66,7%	77	8,2%
	0	17	41,2%	65	15,5%
	Totale	110	60,0%	33	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	9	66,7%	10	26,5%
	D	17	47,1%	78	50,0%
	P	1		398	2,9%
	0	7	85,7%	17	20,6%
	Totale	34	58,8%	57	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	37	75,7%	36	26,6%
	P	50	100,0%	1	36,0%
	0	52	94,2%	11	37,4%
	Totale	139	91,4%	14	100,0%
Spirometria semplice	D	12	41,7%	79	92,3%
	0	1		358	7,7%
	Totale	13	38,5%	101	100,0%
Spirometria globale	B	12	41,7%	12	21,4%
	D	28	89,3%	34	50,0%
	P	4	75,0%	93	7,1%
	0	12	100,0%	14	21,4%
	Totale	56	80,4%	29	100,0%
Fotografia del fundus	D	4		54	44,4%
	P	2	100,0%	55	22,2%
	0	3		49	33,3%
	Totale	9	22,2%	53	100,0%
	B	2	100,0%	6	9,5%
	D	7	71,4%	39	33,3%

Esame del fundus oculi	0	12	91,7%	9	57,1%
	Totale	21	85,7%	19	100,0%
Elettromiografia semplice	B	76	78,9%	8	19,6%
	D	268	64,2%	62	69,1%
	0	44	63,6%	56	11,3%
	Totale	388	67,0%	50	100,0%
Totale		6348	83,5%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	3	100,0%	5	23,1%
	D	7	71,4%	41	53,8%
	P	2	50,0%	152	15,4%
	0	1		146	7,7%
	Totale	13	69,2%	58	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	50,0%	10	22,2%
	D	5		124	55,6%
	0	2		137	22,2%
	Totale	9	11,1%	102	100,0%
TC dell Addome inferiore	0	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	5	80,0%
	D	1	100,0%	3	20,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	1	7,7%
	B	4	75,0%	6	30,8%
	D	4	25,0%	88	30,8%
	0	4	50,0%	54	30,8%
	Totale	13	53,8%	45	100,0%
TC del Capo	B	4	100,0%	4	33,3%
	D	3	100,0%	2	25,0%
	P	1	100,0%	10	8,3%
	0	4	50,0%	89	33,3%
	Totale	12	83,3%	32	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1		150	100,0%
	Totale	1		150	100,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	3	25,0%
	D	2	100,0%	23	50,0%
	P	1	100,0%	72	25,0%
	Totale	4	100,0%	30	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	100,0%	5	15,0%
	D	21	90,5%	16	52,5%
	P	2	100,0%	35	5,0%
	0	11	100,0%	6	27,5%
	Totale	40	95,0%	12	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	6	41,7%
	D	4	100,0%	44	33,3%
	0	3	100,0%	4	25,0%
	Totale	12	100,0%	18	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	2	10,9%
	D	29	89,7%	8	52,7%
	P	4	100,0%	47	7,3%
	0	16	68,8%	20	29,1%
	Totale	55	85,5%	14	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	27	85,2%	6	24,1%
	D	45	44,4%	33	40,2%
	P	6	100,0%	28	5,4%
	0	34	73,5%	35	30,4%
	Totale	112	66,1%	27	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	2,3%
	P	34	97,1%	37	79,1%
	0	8	75,0%	20	18,6%
	Totale	43	93,0%	33	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	12	66,7%	22	75,0%
	P	2	100,0%	55	12,5%
	0	2	100,0%	15	12,5%
	Totale	16	75,0%	25	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	100,0%	5	52,0%
	D	5	100,0%	25	20,0%
	0	7	100,0%	4	28,0%
	Totale	25	100,0%	8	100,0%
Colonscopia	D	26	34,6%	85	70,3%
	P	2	50,0%	94	5,4%
	0	9	55,6%	51	24,3%
	Totale	37	40,5%	77	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1		79	100,0%
	Totale	1		79	100,0%

Esofago-gastroduodenoscopia	B	4	100,0%	4	15,4%
	D	14	42,9%	73	53,8%
	P	1	100,0%	6	3,8%
	0	7	71,4%	36	26,9%
	Totale	26	61,5%	50	100,0%
Elettrocardiogramma	B	35	100,0%	1	17,9%
	D	85	100,0%	1	43,4%
	P	11	100,0%	1	5,6%
	0	65	100,0%	1	33,2%
	Totale	196	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	50,0%	10	6,3%
	D	29	41,4%	32	45,3%
	P	7	100,0%	42	10,9%
	0	24	33,3%	37	37,5%
	Totale	64	45,3%	34	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	6		147	42,9%
	P	1		146	7,1%
	0	7		142	50,0%
	Totale	14		145	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	2	100,0%	1	7,4%
	0	25	100,0%	1	92,6%
	Totale	27	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	11	100,0%	25	44,0%
	P	2	100,0%	27	8,0%
	0	12	100,0%	15	48,0%
	Totale	25	100,0%	20	100,0%
Esame del fundus oculi	D	4	50,0%	70	33,3%
	P	1	100,0%	7	8,3%
	0	7	85,7%	22	58,3%
	Totale	12	75,0%	37	100,0%
Elettromiografia semplice	D	80	65,0%	59	80,0%
	0	20	60,0%	42	20,0%
	Totale	100	64,0%	56	100,0%
Totale		864	77,2%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	15	100,0%	6	38,5%

Mammografia bilaterale	D	10	100,0%	7	25,6%
	P	14	100,0%	13	35,9%
	Totale	39	100,0%	9	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3	100,0%	8	100,0%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
TC delTorace	B	5	60,0%	8	38,5%
	D	4	50,0%	89	30,8%
	P	2	100,0%	11	15,4%
	0	2	50,0%	70	15,4%
	Totale	13	61,5%	43	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	58,3%	9	50,0%
	D	6	50,0%	55	25,0%
	P	4	100,0%	21	16,7%
	0	2	100,0%	5	8,3%
	Totale	24	66,7%	22	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1		146	100,0%
	Totale	1		146	100,0%
TC dell Addome completo	B	1		13	25,0%
	D	1	100,0%	55	25,0%
	P	1	100,0%	8	25,0%
	0	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	75,0%	20	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	17	76,5%	9	42,5%
	D	13	53,8%	55	32,5%
	P	5	100,0%	24	12,5%
	0	5	80,0%	27	12,5%
	Totale	40	72,5%	28	100,0%
TC del Capo	B	4	50,0%	11	30,8%
	D	9	33,3%	69	69,2%
	Totale	13	38,5%	51	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1		14	20,0%
	D	3	33,3%	59	60,0%
	0	1	100,0%	4	20,0%
	Totale	5	40,0%	39	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	57,1%	9	38,9%
	D	8	75,0%	54	44,4%
	0	3	100,0%	6	16,7%
	Totale	18	72,2%	29	100,0%
	B	1	100,0%	8	33,3%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	50,0%	78	66,7%
	Totale	3	66,7%	55	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	22	86,4%	7	55,0%
	D	5	40,0%	46	12,5%
	P	5	80,0%	64	12,5%
	0	8	100,0%	13	20,0%
	Totale	40	82,5%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	13	76,9%	7	52,0%
	D	7	42,9%	48	28,0%
	0	5	80,0%	21	20,0%
	Totale	25	68,0%	21	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	5	60,0%	43	100,0%
	Totale	5	60,0%	43	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	4	20,0%
	D	2	50,0%	78	40,0%
	0	2	100,0%	9	40,0%
	Totale	5	80,0%	35	100,0%
RM della Colonna	B	56	76,8%	7	37,6%
	D	58	48,3%	69	38,9%
	P	23	56,5%	84	15,4%
	0	12	75,0%	38	8,1%
	Totale	149	62,4%	46	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	50,0%	10	66,7%
	P	2	100,0%	1	33,3%
	Totale	6	66,7%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	47	42,6%	11	15,1%
	D	153	94,1%	21	49,2%
	P	98	100,0%	17	31,5%
	0	13	92,3%	20	4,2%
	Totale	311	88,1%	18	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2		13	40,0%
	D	2	100,0%	21	40,0%
	P	1		150	20,0%
	Totale	5	40,0%	43	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	20	100,0%	6	14,7%
	D	45	44,4%	71	33,1%
	P	63	74,6%	59	46,3%
	0	8	50,0%	67	5,9%
	Totale	136	66,9%	55	100,0%
	B	17	100,0%	7	12,8%
	D	75	64,0%	62	56,4%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	P	22	77,3%	73	16,5%
	0	19	100,0%	9	14,3%
	Totale	133	75,9%	49	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	12	75,0%	7	23,5%
	D	14	71,4%	35	27,5%
	P	19	84,2%	55	37,3%
	0	6	83,3%	34	11,8%
	Totale	51	78,4%	36	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	76	84,2%	7	35,3%
	D	56	85,7%	15	26,0%
	P	46	97,8%	15	21,4%
	0	37	97,3%	6	17,2%
	Totale	215	89,8%	11	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	18	100,0%	7	94,7%
	D	1	100,0%	8	5,3%
	Totale	19	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	59	100,0%	5	78,7%
	0	16	87,5%	10	21,3%
	Totale	75	97,3%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	50,0%	13	3,8%
	D	8		98	15,4%
	P	33	100,0%	13	63,5%
	0	9	100,0%	12	17,3%
	Totale	52	82,7%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	8	50,0%	11	21,1%
	D	20	45,0%	73	52,6%
	P	9	88,9%	46	23,7%
	0	1	100,0%	19	2,6%
	Totale	38	57,9%	52	100,0%
Colonscopia	B	21	90,5%	5	22,1%
	D	26	73,1%	43	27,4%
	P	44	59,1%	188	46,3%
	0	4	100,0%	3	4,2%
	Totale	95	71,6%	100	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	92,3%	5	20,6%
	D	31	90,3%	15	49,2%
	P	10	80,0%	44	15,9%
	0	9	100,0%	3	14,3%
	Totale	63	90,5%	16	100,0%
	U	2	100,0%	2	0,8%
	B	48	97,9%	4	18,3%
	D	90	68,9%	42	34,4%

Elettrocardiogramma	P	100	86,0%	31	38,2%
	0	22	68,2%	45	8,4%
	Totale	262	80,9%	31	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	75,0%	7	6,3%
	D	1	100,0%	8	1,6%
	P	52	90,4%	31	81,3%
	0	7	57,1%	52	10,9%
	Totale	64	85,9%	31	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	3	100,0%	2	50,0%
	P	3	100,0%	6	50,0%
	Totale	6	100,0%	4	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	29	100,0%	19	33,3%
	P	39	100,0%	14	44,8%
	0	19	100,0%	7	21,8%
	Totale	87	100,0%	14	100,0%
Spirometria semplice	D	2	100,0%	4	4,5%
	P	42	95,2%	10	95,5%
	Totale	44	95,5%	10	100,0%
Spirometria globale	B	3	33,3%	15	9,7%
	D	5	20,0%	124	16,1%
	P	10	50,0%	108	32,3%
	0	13	100,0%	12	41,9%
	Totale	31	64,5%	61	100,0%
Esame del fundus oculi	D	6	33,3%	54	24,0%
	P	6	83,3%	37	24,0%
	0	13	61,5%	26	52,0%
	Totale	25	60,0%	35	100,0%
Elettromiografia semplice	B	46	84,8%	6	15,5%
	D	151	49,7%	46	51,0%
	P	67	80,6%	87	22,6%
	0	32	21,9%	63	10,8%
	Totale	296	59,1%	51	100,0%
Totale		2402	77,9%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	D	37	100,0%	11	22,2%
	P	109	99,1%	12	65,3%

Mammografia bilaterale	0	21	100,0%	9	12,6%
	Totale	167	99,4%	12	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	7	15,4%
	D	3	100,0%	9	23,1%
	P	4	100,0%	4	30,8%
	0	4	100,0%	8	30,8%
	Totale	13	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	4	25,0%
	D	3	100,0%	10	37,5%
	P	2	100,0%	5	25,0%
	0	1	100,0%	10	12,5%
	Totale	8	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	25,0%
	P	2	100,0%	10	50,0%
	0	1	100,0%	9	25,0%
	Totale	4	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	1	100,0%	10	33,3%
	P	1	100,0%	10	33,3%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	3	100,0%	8	37,5%
	D	3	100,0%	9	37,5%
	P	1	100,0%	10	12,5%
	0	1	100,0%	10	12,5%
	Totale	8	100,0%	9	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	9	22,2%
	D	5	100,0%	4	55,6%
	P	1	100,0%	10	11,1%
	0	1	100,0%	10	11,1%
	Totale	9	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	2	11,1%
	D	4	100,0%	6	44,4%
	P	2	100,0%	10	22,2%
	0	2	100,0%	10	22,2%
	Totale	9	100,0%	7	100,0%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	5	20,0%
	P	3	100,0%	7	60,0%
	0	1	100,0%	10	20,0%
	Totale	5	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	10	22,2%
	D	3	100,0%	9	33,3%
	P	2	100,0%	10	22,2%
	0	2	100,0%	7	22,2%
	Totale	9	100,0%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	10	66,7%
	0	1	100,0%	2	33,3%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	3	66,7%	11	4,5%
	D	23	100,0%	13	34,3%
	P	33	100,0%	10	49,3%
	0	8	100,0%	6	11,9%
	Totale	67	98,5%	11	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	7	85,7%	8	17,9%
	D	20	100,0%	11	51,3%
	P	12	100,0%	15	30,8%
	Totale	39	97,4%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	10	100,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	2	3,8%
	D	8	75,0%	23	15,4%
	P	36	100,0%	17	69,2%
	0	6	100,0%	4	11,5%
	Totale	52	96,2%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	4	100,0%	7	2,8%
	D	50	100,0%	8	35,0%
	P	74	100,0%	14	51,7%
	0	15	100,0%	10	10,5%
	Totale	143	100,0%	12	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	3	2,7%
	B	3	100,0%	5	8,1%
	D	14	100,0%	7	37,8%
	P	12	100,0%	19	32,4%

	0	7	100,0%	4	18,9%
	Totale	37	100,0%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	40	95,0%	8	10,2%
	D	111	80,2%	18	28,2%
	P	209	100,0%	19	53,2%
	0	33	93,9%	12	8,4%
	Totale	393	93,4%	17	100,0%
Ecografia Ginecologica	P	3	100,0%	31	100,0%
	Totale	3	100,0%	31	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	51	80,4%	9	30,0%
	D	52	100,0%	8	30,6%
	P	58	100,0%	8	34,1%
	0	9	100,0%	6	5,3%
	Totale	170	94,1%	8	100,0%
Elettrocardiogramma	B	25	100,0%	4	8,3%
	D	62	100,0%	3	20,6%
	P	193	100,0%	3	64,1%
	0	21	100,0%	3	7,0%
	Totale	301	100,0%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	1	100,0%	17	100,0%
	Totale	1	100,0%	17	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	5	100,0%	19	100,0%
	Totale	5	100,0%	19	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	2	100,0%	9	100,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
Spirometria semplice	D	1		79	50,0%
	P	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	50,0%	41	100,0%
Esame del fundus oculi	D	10	90,0%	8	31,3%
	P	15	100,0%	18	46,9%
	0	7	85,7%	13	21,9%
	Totale	32	93,8%	14	100,0%
Totale		1493	97,1%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	6	100,0%	4	6,2%
	D	79	77,2%	30	81,4%

Mammografia bilaterale	P	12	25,0%	209	12,4%
	Totale	97	72,2%	51	100,0%
Mammografia monolaterale	D	4	100,0%	29	50,0%
	P	4	25,0%	219	50,0%
	Totale	8	62,5%	124	100,0%
TC delTorace	D	17	100,0%	6	100,0%
	Totale	17	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	P	12	25,0%	125	100,0%
	Totale	12	25,0%	125	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	P	12	25,0%	125	100,0%
	Totale	12	25,0%	125	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	6	100,0%	9	28,6%
	D	15	100,0%	49	71,4%
	Totale	21	100,0%	38	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	9	10,0%
	D	9	100,0%	35	90,0%
	Totale	10	100,0%	33	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	6	50,0%
	D	1	100,0%	59	50,0%
	Totale	2	100,0%	33	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	42	100,0%
	Totale	1	100,0%	42	100,0%
RM della Colonna	B	11	100,0%	8	17,2%
	D	53	98,1%	30	82,8%
	Totale	64	98,4%	26	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	8	50,0%
	D	1	100,0%	58	50,0%
	Totale	2	100,0%	33	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	9	100,0%	9	18,8%
	D	39	100,0%	34	81,3%
	Totale	48	100,0%	30	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	2	100,0%	32	100,0%
	Totale	2	100,0%	32	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	38	100,0%	4	60,3%
	D	25	52,0%	66	39,7%
	Totale	63	81,0%	29	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	100,0%	4	5,6%
	D	117	89,7%	20	82,4%
	P	17	64,7%	171	12,0%
	Totale	142	87,3%	37	100,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	100,0%	3	8,4%
	D	108	97,2%	4	82,4%
	P	12	66,7%	118	9,2%
	Totale	131	94,7%	15	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	86	100,0%	5	26,1%
	D	220	83,6%	20	66,7%
	P	24	83,3%	44	7,3%
	Totale	330	87,9%	18	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	8	100,0%	4	17,4%
	D	38	100,0%	3	82,6%
	Totale	46	100,0%	3	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	2	100,0%	5	1,3%
	D	127	55,1%	37	84,1%
	P	22	100,0%	42	14,6%
	Totale	151	62,3%	37	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	5	25,0%
	D	3	100,0%	2	75,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	11	100,0%	8	20,8%
	D	34	79,4%	39	64,2%
	P	8	100,0%	18	15,1%
	Totale	53	86,8%	29	100,0%
Colonscopia	B	41	34,1%	15	21,4%
	D	110	39,1%	74	57,3%
	P	41	82,9%	57	21,4%
	Totale	192	47,4%	57	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	29	58,6%	13	29,0%
	D	64	64,1%	53	64,0%
	P	7	42,9%	120	7,0%
	Totale	100	61,0%	46	100,0%
Elettrocardiogramma	B	67	100,0%	2	19,3%
	D	234	100,0%	1	67,4%
	P	46	100,0%	3	13,3%
	Totale	347	100,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	77,8%	8	24,3%
	D	20	40,0%	58	54,1%
	P	8	100,0%	38	21,6%
	Totale	37	62,2%	42	100,0%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	100,0%	10	10,5%
	D	5	100,0%	6	26,3%
	P	12	100,0%	4	63,2%
	Totale	19	100,0%	5	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	4	2,7%
	D	62	100,0%	1	84,9%
	P	9	100,0%	2	12,3%
	Totale	73	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Spirometria globale	D	33	100,0%	9	89,2%
	P	4	100,0%	33	10,8%
	Totale	37	100,0%	11	100,0%
Esame del fundus oculi	D	11	100,0%	11	30,6%
	P	25	100,0%	11	69,4%
	Totale	36	100,0%	11	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	100,0%	6	25,0%
	D	23	100,0%	4	71,9%
	P	1	100,0%	7	3,1%
	Totale	32	100,0%	5	100,0%
Totale		2092	83,6%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	7	85,7%	30	100,0%
	Totale	7	85,7%	30	100,0%
TC delTorace	D	1	100,0%	28	100,0%
	Totale	1	100,0%	28	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	1		12	25,0%
	D	1	100,0%	2	25,0%
	P	2	100,0%	15	50,0%
	Totale	4	75,0%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1		12	16,7%
	D	4	100,0%	4	66,7%
	P	1	100,0%	15	16,7%
	Totale	6	83,3%	7	100,0%
TC del Capo	D	9	100,0%	14	100,0%
	Totale	9	100,0%	14	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	6	50,0%
	D	1	100,0%	8	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	29	50,0%
	P	2	100,0%	29	50,0%
	Totale	4	100,0%	29	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	50,0%	19	28,6%
	D	5	100,0%	48	71,4%
	Totale	7	85,7%	40	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	7	100,0%	11	100,0%
	Totale	7	100,0%	11	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	14	100,0%
	Totale	1	100,0%	14	100,0%
RM della Colonna	B	6	83,3%	11	30,0%
	D	14	100,0%	49	70,0%
	Totale	20	95,0%	38	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	2	100,0%	2	33,3%
	P	4	100,0%	13	66,7%
	Totale	6	100,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	5	80,0%	13	25,0%
	D	15	100,0%	48	75,0%
	Totale	20	95,0%	39	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	100,0%	6	33,3%
	D	11	81,8%	23	61,1%
	P	1	100,0%	6	5,6%
	Totale	18	88,9%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	29	79,3%	42	93,5%
	P	2	100,0%	22	6,5%
	Totale	31	80,6%	41	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	2	3,1%
	D	16	100,0%	1	25,0%
	P	46	100,0%	3	71,9%
	Totale	64	100,0%	2	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	1	100,0%	0	2,4%
	D	36	100,0%	1	85,7%
	P	5	100,0%	9	11,9%

	Totale	42	100,0%	2	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	2	100,0%	3	13,3%
	D	8	100,0%	4	53,3%
	P	5	100,0%	14	33,3%
	Totale	15	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	16	100,0%	6	64,0%
	P	9	100,0%	6	36,0%
	Totale	25	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2		101	100,0%
	Totale	2		101	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	2		22	18,2%
	D	9	22,2%	109	81,8%
	Totale	11	18,2%	93	100,0%
Colonscopia	B	7	42,9%	11	43,8%
	D	7	42,9%	76	43,8%
	P	2	100,0%	51	12,5%
	Totale	16	50,0%	45	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	5	100,0%	6	29,4%
	D	11	100,0%	9	64,7%
	P	1	100,0%	23	5,9%
	Totale	17	100,0%	9	100,0%
Elettrocardiogramma	B	30	100,0%	1	31,3%
	D	57	100,0%	1	59,4%
	P	9	100,0%	3	9,4%
	Totale	96	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	7	22,2%
	D	7	57,1%	65	77,8%
	Totale	9	66,7%	52	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	9	100,0%	3	100,0%
	Totale	9	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	1	14,3%
	D	6	100,0%	11	85,7%
	Totale	7	100,0%	10	100,0%
Spirometria globale	D	3	100,0%	9	75,0%
	P	1	100,0%	15	25,0%
	Totale	4	100,0%	11	100,0%
Esame del fundus oculi	D	4	100,0%	8	40,0%
	P	6	66,7%	117	60,0%

	Totale	10	80,0%	73	100,0%
Elettromiografia semplice	D	16	50,0%	75	94,1%
	P	1	100,0%	5	5,9%
	Totale	17	52,9%	71	100,0%
Totale		490	90,6%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	2	0,6%
	D	150	97,3%	9	88,8%
	P	18	38,9%	229	10,7%
	Totale	169	91,1%	33	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	8	11,1%
	D	7	100,0%	4	77,8%
	P	1	100,0%	11	11,1%
	Totale	9	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	14	100,0%	5	15,7%
	D	62	100,0%	26	69,7%
	P	13	100,0%	40	14,6%
	Totale	89	100,0%	24	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	14	42,9%	13	9,3%
	D	130	100,0%	22	86,7%
	P	6	100,0%	22	4,0%
	Totale	150	94,7%	21	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	3	100,0%	57	100,0%
	Totale	3	100,0%	57	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	55	100,0%
	Totale	1	100,0%	55	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	7	15,0%
	D	15	100,0%	20	75,0%
	P	2	100,0%	37	10,0%
	Totale	20	100,0%	19	100,0%
	B	18	44,4%	13	11,7%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	127	100,0%	23	82,5%
	P	9	100,0%	28	5,8%
	Totale	154	93,5%	22	100,0%
TC del Capo	B	20	70,0%	11	26,7%
	D	50	100,0%	21	66,7%
	P	5	100,0%	30	6,7%
	Totale	75	92,0%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	9	22,2%	17	39,1%
	D	14	35,7%	58	60,9%
	Totale	23	30,4%	42	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	16	62,5%	11	21,6%
	D	56	100,0%	24	75,7%
	P	2	100,0%	54	2,7%
	Totale	74	91,9%	22	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1		62	100,0%
	Totale	1		62	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	7	100,0%	15	100,0%
	Totale	7	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	19	100,0%	6	33,9%
	D	34	100,0%	48	60,7%
	P	3	100,0%	2	5,4%
	Totale	56	100,0%	31	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	19	57,9%	16	23,8%
	D	40	97,5%	35	50,0%
	P	21	100,0%	20	26,3%
	Totale	80	88,8%	26	100,0%
RM della Colonna	B	56	82,1%	10	25,5%
	D	164	92,1%	49	74,5%
	Totale	220	89,5%	39	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	9	3,7%
	D	12	100,0%	26	44,4%
	P	14	100,0%	18	51,9%
	Totale	27	100,0%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	21	100,0%	8	8,3%
	D	230	100,0%	32	90,6%
	P	3	100,0%	40	1,2%
	Totale	254	100,0%	30	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	13	92,3%	9	12,4%
	D	91	58,2%	59	86,7%
	P	1		184	1,0%
	Totale	105	61,9%	54	100,0%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	1	0,3%
	B	20	100,0%	5	6,2%
	D	293	100,0%	26	90,4%
	P	10	100,0%	37	3,1%
	Totale	324	100,0%	25	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	32	100,0%	2	9,5%
	D	275	97,8%	4	81,4%
	P	31	100,0%	21	9,2%
	Totale	338	98,2%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	109	100,0%	4	16,2%
	D	528	97,2%	10	78,7%
	P	34	88,2%	68	5,1%
	Totale	671	97,2%	12	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	18	100,0%	2	14,0%
	D	111	100,0%	3	86,0%
	Totale	129	100,0%	3	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	4	100,0%	2	57,1%
	D	3	100,0%	2	42,9%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	112	96,4%	12	43,6%
	P	145	100,0%	6	56,4%
	Totale	257	98,4%	9	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	3		93	100,0%
	Totale	3		93	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	96	50,0%	11	24,0%
	D	291	84,2%	41	72,8%
	P	13	100,0%	50	3,3%
	Totale	400	76,5%	34	100,0%
Colonscopia	B	41	63,4%	9	27,9%
	D	44	43,2%	65	29,9%
	P	62	100,0%	4	42,2%
	Totale	147	72,8%	24	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	42	76,2%	8	34,1%
	D	78	69,2%	41	63,4%
	P	3	100,0%	5	2,4%
	Totale	123	72,4%	29	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	1	0,2%
	B	70	100,0%	2	13,4%
	D	436	100,0%	2	83,7%
	P	14	92,9%	15	2,7%
	Totale	521	99,8%	2	100,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	33	84,8%	8	29,2%
	D	80	17,5%	117	70,8%
	Totale	113	37,2%	85	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	96	100,0%	1	94,1%
	P	6	100,0%	2	5,9%
	Totale	102	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Spirometria globale	D	5	100,0%	2	83,3%
	P	1	100,0%	0	16,7%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
Esame del fundus oculi	D	42	100,0%	11	89,4%
	P	5	100,0%	8	10,6%
	Totale	47	100,0%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	B	6	100,0%	4	7,9%
	D	70	31,4%	105	92,1%
	Totale	76	36,8%	97	100,0%
Totale		4785	90,5%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	15	100,0%	7	23,8%
	D	19	94,7%	25	30,2%
	P	1	100,0%	2	1,6%
	0	28	85,7%	34	44,4%
	Totale	63	92,1%	24	100,0%
TC delTorace	B	12	100,0%	4	11,9%
	D	44	100,0%	40	43,6%
	P	7	100,0%	60	6,9%
	0	38	97,4%	34	37,6%
	Totale	101	99,0%	35	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	17	94,1%	3	29,8%
	D	20	100,0%	11	35,1%
	0	20	100,0%	11	35,1%
	Totale	57	98,2%	9	100,0%

TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	0	25,0%
	0	1	100,0%	4	25,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	100,0%	3	75,0%
	0	1	100,0%	4	25,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	4	30,8%
	D	3	100,0%	21	23,1%
	0	6	100,0%	43	46,2%
	Totale	13	100,0%	26	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	0	0,9%
	B	17	94,1%	3	15,3%
	D	48	97,9%	14	43,2%
	P	3	100,0%	48	2,7%
	0	42	100,0%	8	37,8%
	Totale	111	98,2%	11	100,0%
TC del Capo	B	9	88,9%	5	18,4%
	D	23	100,0%	45	46,9%
	P	1		140	2,0%
	0	16	93,8%	44	32,7%
	Totale	49	93,9%	39	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	100,0%	2	16,7%
	D	12	100,0%	14	50,0%
	0	8	100,0%	4	33,3%
	Totale	24	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	100,0%	4	13,2%
	D	25	100,0%	31	65,8%
	P	1		131	2,6%
	0	7	100,0%	34	18,4%
	Totale	38	97,4%	31	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1	100,0%	30	50,0%
	Totale	2	100,0%	15	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	58	33,3%
	0	2	100,0%	15	66,7%
	Totale	3	100,0%	29	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	12	66,7%	9	18,2%
	D	42	97,6%	45	63,6%
	P	2	100,0%	18	3,0%
	0	10	80,0%	47	15,2%
	Totale	66	89,4%	38	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	19	89,5%	6	17,3%
	D	54	100,0%	37	49,1%
	0	37	94,6%	33	33,6%
	Totale	110	96,4%	30	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	4	50,0%
	0	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	66,7%	11	37,5%
	D	1	100,0%	59	12,5%
	P	1	100,0%	6	12,5%
	0	3	100,0%	40	37,5%
	Totale	8	87,5%	28	100,0%
RM della Colonna	B	30	83,3%	7	9,1%
	D	209	94,3%	45	63,3%
	P	14	100,0%	48	4,2%
	0	77	100,0%	26	23,3%
	Totale	330	94,8%	37	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1		28	4,2%
	D	9	100,0%	23	37,5%
	0	14	100,0%	16	58,3%
	Totale	24	95,8%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	39	87,2%	7	12,3%
	D	212	90,6%	61	66,7%
	P	13	100,0%	42	4,1%
	0	54	96,3%	30	17,0%
	Totale	318	91,5%	48	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	6	23,1%
	D	8	100,0%	44	61,5%
	0	2	100,0%	33	15,4%
	Totale	13	100,0%	33	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	33	97,0%	7	6,5%
	D	181	39,8%	40	35,9%
	P	35	97,1%	24	6,9%
	0	255	68,2%	26	50,6%
	Totale	504	61,9%	29	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	7	71,4%	10	2,7%
	D	161	96,9%	25	63,1%
	P	17	82,4%	63	6,7%
	0	70	95,7%	24	27,5%
	Totale	255	94,9%	27	100,0%
	B	21	95,2%	4	6,9%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	139	97,8%	7	45,7%
	P	18	100,0%	26	5,9%
	0	126	100,0%	1	41,4%
	Totale	304	98,7%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	59	54,2%	11	10,6%
	D	283	41,3%	39	50,7%
	P	20	100,0%	51	3,6%
	0	196	57,7%	30	35,1%
	Totale	558	50,5%	33	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	24	50,0%	12	17,9%
	D	66	42,4%	36	49,3%
	P	14	92,9%	51	10,4%
	0	30	56,7%	33	22,4%
	Totale	134	52,2%	33	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	93	81,7%	11	51,7%
	P	66	100,0%	18	36,7%
	0	21	81,0%	14	11,7%
	Totale	180	88,3%	14	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	8	11,1%
	D	3	66,7%	18	33,3%
	P	1	100,0%	2	11,1%
	0	4	100,0%	3	44,4%
	Totale	9	88,9%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	31	45,2%	16	12,2%
	D	156	94,9%	40	61,4%
	P	9	100,0%	36	3,5%
	0	58	96,6%	34	22,8%
	Totale	254	89,4%	35	100,0%
Colonscopia	B	33	21,2%	22	30,6%
	D	37	27,0%	54	34,3%
	0	38	78,9%	41	35,2%
	Totale	108	43,5%	39	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	0	1		60	100,0%
	Totale	1		60	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	31	16,1%	14	34,8%
	D	37	29,7%	63	41,6%
	0	21	76,2%	34	23,6%
	Totale	89	36,0%	39	100,0%
Elettrocardiogramma	B	58	98,3%	4	7,9%
	D	333	84,4%	13	45,2%
	P	42	100,0%	15	5,7%
	0	304	76,3%	20	41,2%

	Totale	737	83,0%	15	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	11,1%	15	12,0%
	D	40	17,5%	64	53,3%
	0	26	50,0%	41	34,7%
	Totale	75	28,0%	50	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	12	91,7%	4	15,2%
	D	39	28,2%	104	49,4%
	P	2	100,0%	81	2,5%
	0	26	38,5%	67	32,9%
	Totale	79	43,0%	76	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	3	2,1%
	D	30	96,7%	33	62,5%
	P	3	66,7%	85	6,3%
	0	14	100,0%	25	29,2%
	Totale	48	95,8%	33	100,0%
Spirometria globale	B	2	50,0%	17	2,9%
	D	31	100,0%	26	44,3%
	P	5	80,0%	65	7,1%
	0	32	96,9%	36	45,7%
	Totale	70	95,7%	33	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		17	25,0%
	D	2	100,0%	21	50,0%
	0	1	100,0%	12	25,0%
	Totale	4	75,0%	18	100,0%
Elettromiografia semplice	D	79	32,9%	94	56,8%
	0	60	63,3%	50	43,2%
	Totale	139	46,0%	75	100,0%
Totale		4888	77,7%		