

## 101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	18	100,0%	2	46,2%
	D	15	100,0%	9	38,5%
	P	5	100,0%	41	12,8%
	0	1	100,0%	0	2,6%
	Totale	39	100,0%	10	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	10	90,0%	8	34,5%
	D	15	100,0%	16	51,7%
	P	1	100,0%	1	3,4%
	0	3	100,0%	2	10,3%
	Totale	29	96,6%	11	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	0	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore	P	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	0	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	100,0%	2	35,7%
	D	8	100,0%	8	57,1%
	P	1	100,0%	47	7,1%
	Totale	14	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	21	66,7%	10	52,5%
	D	17	100,0%	18	42,5%
	P	1	100,0%	1	2,5%
	0	1	100,0%	0	2,5%
	Totale	40	82,5%	13	100,0%
TC del Capo	B	8	100,0%	2	36,4%
	D	12	100,0%	5	54,5%
	P	2	100,0%	5	9,1%
	Totale	22	100,0%	4	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	U	1	100,0%	3	8,3%
	B	5	80,0%	10	41,7%
	D	6	100,0%	20	50,0%
	Totale	12	91,7%	14	100,0%
	B	7	100,0%	4	35,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	13	100,0%	9	65,0%
	Totale	20	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	3	75,0%
	D	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	5	40,0%	75	83,3%
	0	1		140	16,7%
	Totale	6	33,3%	86	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	50,0%	86	100,0%
	Totale	2	50,0%	86	100,0%
RM della Colonna	B	1	100,0%	3	4,8%
	D	20	55,0%	69	95,2%
	Totale	21	57,1%	66	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	25	28,0%	19	26,6%
	D	68	92,6%	41	72,3%
	0	1	100,0%	44	1,1%
	Totale	94	75,5%	35	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	10	100,0%	8	13,5%
	D	53	15,1%	88	71,6%
	P	5	40,0%	136	6,8%
	0	6	33,3%	71	8,1%
	Totale	74	29,7%	79	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	4	100,0%	4	10,3%
	D	34	41,2%	143	87,2%
	0	1		296	2,6%
	Totale	39	46,2%	133	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	19	94,7%	6	21,8%
	D	56	66,1%	36	64,4%
	P	3	33,3%	100	3,4%
	0	9	77,8%	39	10,3%
	Totale	87	72,4%	32	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	64	98,4%	6	24,7%
	D	178	65,2%	35	68,7%
	P	9	44,4%	89	3,5%
	0	8	37,5%	96	3,1%
	Totale	259	71,8%	32	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	29	100,0%	6	100,0%
	Totale	29	100,0%	6	100,0%
	B	14	57,1%	10	46,7%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	16	100,0%	14	53,3%
	Totale	30	80,0%	12	100,0%
Colonscopia	B	13	76,9%	11	17,6%
	D	57	24,6%	101	77,0%
	P	2	100,0%	63	2,7%
	0	2		160	2,7%
	Totale	74	35,1%	86	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	62,5%	10	11,4%
	D	56	42,9%	72	80,0%
	P	5	20,0%	139	7,1%
	0	1	100,0%	8	1,4%
	Totale	70	44,3%	69	100,0%
Elettrocardiogramma	B	42	100,0%	2	16,3%
	D	189	85,2%	13	73,3%
	P	13	100,0%	6	5,0%
	0	14	85,7%	16	5,4%
	Totale	258	88,4%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	6	2,2%
	D	42	14,3%	66	91,3%
	P	2	100,0%	84	4,3%
	0	1		77	2,2%
	Totale	46	19,6%	66	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	21	28,6%	92	84,0%
	P	3	66,7%	81	12,0%
	0	1		88	4,0%
	Totale	25	32,0%	90	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	6	8,0%
	D	19	100,0%	23	76,0%
	P	1	100,0%	10	4,0%
	0	3	100,0%	13	12,0%
	Totale	25	100,0%	20	100,0%
Esame del fundus oculi	D	7	71,4%	27	70,0%
	P	3	100,0%	31	30,0%
	Totale	10	80,0%	28	100,0%
Totale		1333	70,4%		

## 101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
-------------------------	----------	---------------	---	-------------------------	------------

Mammografia bilaterale	B	20	100,0%	3	18,5%
	D	79	40,5%	90	73,1%
	P	9	100,0%	10	8,3%
	Totale	108	56,5%	67	100,0%
TC delTorace	B	22	100,0%	2	31,4%
	D	45	100,0%	6	64,3%
	P	1	100,0%	0	1,4%
	0	2	100,0%	4	2,9%
	Totale	70	100,0%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	31	96,8%	5	58,5%
	D	17	64,7%	46	32,1%
	P	4	100,0%	26	7,5%
	0	1	100,0%	6	1,9%
	Totale	53	86,8%	20	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	50,0%
	D	1	100,0%	28	50,0%
	Totale	2	100,0%	16	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		11	100,0%
	Totale	1		11	100,0%
TC dell Addome completo	B	11	100,0%	1	42,3%
	D	14	100,0%	6	53,8%
	P	1	100,0%	0	3,8%
	Totale	26	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	41	87,8%	5	45,1%
	D	44	90,9%	18	48,4%
	P	6	100,0%	23	6,6%
	Totale	91	90,1%	12	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	0	1,4%
	B	26	100,0%	1	36,1%
	D	44	100,0%	4	61,1%
	0	1	100,0%	9	1,4%
	Totale	72	100,0%	3	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	85,7%	5	30,4%
	D	11	63,6%	57	47,8%
	P	4	100,0%	9	17,4%
	0	1	100,0%	0	4,3%
	Totale	23	78,3%	30	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	13	100,0%	3	30,2%
	D	30	100,0%	5	69,8%

	<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC</b>	<b>B</b>	1		12	50,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	84	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>50,0%</b>	<b>48</b>	<b>100,0%</b>
<b>TC di Bacino e articolazioni sacroiliache</b>	<b>B</b>	2	100,0%	4	40,0%
	<b>D</b>	1	100,0%	1	20,0%
	<b>P</b>	2	100,0%	8	40,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM dell Encefalo e del tronco encefalico</b>	<b>B</b>	12	66,7%	9	20,7%
	<b>D</b>	46	80,4%	41	79,3%
	<b>Totale</b>	<b>58</b>	<b>77,6%</b>	<b>34</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC</b>	<b>B</b>	31	96,8%	5	33,0%
	<b>D</b>	57	93,0%	25	60,6%
	<b>P</b>	4	100,0%	8	4,3%
	<b>0</b>	2	100,0%	5	2,1%
	<b>Totale</b>	<b>94</b>	<b>94,7%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC, o diffusione in eta evolutiva anni 0-10</b>	<b>P</b>	1	100,0%	0	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM di addome inferiore e scavo pelvico</b>	<b>D</b>	1	100,0%	12	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC</b>	<b>B</b>	6	100,0%	3	21,4%
	<b>D</b>	15	93,3%	17	53,6%
	<b>P</b>	7	100,0%	16	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>96,4%</b>	<b>14</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM della Colonna</b>	<b>B</b>	71	84,5%	7	36,8%
	<b>D</b>	120	76,7%	51	62,2%
	<b>0</b>	2	100,0%	19	1,0%
	<b>Totale</b>	<b>193</b>	<b>79,8%</b>	<b>34</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM della Colonna senza e con MDC</b>	<b>B</b>	5	80,0%	8	22,7%
	<b>D</b>	16	93,8%	24	72,7%
	<b>0</b>	1	100,0%	4	4,5%
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>90,9%</b>	<b>20</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM Muscoloscheletrica</b>	<b>B</b>	74	87,8%	7	47,1%
	<b>D</b>	82	92,7%	27	52,2%
	<b>0</b>	1	100,0%	10	0,6%
	<b>Totale</b>	<b>157</b>	<b>90,4%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
<b>RM Muscoloscheletrica senza e con MDC</b>	<b>B</b>	11	100,0%	5	61,1%
	<b>D</b>	6	83,3%	42	33,3%
	<b>0</b>	1	100,0%	3	5,6%
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>94,4%</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
	<b>B</b>	86	93,0%	9	20,2%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	303	23,8%	98	71,3%
	P	29	65,5%	105	6,8%
	0	7	71,4%	36	1,6%
	Totale	425	41,4%	80	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	32	84,4%	7	9,3%
	D	285	58,2%	79	83,1%
	P	15	6,7%	290	4,4%
	0	11	81,8%	46	3,2%
	Totale	343	59,2%	81	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	12	100,0%	5	9,4%
	D	53	94,3%	13	41,4%
	0	63	71,4%	49	49,2%
	Totale	128	83,6%	30	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	80	92,5%	7	25,4%
	D	231	90,5%	20	73,3%
	P	1		150	0,3%
	0	3	100,0%	18	1,0%
	Totale	315	90,8%	17	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	2	100,0%	3	1,9%
	B	34	100,0%	1	31,5%
	D	64	54,7%	65	59,3%
	P	7	100,0%	18	6,5%
	0	1	100,0%	0	0,9%
	Totale	108	73,1%	40	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	0,9%
	P	109	100,0%	17	99,1%
	Totale	110	100,0%	17	100,0%
Ecografia Ginecologica	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	52	67,3%	8	31,5%
	D	99	18,2%	137	60,0%
	P	12	33,3%	235	7,3%
	0	2		239	1,2%
	Totale	165	34,5%	105	100,0%
Colonscopia	B	76	31,6%	19	37,6%
	D	116	40,5%	75	57,4%
	P	10	70,0%	111	5,0%
	Totale	202	38,6%	55	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
	U	1	100,0%	0	0,6%

Esofago-gastroduodenoscopia	B	42	52,4%	10	26,6%
	D	106	50,0%	60	67,1%
	P	6	100,0%	7	3,8%
	0	3	100,0%	7	1,9%
	Totale	158	53,8%	44	100,0%
Elettrocardiogramma	B	170	97,6%	3	21,0%
	D	552	76,8%	27	68,3%
	P	68	94,1%	17	8,4%
	0	18	100,0%	2	2,2%
	Totale	808	83,2%	21	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	37	86,5%	7	38,5%
	D	55	32,7%	56	57,3%
	P	4	100,0%	64	4,2%
	Totale	96	56,3%	38	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	U	1	100,0%	0	1,7%
	B	9	44,4%	11	15,5%
	D	42	9,5%	84	72,4%
	P	6	100,0%	0	10,3%
	Totale	58	25,9%	63	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	1	100,0%	0	0,6%
	B	6	100,0%	5	3,9%
	D	117	99,1%	34	76,0%
	P	10	60,0%	72	6,5%
	0	20	55,0%	66	13,0%
	Totale	154	90,9%	40	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	0	3,2%
	D	4	100,0%	13	12,9%
	P	25	100,0%	20	80,6%
	0	1	100,0%	0	3,2%
	Totale	31	100,0%	18	100,0%
Spirometria globale	D	2	100,0%	0	10,5%
	P	11	100,0%	5	57,9%
	0	6	100,0%	9	31,6%
	Totale	19	100,0%	6	100,0%
Esame del fundus oculi	B	5	60,0%	8	4,6%
	D	80	43,8%	42	74,1%
	P	10	100,0%	56	9,3%
	0	13	46,2%	40	12,0%
	Totale	108	50,0%	42	100,0%
Elettromiografia semplice	B	34	17,6%	18	11,5%
	D	262	14,5%	139	88,5%
	Totale	296	14,9%	125	100,0%

Totale		4595	68,2%	
--------	--	------	-------	--

## 102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	2	0,5%
	B	16	62,5%	10	8,7%
	D	139	57,6%	68	75,5%
	P	12	83,3%	50	6,5%
	O	16	43,8%	100	8,7%
	Totale	184	58,7%	64	100,0%
Mammografia monolaterale	D	5	80,0%	43	100,0%
	Totale	5	80,0%	43	100,0%
TC delTorace	B	25	100,0%	5	20,5%
	D	53	100,0%	30	43,4%
	P	2	100,0%	11	1,6%
	O	42	100,0%	26	34,4%
	Totale	122	100,0%	23	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	29	44,8%	14	41,4%
	D	24	79,2%	32	34,3%
	P	3	100,0%	0	4,3%
	O	14	85,7%	35	20,0%
	Totale	70	67,1%	24	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	59	50,0%
	O	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	30	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	33,3%	21	42,9%
	O	4	75,0%	37	57,1%
	Totale	7	57,1%	30	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		27	25,0%
	D	1	100,0%	16	25,0%
	O	2	50,0%	49	50,0%
	Totale	4	50,0%	35	100,0%
TC dell Addome completo	B	13	100,0%	4	50,0%
	D	7	100,0%	19	26,9%
	P	2	100,0%	75	7,7%
	O	4	100,0%	3	15,4%
	Totale	26	100,0%	13	100,0%
	B	42	35,7%	19	54,5%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	20	80,0%	37	26,0%
	P	3	100,0%	0	3,9%
	0	12	75,0%	36	15,6%
	Totale	77	55,8%	25	100,0%
TC del Capo	B	46	97,8%	4	42,6%
	D	50	100,0%	16	46,3%
	P	1	100,0%	12	0,9%
	0	11	100,0%	21	10,2%
	Totale	108	99,1%	12	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	16,7%	23	33,3%
	D	9	55,6%	53	50,0%
	0	3	100,0%	14	16,7%
	Totale	18	50,0%	36	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	20	100,0%	4	32,8%
	D	36	100,0%	17	59,0%
	P	1	100,0%	0	1,6%
	0	4	100,0%	22	6,6%
	Totale	61	100,0%	13	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		28	100,0%
	Totale	1		28	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	3	25,0%
	D	1	100,0%	21	25,0%
	P	1	100,0%	0	25,0%
	0	1	100,0%	55	25,0%
	Totale	4	100,0%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	36	100,0%	5	17,5%
	D	140	100,0%	24	68,0%
	P	3	100,0%	49	1,5%
	0	27	100,0%	23	13,1%
	Totale	206	100,0%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	55	81,8%	8	29,3%
	D	84	100,0%	8	44,7%
	P	2		363	1,1%
	0	47	91,5%	35	25,0%
	Totale	188	91,5%	18	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	5	80,0%	66	100,0%
	Totale	5	80,0%	66	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	7	71,4%	6	33,3%
	D	9	44,4%	79	42,9%
	P	1	100,0%	0	4,8%
	0	4	75,0%	32	19,0%
	Totale	21	61,9%	42	100,0%

RM della Colonna	B	125	92,8%	7	21,2%
	D	397	83,6%	43	67,3%
	P	24	75,0%	100	4,1%
	0	44	77,3%	46	7,5%
	Totale	590	84,7%	38	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	7	100,0%	6	13,2%
	D	11	100,0%	21	20,8%
	P	2	100,0%	23	3,8%
	0	33	97,0%	24	62,3%
	Totale	53	98,1%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	98	92,9%	7	19,7%
	D	345	97,7%	28	69,3%
	P	6	100,0%	30	1,2%
	0	49	100,0%	24	9,8%
	Totale	498	97,0%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	75,0%	10	40,0%
	D	4	100,0%	21	40,0%
	0	2	100,0%	28	20,0%
	Totale	10	90,0%	18	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	79	97,5%	7	23,0%
	D	199	42,7%	45	58,0%
	P	5	40,0%	188	1,5%
	0	60	55,0%	33	17,5%
	Totale	343	57,4%	36	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	54	100,0%	6	6,6%
	D	615	100,0%	27	75,4%
	P	10	80,0%	129	1,2%
	0	137	100,0%	24	16,8%
	Totale	816	99,8%	26	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	55	98,2%	5	9,6%
	D	317	65,0%	19	55,5%
	P	9	100,0%	6	1,6%
	0	190	86,8%	14	33,3%
	Totale	571	76,0%	16	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	194	76,3%	9	18,4%
	D	615	25,5%	38	58,3%
	P	9	77,8%	59	0,9%
	0	236	39,0%	40	22,4%
	Totale	1055	38,4%	33	100,0%
	U	1	100,0%	0	1,8%
	B	33	27,3%	14	60,0%

Ecografia della Mammella bilaterale	D	12	100,0%	1	21,8%
	P	1	100,0%	0	1,8%
	0	8	100,0%	17	14,5%
	Totale	55	56,4%	11	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	100,0%	4	75,0%
	0	1	100,0%	21	25,0%
	Totale	4	100,0%	8	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2	50,0%	38	28,6%
	P	4	100,0%	6	57,1%
	0	1	100,0%	8	14,3%
	Totale	7	85,7%	15	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	4	20,0%
	D	5	60,0%	41	50,0%
	P	3	100,0%	42	30,0%
	Totale	10	80,0%	34	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	7	100,0%	0	1,4%
	B	108	99,1%	5	21,5%
	D	269	100,0%	26	53,6%
	P	8	100,0%	8	1,6%
	0	110	100,0%	20	21,9%
	Totale	502	99,8%	20	100,0%
Colonscopia	B	103	22,3%	17	28,7%
	D	203	21,7%	58	56,5%
	P	20	50,0%	139	5,6%
	0	33	33,3%	58	9,2%
	Totale	359	24,5%	51	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	3	66,7%	65	75,0%
	0	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	75,0%	49	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	80	46,3%	11	32,7%
	D	147	20,4%	91	60,0%
	P	4	100,0%	32	1,6%
	0	14	21,4%	93	5,7%
	Totale	245	30,2%	64	100,0%
Elettrocardiogramma	B	180	100,0%	1	26,1%
	D	342	98,2%	2	49,6%
	P	44	100,0%	1	6,4%
	0	123	96,7%	4	17,9%
	Totale	689	98,5%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	36	25,0%	16	25,7%
	D	66	43,9%	43	47,1%
	P	10	80,0%	80	7,1%

	0	28	46,4%	54	20,0%
	Totale	140	42,1%	41	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	18	22,2%	21	35,3%
	D	21	47,6%	82	41,2%
	P	5	20,0%	299	9,8%
	0	7	57,1%	63	13,7%
	Totale	51	37,3%	79	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	66,7%	9	1,5%
	D	71	87,3%	26	36,0%
	P	58	98,3%	9	29,4%
	0	65	89,2%	18	33,0%
	Totale	197	90,9%	18	100,0%
Spirometria semplice	B	3		14	13,6%
	D	14	28,6%	93	63,6%
	P	3		249	13,6%
	0	2	100,0%	11	9,1%
	Totale	22	27,3%	96	100,0%
Spirometria globale	B	9	55,6%	9	16,4%
	D	30	96,7%	16	54,5%
	P	2	100,0%	21	3,6%
	0	14	85,7%	28	25,5%
	Totale	55	87,3%	18	100,0%
Fotografia del fundus	P	56	100,0%	2	98,2%
	0	1	100,0%	19	1,8%
	Totale	57	100,0%	2	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		11	11,1%
	D	2	50,0%	27	22,2%
	0	6	50,0%	51	66,7%
	Totale	9	44,4%	41	100,0%
Elettromiografia semplice	B	43	34,9%	14	10,9%
	D	323	72,8%	47	82,2%
	0	27	100,0%	7	6,9%
	Totale	393	70,5%	41	100,0%
Totale		7844	74,8%		

## 102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	1	100,0%	1	16,7%

Mammografia bilaterale	D	5	100,0%	8	83,3%
	Totale	6	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	2	5,6%
	D	9	88,9%	33	50,0%
	P	2	50,0%	64	11,1%
	0	6	100,0%	29	33,3%
	Totale	18	88,9%	33	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	3	66,7%	14	17,6%
	D	4	75,0%	44	23,5%
	0	10	100,0%	7	58,8%
	Totale	17	88,2%	17	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	6	66,7%	13	25,0%
	D	7	42,9%	70	29,2%
	P	1	100,0%	3	4,2%
	0	10	100,0%	8	41,7%
	Totale	24	75,0%	27	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	1	10,5%
	D	10	90,0%	15	52,6%
	P	6	33,3%	121	31,6%
	0	1	100,0%	3	5,3%
	Totale	19	73,7%	46	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1		27	14,3%
	0	6	100,0%	7	85,7%
	Totale	7	85,7%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	49	100,0%
	Totale	1	100,0%	49	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	P	1	100,0%	2	50,0%
	0	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	10	100,0%	5	12,3%
	D	45	80,0%	32	55,6%
	P	1		148	1,2%
	0	25	100,0%	4	30,9%
	Totale	81	87,7%	21	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	4	3,2%
	D	41	100,0%	12	66,1%
	0	19	100,0%	13	30,6%
	Totale	62	100,0%	12	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	6	4,0%
	D	40	87,5%	14	32,3%
	P	29	72,4%	56	23,4%

	0	50	94,0%	7	40,3%
	Totale	124	87,1%	21	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2	100,0%	0	1,9%
	B	22	54,5%	13	20,4%
	D	43	72,1%	32	39,8%
	P	2	100,0%	52	1,9%
	0	39	53,8%	65	36,1%
	Totale	108	63,0%	40	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	1,9%
	P	42	100,0%	20	80,8%
	0	9	44,4%	26	17,3%
	Totale	52	90,4%	21	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	2	4,8%
	D	15	60,0%	29	71,4%
	P	1	100,0%	20	4,8%
	0	4	100,0%	0	19,0%
	Totale	21	71,4%	22	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	9	100,0%	6	20,5%
	D	25	100,0%	10	56,8%
	P	1	100,0%	0	2,3%
	0	9	100,0%	11	20,5%
	Totale	44	100,0%	9	100,0%
Colonscopia	D	9	44,4%	78	20,5%
	P	22	18,2%	175	50,0%
	0	13	7,7%	182	29,5%
	Totale	44	20,5%	157	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	1		192	100,0%
	Totale	1		192	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	5	40,0%	10	12,2%
	D	21	19,0%	100	51,2%
	P	9	22,2%	128	22,0%
	0	6	33,3%	77	14,6%
	Totale	41	24,4%	91	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,3%
	B	55	98,2%	2	14,9%
	D	158	98,1%	3	42,9%
	P	19	100,0%	1	5,2%
	0	135	99,3%	2	36,7%
	Totale	368	98,6%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	20	35,0%	14	23,5%
	D	40	22,5%	57	47,1%
	P	4	100,0%	60	4,7%

	0	21	38,1%	52	24,7%
	Totale	85	32,9%	46	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	U	1	100,0%	0	5,0%
	D	10	10,0%	129	50,0%
	P	2	50,0%	72	10,0%
	0	7	14,3%	124	35,0%
	Totale	20	20,0%	115	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	4	100,0%	10	9,1%
	0	40	100,0%	5	90,9%
	Totale	44	100,0%	5	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	9	5,3%
	D	14	100,0%	14	73,7%
	P	4	100,0%	25	21,1%
	Totale	19	100,0%	16	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1		59	7,1%
	0	13	23,1%	173	92,9%
	Totale	14	21,4%	165	100,0%
Elettromiografia semplice	B	12	100,0%	7	20,0%
	D	36	77,8%	25	60,0%
	0	12		75	20,0%
	Totale	60	66,7%	32	100,0%
Totale		1282	79,0%		

## 105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	7	100,0%	6	20,6%
	D	15	93,3%	29	44,1%
	P	11	81,8%	46	32,4%
	0	1	100,0%	0	2,9%
	Totale	34	91,2%	29	100,0%
Mammografia monolaterale	B	5	100,0%	7	100,0%
	Totale	5	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	U	1	100,0%	0	4,0%
	B	13	76,9%	9	52,0%
	D	8	100,0%	21	32,0%
	P	2	100,0%	26	8,0%
	0	1	100,0%	19	4,0%
	Totale	25	88,0%	14	100,0%

TC del Torace senza e con MDC	B	17	76,5%	8	68,0%
	D	1	100,0%	4	4,0%
	P	3	100,0%	10	12,0%
	0	4	100,0%	5	16,0%
	Totale	25	84,0%	7	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	6	100,0%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	29	82,8%	8	76,3%
	D	1	100,0%	53	2,6%
	P	4	100,0%	10	10,5%
	0	4	100,0%	17	10,5%
	Totale	38	86,8%	10	100,0%
TC del Capo	B	7	85,7%	4	58,3%
	D	4	100,0%	15	33,3%
	0	1	100,0%	6	8,3%
	Totale	12	91,7%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	100,0%	5	40,0%
	D	2	100,0%	7	20,0%
	P	2	100,0%	5	20,0%
	0	2	100,0%	4	20,0%
	Totale	10	100,0%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	100,0%	5	60,0%
	D	4	100,0%	12	40,0%
	Totale	10	100,0%	8	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		26	100,0%
	Totale	1		26	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	33	90,9%	5	64,7%
	D	16	37,5%	52	31,4%
	P	1	100,0%	2	2,0%
	0	1	100,0%	50	2,0%
	Totale	51	74,5%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	80,0%	9	33,3%
	D	8	62,5%	45	53,3%
	P	2	100,0%	7	13,3%
	Totale	15	73,3%	28	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1		90	50,0%
	P	1		150	50,0%

	Totale	2		120	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	7	50,0%
	D	2	50,0%	46	50,0%
	Totale	4	75,0%	26	100,0%
RM della Colonna	B	34	88,2%	7	35,4%
	D	48	64,6%	37	50,0%
	P	8	37,5%	96	8,3%
	0	6	66,7%	56	6,3%
	Totale	96	70,8%	32	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1		11	11,1%
	D	6	66,7%	30	66,7%
	P	2	100,0%	4	22,2%
	Totale	9	66,7%	22	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	2	100,0%	3	0,7%
	B	49	55,1%	9	16,0%
	D	130	93,1%	14	42,5%
	P	117	100,0%	11	38,2%
	0	8	100,0%	8	2,6%
	Totale	306	89,9%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	8	66,7%
	D	1	100,0%	15	33,3%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	3	100,0%	2	1,8%
	B	41	92,7%	7	24,1%
	D	61	39,3%	79	35,9%
	P	63	84,1%	58	37,1%
	0	2	50,0%	32	1,2%
	Totale	170	70,0%	52	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	20	85,0%	8	14,9%
	D	77	46,8%	90	57,5%
	P	34	38,2%	314	25,4%
	0	3	66,7%	211	2,2%
	Totale	134	50,7%	137	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	1,4%
	B	11	90,9%	7	15,9%
	D	29	62,1%	64	42,0%
	P	23	52,2%	105	33,3%
	0	5	20,0%	122	7,2%
	Totale	69	60,9%	72	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	77	90,9%	7	25,8%
	D	128	95,3%	15	43,0%
	P	70	91,4%	20	23,5%

	0	23	100,0%	7	7,7%
	Totale	298	93,6%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	17	100,0%	8	70,8%
	D	3	100,0%	7	12,5%
	P	1	100,0%	10	4,2%
	0	3	100,0%	0	12,5%
	Totale	24	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	49	100,0%	4	71,0%
	0	20	100,0%	4	29,0%
	Totale	69	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		23	1,6%
	D	29	44,8%	34	46,8%
	P	27	88,9%	50	43,5%
	0	5	40,0%	78	8,1%
	Totale	62	62,9%	45	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	33	63,6%	11	37,9%
	D	37	94,6%	21	42,5%
	P	8	37,5%	160	9,2%
	0	9	88,9%	27	10,3%
	Totale	87	77,0%	31	100,0%
Colonscopia	B	27	77,8%	11	32,9%
	D	23	39,1%	86	28,0%
	P	27	100,0%	69	32,9%
	0	5	40,0%	58	6,1%
	Totale	82	72,0%	54	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	14	92,9%	8	24,6%
	D	21	38,1%	90	36,8%
	P	18	72,2%	99	31,6%
	0	4	75,0%	19	7,0%
	Totale	57	64,9%	67	100,0%
Elettrocardiogramma	U	4	100,0%	1	1,1%
	B	83	97,6%	5	23,5%
	D	157	66,9%	49	44,5%
	P	103	81,6%	46	29,2%
	0	6	100,0%	1	1,7%
	Totale	353	79,3%	36	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	9	44,4%	9	11,1%
	D	10	20,0%	47	12,3%
	P	59	84,7%	43	72,8%
	0	3		96	3,7%
	Totale	81	69,1%	42	100,0%
	D	2	100,0%	3	66,7%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	50,0%	13	2,2%
	D	22	100,0%	12	24,7%
	P	59	100,0%	13	66,3%
	0	6	100,0%	10	6,7%
	Totale	89	98,9%	12	100,0%
Spirometria semplice	B	2	50,0%	17	3,6%
	D	15	46,7%	148	26,8%
	P	29	86,2%	49	51,8%
	0	10	100,0%	2	17,9%
	Totale	56	76,8%	66	100,0%
Spirometria globale	B	7	28,6%	20	20,6%
	D	11	45,5%	128	32,4%
	P	15	46,7%	137	44,1%
	0	1	100,0%	29	2,9%
	Totale	34	44,1%	107	100,0%
Esame del fundus oculi	D	13	69,2%	56	34,2%
	P	6	50,0%	86	15,8%
	0	19	47,4%	73	50,0%
	Totale	38	55,3%	69	100,0%
Elettromiografia semplice	B	56	100,0%	5	16,8%
	D	149	100,0%	15	44,6%
	P	95	77,9%	71	28,4%
	0	34	94,1%	24	10,2%
	Totale	334	93,1%	30	100,0%
Totale		2692	80,7%		

## 105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	11	100,0%	8	7,1%
	D	44	95,5%	15	28,4%
	P	82	100,0%	14	52,9%
	0	18	100,0%	8	11,6%
	Totale	155	98,7%	13	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
	B	2	100,0%	2	6,9%

TC delTorace	D	10	100,0%	20	34,5%
	P	14	100,0%	19	48,3%
	0	3	100,0%	8	10,3%
	Totale	29	100,0%	17	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	3	66,7%	8	13,0%
	D	14	100,0%	16	60,9%
	P	4	100,0%	21	17,4%
	0	2	100,0%	11	8,7%
	Totale	23	95,7%	15	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	50,0%
	D	1	100,0%	12	50,0%
	Totale	2	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	100,0%	3	38,5%
	D	5	100,0%	18	38,5%
	P	3	100,0%	26	23,1%
	Totale	13	100,0%	14	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	12	75,0%	10	26,7%
	D	16	100,0%	16	35,6%
	P	11	100,0%	21	24,4%
	0	6	100,0%	9	13,3%
	Totale	45	93,3%	15	100,0%
TC del Capo	B	2	50,0%	7	16,7%
	D	6	100,0%	8	50,0%
	P	4	100,0%	11	33,3%
	Totale	12	91,7%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1		19	14,3%
	D	2	100,0%	17	28,6%
	P	1	100,0%	30	14,3%
	0	3	100,0%	7	42,9%
	Totale	7	85,7%	15	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	4	100,0%	13	50,0%
	P	4	100,0%	16	50,0%
	Totale	8	100,0%	14	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	27	50,0%
	P	1	100,0%	30	50,0%
	Totale	2	100,0%	29	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	2	100,0%	6	6,9%
	D	19	94,7%	20	65,5%
	P	2	100,0%	5	6,9%
	0	6	100,0%	16	20,7%
	Totale	29	96,6%	17	100,0%

RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	11	54,5%	13	39,3%
	D	6	100,0%	23	21,4%
	P	10	100,0%	32	35,7%
	0	1	100,0%	3	3,6%
	Totale	28	82,1%	21	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	50,0%	57	66,7%
	P	1	100,0%	58	33,3%
	Totale	3	66,7%	57	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1		16	12,5%
	D	5	100,0%	43	62,5%
	P	1	100,0%	31	12,5%
	0	1	100,0%	10	12,5%
	Totale	8	87,5%	34	100,0%
RM della Colonna	B	31	100,0%	7	16,1%
	D	86	95,3%	18	44,6%
	P	42	100,0%	25	21,8%
	0	34	100,0%	6	17,6%
	Totale	193	97,9%	16	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1		28	12,5%
	D	4	50,0%	60	50,0%
	P	3	100,0%	53	37,5%
	Totale	8	62,5%	53	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	15	100,0%	7	25,0%
	D	28	100,0%	13	46,7%
	P	13	100,0%	9	21,7%
	0	4	100,0%	11	6,7%
	Totale	60	100,0%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	50,0%	17	66,7%
	D	1	100,0%	51	16,7%
	0	1	100,0%	51	16,7%
	Totale	6	66,7%	28	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	4	3,3%
	D	36	88,9%	12	39,1%
	P	47	100,0%	8	51,1%
	0	6	100,0%	15	6,5%
	Totale	92	95,7%	10	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	4	100,0%	9	1,8%
	D	83	100,0%	11	37,1%
	P	124	100,0%	19	55,4%
	0	13	100,0%	10	5,8%
	Totale	224	100,0%	15	100,0%
	B	11	100,0%	6	20,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	D	20	90,0%	12	36,4%
	P	22	100,0%	7	40,0%
	0	2	100,0%	10	3,6%
	Totale	55	96,4%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	35	94,3%	8	7,4%
	D	157	99,4%	10	33,4%
	P	238	100,0%	13	50,6%
	0	40	100,0%	9	8,5%
	Totale	470	99,4%	11	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	8	4,5%
	D	3	100,0%	10	13,6%
	P	13	100,0%	9	59,1%
	0	5	100,0%	9	22,7%
	Totale	22	100,0%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	3	0,5%
	B	43	79,1%	8	20,9%
	D	72	100,0%	14	35,0%
	P	84	100,0%	15	40,8%
	0	6	100,0%	2	2,9%
	Totale	206	95,6%	13	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	1	0,5%
	B	33	93,9%	4	7,5%
	D	117	90,6%	10	26,7%
	P	264	99,6%	14	60,3%
	0	22	86,4%	16	5,0%
	Totale	438	96,1%	12	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	1	100,0%	11	14,3%
	P	5	100,0%	11	71,4%
	0	1	100,0%	11	14,3%
	Totale	7	100,0%	11	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	3	100,0%	11	100,0%
	Totale	3	100,0%	11	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	3	100,0%	2	75,0%
	0	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	3	66,7%	12	20,0%
	D	5	60,0%	50	33,3%
	P	7	42,9%	112	46,7%
	Totale	15	53,3%	71	100,0%
Esame del fundus oculi	D	16	56,3%	73	23,9%
	P	28	71,4%	53	41,8%
	0	23	65,2%	52	34,3%

	<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>65,7%</b>	<b>57</b>	<b>100,0%</b>
<b>Totale</b>		<b>2236</b>	<b>96,0%</b>		

## 106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	<b>B</b>	19	57,9%	10	14,8%
	<b>D</b>	53	32,1%	107	41,4%
	<b>P</b>	56	1,8%	374	43,8%
	<b>Totale</b>	<b>128</b>	<b>22,7%</b>	<b>209</b>	<b>100,0%</b>
Mammografia monolaterale	<b>B</b>	1	100,0%	7	25,0%
	<b>D</b>	2		190	50,0%
	<b>P</b>	1		349	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>25,0%</b>	<b>184</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace	<b>B</b>	19	89,5%	4	54,3%
	<b>D</b>	14	100,0%	2	40,0%
	<b>P</b>	2	100,0%	4	5,7%
	<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>94,3%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
TC delTorace senza e con MDC	<b>B</b>	24	66,7%	9	46,2%
	<b>D</b>	2	100,0%	13	3,8%
	<b>P</b>	26	100,0%	12	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>84,6%</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	<b>B</b>	2	100,0%	4	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	<b>B</b>	3	66,7%	13	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	<b>B</b>	1	100,0%	4	50,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	6	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	<b>B</b>	27	74,1%	8	48,2%
	<b>D</b>	5	100,0%	6	8,9%
	<b>P</b>	24	100,0%	12	42,9%
	<b>Totale</b>	<b>56</b>	<b>87,5%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	<b>B</b>	12	91,7%	4	85,7%
	<b>D</b>	2	100,0%	3	14,3%
	<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>92,9%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	<b>B</b>	2	100,0%	3	25,0%
	<b>D</b>	2	100,0%	12	25,0%
	<b>P</b>	4	100,0%	6	50,0%

	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>7</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	<b>B</b>	5	100,0%	2	83,3%
	<b>D</b>	1	100,0%	13	16,7%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	<b>B</b>	2		13	50,0%
	<b>D</b>	2	100,0%	11	50,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>50,0%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	<b>B</b>	3	66,7%	8	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>66,7%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	<b>B</b>	6	83,3%	7	9,4%
	<b>D</b>	58	100,0%	14	90,6%
	<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>98,4%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	<b>B</b>	16	56,3%	9	55,2%
	<b>D</b>	13	100,0%	19	44,8%
	<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>75,9%</b>	<b>13</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico	<b>D</b>	1	100,0%	59	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>59</b>	<b>100,0%</b>
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	<b>B</b>	7	57,1%	11	77,8%
	<b>D</b>	2	100,0%	18	22,2%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>66,7%</b>	<b>12</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna	<b>B</b>	28	100,0%	3	10,6%
	<b>D</b>	230	100,0%	6	87,5%
	<b>P</b>	5	100,0%	29	1,9%
	<b>Totale</b>	<b>263</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>100,0%</b>
RM della Colonna senza e con MDC	<b>B</b>	5	60,0%	11	50,0%
	<b>D</b>	4	100,0%	8	40,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	2	10,0%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>80,0%</b>	<b>9</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica	<b>B</b>	57	94,7%	6	26,3%
	<b>D</b>	155	100,0%	10	71,4%
	<b>P</b>	5	100,0%	37	2,3%
	<b>Totale</b>	<b>217</b>	<b>98,6%</b>	<b>10</b>	<b>100,0%</b>
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	<b>B</b>	2		20	25,0%
	<b>D</b>	6	100,0%	15	75,0%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>75,0%</b>	<b>16</b>	<b>100,0%</b>
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	<b>B</b>	47	17,0%	16	53,4%
	<b>D</b>	26	50,0%	32	29,5%
	<b>P</b>	15	100,0%	16	17,0%
	<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>40,9%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
	<b>B</b>	11	100,0%	6	22,4%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	26	80,8%	40	53,1%
	P	12	100,0%	27	24,5%
	Totale	49	89,8%	29	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	21	95,2%	5	14,7%
	D	104	92,3%	12	72,7%
	P	18	94,4%	19	12,6%
	Totale	143	93,0%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	71	83,1%	7	18,0%
	D	239	72,4%	22	60,5%
	P	85	100,0%	13	21,5%
	Totale	395	80,3%	17	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	11	90,9%	7	45,8%
	D	11	100,0%	8	45,8%
	P	2	100,0%	18	8,3%
	Totale	24	95,8%	8	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1		11	100,0%
	Totale	1		11	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	108	32,4%	47	83,1%
	P	22	100,0%	55	16,9%
	Totale	130	43,8%	48	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	1	20,0%
	P	4	100,0%	7	80,0%
	Totale	5	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	15	80,0%	5	27,3%
	D	32	100,0%	13	58,2%
	P	8	100,0%	22	14,5%
	Totale	55	94,5%	12	100,0%
Colonscopia	B	51	51,0%	11	28,5%
	D	114	26,3%	56	63,7%
	P	14	28,6%	164	7,8%
	Totale	179	33,5%	52	100,0%
Esophago-gastroduodenoscopia	B	34	52,9%	12	25,2%
	D	94	30,9%	41	69,6%
	P	7	71,4%	87	5,2%
	Totale	135	38,5%	36	100,0%
Elettrocardiogramma	B	77	54,5%	10	23,3%
	D	177	93,2%	7	53,6%
	P	76	100,0%	6	23,0%
	Totale	330	85,8%	7	100,0%
	B	52	82,7%	8	62,7%
	D	15	13,3%	121	18,1%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	16	100,0%	5	19,3%
	Totale	83	73,5%	28	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	6	100,0%	5	54,5%
	P	5	100,0%	3	45,5%
	Totale	11	100,0%	4	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	4	1,1%
	D	84	100,0%	3	94,4%
	P	4	100,0%	18	4,5%
	Totale	89	100,0%	4	100,0%
Spirometria semplice	B	5	80,0%	9	21,7%
	D	18	88,9%	36	78,3%
	Totale	23	87,0%	30	100,0%
Spirometria globale	B	3	33,3%	17	7,9%
	D	33	39,4%	94	86,8%
	P	2	50,0%	79	5,3%
	Totale	38	39,5%	87	100,0%
Esame del fundus oculi	D	9	77,8%	24	37,5%
	P	15	100,0%	11	62,5%
	Totale	24	91,7%	16	100,0%
Elettromiografia semplice	B	5		17	10,9%
	D	38	89,5%	44	82,6%
	P	3	100,0%	2	6,5%
	Totale	46	80,4%	39	100,0%
Totale		2766	75,7%		

## 106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	50,0%	11	22,2%
	D	7	42,9%	89	77,8%
	Totale	9	44,4%	71	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	2	40,0%
	D	2	100,0%	2	40,0%
	P	1	100,0%	2	20,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	3	33,3%	15	33,3%
	D	5	100,0%	12	55,6%
	P	1	100,0%	10	11,1%
	Totale	9	77,8%	13	100,0%

TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	3		15	42,9%
	D	3	100,0%	15	42,9%
	P	1	100,0%	10	14,3%
	Totale	7	57,1%	14	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	2	33,3%
	D	4	100,0%	2	66,7%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	3	25,0%
	D	2	100,0%	3	50,0%
	P	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	100,0%	6	29,2%
	D	17	100,0%	22	70,8%
	Totale	24	100,0%	17	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	44	100,0%
	Totale	1	100,0%	44	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	1	100,0%	19	100,0%
	Totale	1	100,0%	19	100,0%
RM della Colonna	B	14	100,0%	3	22,2%
	D	49	100,0%	8	77,8%
	Totale	63	100,0%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	12	100,0%	6	28,6%
	D	30	100,0%	19	71,4%
	Totale	42	100,0%	16	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	5	50,0%
	P	1	100,0%	7	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	8	30,8%
	D	8	50,0%	28	61,5%
	P	1		197	7,7%
	Totale	13	61,5%	35	100,0%
	B	1	100,0%	2	5,0%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	16	56,3%	89	80,0%
	P	3	100,0%	55	15,0%
	Totale	20	65,0%	80	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	8	100,0%	5	16,0%
	D	30	100,0%	5	60,0%
	P	12	58,3%	261	24,0%
	Totale	50	90,0%	66	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	8	100,0%	4	8,1%
	D	80	93,8%	10	80,8%
	P	11	100,0%	7	11,1%
	Totale	99	94,9%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	5	100,0%	5	23,8%
	D	9	88,9%	10	42,9%
	P	7	100,0%	4	33,3%
	Totale	21	95,2%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2	100,0%	6	28,6%
	P	5	100,0%	4	71,4%
	Totale	7	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	4	75,0%	6	26,7%
	D	10	50,0%	52	66,7%
	P	1		209	6,7%
	Totale	15	53,3%	50	100,0%
Colonscopia	B	7	42,9%	10	29,2%
	D	13	38,5%	43	54,2%
	P	4		158	16,7%
	Totale	24	33,3%	52	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1		82	50,0%
	Totale	2	50,0%	41	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	4	25,0%	15	23,5%
	D	12	33,3%	47	70,6%
	P	1	100,0%	1	5,9%
	Totale	17	35,3%	36	100,0%
Elettrocardiogramma	B	18	100,0%	5	12,3%
	D	112	100,0%	13	76,7%
	P	16	100,0%	6	11,0%
	Totale	146	100,0%	11	100,0%
	B	2	50,0%	12	20,0%
	D	7	28,6%	105	70,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	1		138	10,0%
	Totale	10	30,0%	89	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	0	5,9%
	D	15	100,0%	7	88,2%
	P	1	100,0%	1	5,9%
	Totale	17	100,0%	6	100,0%
Spirometria semplice	B	1		28	4,5%
	D	20	100,0%	14	90,9%
	P	1	100,0%	30	4,5%
	Totale	22	95,5%	16	100,0%
Esame del fundus oculi	P	10	70,0%	52	100,0%
	Totale	10	70,0%	52	100,0%
Elettromiografia semplice	B	3		20	13,0%
	D	13	46,2%	72	56,5%
	P	7	85,7%	23	30,4%
	Totale	23	52,2%	50	100,0%
Totale		678	86,7%		

## 106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	0	0,5%
	B	5	100,0%	0	2,3%
	D	184	31,0%	159	85,2%
	P	26	76,9%	76	12,0%
	Totale	216	38,4%	145	100,0%
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	0	9,5%
	D	13	46,2%	90	61,9%
	P	6	66,7%	49	28,6%
	Totale	21	57,1%	70	100,0%
TC delTorace	B	26	100,0%	3	24,3%
	D	77	100,0%	5	72,0%
	P	4	100,0%	2	3,7%
	Totale	107	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	41	82,9%	7	41,4%
	D	52	100,0%	32	52,5%
	P	6	100,0%	16	6,1%

	<b>Totale</b>	<b>99</b>	<b>92,9%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore	<b>B</b>	1	100,0%	4	25,0%
	<b>D</b>	2	100,0%	2	50,0%
	<b>P</b>	1	100,0%	1	25,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome superiore senza e con MDC	<b>D</b>	2	100,0%	58	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>	<b>58</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore	<b>B</b>	2	100,0%	3	66,7%
	<b>D</b>	1	100,0%	2	33,3%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	<b>D</b>	1	100,0%	54	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>	<b>54</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo	<b>B</b>	7	100,0%	5	41,2%
	<b>D</b>	9	100,0%	4	52,9%
	<b>P</b>	1	100,0%	3	5,9%
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>
TC dell Addome completo senza e con MDC	<b>B</b>	41	80,5%	8	37,3%
	<b>D</b>	59	100,0%	32	53,6%
	<b>P</b>	10	100,0%	11	9,1%
	<b>Totale</b>	<b>110</b>	<b>92,7%</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo	<b>B</b>	17	100,0%	2	19,5%
	<b>D</b>	64	100,0%	2	73,6%
	<b>P</b>	6	100,0%	2	6,9%
	<b>Totale</b>	<b>87</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC del Capo senza e con MDC	<b>B</b>	9	33,3%	15	26,5%
	<b>D</b>	25	100,0%	25	73,5%
	<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>82,4%</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale	<b>B</b>	29	100,0%	2	30,9%
	<b>D</b>	64	100,0%	2	68,1%
	<b>P</b>	1	100,0%	3	1,1%
	<b>Totale</b>	<b>94</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>100,0%</b>
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	<b>B</b>	4		21	80,0%
	<b>D</b>	1	100,0%	33	20,0%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>20,0%</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	<b>D</b>	4	100,0%	3	100,0%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	<b>B</b>	49	69,4%	9	36,8%
	<b>D</b>	77	100,0%	8	57,9%
	<b>P</b>	7	100,0%	6	5,3%
	<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>88,7%</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	24	54,2%	12	30,4%
	D	38	100,0%	20	48,1%
	P	17	100,0%	16	21,5%
	Totale	79	86,1%	17	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	10	100,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna	B	72	94,4%	4	20,4%
	D	279	100,0%	5	79,0%
	P	2	100,0%	4	0,6%
	Totale	353	98,9%	5	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	11	36,4%	11	36,7%
	D	3	100,0%	2	10,0%
	P	16	100,0%	13	53,3%
	Totale	30	76,7%	11	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	85	90,6%	7	22,5%
	D	282	99,6%	15	74,6%
	P	11	100,0%	43	2,9%
	Totale	378	97,6%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2		17	33,3%
	D	3	100,0%	27	50,0%
	P	1	100,0%	44	16,7%
	Totale	6	66,7%	27	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	28	85,7%	11	21,4%
	D	100	24,0%	102	76,3%
	P	3	100,0%	35	2,3%
	Totale	131	38,9%	81	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	2	0,4%
	B	29	93,1%	6	12,9%
	D	170	100,0%	12	75,6%
	P	25	96,0%	34	11,1%
	Totale	225	98,7%	14	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	25	100,0%	4	9,8%
	D	207	93,2%	9	81,5%
	P	22	100,0%	3	8,7%
	Totale	254	94,5%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	58	96,6%	7	10,9%
	D	438	92,5%	14	82,5%
	P	35	100,0%	12	6,6%
	Totale	531	93,4%	13	100,0%
	B	19	94,7%	5	11,8%
	D	141	89,4%	9	87,6%

Ecografia della Mammella bilaterale	P	1	100,0%	0	0,6%
	Totale	161	90,1%	9	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	7	12,5%
	D	2	100,0%	1	25,0%
	P	5	100,0%	1	62,5%
	Totale	8	100,0%	1	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	146	26,0%	42	49,0%
	P	152	100,0%	28	51,0%
	Totale	298	63,8%	35	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	6	33,3%
	D	2	50,0%	76	66,7%
	Totale	3	66,7%	53	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	97	66,0%	7	26,4%
	D	258	59,7%	41	70,1%
	P	13	92,3%	33	3,5%
	Totale	368	62,5%	32	100,0%
Colonscopia	B	81	58,0%	9	20,8%
	D	219	42,5%	48	56,2%
	P	90	83,3%	31	23,1%
	Totale	390	55,1%	36	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	12	100,0%
	Totale	1	100,0%	12	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	52	42,3%	11	23,4%
	D	146	31,5%	44	65,8%
	P	24	100,0%	26	10,8%
	Totale	222	41,4%	35	100,0%
Elettrocardiogramma	B	121	100,0%	5	15,2%
	D	666	93,1%	15	83,6%
	P	10	100,0%	11	1,3%
	Totale	797	94,2%	13	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	27	66,7%	21	22,1%
	D	94	19,1%	114	77,0%
	P	1	100,0%	1	0,8%
	Totale	122	30,3%	92	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	2	3,6%
	D	26	23,1%	184	92,9%
	P	1	100,0%	0	3,6%
	Totale	28	28,6%	171	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	4	100,0%	0	3,1%
	B	1	100,0%	0	0,8%
	D	121	100,0%	3	93,8%

	P	3	100,0%	2	2,3%
	Totale	129	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	11	100,0%	0	44,0%
	P	14	100,0%	0	56,0%
	Totale	25	100,0%	0	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	0	1,5%
	D	26	96,2%	16	38,8%
	P	40	100,0%	1	59,7%
	Totale	67	98,5%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	3	0,8%
	D	118	10,2%	87	96,7%
	P	3	100,0%	92	2,5%
	Totale	122	13,1%	87	100,0%
Elettromiografia semplice	U	1	100,0%	0	1,5%
	B	6	100,0%	2	9,1%
	D	59	15,3%	124	89,4%
	Totale	66	24,2%	111	100,0%
Totale		5733	78,7%		

## 112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	17	82,4%	6	11,3%
	D	100	94,0%	16	66,7%
	P	10	90,0%	51	6,7%
	0	23	100,0%	7	15,3%
	Totale	150	93,3%	16	100,0%
Mammografia monolaterale	B	3	100,0%	2	42,9%
	D	1	100,0%	6	14,3%
	P	2	100,0%	4	28,6%
	0	1	100,0%	5	14,3%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	B	26	65,4%	9	25,2%
	D	64	100,0%	30	62,1%
	P	2	100,0%	26	1,9%
	0	11	100,0%	21	10,7%
	Totale	103	91,3%	24	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	21	85,7%	6	33,9%
	D	29	100,0%	7	46,8%
	P	6	100,0%	27	9,7%

	0	6	100,0%	3	9,7%
	Totale	62	95,2%	8	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	1	14,3%
	D	4	100,0%	8	57,1%
	P	1	100,0%	14	14,3%
	0	1	100,0%	17	14,3%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	100,0%	6	50,0%
	D	3	100,0%	2	50,0%
	Totale	6	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	50,0%	11	18,2%
	D	6	100,0%	30	54,5%
	P	3	100,0%	40	27,3%
	Totale	11	90,9%	29	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	25	92,0%	4	35,7%
	D	32	100,0%	3	45,7%
	P	13	100,0%	30	18,6%
	Totale	70	97,1%	9	100,0%
TC del Capo	B	15	60,0%	11	35,7%
	D	17	100,0%	28	40,5%
	P	6	100,0%	30	14,3%
	0	4	100,0%	32	9,5%
	Totale	42	85,7%	23	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	7	20,0%
	D	7	100,0%	3	70,0%
	P	1	100,0%	34	10,0%
	Totale	10	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	55,6%	11	22,0%
	D	21	100,0%	30	51,2%
	P	4	100,0%	39	9,8%
	0	7	100,0%	35	17,1%
	Totale	41	90,2%	27	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	1	66,7%
	D	1	100,0%	19	33,3%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		14	25,0%
	D	2	100,0%	20	50,0%
	0	1	100,0%	44	25,0%
	Totale	4	75,0%	24	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	100,0%	6	15,5%
	D	50	90,0%	50	59,5%
	P	10	100,0%	59	11,9%
	0	11	90,9%	29	13,1%
	Totale	84	92,9%	42	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	20	90,0%	6	24,4%
	D	34	100,0%	30	41,5%
	P	26	100,0%	45	31,7%
	0	2	100,0%	9	2,4%
	Totale	82	97,6%	28	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	50,0%	14	50,0%
	D	2	100,0%	32	50,0%
	Totale	4	75,0%	23	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	9	88,9%	6	52,9%
	D	6	100,0%	32	35,3%
	P	2	100,0%	0	11,8%
	Totale	17	94,1%	14	100,0%
RM della Colonna	B	60	100,0%	5	15,2%
	D	277	87,0%	55	70,3%
	P	30	96,7%	55	7,6%
	0	27	100,0%	10	6,9%
	Totale	394	90,6%	44	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	2	55,6%
	D	2	100,0%	27	22,2%
	P	2	100,0%	26	22,2%
	Totale	9	100,0%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	50	86,0%	7	14,9%
	D	239	96,7%	46	71,3%
	P	26	100,0%	55	7,8%
	0	20	100,0%	14	6,0%
	Totale	335	95,5%	39	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	8	100,0%	4	72,7%
	D	3	100,0%	58	27,3%
	Totale	11	100,0%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	40	90,0%	8	9,1%
	D	243	48,1%	40	55,2%
	P	5	80,0%	69	1,1%
	0	152	49,3%	82	34,5%
	Totale	440	52,7%	52	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	13	84,6%	10	5,1%
	D	196	94,9%	46	76,3%
	P	2	50,0%	200	0,8%

	0	46	97,8%	26	17,9%
	Totale	257	94,6%	42	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	0	0,5%
	B	19	73,7%	10	10,4%
	D	125	71,2%	25	68,7%
	P	10	90,0%	60	5,5%
	0	27	85,2%	19	14,8%
	Totale	182	74,7%	24	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	85	67,1%	9	14,8%
	D	398	54,8%	30	69,3%
	P	17	100,0%	29	3,0%
	0	74	79,7%	18	12,9%
	Totale	574	61,1%	25	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	22	59,1%	11	17,6%
	D	86	19,8%	44	68,8%
	P	8	100,0%	23	6,4%
	0	9	100,0%	7	7,2%
	Totale	125	37,6%	34	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	0	100,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	14	92,9%	11	100,0%
	Totale	14	92,9%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2		17	16,7%
	D	8	62,5%	26	66,7%
	0	2	100,0%	22	16,7%
	Totale	12	58,3%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	59	88,1%	9	29,1%
	D	113	94,7%	46	55,7%
	P	8	100,0%	54	3,9%
	0	23	100,0%	42	11,3%
	Totale	203	93,6%	35	100,0%
Colonscopia	B	45	97,8%	9	44,1%
	D	36	25,0%	105	35,3%
	P	2	50,0%	75	2,0%
	0	19	94,7%	16	18,6%
	Totale	102	70,6%	46	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	28	100,0%	8	29,5%
	D	57	22,8%	79	60,0%
	0	10	100,0%	9	10,5%
	Totale	95	53,7%	51	100,0%
	B	65	89,2%	6	8,7%

Elettrocardiogramma	D	463	79,5%	20	62,1%
	P	14	100,0%	20	1,9%
	0	204	62,7%	62	27,3%
	Totale	746	76,1%	30	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	5		28	8,6%
	D	40	5,0%	77	69,0%
	0	13	69,2%	40	22,4%
	Totale	58	19,0%	64	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	2	100,0%	0	5,1%
	B	3	33,3%	17	7,7%
	D	23	30,4%	95	59,0%
	P	7	42,9%	126	17,9%
	0	4	50,0%	60	10,3%
	Totale	39	38,5%	86	100,0%
Spirometria semplice	B	12		26	15,8%
	D	49	36,7%	71	64,5%
	P	3	100,0%	42	3,9%
	0	12	83,3%	36	15,8%
	Totale	76	40,8%	57	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	0	1,7%
	D	38	15,8%	92	64,4%
	P	5	100,0%	101	8,5%
	0	15	20,0%	86	25,4%
	Totale	59	25,4%	90	100,0%
Esame del fundus oculi	D	19	73,7%	51	90,5%
	P	1	100,0%	8	4,8%
	0	1	100,0%	7	4,8%
	Totale	21	76,2%	47	100,0%
Elettromiografia semplice	B	3	66,7%	11	1,7%
	D	106	7,5%	119	59,2%
	0	70	25,7%	102	39,1%
	Totale	179	15,6%	111	100,0%
Totale		4638	73,0%		