

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	24	33,3%	17	48,0%
	D	26	100,0%	18	52,0%
	Totale	50	68,0%	18	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	7	42,9%	16	35,0%
	D	12	100,0%	31	60,0%
	0	1	100,0%	2	5,0%
	Totale	20	80,0%	25	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	5		19	45,5%
	D	5	100,0%	17	45,5%
	0	1	100,0%	13	9,1%
	Totale	11	54,5%	18	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	10	50,0%	16	31,3%
	D	21	100,0%	24	65,6%
	P	1	100,0%	12	3,1%
	Totale	32	84,4%	21	100,0%
TC del Capo	B	17	52,9%	9	48,6%
	D	15	100,0%	18	42,9%
	P	2	100,0%	2	5,7%
	0	1	100,0%	10	2,9%
	Totale	35	77,1%	12	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	5	100,0%	27	100,0%
	Totale	5	100,0%	27	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	41,7%	14	46,2%
	D	13	100,0%	16	50,0%
	P	1	100,0%	2	3,8%
	Totale	26	73,1%	14	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	66,7%	10	75,0%
	0	1	100,0%	25	25,0%
	Totale	4	75,0%	14	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	8	100,0%	6	24,2%
	D	24	95,8%	32	72,7%
	0	1		79	3,0%
	Totale	33	93,9%	27	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	100,0%	9	83,3%
	D	1	100,0%	31	16,7%
	Totale	6	100,0%	13	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	17	100,0%
	Totale	2	100,0%	17	100,0%
RM della Colonna	B	46	91,3%	7	33,6%
	D	87	79,3%	34	63,5%
	P	1	100,0%	0	0,7%
	0	3	100,0%	4	2,2%
	Totale	137	83,9%	24	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	9	100,0%	9	81,8%
	D	2	100,0%	8	18,2%
	Totale	11	100,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	28	35,7%	16	40,6%
	D	36	100,0%	21	52,2%
	0	5	100,0%	24	7,2%
	Totale	69	73,9%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	7	42,9%	13	12,3%
	D	39	28,2%	79	68,4%
	P	5	100,0%	32	8,8%
	0	6	50,0%	74	10,5%
	Totale	57	38,6%	67	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	87,5%	5	12,9%
	D	54	85,2%	39	87,1%
	Totale	62	85,5%	34	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	9	77,8%	8	8,7%
	D	57	68,4%	41	54,8%
	P	8	75,0%	40	7,7%
	0	30	80,0%	25	28,8%
	Totale	104	73,1%	33	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	80	77,5%	8	34,2%
	D	141	68,1%	39	60,3%
	P	9	66,7%	83	3,8%
	0	4		127	1,7%
	Totale	234	70,1%	31	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	5	100,0%	13	100,0%
	Totale	5	100,0%	13	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	10	100,0%	7	45,5%
	D	12	100,0%	5	54,5%
	Totale	22	100,0%	6	100,0%
	B	7	42,9%	15	16,7%

Colonscopia	D	33	48,5%	102	78,6%
	P	2		234	4,8%
	Totale	42	45,2%	94	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	61,5%	9	25,0%
	D	35	62,9%	46	67,3%
	P	4		151	7,7%
	Totale	52	57,7%	45	100,0%
Elettrocardiogramma	B	30	86,7%	3	15,5%
	D	134	82,8%	18	69,4%
	P	20	100,0%	9	10,4%
	0	9	77,8%	21	4,7%
	Totale	193	85,0%	15	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	29	55,2%	32	87,9%
	P	4	100,0%	37	12,1%
	Totale	33	60,6%	32	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	12	50,0%	87	75,0%
	P	2	50,0%	164	12,5%
	0	2		132	12,5%
	Totale	16	43,8%	102	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	17	100,0%	10	58,6%
	P	2	100,0%	3	6,9%
	0	10	100,0%	5	34,5%
	Totale	29	100,0%	8	100,0%
Esame del fundus oculi	D	12	16,7%	46	70,6%
	P	3	100,0%	45	17,6%
	0	2		56	11,8%
	Totale	17	29,4%	47	100,0%
Totale		1308	74,2%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	0	0,9%
	B	15	100,0%	1	14,2%
	D	80	55,0%	66	75,5%
	P	10	90,0%	20	9,4%
	Totale	106	65,1%	52	100,0%
Mammografia monolaterale	D	8	100,0%	4	100,0%
	Totale	8	100,0%	4	100,0%

TC delTorace	B	21	57,1%	11	45,7%
	D	23	100,0%	12	50,0%
	0	2	100,0%	6	4,3%
	Totale	46	80,4%	11	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	34	55,9%	9	70,8%
	D	11	81,8%	39	22,9%
	P	2	100,0%	1	4,2%
	0	1	100,0%	10	2,1%
	Totale	48	64,6%	16	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	4	100,0%	21	80,0%
	P	1	100,0%	9	20,0%
	Totale	5	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	38	100,0%
	Totale	1	100,0%	38	100,0%
TC dell Addome completo	B	24	66,7%	9	82,8%
	D	5	100,0%	11	17,2%
	Totale	29	72,4%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	55	72,7%	7	60,4%
	D	30	93,3%	23	33,0%
	P	2	100,0%	1	2,2%
	0	4	100,0%	14	4,4%
	Totale	91	81,3%	13	100,0%
TC del Capo	B	27	77,8%	7	45,8%
	D	30	100,0%	13	50,8%
	P	2	100,0%	11	3,4%
	Totale	59	89,8%	10	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	57,1%	9	43,8%
	D	8	37,5%	108	50,0%
	P	1	100,0%	2	6,3%
	Totale	16	50,0%	58	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	80,0%	9	15,2%
	D	27	100,0%	15	81,8%
	P	1	100,0%	0	3,0%
	Totale	33	97,0%	13	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1	100,0%	8	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	4	75,0%	9	80,0%
	D	1	100,0%	20	20,0%
	Totale	5	80,0%	11	100,0%
	B	10	90,0%	7	20,4%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	38	86,8%	30	77,6%
	0	1	100,0%	9	2,0%
	Totale	49	87,8%	25	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	18	33,3%	12	35,3%
	D	30	36,7%	117	58,8%
	P	2	100,0%	6	3,9%
	0	1	100,0%	16	2,0%
	Totale	51	39,2%	74	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	50,0%	11	50,0%
	D	2	100,0%	24	50,0%
	Totale	4	75,0%	17	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2		16	20,0%
	D	3	66,7%	54	30,0%
	P	4	100,0%	11	40,0%
	0	1	100,0%	12	10,0%
	Totale	10	70,0%	25	100,0%
RM della Colonna	B	46	91,3%	7	29,3%
	D	109	85,3%	30	69,4%
	P	1	100,0%	2	0,6%
	0	1	100,0%	6	0,6%
	Totale	157	87,3%	23	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	50,0%	8	33,3%
	D	3	33,3%	124	50,0%
	P	1	100,0%	0	16,7%
	Totale	6	50,0%	65	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	71	81,7%	8	27,6%
	D	183	98,4%	13	71,2%
	0	3	100,0%	4	1,2%
	Totale	257	93,8%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	66,7%	7	42,9%
	D	4	100,0%	24	57,1%
	Totale	7	85,7%	17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	54	94,4%	7	17,3%
	D	232	30,2%	79	74,1%
	P	25	84,0%	69	8,0%
	0	2	100,0%	10	0,6%
	Totale	313	46,0%	65	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	24	83,3%	10	11,4%
	D	157	79,0%	36	74,8%
	P	27	18,5%	323	12,9%
	0	2		403	1,0%
	Totale	210	71,0%	74	100,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	7	57,1%	13	9,5%
	D	29	72,4%	21	39,2%
	P	3	100,0%	0	4,1%
	0	35	68,6%	48	47,3%
	Totale	74	70,3%	32	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	56	83,9%	8	30,9%
	D	118	73,7%	26	65,2%
	P	3	66,7%	50	1,7%
	0	4	75,0%	39	2,2%
	Totale	181	76,8%	21	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	27	100,0%	0	35,5%
	D	47	66,0%	50	61,8%
	P	2	100,0%	0	2,6%
	Totale	76	78,9%	31	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	100,0%	0	75,0%
	D	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	29	0,9%
	P	113	92,9%	26	99,1%
	Totale	114	93,0%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	41	75,6%	10	18,1%
	D	167	63,5%	61	73,6%
	P	17	17,6%	307	7,5%
	0	2	100,0%	0	0,9%
	Totale	227	62,6%	70	100,0%
Colonscopia	B	51	58,8%	12	29,7%
	D	107	57,9%	48	62,2%
	P	9	22,2%	249	5,2%
	0	5	100,0%	3	2,9%
	Totale	172	57,6%	47	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	0	50,0%
	P	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	52	50,0%	12	40,0%
	D	76	42,1%	59	58,5%
	P	1	100,0%	2	0,8%
	0	1		141	0,8%
	Totale	130	45,4%	41	100,0%
Elettrocardiogramma	B	107	98,1%	2	17,4%
	D	415	75,4%	26	67,4%
	P	76	96,1%	14	12,3%

	0	18	100,0%	1	2,9%
	Totale	616	82,6%	20	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	20	100,0%	2	25,0%
	D	54	59,3%	29	67,5%
	P	5	100,0%	15	6,3%
	0	1	100,0%	7	1,3%
	Totale	80	72,5%	21	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	U	1	100,0%	0	2,1%
	B	12	58,3%	9	25,0%
	D	31	51,6%	39	64,6%
	P	4	100,0%	0	8,3%
	Totale	48	58,3%	27	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	5	100,0%	2	3,9%
	D	106	100,0%	19	82,8%
	P	9	100,0%	22	7,0%
	0	8	62,5%	38	6,3%
	Totale	128	97,7%	20	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	0	4,8%
	D	1	100,0%	0	4,8%
	P	18	100,0%	24	85,7%
	0	1	100,0%	15	4,8%
	Totale	21	100,0%	22	100,0%
Spirometria globale	D	1	100,0%	0	10,0%
	P	8	100,0%	11	80,0%
	0	1	100,0%	0	10,0%
	Totale	10	100,0%	9	100,0%
Esame del fundus oculi	B	5	20,0%	15	6,9%
	D	49	22,4%	43	68,1%
	P	7	100,0%	48	9,7%
	0	11	18,2%	45	15,3%
	Totale	72	29,2%	42	100,0%
Elettromiografia semplice	B	58	6,9%	21	17,0%
	D	280	24,3%	129	81,9%
	0	4	100,0%	0	1,2%
	Totale	342	22,2%	109	100,0%
Totale		3810	68,5%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	4	100,0%	1	3,7%
	B	17	94,1%	6	15,9%
	D	70	55,7%	64	65,4%
	P	6	83,3%	80	5,6%
	0	10	50,0%	77	9,3%
	Totale	107	64,5%	55	100,0%
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	3	25,0%
	D	3	33,3%	108	37,5%
	P	1	100,0%	38	12,5%
	0	2	100,0%	6	25,0%
	Totale	8	75,0%	48	100,0%
TC delTorace	B	25	72,0%	9	42,4%
	D	22	90,9%	22	37,3%
	P	1	100,0%	12	1,7%
	0	11	90,9%	22	18,6%
	Totale	59	83,1%	17	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	22	22,7%	23	29,7%
	D	13	92,3%	26	17,6%
	P	7	100,0%	0	9,5%
	0	32	93,8%	18	43,2%
	Totale	74	73,0%	19	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	50	50,0%
	0	1	100,0%	33	50,0%
	Totale	2	100,0%	42	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	11	100,0%	6	64,7%
	D	4	100,0%	17	23,5%
	0	2	100,0%	7	11,8%
	Totale	17	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	33	15,2%	24	37,9%
	D	16	87,5%	26	18,4%
	P	7	100,0%	0	8,0%
	0	31	93,5%	21	35,6%
	Totale	87	63,2%	21	100,0%

TC del Capo	B	43	93,0%	6	51,8%
	D	34	88,2%	25	41,0%
	0	6	83,3%	47	7,2%
	Totale	83	90,4%	17	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	50,0%	17	22,2%
	D	6	66,7%	42	33,3%
	0	8	100,0%	18	44,4%
	Totale	18	77,8%	26	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	10	90,0%	5	25,0%
	D	24	91,7%	21	60,0%
	0	6	83,3%	48	15,0%
	Totale	40	90,0%	21	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	100,0%	4	100,0%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	45	84,4%	8	27,6%
	D	97	100,0%	45	59,5%
	P	1	100,0%	12	0,6%
	0	20	100,0%	42	12,3%
	Totale	163	95,7%	34	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	38	71,1%	11	28,4%
	D	49	100,0%	19	36,6%
	P	1		355	0,7%
	0	46	95,7%	34	34,3%
	Totale	134	89,6%	24	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	9	100,0%	5	52,9%
	D	8	62,5%	63	47,1%
	Totale	17	82,4%	32	100,0%
RM della Colonna	B	113	63,7%	11	22,7%
	D	349	99,7%	39	70,1%
	P	5	40,0%	215	1,0%
	0	31	96,8%	47	6,2%
	Totale	498	90,8%	35	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	6	7,7%
	D	6	100,0%	3	23,1%
	0	18	88,9%	35	69,2%
	Totale	26	92,3%	25	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	90	51,1%	13	29,2%
	D	197	100,0%	26	64,0%
	P	1	100,0%	0	0,3%
	0	20	100,0%	22	6,5%
	Totale	308	85,7%	22	100,0%

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	75,0%	10	50,0%
	D	3	100,0%	30	37,5%
	0	1	100,0%	0	12,5%
	Totale	8	87,5%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	42	95,2%	7	14,4%
	D	205	49,8%	31	70,2%
	P	3	100,0%	12	1,0%
	0	42	64,3%	25	14,4%
	Totale	292	58,9%	27	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	0	0,3%
	B	47	93,6%	7	14,4%
	D	225	100,0%	28	69,0%
	0	53	100,0%	19	16,3%
	Totale	326	99,1%	23	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	39	74,4%	8	10,2%
	D	236	91,1%	16	61,5%
	P	8	100,0%	19	2,1%
	0	101	90,1%	18	26,3%
	Totale	384	89,3%	16	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	157	53,5%	11	21,4%
	D	420	35,2%	33	57,2%
	P	18	100,0%	33	2,5%
	0	139	36,7%	32	18,9%
	Totale	734	41,0%	28	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	0	0,9%
	B	43	88,4%	7	39,1%
	D	50	20,0%	55	45,5%
	0	16	31,3%	46	14,5%
	Totale	110	49,1%	35	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	4	100,0%	7	100,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	9	20,0%
	P	4	100,0%	2	80,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	4	25,0%	88	100,0%
	Totale	4	25,0%	88	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	10	100,0%	0	3,8%
	B	105	60,0%	10	39,8%
	D	111	100,0%	29	42,0%
	P	6	100,0%	19	2,3%
	0	32	100,0%	17	12,1%
	Totale	264	84,1%	19	100,0%

Colonscopia	B	65	15,4%	17	30,8%
	D	127	48,8%	53	60,2%
	P	9	33,3%	215	4,3%
	0	10	40,0%	103	4,7%
	Totale	211	37,4%	51	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	1		150	33,3%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	66,7%	52	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	0	0,6%
	B	57	70,2%	10	34,1%
	D	97	35,1%	80	58,1%
	P	3	100,0%	11	1,8%
	0	9	33,3%	90	5,4%
	Totale	167	48,5%	55	100,0%
Elettrocardiogramma	U	3	100,0%	0	0,4%
	B	103	100,0%	1	14,8%
	D	383	99,7%	2	54,9%
	P	74	100,0%	1	10,6%
	0	135	100,0%	1	19,3%
	Totale	698	99,9%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	30	40,0%	10	30,9%
	D	48	54,2%	30	49,5%
	P	5	80,0%	69	5,2%
	0	14	57,1%	27	14,4%
	Totale	97	51,5%	26	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	5	20,0%	15	10,2%
	D	41	70,7%	59	83,7%
	P	2	100,0%	2	4,1%
	0	1	100,0%	21	2,0%
	Totale	49	67,3%	51	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	66,7%	9	1,8%
	D	59	88,1%	18	36,0%
	P	49	89,8%	21	29,9%
	0	53	90,6%	16	32,3%
	Totale	164	89,0%	18	100,0%
Spirometria semplice	B	2	100,0%	8	11,1%
	D	13	53,8%	64	72,2%
	P	1		128	5,6%
	0	2	50,0%	78	11,1%
	Totale	18	55,6%	63	100,0%
	B	5	100,0%	5	9,3%

Spirometria globale	D	30	90,0%	19	55,6%
	0	19	63,2%	57	35,2%
	Totale	54	81,5%	31	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	6	13,3%
	D	3	100,0%	11	20,0%
	P	10	100,0%	40	66,7%
	Totale	15	100,0%	30	100,0%
Elettromiografia semplice	B	46	47,8%	15	14,6%
	D	226	69,9%	51	71,5%
	0	44	81,8%	38	13,9%
	Totale	316	68,4%	44	100,0%
Totale		5570	75,7%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	4	10,5%
	D	11	100,0%	5	57,9%
	0	6	100,0%	5	31,6%
	Totale	19	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	9	11,8%
	D	5	80,0%	36	29,4%
	P	2		202	11,8%
	0	8	62,5%	87	47,1%
	Totale	17	64,7%	76	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	1	40,0%
	P	1	100,0%	18	20,0%
	0	2	100,0%	4	40,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	6	40,0%
	D	1	100,0%	10	20,0%
	0	2	100,0%	0	40,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	1	28,6%
	D	1		147	14,3%
	P	1	100,0%	18	14,3%
	0	3	100,0%	3	42,9%
	Totale	7	85,7%	25	100,0%
	B	4	100,0%	4	23,5%

TC del Capo	D	11	45,5%	68	64,7%
	P	1	100,0%	0	5,9%
	0	1		226	5,9%
	Totale	17	58,8%	58	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	2	33,3%
	0	2	100,0%	4	66,7%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	U	1	100,0%	0	16,7%
	B	1	100,0%	0	16,7%
	D	4	50,0%	66	66,7%
	Totale	6	66,7%	44	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	U	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	5	80,0%	10	17,9%
	D	23	100,0%	9	82,1%
	Totale	28	96,4%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	10	100,0%	3	13,2%
	D	44	65,9%	44	57,9%
	P	1	100,0%	0	1,3%
	0	21	90,5%	13	27,6%
	Totale	76	77,6%	29	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	19	100,0%	6	86,4%
	0	3	100,0%	6	13,6%
	Totale	22	100,0%	6	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	3	4,7%
	D	35	97,1%	13	54,7%
	P	13	53,8%	121	20,3%
	0	13	100,0%	8	20,3%
	Totale	64	89,1%	34	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	1,1%
	B	23	82,6%	6	25,0%
	D	57	93,0%	11	62,0%
	0	11	63,6%	47	12,0%
	Totale	92	87,0%	14	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	40	100,0%	29	80,0%
	0	10	100,0%	6	20,0%
	Totale	50	100,0%	24	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	11	100,0%	4	100,0%
	Totale	11	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o	B	6	66,7%	10	31,6%
	D	13	100,0%	6	68,4%

venosa	Totale	19	89,5%	7	100,0%
Colonscopia	D	7	42,9%	57	21,2%
	P	15	13,3%	202	45,5%
	0	11	27,3%	141	33,3%
	Totale	33	24,2%	151	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	83,3%	6	31,6%
	D	6	16,7%	111	31,6%
	P	3		155	15,8%
	0	4	25,0%	103	21,1%
	Totale	19	36,8%	83	100,0%
Elettrocardiogramma	B	36	100,0%	1	13,8%
	D	139	100,0%	1	53,3%
	P	11	100,0%	2	4,2%
	0	75	100,0%	1	28,7%
	Totale	261	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	50,0%	9	16,7%
	D	39	38,5%	38	54,2%
	0	21	42,9%	32	29,2%
	Totale	72	41,7%	32	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	U	2	100,0%	0	10,5%
	B	1	100,0%	2	5,3%
	D	11	27,3%	83	57,9%
	P	1	100,0%	119	5,3%
	0	4	50,0%	56	21,1%
	Totale	19	47,4%	66	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	2	100,0%	3	8,0%
	0	23	100,0%	7	92,0%
	Totale	25	100,0%	6	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	6	9,1%
	D	8	100,0%	4	72,7%
	P	2	100,0%	10	18,2%
	Totale	11	100,0%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1	100,0%	10	25,0%
	0	3	100,0%	11	75,0%
	Totale	4	100,0%	11	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	100,0%	8	8,3%
	D	76	100,0%	23	79,2%
	0	12	100,0%	19	12,5%
	Totale	96	100,0%	21	100,0%
Totale		982	85,3%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	8	75,0%	6	34,8%
	D	6	100,0%	20	26,1%
	P	9	100,0%	19	39,1%
	Totale	23	91,3%	15	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	8	50,0%
	P	1	100,0%	27	50,0%
	Totale	2	100,0%	18	100,0%
TC delTorace	B	9	66,7%	8	52,9%
	D	3	100,0%	23	17,6%
	P	4	100,0%	9	23,5%
	0	1	100,0%	40	5,9%
	Totale	17	82,4%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	8	75,0%	8	50,0%
	D	2	100,0%	30	12,5%
	P	2	100,0%	6	12,5%
	0	4	100,0%	5	25,0%
	Totale	16	87,5%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	2	100,0%	28	33,3%
	P	2	100,0%	10	33,3%
	0	1	100,0%	5	16,7%
	Totale	6	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	12	83,3%	8	52,2%
	D	3	100,0%	28	13,0%
	P	1	100,0%	4	4,3%
	0	7	100,0%	7	30,4%
	Totale	23	91,3%	10	100,0%
TC del Capo	B	5	20,0%	13	50,0%
	D	5	100,0%	25	50,0%
	Totale	10	60,0%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	75,0%	9	57,1%
	D	1	100,0%	50	14,3%
	P	1	100,0%	0	14,3%
	0	1	100,0%	3	14,3%

	Totale	7	85,7%	13	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	7	85,7%	7	50,0%
	D	6	100,0%	29	42,9%
	P	1	100,0%	6	7,1%
	Totale	14	92,9%	16	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1	100,0%	12	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	18	88,9%	6	36,7%
	D	28	89,3%	19	57,1%
	0	3	100,0%	15	6,1%
	Totale	49	89,8%	14	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	9	100,0%	6	33,3%
	D	14	85,7%	30	51,9%
	0	4	100,0%	8	14,8%
	Totale	27	92,6%	19	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	2	16,7%
	D	2	100,0%	22	33,3%
	0	3	100,0%	31	50,0%
	Totale	6	100,0%	23	100,0%
RM della Colonna	B	51	96,1%	5	31,9%
	D	88	93,2%	14	55,0%
	P	9	88,9%	41	5,6%
	0	12	91,7%	19	7,5%
	Totale	160	93,8%	13	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	5	100,0%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	35	45,7%	12	16,1%
	D	111	94,6%	18	50,9%
	P	68	98,5%	18	31,2%
	0	4	75,0%	29	1,8%
	Totale	218	87,6%	17	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	3	100,0%	42	75,0%
	Totale	4	100,0%	33	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	3	100,0%	2	2,2%
	B	25	100,0%	6	18,1%
	D	59	47,5%	72	42,8%
	P	49	85,7%	54	35,5%

	0	2	100,0%	1	1,4%
	Totale	138	72,5%	51	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	2	100,0%	2	1,7%
	B	23	100,0%	7	19,7%
	D	78	47,4%	89	66,7%
	P	11	90,9%	45	9,4%
	0	3	100,0%	4	2,6%
	Totale	117	64,1%	65	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	100,0%	5	22,7%
	D	17	82,4%	27	38,6%
	P	14	64,3%	113	31,8%
	0	3	66,7%	51	6,8%
	Totale	44	79,5%	51	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	1	0,6%
	B	37	97,3%	6	21,1%
	D	74	90,5%	17	42,3%
	P	53	100,0%	13	30,3%
	0	10	90,0%	19	5,7%
	Totale	175	94,9%	13	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1		18	4,3%
	B	18	88,9%	6	78,3%
	D	2	50,0%	41	8,7%
	P	2	100,0%	9	8,7%
	Totale	23	82,6%	10	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	45	100,0%	10	88,2%
	0	6	66,7%	21	11,8%
	Totale	51	96,1%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	4	100,0%	3	7,7%
	D	32	78,1%	30	61,5%
	P	13	100,0%	51	25,0%
	0	3	66,7%	42	5,8%
	Totale	52	84,6%	34	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	1	1,2%
	B	47	97,9%	7	58,0%
	D	24	91,7%	15	29,6%
	P	1	100,0%	19	1,2%
	0	8	100,0%	4	9,9%
	Totale	81	96,3%	9	100,0%
	B	12	50,0%	11	26,1%
	D	24	45,8%	65	52,2%

Colonscopia	P	8	87,5%	36	17,4%
	0	2	50,0%	79	4,3%
	Totale	46	54,3%	46	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	1	2,9%
	B	10	70,0%	22	29,4%
	D	20	75,0%	25	58,8%
	P	2	100,0%	5	5,9%
	0	1	100,0%	1	2,9%
	Totale	34	76,5%	22	100,0%
Elettrocardiogramma	U	3	100,0%	2	0,9%
	B	52	98,1%	4	16,3%
	D	144	72,2%	37	45,1%
	P	108	91,7%	27	33,9%
	0	12	100,0%	4	3,8%
	Totale	319	84,3%	27	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	50,0%	19	2,5%
	D	18	66,7%	23	22,2%
	P	59	89,8%	35	72,8%
	0	2	100,0%	17	2,5%
	Totale	81	84,0%	32	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	3	100,0%	2	25,0%
	P	9	100,0%	3	75,0%
	Totale	12	100,0%	3	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	0	3,6%
	D	20	100,0%	3	36,4%
	P	29	100,0%	2	52,7%
	0	4	100,0%	0	7,3%
	Totale	55	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	7	71,4%	10	17,1%
	D	7	42,9%	226	17,1%
	P	25	84,0%	59	61,0%
	0	2	100,0%	5	4,9%
	Totale	41	75,6%	76	100,0%
Spirometria globale	B	5	80,0%	10	29,4%
	D	8	50,0%	172	47,1%
	P	3	33,3%	224	17,6%
	0	1	100,0%	11	5,9%
	Totale	17	58,8%	124	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		12	5,3%
	D	4	25,0%	78	21,1%
	P	4	75,0%	46	21,1%
	0	10	30,0%	94	52,6%

	Totale	19	36,8%	76	100,0%
Elettromiografia semplice	B	35	100,0%	4	12,0%
	D	150	100,0%	19	51,4%
	P	88	100,0%	50	30,1%
	O	19	94,7%	14	6,5%
	Totale	292	99,7%	26	100,0%
Totale		2187	86,5%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	5	100,0%	8	2,9%
	D	49	100,0%	28	28,8%
	P	106	100,0%	30	62,4%
	O	10	100,0%	20	5,9%
	Totale	170	100,0%	28	100,0%
Mammografia monolaterale	P	2	100,0%	26	100,0%
	Totale	2	100,0%	26	100,0%
TC delTorace	B	1		14	25,0%
	D	2	100,0%	2	50,0%
	P	1	100,0%	10	25,0%
	Totale	4	75,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4		21	66,7%
	D	2	100,0%	15	33,3%
	Totale	6	33,3%	19	100,0%
TC dell Addome inferiore	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	1		14	20,0%
	D	3	100,0%	10	60,0%
	O	1	100,0%	10	20,0%
	Totale	5	80,0%	11	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	7	28,6%	17	63,6%
	D	3	100,0%	13	27,3%
	P	1	100,0%	10	9,1%
	Totale	11	54,5%	15	100,0%
TC del Capo	B	9	33,3%	12	45,0%
	D	9	100,0%	11	45,0%
	P	2	100,0%	10	10,0%
	Totale	20	70,0%	11	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	B	3	33,3%	16	60,0%
	D	2	100,0%	8	40,0%
	Totale	5	60,0%	12	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	4		14	36,4%
	D	4	100,0%	10	36,4%
	P	3	100,0%	8	27,3%
	Totale	11	63,6%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		21	50,0%
	0	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	50,0%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	40,0%	11	23,8%
	D	9	100,0%	7	42,9%
	P	6	100,0%	6	28,6%
	0	1	100,0%	8	4,8%
	Totale	21	85,7%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	6	50,0%	15	85,7%
	0	1	100,0%	26	14,3%
	Totale	7	57,1%	16	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1		19	100,0%
	Totale	1		19	100,0%
RM della Colonna	B	16	62,5%	8	23,9%
	D	28	100,0%	13	41,8%
	P	17	100,0%	25	25,4%
	0	6	100,0%	5	9,0%
	Totale	67	91,0%	14	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2		19	66,7%
	D	1	100,0%	26	33,3%
	Totale	3	33,3%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	9	66,7%	10	25,0%
	D	19	100,0%	22	52,8%
	P	7	100,0%	20	19,4%
	0	1	100,0%	20	2,8%
	Totale	36	91,7%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1		19	33,3%
	D	1	100,0%	26	33,3%
	0	1	100,0%	26	33,3%
	Totale	3	66,7%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	15	93,3%	5	29,4%
	D	15	100,0%	6	29,4%
	P	17	100,0%	4	33,3%
	0	4	100,0%	4	7,8%

	Totale	51	98,0%	5	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	60,0%	15	3,1%
	D	55	96,4%	17	33,7%
	P	91	100,0%	20	55,8%
	0	12	100,0%	10	7,4%
	Totale	163	97,5%	18	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	100,0%	8	25,0%
	D	13	92,3%	12	32,5%
	P	16	100,0%	10	40,0%
	0	1	100,0%	10	2,5%
	Totale	40	97,5%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	43	97,7%	9	14,9%
	D	95	97,9%	10	33,0%
	P	138	100,0%	11	47,9%
	0	12	100,0%	9	4,2%
	Totale	288	99,0%	10	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	10	10,0%
	D	2	50,0%	23	20,0%
	P	7	100,0%	16	70,0%
	Totale	10	90,0%	17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	2	100,0%	0	1,1%
	B	44	52,3%	14	24,2%
	D	74	98,6%	17	40,7%
	P	57	100,0%	16	31,3%
	0	5	100,0%	7	2,7%
	Totale	182	87,9%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	B	39	100,0%	3	12,6%
	D	85	100,0%	5	27,5%
	P	169	100,0%	7	54,7%
	0	16	93,8%	10	5,2%
	Totale	309	99,7%	6	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	6	66,7%	9	54,5%
	P	4	100,0%	5	36,4%
	0	1	100,0%	5	9,1%
	Totale	11	81,8%	7	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	3	100,0%	5	75,0%
	0	1	100,0%	27	25,0%
	Totale	4	100,0%	11	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	12	50,0%
	P	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%

Spirometria semplice	B	5	20,0%	21	83,3%
	D	1	100,0%	2	16,7%
	Totale	6	33,3%	18	100,0%
Esame del fundus oculi	D	10	60,0%	62	32,3%
	P	13	76,9%	36	41,9%
	O	8	50,0%	67	25,8%
	Totale	31	64,5%	53	100,0%
Totale		1472	93,7%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	5	100,0%	3	3,7%
	D	77	100,0%	3	57,0%
	P	53	98,1%	13	39,3%
	Totale	135	99,3%	7	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	4	40,0%
	P	3	100,0%	3	60,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	B	15	80,0%	8	48,4%
	D	10	100,0%	2	32,3%
	P	6	100,0%	4	19,4%
	Totale	31	90,3%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	1	1,8%
	B	13	76,9%	9	22,8%
	D	5	100,0%	8	8,8%
	P	38	100,0%	10	66,7%
	Totale	57	94,7%	10	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		18	100,0%
	Totale	1		18	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	2	75,0%
	D	1	100,0%	1	25,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	18	72,2%	9	27,3%
	D	8	100,0%	12	12,1%
	P	40	100,0%	10	60,6%
	Totale	66	92,4%	10	100,0%

TC del Capo	B	9	88,9%	7	90,0%
	D	1	100,0%	2	10,0%
	Totale	10	90,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	75,0%	7	44,4%
	D	2	100,0%	13	22,2%
	P	3	100,0%	10	33,3%
	Totale	9	88,9%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	4	40,0%
	D	2	100,0%	3	40,0%
	P	1	100,0%	1	20,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	16	93,8%	7	23,5%
	D	52	100,0%	11	76,5%
	Totale	68	98,5%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	16	81,3%	10	55,2%
	D	13	100,0%	7	44,8%
	Totale	29	89,7%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3	100,0%	7	60,0%
	D	2	100,0%	24	40,0%
	Totale	5	100,0%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	5	100,0%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	36	97,2%	6	20,0%
	D	144	98,6%	11	80,0%
	Totale	180	98,3%	10	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	8	33,3%
	D	3	100,0%	8	33,3%
	P	3	100,0%	8	33,3%
	Totale	9	100,0%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	39	100,0%	3	40,2%
	D	58	100,0%	3	59,8%
	Totale	97	100,0%	3	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	P	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	30	63,3%	15	30,6%
	D	60	58,3%	26	61,2%
	P	8	100,0%	14	8,2%
	Totale	98	63,3%	22	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	6	5,9%
	D	67	98,5%	14	78,8%
	P	13	100,0%	19	15,3%

	Totale	85	98,8%	14	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	7	71,4%	11	8,9%
	D	55	23,6%	65	69,6%
	P	17	100,0%	16	21,5%
	Totale	79	44,3%	50	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	32	81,3%	10	11,7%
	D	173	96,0%	10	63,4%
	P	68	97,1%	20	24,9%
	Totale	273	94,5%	13	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	13	76,9%	10	21,0%
	D	48	91,7%	11	77,4%
	P	1	100,0%	5	1,6%
	Totale	62	88,7%	11	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	6	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	84	39,3%	47	91,3%
	P	8	100,0%	45	8,7%
	Totale	92	44,6%	47	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	4	33,3%
	P	2	100,0%	4	66,7%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	26	65,4%	9	41,9%
	D	34	100,0%	10	54,8%
	P	2	100,0%	7	3,2%
	Totale	62	85,5%	10	100,0%
Colonscopia	B	30	96,7%	4	36,6%
	D	49	95,9%	6	59,8%
	P	3	100,0%	3	3,7%
	Totale	82	96,3%	6	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	28	42,9%	12	23,5%
	D	83	77,1%	22	69,7%
	P	8	75,0%	83	6,7%
	Totale	119	68,9%	24	100,0%
Elettrocardiogramma	B	65	84,6%	7	18,0%
	D	269	95,5%	6	74,5%
	P	27	100,0%	8	7,5%
	Totale	361	93,9%	6	100,0%
	U	1	100,0%	0	1,8%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	29	69,0%	12	51,8%
	D	9	77,8%	31	16,1%
	P	17	94,1%	11	30,4%
	Totale	56	78,6%	15	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	7	4,8%
	D	9	100,0%	8	42,9%
	P	11	100,0%	6	52,4%
	Totale	21	100,0%	7	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	1	100,0%	0	1,3%
	B	1	100,0%	2	1,3%
	D	73	100,0%	2	97,3%
	Totale	75	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	7	8,3%
	D	11	100,0%	6	91,7%
	Totale	12	100,0%	6	100,0%
Spirometria globale	B	6	16,7%	18	20,7%
	D	22	63,6%	53	75,9%
	P	1		122	3,4%
	Totale	29	51,7%	48	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		21	5,6%
	D	11	36,4%	39	61,1%
	P	6	100,0%	25	33,3%
	Totale	18	55,6%	33	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1		12	12,5%
	D	4	100,0%	16	50,0%
	P	3	100,0%	9	37,5%
	Totale	8	87,5%	13	100,0%
Totale		2254	87,5%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	4	100,0%	1	44,4%
	P	5	100,0%	2	55,6%
	Totale	9	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	2	22,2%
	D	4	100,0%	3	44,4%
	P	3	100,0%	3	33,3%
	Totale	9	100,0%	3	100,0%

TC delTorace senza e con MDC	B	7	85,7%	7	87,5%
	D	1	100,0%	7	12,5%
	Totale	8	87,5%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	16	100,0%
	Totale	1	100,0%	16	100,0%
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	9	88,9%	7	90,0%
	D	1	100,0%	7	10,0%
	Totale	10	90,0%	7	100,0%
TC del Capo	B	5	100,0%	5	29,4%
	D	10	100,0%	3	58,8%
	P	2	100,0%	3	11,8%
	Totale	17	100,0%	3	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	7	100,0%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	80,0%	4	55,6%
	D	4	100,0%	1	44,4%
	Totale	9	88,9%	3	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	6	100,0%	6	30,0%
	D	14	100,0%	13	70,0%
	Totale	20	100,0%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	20	100,0%	7	34,5%
	D	38	100,0%	12	65,5%
	Totale	58	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	6	14,3%
	P	6	100,0%	7	85,7%
	Totale	7	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	11	100,0%	4	24,4%
	D	34	100,0%	4	75,6%
	Totale	45	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	0	18,8%
	D	13	100,0%	2	81,3%
	Totale	16	100,0%	2	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	10	20,0%
	D	8	100,0%	14	80,0%

	Totale	10	100,0%	13	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	1	100,0%	6	5,0%
	D	10	80,0%	29	50,0%
	P	9	44,4%	405	45,0%
	Totale	20	65,0%	197	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	7	100,0%	4	23,3%
	D	20	90,0%	17	66,7%
	P	3	100,0%	5	10,0%
	Totale	30	93,3%	13	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	9	100,0%	5	81,8%
	P	2	100,0%	7	18,2%
	Totale	11	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	6	100,0%	16	26,1%
	P	17	100,0%	9	73,9%
	Totale	23	100,0%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	1	100,0%	10	50,0%
	D	1	100,0%	28	50,0%
	Totale	2	100,0%	19	100,0%
Colonscopia	B	5	100,0%	4	20,0%
	D	18	77,8%	15	72,0%
	P	2	100,0%	10	8,0%
	Totale	25	84,0%	13	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	16,7%	15	40,0%
	D	8	12,5%	48	53,3%
	P	1	100,0%	52	6,7%
	Totale	15	20,0%	35	100,0%
Elettrocardiogramma	B	25	100,0%	2	26,3%
	D	68	100,0%	3	71,6%
	P	2	100,0%	5	2,1%
	Totale	95	100,0%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	6	28,6%
	D	4	75,0%	32	57,1%
	P	1	100,0%	10	14,3%
	Totale	7	85,7%	21	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	7	100,0%	4	100,0%
	Totale	7	100,0%	4	100,0%

Spirometria semplice	B	3	33,3%	17	23,1%
	D	10	100,0%	4	76,9%
	Totale	13	84,6%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	2	33,3%
	D	1		56	33,3%
	P	1	100,0%	28	33,3%
	Totale	3	66,7%	29	100,0%
Elettromiografia semplice	B	4	25,0%	14	30,8%
	D	5	40,0%	87	38,5%
	P	4	100,0%	13	30,8%
	Totale	13	53,8%	42	100,0%
Totale		493	92,3%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	5	100,0%	1	3,2%
	D	127	98,4%	4	80,9%
	P	25	92,0%	32	15,9%
	Totale	157	97,5%	8	100,0%
Mammografia monolaterale	D	4	100,0%	2	57,1%
	P	3	100,0%	3	42,9%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	16	100,0%	3	22,5%
	D	55	100,0%	4	77,5%
	Totale	71	100,0%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	30	63,3%	11	20,7%
	D	110	96,4%	38	75,9%
	P	5	100,0%	27	3,4%
	Totale	145	89,7%	32	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	3	100,0%	14	100,0%
	Totale	3	100,0%	14	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	100,0%	2	35,7%
	D	9	100,0%	3	64,3%
	Totale	14	100,0%	2	100,0%
	B	41	65,9%	11	25,9%
	D	110	94,5%	37	69,6%

TC dell Addome completo senza e con MDC	P	7	100,0%	23	4,4%
	Totale	158	87,3%	30	100,0%
TC del Capo	B	21	95,2%	4	23,9%
	D	64	98,4%	7	72,7%
	P	3	100,0%	36	3,4%
	Totale	88	97,7%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	50,0%	13	28,6%
	D	14	85,7%	39	66,7%
	P	1	100,0%	85	4,8%
	Totale	21	76,2%	34	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	17	94,1%	3	26,2%
	D	43	93,0%	16	66,2%
	P	5	80,0%	62	7,7%
	Totale	65	92,3%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		23	33,3%
	D	2	100,0%	25	66,7%
	Totale	3	66,7%	24	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	2	20,0%
	D	4	100,0%	16	80,0%
	Totale	5	100,0%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	1	100,0%	0	1,8%
	B	12	91,7%	8	21,4%
	D	39	79,5%	23	69,6%
	P	4	100,0%	4	7,1%
	Totale	56	83,9%	18	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	13	84,6%	6	11,7%
	D	48	75,0%	29	43,2%
	P	50	100,0%	23	45,0%
	Totale	111	87,4%	23	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC, o diffusione in eta evolutiva anni 0-10	P	1	100,0%	11	100,0%
	Totale	1	100,0%	11	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	8	14,3%
	D	6	100,0%	25	85,7%
	Totale	7	100,0%	22	100,0%
RM della Colonna	B	55	100,0%	7	30,7%
	D	119	81,5%	21	66,5%
	P	5	100,0%	13	2,8%
	Totale	179	87,7%	17	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	8	25,0%	15	14,5%
	D	25	84,0%	23	45,5%
	P	22	100,0%	22	40,0%

	Totale	55	81,8%	22	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	69	98,6%	3	17,8%
	D	317	100,0%	5	81,9%
	P	1	100,0%	50	0,3%
	Totale	387	99,7%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	5	40,0%	12	35,7%
	D	9	100,0%	26	64,3%
	Totale	14	78,6%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	24	87,5%	8	19,2%
	D	98	33,7%	139	78,4%
	P	3	66,7%	93	2,4%
	Totale	125	44,8%	113	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	15	100,0%	6	6,3%
	D	220	100,0%	8	91,7%
	P	5	100,0%	19	2,1%
	Totale	240	100,0%	8	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1		5	0,5%
	B	16	43,8%	15	7,5%
	D	165	46,7%	56	77,8%
	P	30	100,0%	34	14,2%
	Totale	212	53,8%	49	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1		5	0,2%
	B	124	100,0%	6	24,8%
	D	331	98,8%	12	66,1%
	P	45	100,0%	22	9,0%
	Totale	501	99,0%	11	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	22	68,2%	8	46,8%
	D	22	95,5%	6	46,8%
	P	3	100,0%	0	6,4%
	Totale	47	83,0%	7	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1	100,0%	0	11,1%
	B	2	100,0%	4	22,2%
	D	2	100,0%	4	22,2%
	P	4	100,0%	1	44,4%
	Totale	9	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	106	96,2%	12	45,3%
	P	128	100,0%	7	54,7%
	Totale	234	98,3%	9	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	4	75,0%	14	100,0%
	Totale	4	75,0%	14	100,0%
	B	105	63,8%	9	27,1%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	267	53,6%	52	69,0%
	P	15	60,0%	155	3,9%
	Totale	387	56,6%	45	100,0%
Colonscopia	B	57	94,7%	3	49,1%
	D	22	100,0%	3	19,0%
	P	37	100,0%	5	31,9%
	Totale	116	97,4%	4	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	53	30,2%	13	32,9%
	D	100	48,0%	33	62,1%
	P	8	100,0%	30	5,0%
	Totale	161	44,7%	26	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	81	97,5%	5	16,0%
	D	416	94,5%	10	82,1%
	P	9	88,9%	23	1,8%
	Totale	507	94,9%	9	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	15	86,7%	8	21,1%
	D	50	24,0%	104	70,4%
	P	6	100,0%	6	8,5%
	Totale	71	43,7%	76	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	100,0%	5	25,0%
	D	3	100,0%	18	25,0%
	P	6	100,0%	7	50,0%
	Totale	12	100,0%	9	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	1	100,0%	0	0,9%
	B	2	100,0%	1	1,8%
	D	104	100,0%	3	95,4%
	P	2	100,0%	4	1,8%
	Totale	109	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	21	100,0%	8	48,8%
	P	22	100,0%	0	51,2%
	Totale	43	100,0%	4	100,0%
Spirometria globale	B	4	75,0%	5	3,7%
	D	42	100,0%	6	38,5%
	P	63	100,0%	1	57,8%
	Totale	109	99,1%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	D	114	47,4%	40	97,4%
	P	3	100,0%	53	2,6%
	Totale	117	48,7%	40	100,0%

Elettromiografia semplice	B	1		26	4,5%
	D	21	38,1%	49	95,5%
	Totale	22	36,4%	48	100,0%
Totale		4575	84,8%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	18	83,3%	7	14,9%
	D	68	98,5%	11	56,2%
	P	18	100,0%	7	14,9%
	0	17	100,0%	13	14,0%
	Totale	121	96,7%	10	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	7	14,3%
	D	4	100,0%	4	57,1%
	P	1	100,0%	8	14,3%
	0	1	100,0%	10	14,3%
	Totale	7	100,0%	6	100,0%
TC delTorace	B	13	30,8%	18	34,2%
	D	21	100,0%	26	55,3%
	0	4	100,0%	13	10,5%
	Totale	38	76,3%	22	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	16,7%	17	40,0%
	D	14	100,0%	17	46,7%
	P	1	100,0%	0	3,3%
	0	3	100,0%	12	10,0%
	Totale	30	66,7%	16	100,0%
TC dell Addome superiore	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		19	33,3%
	D	1	100,0%	32	33,3%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	66,7%	17	100,0%
TC dell Addome inferiore	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	0	50,0%
	P	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%

TC dell Addome completo	B	4	75,0%	10	66,7%
	D	2	100,0%	2	33,3%
	Totale	6	83,3%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	21	28,6%	17	43,8%
	D	21	100,0%	13	43,8%
	P	3	100,0%	0	6,3%
	0	3	100,0%	25	6,3%
	Totale	48	68,8%	15	100,0%
TC del Capo	B	18	77,8%	7	52,9%
	D	12	100,0%	22	35,3%
	P	2	100,0%	0	5,9%
	0	2	100,0%	39	5,9%
	Totale	34	88,2%	14	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	50,0%	18	100,0%
	Totale	2	50,0%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	16,7%	22	37,5%
	D	8	100,0%	35	50,0%
	P	1	100,0%	0	6,3%
	0	1	100,0%	43	6,3%
	Totale	16	68,8%	28	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	14	100,0%	7	46,7%
	D	12	91,7%	23	40,0%
	0	4	100,0%	8	13,3%
	Totale	30	96,7%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	13	15,4%	14	48,1%
	D	12	100,0%	42	44,4%
	P	1	100,0%	0	3,7%
	0	1	100,0%	19	3,7%
	Totale	27	59,3%	26	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		13	100,0%
	Totale	1		13	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	5	50,0%
	P	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	47	100,0%	7	35,9%
	D	61	82,0%	35	46,6%
	P	4	100,0%	18	3,1%
	0	19	94,7%	13	14,5%
	Totale	131	90,8%	21	100,0%
	B	9	55,6%	9	60,0%
	D	1	100,0%	53	6,7%

RM della Colonna senza e con MDC	P	1	100,0%	54	6,7%
	0	4	100,0%	36	26,7%
	Totale	15	73,3%	22	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	38	23,7%	19	37,3%
	D	49	83,7%	44	48,0%
	P	4	100,0%	18	3,9%
	0	10	100,0%	29	9,8%
	Totale	102	63,7%	31	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC					
	B	1	100,0%	3	25,0%
	P	3	100,0%	0	75,0%
	Totale	4	100,0%	1	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca					
	B	36	88,9%	9	13,8%
	D	141	33,3%	71	54,2%
	P	7	100,0%	4	2,7%
	0	76	22,4%	112	29,2%
	Totale	260	39,6%	72	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici					
	B	16	100,0%	9	7,9%
	D	152	99,3%	30	75,2%
	P	8	87,5%	64	4,0%
	0	26	100,0%	33	12,9%
	Totale	202	99,0%	30	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo					
	B	18	55,6%	15	15,4%
	D	76	76,3%	23	65,0%
	P	3	66,7%	105	2,6%
	0	20	95,0%	18	17,1%
	Totale	117	76,1%	23	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)					
	B	81	51,9%	15	20,0%
	D	267	69,7%	27	65,8%
	P	12	100,0%	46	3,0%
	0	46	93,5%	20	11,3%
	Totale	406	69,7%	24	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale					
	U	1	100,0%	0	1,2%
	B	22	68,2%	10	27,2%
	D	48	22,9%	45	59,3%
	P	3	100,0%	49	3,7%
	0	7	85,7%	14	8,6%
	Totale	81	44,4%	32	100,0%
Ecografia Ostetrica					
	D	10	90,0%	25	58,8%
	P	2	100,0%	24	11,8%
	0	5	80,0%	18	29,4%
	Totale	17	88,2%	23	100,0%

Ecografia Ginecologica	B	4	25,0%	18	23,5%
	D	1	100,0%	11	5,9%
	0	12	25,0%	33	70,6%
	Totale	17	29,4%	28	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	0	0,4%
	B	53	100,0%	7	23,5%
	D	150	98,0%	32	66,4%
	0	22	100,0%	25	9,7%
	Totale	226	98,7%	25	100,0%
Colonscopia	B	40	100,0%	7	51,3%
	D	25	76,0%	24	32,1%
	0	13	100,0%	5	16,7%
	Totale	78	92,3%	12	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	25	100,0%	6	28,4%
	D	51	86,3%	22	58,0%
	0	12	83,3%	14	13,6%
	Totale	88	89,8%	16	100,0%
Elettrocardiogramma	B	66	93,9%	5	13,4%
	D	312	75,3%	28	63,3%
	P	2	100,0%	30	0,4%
	0	113	50,4%	73	22,9%
	Totale	493	72,2%	35	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4		20	6,7%
	D	44	27,3%	57	73,3%
	P	2	100,0%	0	3,3%
	0	10	70,0%	37	16,7%
	Totale	60	35,0%	49	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	2	100,0%	1	100,0%
	Totale	2	100,0%	1	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	2	100,0%	1	5,7%
	B	2		19	5,7%
	D	25	40,0%	71	71,4%
	P	6	100,0%	44	17,1%
	Totale	35	51,4%	59	100,0%
Spirometria semplice	B	11	36,4%	14	10,5%
	D	72	87,5%	25	68,6%
	P	1	100,0%	65	1,0%
	0	21	100,0%	17	20,0%
	Totale	105	84,8%	23	100,0%

Spirometria globale	B	3		23	5,3%
	D	34	61,8%	46	59,6%
	P	2	100,0%	49	3,5%
	O	18	66,7%	42	31,6%
	Totale	57	61,4%	44	100,0%
Elettromiografia semplice	B	9	11,1%	18	8,3%
	D	81	58,0%	62	75,0%
	O	18	77,8%	38	16,7%
	Totale	108	57,4%	55	100,0%
Totale		2974	73,8%		