

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	13	84,6%	7	28,3%
	D	18	100,0%	10	39,1%
	P	14	100,0%	41	30,4%
	0	1	100,0%	7	2,2%
	Totale	46	95,7%	18	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	9	55,6%	14	33,3%
	D	14	100,0%	16	51,9%
	P	4	100,0%	16	14,8%
	Totale	27	85,2%	15	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	20	100,0%
	Totale	2	100,0%	20	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	50,0%	15	36,4%
	D	6	100,0%	13	54,5%
	P	1	100,0%	14	9,1%
	Totale	11	81,8%	14	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	19	42,1%	15	46,3%
	D	17	100,0%	15	41,5%
	P	5	100,0%	14	12,2%
	Totale	41	73,2%	15	100,0%
TC del Capo	B	20	40,0%	11	42,6%
	D	23	100,0%	16	48,9%
	P	3	100,0%	35	6,4%
	0	1	100,0%	10	2,1%
	Totale	47	74,5%	15	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	50,0%	17	66,7%
	D	1	100,0%	28	33,3%
	Totale	3	66,7%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	42,9%	14	63,6%
	D	6	100,0%	14	27,3%
	P	2	100,0%	28	9,1%
	Totale	22	63,6%	15	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2		27	100,0%
	Totale	2		27	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3		25	75,0%
	D	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	25,0%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	1	100,0%	6	6,7%
	D	14	71,4%	53	93,3%
	Totale	15	73,3%	50	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	8	25,0%
	D	3	100,0%	37	75,0%
	Totale	4	100,0%	30	100,0%
RM della Colonna	B	1		11	3,1%
	D	28	85,7%	40	87,5%
	0	3	100,0%	38	9,4%
	Totale	32	84,4%	39	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	26	34,6%	19	21,7%
	D	93	100,0%	36	77,5%
	0	1	100,0%	56	0,8%
	Totale	120	85,8%	32	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	12	83,3%	8	14,3%
	D	63	36,5%	59	75,0%
	P	3	100,0%	54	3,6%
	0	6	50,0%	57	7,1%
	Totale	84	46,4%	51	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	4	8,3%
	D	48	68,8%	51	80,0%
	P	6	16,7%	233	10,0%
	0	1	100,0%	0	1,7%
	Totale	60	66,7%	64	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	93,3%	4	15,2%
	D	72	80,6%	19	72,7%
	P	5	20,0%	159	5,1%
	0	7	100,0%	18	7,1%
	Totale	99	80,8%	24	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	69	92,8%	5	23,9%
	D	190	83,2%	19	65,7%
	P	22	45,5%	92	7,6%
	0	8	62,5%	21	2,8%
	Totale	289	82,0%	21	100,0%
	D	2	100,0%	0	6,1%

Zona di erogazione - Diagnostic

Ecografia Ostetrica	P	31	100,0%	4	93,9%
	Totale	33	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	8	100,0%	5	72,7%
	D	3	100,0%	8	27,3%
	Totale	11	100,0%	6	100,0%
Colonscopia	B	5	20,0%	16	8,5%
	D	48	27,1%	99	81,4%
	P	5	20,0%	263	8,5%
	0	1		146	1,7%
	Totale	59	25,4%	107	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	100,0%	4	9,1%
	D	59	57,6%	48	76,6%
	P	9	100,0%	59	11,7%
	0	2	100,0%	4	2,6%
	Totale	77	67,5%	45	100,0%
Elettrocardiogramma	B	54	98,1%	3	16,3%
	D	241	92,5%	8	72,8%
	P	17	100,0%	4	5,1%
	0	19	94,7%	13	5,7%
	Totale	331	94,0%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	75,0%	5	4,9%
	D	64	23,4%	40	79,0%
	P	10	100,0%	44	12,3%
	0	3		44	3,7%
	Totale	81	34,6%	39	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	23	30,4%	73	76,7%
	P	5	60,0%	92	16,7%
	0	2		106	6,7%
	Totale	30	33,3%	78	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	2	10,8%
	D	26	100,0%	6	70,3%
	P	1	100,0%	2	2,7%
	0	6	100,0%	5	16,2%
	Totale	37	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Esame del fundus oculi	D	13	38,5%	31	81,3%
	P	3	100,0%	15	18,8%
	Totale	16	50,0%	28	100,0%
Totale		1585	76,2%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	2	1,1%
	B	10	100,0%	1	10,8%
	D	68	38,2%	91	73,1%
	P	14	57,1%	70	15,1%
	Totale	93	48,4%	77	100,0%
TC delTorace	B	32	100,0%	5	33,7%
	D	63	100,0%	7	66,3%
	Totale	95	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	33	84,8%	6	44,0%
	D	27	100,0%	10	36,0%
	P	14	100,0%	25	18,7%
	0	1	100,0%	10	1,3%
	Totale	75	93,3%	11	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	33,3%
	D	2	100,0%	16	66,7%
	Totale	3	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	16	100,0%
	Totale	2	100,0%	16	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	6	28,6%
	D	10	100,0%	10	71,4%
	Totale	14	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	47	95,7%	4	45,6%
	D	39	94,9%	17	37,9%
	P	17	100,0%	23	16,5%
	Totale	103	96,1%	12	100,0%
TC del Capo	B	25	84,0%	7	42,4%
	D	32	100,0%	12	54,2%
	P	1	100,0%	10	1,7%
	0	1	100,0%	7	1,7%
	Totale	59	93,2%	10	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	10	100,0%	4	41,7%
	D	13	84,6%	29	54,2%
	P	1	100,0%	29	4,2%
	Totale	24	91,7%	19	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	13	100,0%	5	39,4%
	D	20	100,0%	10	60,6%
	Totale	33	100,0%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	10	50,0%
	D	1	100,0%	24	25,0%
	0	1	100,0%	5	25,0%
	Totale	4	100,0%	12	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	9	25,0%
	D	3	100,0%	14	75,0%
	Totale	4	100,0%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	18	55,6%	11	26,1%
	D	51	84,3%	49	73,9%
	Totale	69	76,8%	39	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	33	100,0%	6	28,4%
	D	77	97,4%	17	66,4%
	P	1	100,0%	16	0,9%
	0	5	100,0%	18	4,3%
	Totale	116	98,3%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	2	100,0%	9	66,7%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	10	100,0%	6	35,7%
	D	13	92,3%	26	46,4%
	P	4	100,0%	14	14,3%
	0	1	100,0%	3	3,6%
	Totale	28	96,4%	16	100,0%
RM della Colonna	B	81	81,5%	9	24,7%
	D	246	92,3%	26	75,0%
	P	1	100,0%	8	0,3%
	Totale	328	89,6%	22	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	11	100,0%	6	39,3%
	D	16	100,0%	8	57,1%
	0	1	100,0%	6	3,6%
	Totale	28	100,0%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	0	0,5%
	B	44	95,5%	5	23,8%
	D	140	88,6%	45	75,7%
	Totale	185	90,3%	35	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e	B	4	100,0%	7	21,1%
	D	14	100,0%	14	73,7%

Zona di erogazione - Diagnostic

RM muscolo scheletrica senza e con MDC	P	1	100,0%	14	5,3%
	Totale	19	100,0%	12	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	102	99,0%	7	21,4%
	D	328	36,9%	52	68,9%
	P	39	82,1%	66	8,2%
	0	7	14,3%	100	1,5%
	Totale	476	53,6%	44	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	28	100,0%	6	8,9%
	D	266	55,6%	81	84,4%
	P	14	7,1%	267	4,4%
	0	7	42,9%	85	2,2%
	Totale	315	57,1%	82	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	12	100,0%	6	4,3%
	D	129	95,3%	13	46,4%
	P	1		149	0,4%
	0	136	97,8%	3	48,9%
	Totale	278	96,4%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	39	82,1%	10	9,0%
	D	388	63,4%	26	89,4%
	P	4	25,0%	122	0,9%
	0	3	33,3%	30	0,7%
	Totale	434	64,5%	25	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	32	96,9%	2	40,0%
	D	46	45,7%	81	57,5%
	P	2	50,0%	132	2,5%
	Totale	80	66,3%	50	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	15	0,7%
	P	141	97,9%	8	98,6%
	0	1	100,0%	5	0,7%
	Totale	143	97,9%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	18	83,3%	7	8,3%
	D	179	29,1%	120	82,5%
	P	15	33,3%	213	6,9%
	0	5	60,0%	87	2,3%
	Totale	217	34,6%	116	100,0%
Colonscopia	B	52	19,2%	15	25,6%
	D	132	47,7%	69	65,0%
	P	15	66,7%	133	7,4%
	0	4	50,0%	182	2,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	203	41,9%	62	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	47	91,5%	4	28,1%
	D	117	65,0%	37	70,1%
	P	3	100,0%	15	1,8%
	Totale	167	73,1%	27	100,0%
Elettrocardiogramma	B	178	99,4%	2	18,1%
	D	684	81,6%	16	69,7%
	P	99	97,0%	20	10,1%
	0	20	75,0%	35	2,0%
	Totale	981	86,2%	14	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	47	68,1%	8	43,1%
	D	58	31,0%	40	53,2%
	P	4	100,0%	27	3,7%
	Totale	109	49,5%	26	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	U	1	100,0%	0	2,0%
	B	11	90,9%	6	22,4%
	D	30	23,3%	56	61,2%
	P	6	100,0%	58	12,2%
	0	1		69	2,0%
	Totale	49	49,0%	44	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	8	87,5%	4	4,7%
	D	94	100,0%	10	55,6%
	P	45	82,2%	34	26,6%
	0	22	86,4%	23	13,0%
	Totale	169	92,9%	18	100,0%
Spirometria semplice	P	27	100,0%	17	100,0%
	Totale	27	100,0%	17	100,0%
Spirometria globale	P	3	100,0%	5	100,0%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	B	8	50,0%	9	5,8%
	D	104	45,2%	31	75,9%
	P	11	100,0%	23	8,0%
	0	14	42,9%	29	10,2%
	Totale	137	49,6%	29	100,0%
Elettromiografia semplice	B	49	26,5%	13	14,2%
	D	297	27,3%	88	85,8%
	Totale	346	27,2%	77	100,0%
Totale		5421	71,6%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	1	1,2%
	B	13	46,2%	13	7,9%
	D	100	24,0%	163	61,0%
	P	16	37,5%	262	9,8%
	O	33	36,4%	302	20,1%
	Totale	164	30,5%	187	100,0%
Mammografia monolaterale	O	3		221	100,0%
	Totale	3		221	100,0%
TC delTorace	B	50	100,0%	4	27,5%
	D	83	100,0%	8	45,6%
	P	6	100,0%	57	3,3%
	O	43	100,0%	8	23,6%
	Totale	182	100,0%	9	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	51	62,7%	10	36,2%
	D	38	100,0%	16	27,0%
	P	7	100,0%	29	5,0%
	O	45	100,0%	17	31,9%
	Totale	141	86,5%	15	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	5	50,0%
	D	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	19	50,0%
	Totale	2	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome inferiore	U	2	100,0%	0	50,0%
	B	1	100,0%	2	25,0%
	D	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	38	100,0%
	Totale	2	100,0%	38	100,0%
TC dell Addome completo	B	10	100,0%	3	27,0%
	D	15	100,0%	4	40,5%
	P	3	100,0%	38	8,1%
	O	9	100,0%	5	24,3%
	Totale	37	100,0%	7	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

TC dell Addome completo senza e con MDC	B	54	50,0%	11	38,3%
	D	38	100,0%	16	27,0%
	P	11	100,0%	25	7,8%
	0	38	100,0%	22	27,0%
	Totale	141	80,9%	16	100,0%
TC del Capo	B	44	100,0%	3	27,5%
	D	83	100,0%	4	51,9%
	P	14	100,0%	56	8,8%
	0	19	100,0%	3	11,9%
	Totale	160	100,0%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	8	50,0%	14	26,7%
	D	12	100,0%	17	40,0%
	P	1	100,0%	73	3,3%
	0	9	100,0%	18	30,0%
	Totale	30	86,7%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	17	100,0%	3	26,6%
	D	38	100,0%	4	59,4%
	P	4	100,0%	57	6,3%
	0	5	100,0%	2	7,8%
	Totale	64	100,0%	7	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	66,7%	10	75,0%
	D	1	100,0%	3	25,0%
	Totale	4	75,0%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	1	100,0%	0	0,4%
	B	29	96,6%	5	11,7%
	D	170	100,0%	22	68,5%
	P	7	100,0%	14	2,8%
	0	41	100,0%	18	16,5%
	Totale	248	99,6%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	34	88,2%	7	18,6%
	D	93	100,0%	9	50,8%
	P	3	33,3%	243	1,6%
	0	53	84,9%	45	29,0%
	Totale	183	92,3%	23	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3	100,0%	8	37,5%
	D	3		135	37,5%
	0	2	100,0%	43	25,0%
	Totale	8	62,5%	64	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	33,3%	22	14,3%
	D	10	20,0%	88	47,6%
	P	3	100,0%	0	14,3%

Zona di erogazione - Diagnostic

RM della Colonna senza e con MDC	0	5	80,0%	47	23,8%
	Totale	21	47,6%	56	100,0%
RM della Colonna	B	96	99,0%	5	12,8%
	D	545	100,0%	17	72,9%
	P	21	90,5%	58	2,8%
	0	86	100,0%	18	11,5%
	Totale	748	99,6%	16	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	7	1,8%
	D	23	100,0%	12	40,4%
	0	33	78,8%	64	57,9%
	Totale	57	87,7%	42	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	2	100,0%	0	0,3%
	B	100	100,0%	6	15,8%
	D	441	99,5%	23	69,7%
	P	10	100,0%	19	1,6%
	0	80	100,0%	20	12,6%
	Totale	633	99,7%	20	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	8	75,0%	9	42,1%
	D	8	50,0%	65	42,1%
	0	3	100,0%	21	15,8%
	Totale	19	68,4%	34	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	76	90,8%	7	13,5%
	D	367	59,1%	24	65,1%
	P	13	30,8%	196	2,3%
	0	108	67,6%	21	19,1%
	Totale	564	64,4%	25	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	32	100,0%	4	4,1%
	D	550	99,8%	9	70,6%
	P	60	93,3%	55	7,7%
	0	137	96,4%	19	17,6%
	Totale	779	98,7%	14	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	48	100,0%	3	7,3%
	D	333	97,6%	10	50,5%
	P	33	100,0%	32	5,0%
	0	245	95,9%	7	37,2%
	Totale	659	97,3%	10	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	221	97,3%	6	18,3%
	D	687	93,9%	15	56,9%
	P	16	100,0%	29	1,3%
	0	282	93,6%	13	23,4%

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	1207	94,5%	13	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	34	8,8%	19	54,0%
	D	13	84,6%	12	20,6%
	P	4	100,0%	9	6,3%
	0	12	100,0%	18	19,0%
	Totale	63	47,6%	17	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	50,0%	7	50,0%
	P	1	100,0%	0	25,0%
	0	1	100,0%	27	25,0%
	Totale	4	75,0%	10	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	3	100,0%	3	100,0%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	6	7,1%
	D	7	71,4%	22	50,0%
	P	4	75,0%	46	28,6%
	0	2		52	14,3%
	Totale	14	64,3%	32	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	11	100,0%	0	2,0%
	B	120	99,2%	5	22,0%
	D	262	97,7%	11	48,0%
	P	47	97,9%	32	8,6%
	0	106	98,1%	11	19,4%
	Totale	546	98,2%	11	100,0%
Colonscopia	B	101	37,6%	11	30,8%
	D	182	46,7%	42	55,5%
	P	20	45,0%	169	6,1%
	0	25	64,0%	40	7,6%
	Totale	328	45,1%	40	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2	100,0%	1	40,0%
	D	1	100,0%	27	20,0%
	P	2	100,0%	0	40,0%
	Totale	5	100,0%	6	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	0	0,4%
	B	71	88,7%	8	29,8%
	D	141	29,1%	77	59,2%
	P	8	87,5%	41	3,4%
	0	17	41,2%	67	7,1%
	Totale	238	50,0%	54	100,0%
	U	2	100,0%	1	0,2%
	B	158	98,7%	1	15,6%
	D	532	99,6%	1	52,4%

Zona di erogazione - Diagnostic

Elettrocardiogramma	P	97	100,0%	2	9,5%
	0	227	99,1%	2	22,3%
	Totale	1016	99,4%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	47	38,3%	15	27,6%
	D	82	35,4%	70	48,2%
	P	13	69,2%	80	7,6%
	0	28	46,4%	76	16,5%
	Totale	170	40,6%	57	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	18	27,8%	13	40,9%
	D	16	31,3%	109	36,4%
	P	4	50,0%	168	9,1%
	0	6	50,0%	111	13,6%
	Totale	44	34,1%	75	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	13	76,9%	7	6,1%
	D	69	91,3%	12	32,5%
	P	72	93,1%	14	34,0%
	0	58	94,8%	7	27,4%
	Totale	212	92,0%	11	100,0%
Spirometria semplice	B	3		20	10,3%
	D	21	14,3%	96	72,4%
	P	2		150	6,9%
	0	3		130	10,3%
	Totale	29	10,3%	95	100,0%
Spirometria globale	B	14	21,4%	17	13,7%
	D	63	14,3%	92	61,8%
	P	8	62,5%	100	7,8%
	0	17	23,5%	92	16,7%
	Totale	102	20,6%	82	100,0%
Fotografia del fundus	D	7	100,0%	23	50,0%
	P	3	66,7%	104	21,4%
	0	4	75,0%	25	28,6%
	Totale	14	85,7%	41	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	5	4,8%
	D	8	37,5%	47	38,1%
	0	12	41,7%	47	57,1%
	Totale	21	42,9%	45	100,0%
Elettromiografia semplice	B	57	29,8%	11	12,7%
	D	300	76,0%	44	67,0%
	0	91	86,8%	34	20,3%
	Totale	448	72,3%	38	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

Totale		9319	86,5%
--------	--	------	-------

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	3	66,7%	10	37,5%
	D	5	100,0%	12	62,5%
	Totale	8	87,5%	11	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	2	6,7%
	D	5	100,0%	6	33,3%
	P	1		181	6,7%
	0	8	100,0%	5	53,3%
	Totale	15	93,3%	17	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	3	28,6%
	D	1	100,0%	5	14,3%
	0	4	100,0%	2	57,1%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	3	50,0%
	D	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	2	22,2%
	D	3	66,7%	54	33,3%
	0	4	100,0%	4	44,4%
	Totale	9	88,9%	20	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	0	6,7%
	B	3	100,0%	2	20,0%
	D	7	100,0%	3	46,7%
	0	4	100,0%	3	26,7%
	Totale	15	100,0%	2	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	4	50,0%
	D	1		127	50,0%
	Totale	2	50,0%	66	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	U	2	100,0%	0	40,0%
	D	3	66,7%	44	60,0%
	Totale	5	80,0%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	20	100,0%	5	22,0%
	D	54	98,1%	12	59,3%
	P	1		137	1,1%

Zona di erogazione - Diagnostic

	0	16	100,0%	6	17,6%
	Totale	91	97,8%	11	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	100,0%	5	5,4%
	D	82	100,0%	9	73,2%
	P	1	100,0%	16	0,9%
	0	23	100,0%	7	20,5%
	Totale	112	100,0%	9	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	86,7%	4	2,2%
	D	180	100,0%	4	26,3%
	P	93	100,0%	4	13,6%
	0	397	99,5%	3	58,0%
	Totale	685	99,4%	3	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	40	80,0%	8	20,8%
	D	92	77,2%	19	47,9%
	P	5	100,0%	63	2,6%
	0	55	65,5%	22	28,6%
	Totale	192	75,0%	19	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	1,6%
	P	34	100,0%	9	54,8%
	0	27	92,6%	7	43,5%
	Totale	62	96,8%	8	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	2	10,5%
	D	15	46,7%	32	78,9%
	0	2	100,0%	6	10,5%
	Totale	19	57,9%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	100,0%	4	23,2%
	D	35	100,0%	9	62,5%
	P	2	100,0%	27	3,6%
	0	6	100,0%	3	10,7%
	Totale	56	100,0%	8	100,0%
Colonscopia	D	18	50,0%	59	38,3%
	P	14	92,9%	56	29,8%
	0	15	60,0%	47	31,9%
	Totale	47	66,0%	54	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	1	100,0%	57	100,0%
	Totale	1	100,0%	57	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	3	100,0%	4	7,9%
	D	26	30,8%	45	68,4%
	P	3	100,0%	63	7,9%
	0	6	66,7%	22	15,8%
	Totale	38	47,4%	40	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

Elettrocardiogramma	B	68	100,0%	1	17,0%
	D	187	100,0%	1	46,9%
	P	22	100,0%	1	5,5%
	0	122	100,0%	1	30,6%
	Totale	399	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	11	45,5%	12	12,5%
	D	38	15,8%	84	43,2%
	P	3	66,7%	86	3,4%
	0	36	38,9%	69	40,9%
	Totale	88	30,7%	69	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	15		122	68,2%
	0	7	42,9%	73	31,8%
	Totale	22	13,6%	106	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	4	75,0%	31	10,3%
	0	35	100,0%	2	89,7%
	Totale	39	97,4%	5	100,0%
Spirometria globale	D	13	53,8%	54	68,4%
	P	4	100,0%	85	21,1%
	0	2	50,0%	59	10,5%
	Totale	19	63,2%	61	100,0%
Esame del fundus oculi	D	4	50,0%	65	17,4%
	P	1	100,0%	79	4,3%
	0	18	22,2%	83	78,3%
	Totale	23	30,4%	80	100,0%
Elettromiografia semplice	B	20	80,0%	11	20,0%
	D	56	50,0%	43	56,0%
	0	24	33,3%	49	24,0%
	Totale	100	52,0%	38	100,0%
Totale		2056	87,5%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	12	100,0%	2	19,0%
	D	31	96,8%	18	49,2%
	P	10	90,0%	29	15,9%
	0	10	100,0%	25	15,9%

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	63	96,8%	18	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	6	50,0%
	D	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
TC delTorace	B	14	100,0%	3	40,0%
	D	14	100,0%	12	40,0%
	P	4	100,0%	4	11,4%
	0	3	100,0%	2	8,6%
	Totale	35	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	26	100,0%	3	70,3%
	D	5	100,0%	7	13,5%
	P	4	100,0%	10	10,8%
	0	2	100,0%	6	5,4%
	Totale	37	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	4	22,2%
	D	6	100,0%	3	66,7%
	P	1	100,0%	3	11,1%
	Totale	9	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	31	96,8%	4	58,5%
	D	11	100,0%	8	20,8%
	P	8	100,0%	10	15,1%
	0	3	100,0%	8	5,7%
	Totale	53	98,1%	6	100,0%
TC del Capo	B	12	100,0%	4	48,0%
	D	8	100,0%	2	32,0%
	P	2	100,0%	6	8,0%
	0	3	100,0%	2	12,0%
	Totale	25	100,0%	3	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	100,0%	4	38,5%
	D	3	100,0%	3	23,1%
	P	4	100,0%	12	30,8%
	0	1	100,0%	5	7,7%
	Totale	13	100,0%	6	100,0%
	U	1	100,0%	0	3,8%

Zona di erogazione - Diagnostic

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	100,0%	2	53,8%
	D	8	100,0%	2	30,8%
	P	3	100,0%	1	11,5%
	Totale	26	100,0%	2	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	6	66,7%
	P	1	100,0%	15	33,3%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	52	90,4%	5	41,9%
	D	53	90,6%	19	42,7%
	P	11	100,0%	17	8,9%
	0	8	100,0%	10	6,5%
	Totale	124	91,9%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	13	100,0%	5	28,3%
	D	20	75,0%	27	43,5%
	P	5	100,0%	55	10,9%
	0	8	100,0%	6	17,4%
	Totale	46	89,1%	20	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	50,0%	7	66,7%
	D	1		90	33,3%
	Totale	3	33,3%	34	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	1	50,0%
	0	1	100,0%	28	50,0%
	Totale	2	100,0%	15	100,0%
RM della Colonna	B	71	97,2%	5	25,9%
	D	114	86,0%	19	41,6%
	P	39	100,0%	15	14,2%
	0	50	94,0%	11	18,2%
	Totale	274	92,3%	13	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	3	28,6%
	P	1	100,0%	9	14,3%
	0	4	100,0%	12	57,1%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	84	54,8%	11	18,0%
	D	203	99,0%	24	43,5%
	P	158	100,0%	31	33,8%
	0	22	100,0%	20	4,7%
	Totale	467	91,4%	24	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	9	11,1%
	D	3	100,0%	11	33,3%
	0	5	100,0%	24	55,6%
	Totale	9	100,0%	18	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	3	0,9%
	B	19	100,0%	6	17,9%
	D	34	32,4%	86	32,1%
	P	43	83,7%	55	40,6%
	O	9	55,6%	48	8,5%
	Totale	106	67,9%	55	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	2	100,0%	1	1,3%
	B	24	95,8%	7	15,4%
	D	70	77,1%	51	44,9%
	P	55	72,7%	106	35,3%
	O	5	100,0%	12	3,2%
	Totale	156	79,5%	62	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	100,0%	4	19,8%
	D	36	91,7%	27	39,6%
	P	28	96,4%	25	30,8%
	O	9	44,4%	74	9,9%
	Totale	91	90,1%	26	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	100	91,0%	6	28,5%
	D	121	94,2%	13	34,5%
	P	97	93,8%	16	27,6%
	O	33	87,9%	15	9,4%
	Totale	351	92,6%	12	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	20	100,0%	5	95,2%
	D	1	100,0%	3	4,8%
	Totale	21	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	66	100,0%	6	84,6%
	O	12	91,7%	9	15,4%
	Totale	78	98,7%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	6	66,7%	11	6,5%
	D	15	26,7%	88	16,1%
	P	57	100,0%	34	61,3%
	O	15	66,7%	20	16,1%
	Totale	93	80,6%	39	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	0	2,6%
	B	17	76,5%	10	44,7%
	D	8	100,0%	12	21,1%
	P	5	40,0%	120	13,2%
	O	7	100,0%	12	18,4%
	Totale	38	81,6%	25	100,0%
	B	29	69,0%	12	23,6%
	D	37	56,8%	31	30,1%

Zona di erogazione - Diagnostic

Colonscopia	P	36	94,4%	23	29,3%
	0	21	33,3%	89	17,1%
	Totale	123	66,7%	34	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	2	100,0%	1	2,2%
	B	19	78,9%	8	20,7%
	D	29	72,4%	28	31,5%
	P	31	71,0%	76	33,7%
	0	11	63,6%	94	12,0%
	Totale	92	72,8%	48	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	1	0,4%
	B	108	90,7%	6	21,8%
	D	171	64,3%	52	34,5%
	P	186	83,3%	43	37,6%
	0	28	71,4%	34	5,7%
	Totale	495	77,8%	37	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	7	71,4%	5	6,4%
	D	14	28,6%	40	12,7%
	P	82	86,6%	39	74,5%
	0	7	28,6%	82	6,4%
	Totale	110	74,5%	40	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	5	100,0%	1	83,3%
	P	1	100,0%	9	16,7%
	Totale	6	100,0%	3	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	20	100,0%	5	25,0%
	P	50	100,0%	6	62,5%
	0	10	100,0%	1	12,5%
	Totale	80	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	B	4	25,0%	16	10,8%
	D	1		384	2,7%
	P	31	93,5%	20	83,8%
	0	1		365	2,7%
	Totale	37	81,1%	39	100,0%
Spirometria globale	B	4	50,0%	12	9,3%
	D	12	83,3%	46	27,9%
	P	14	78,6%	71	32,6%
	0	13	84,6%	23	30,2%
	Totale	43	79,1%	44	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	3	1,9%
	D	5	80,0%	15	9,6%
	P	10	100,0%	16	19,2%
	0	36	52,8%	36	69,2%

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	52	65,4%	30	100,0%
Elettromiografia semplice	B	46	100,0%	5	15,0%
	D	161	88,2%	38	52,6%
	P	50	100,0%	33	16,3%
	0	49	100,0%	7	16,0%
	Totale	306	93,8%	27	100,0%
Totale		3479	86,6%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	6	100,0%	4	1,1%
	D	166	92,8%	26	30,3%
	P	347	99,7%	28	63,4%
	0	28	89,3%	17	5,1%
	Totale	547	97,1%	26	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3	100,0%	24	75,0%
	0	1	100,0%	19	25,0%
	Totale	4	100,0%	23	100,0%
TC delTorace	B	3	100,0%	4	7,3%
	D	11	100,0%	16	26,8%
	P	22	100,0%	28	53,7%
	0	5	80,0%	20	12,2%
	Totale	41	97,6%	22	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	75,0%	9	19,0%
	D	8	75,0%	25	38,1%
	P	7	100,0%	42	33,3%
	0	2	50,0%	39	9,5%
	Totale	21	81,0%	29	100,0%
TC dell Addome superiore	P	2	100,0%	41	100,0%
	Totale	2	100,0%	41	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	55	50,0%
	P	1	100,0%	18	50,0%
	Totale	2	100,0%	37	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	55	100,0%
	Totale	1	100,0%	55	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

TC dell Addome completo	B	3	100,0%	5	17,6%
	D	5	60,0%	41	29,4%
	P	8	100,0%	28	47,1%
	0	1	100,0%	3	5,9%
	Totale	17	88,2%	26	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	11	63,6%	10	34,4%
	D	6	66,7%	36	18,8%
	P	10	100,0%	53	31,3%
	0	5	80,0%	23	15,6%
	Totale	32	78,1%	30	100,0%
TC del Capo	B	5	80,0%	6	21,7%
	D	9	100,0%	3	39,1%
	P	9	100,0%	8	39,1%
	Totale	23	95,7%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	50,0%	17	20,0%
	D	5	100,0%	31	50,0%
	P	2	100,0%	47	20,0%
	0	1	100,0%	5	10,0%
	Totale	10	90,0%	29	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	2	11,1%
	D	4	100,0%	2	44,4%
	P	4	100,0%	4	44,4%
	Totale	9	100,0%	3	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		15	50,0%
	P	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	50,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	57,1%	15	14,9%
	D	10	100,0%	6	21,3%
	P	24	100,0%	14	51,1%
	0	6	100,0%	12	12,8%
	Totale	47	93,6%	12	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	8	62,5%	16	34,8%
	D	4	100,0%	6	17,4%
	P	3	100,0%	29	13,0%
	0	8	100,0%	7	34,8%
	Totale	23	87,0%	13	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	4	50,0%	17	100,0%
	Totale	4	50,0%	17	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

RM della Colonna	B	23	60,9%	14	22,3%
	D	40	100,0%	11	38,8%
	P	30	100,0%	20	29,1%
	0	10	100,0%	7	9,7%
	Totale	103	91,3%	14	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	10	50,0%
	0	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	24	29,2%	17	20,7%
	D	46	100,0%	18	39,7%
	P	42	100,0%	15	36,2%
	0	4	100,0%	6	3,4%
	Totale	116	85,3%	16	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1		26	50,0%
	D	1	100,0%	19	50,0%
	Totale	2	50,0%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	13	100,0%	6	13,4%
	D	28	82,1%	19	28,9%
	P	47	100,0%	19	48,5%
	0	9	100,0%	16	9,3%
	Totale	97	94,8%	17	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	14	64,3%	9	3,7%
	D	152	98,7%	17	39,8%
	P	189	100,0%	21	49,5%
	0	27	100,0%	18	7,1%
	Totale	382	98,2%	19	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	61,1%	13	19,1%
	D	32	75,0%	24	34,0%
	P	40	100,0%	25	42,6%
	0	4	100,0%	7	4,3%
	Totale	94	84,0%	21	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2	100,0%	2	0,3%
	B	94	67,0%	10	13,4%
	D	215	82,3%	18	30,5%
	P	344	100,0%	15	48,9%
	0	49	98,0%	11	7,0%
	Totale	704	90,1%	15	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	10	3,2%
	D	10	100,0%	10	32,3%
	P	15	100,0%	9	48,4%
	0	5	100,0%	9	16,1%

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	31	100,0%	10	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	31	96,8%	6	12,7%
	D	103	99,0%	14	42,2%
	P	99	100,0%	14	40,6%
	0	11	100,0%	8	4,5%
	Totale	244	99,2%	13	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	1	0,6%
	B	24	95,8%	5	6,9%
	D	91	92,3%	11	26,3%
	P	210	100,0%	8	60,7%
	0	19	89,5%	15	5,5%
	Totale	346	97,1%	9	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	4	7,7%
	D	3	100,0%	7	23,1%
	P	8	100,0%	6	61,5%
	0	1	100,0%	9	7,7%
	Totale	13	100,0%	6	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	6	100,0%	15	100,0%
	Totale	6	100,0%	15	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	2	100,0%	3	40,0%
	P	3	100,0%	2	60,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	3		20	37,5%
	D	4		147	50,0%
	P	1	100,0%	50	12,5%
	Totale	8	12,5%	87	100,0%
Esame del fundus oculi	D	13	30,8%	47	19,7%
	P	37	100,0%	31	56,1%
	0	16	56,3%	35	24,2%
	Totale	66	75,8%	35	100,0%
Totale		3009	93,4%		

Zona di erogazione - Diagnostic

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	5	100,0%	6	4,9%
	D	83	44,6%	64	81,4%
	P	14	28,6%	157	13,7%
	Totale	102	45,1%	74	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3	33,3%	57	75,0%
	P	1		155	25,0%
	Totale	4	25,0%	81	100,0%
TC delTorace	B	21	100,0%	3	43,8%
	D	24	100,0%	4	50,0%
	P	3	100,0%	39	6,3%
	Totale	48	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	22	100,0%	6	22,0%
	D	5	100,0%	5	5,0%
	P	73	100,0%	30	73,0%
	Totale	100	100,0%	23	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	9	100,0%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	50,0%	9	100,0%
	Totale	2	50,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	29	100,0%	5	26,4%
	D	5	100,0%	7	4,5%
	P	76	100,0%	32	69,1%
	Totale	110	100,0%	24	100,0%
TC del Capo	B	7	100,0%	5	70,0%
	D	3	100,0%	6	30,0%
	Totale	10	100,0%	5	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	83,3%	8	50,0%
	D	1	100,0%	6	8,3%
	P	5	100,0%	25	41,7%
	Totale	12	91,7%	15	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	100,0%	5	75,0%
	D	2	100,0%	6	25,0%
	Totale	8	100,0%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	P	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	100,0%	6	16,4%
	D	55	100,0%	15	82,1%
	P	1	100,0%	70	1,5%
	Totale	67	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	5	100,0%	6	10,9%
	D	32	100,0%	20	69,6%
	P	9	100,0%	39	19,6%
	Totale	46	100,0%	22	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	2	100,0%	32	66,7%
	Totale	3	100,0%	25	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	5	45,5%
	D	5	100,0%	3	45,5%
	P	1	100,0%	20	9,1%
	Totale	11	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	25	100,0%	5	11,0%
	D	197	100,0%	9	86,8%
	P	5	100,0%	13	2,2%
	Totale	227	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	2	9,1%
	D	8	100,0%	4	72,7%
	P	2	100,0%	24	18,2%
	Totale	11	100,0%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	42	97,6%	6	29,6%
	D	99	100,0%	12	69,7%
	P	1	100,0%	21	0,7%
	Totale	142	99,3%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	6	14,3%
	D	5	100,0%	5	71,4%
	P	1	100,0%	30	14,3%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	51	68,6%	9	34,9%
	D	58	98,3%	12	39,7%
	P	37	100,0%	6	25,3%
	Totale	146	88,4%	9	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	3	2,7%
	D	148	98,0%	22	81,3%
	P	29	96,6%	23	15,9%

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	182	97,8%	21	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	21	100,0%	5	11,7%
	D	146	92,5%	9	81,6%
	P	12	100,0%	16	6,7%
	Totale	179	93,9%	9	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	66	93,9%	7	13,8%
	D	243	94,7%	14	50,8%
	P	169	99,4%	12	35,4%
	Totale	478	96,2%	12	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	7	85,7%	9	22,6%
	D	20	100,0%	9	64,5%
	P	4	100,0%	13	12,9%
	Totale	31	96,8%	9	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	100,0%	6	75,0%
	D	1	100,0%	3	25,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	144	56,9%	39	87,8%
	P	20	100,0%	25	12,2%
	Totale	164	62,2%	37	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	3	66,7%	24	50,0%
	P	3	100,0%	17	50,0%
	Totale	6	83,3%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	9	100,0%	5	9,8%
	D	59	98,3%	23	64,1%
	P	24	100,0%	19	26,1%
	Totale	92	98,9%	20	100,0%
Colonscopia	B	43	67,4%	8	23,6%
	D	134	42,5%	58	73,6%
	P	5	80,0%	95	2,7%
	Totale	182	49,5%	47	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	37	91,9%	4	22,2%
	D	120	80,0%	17	71,9%
	P	10	30,0%	150	6,0%
	Totale	167	79,6%	22	100,0%
Elettrocardiogramma	B	73	78,1%	7	18,1%
	D	249	99,6%	8	61,8%
	P	81	100,0%	6	20,1%
	Totale	403	95,8%	7	100,0%
	U	1	100,0%	1	0,8%
	B	54	83,3%	7	42,2%

Zona di erogazione - Diagnostic

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	42	4,8%	83	32,8%
	P	31	100,0%	4	24,2%
	Totale	128	61,7%	31	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	7	85,7%	8	21,2%
	D	10	100,0%	8	30,3%
	P	16	100,0%	3	48,5%
	Totale	33	97,0%	5	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	4	1,9%
	D	88	100,0%	3	82,2%
	P	17	100,0%	6	15,9%
	Totale	107	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	6	83,3%	51	100,0%
	Totale	6	83,3%	51	100,0%
Spirometria globale	B	3		29	5,3%
	D	49	18,4%	71	86,0%
	P	5	100,0%	56	8,8%
	Totale	57	24,6%	67	100,0%
Esame del fundus oculi	B	4	100,0%	6	9,5%
	D	15	100,0%	14	35,7%
	P	23	100,0%	9	54,8%
	Totale	42	100,0%	10	100,0%
Elettromiografia semplice	B	10	90,0%	10	22,7%
	D	28	96,4%	11	63,6%
	P	6	100,0%	10	13,6%
	Totale	44	95,5%	11	100,0%
Totale		3368	87,6%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	5	7,4%
	D	19	42,1%	71	70,4%
	P	6		239	22,2%
	Totale	27	37,0%	103	100,0%
TC delTorace	B	6	100,0%	4	54,5%
	D	5	100,0%	3	45,5%
	Totale	11	100,0%	3	100,0%
	B	5	100,0%	5	50,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

TC delTorace senza e con MDC	D	4	100,0%	5	40,0%
	P	1	100,0%	9	10,0%
	Totale	10	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	7	66,7%
	D	1	100,0%	5	33,3%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	10	25,0%
	P	1	100,0%	7	25,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	10	100,0%	6	47,6%
	D	10	100,0%	6	47,6%
	P	1	100,0%	9	4,8%
	Totale	21	100,0%	6	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	7	20,0%
	D	8	100,0%	5	80,0%
	Totale	10	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	5	75,0%
	D	1	100,0%	7	25,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	100,0%	6	41,7%
	D	6	100,0%	6	50,0%
	P	1	100,0%	7	8,3%
	Totale	12	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	6	100,0%	6	24,0%
	D	18	100,0%	25	72,0%
	P	1	100,0%	59	4,0%
	Totale	25	100,0%	22	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	4	100,0%	7	57,1%
	D	2	100,0%	7	28,6%
	P	1	100,0%	7	14,3%
	Totale	7	100,0%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	35	100,0%
	Totale	1	100,0%	35	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	D	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

RM della Colonna	B	24	100,0%	6	22,6%
	D	79	100,0%	18	74,5%
	P	3	100,0%	20	2,8%
	Totale	106	100,0%	15	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	6	40,0%
	D	3	100,0%	20	60,0%
	Totale	5	100,0%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	12	100,0%	8	16,9%
	D	58	100,0%	26	81,7%
	P	1	100,0%	29	1,4%
	Totale	71	100,0%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2	100,0%	14	66,7%
	Totale	3	100,0%	12	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2	50,0%	40	66,7%
	Totale	3	66,7%	29	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	44	81,8%	38	86,3%
	P	7	85,7%	58	13,7%
	Totale	51	82,4%	40	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	9	100,0%	4	8,9%
	D	35	97,1%	6	34,7%
	P	57	100,0%	7	56,4%
	Totale	101	99,0%	6	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	6	100,0%	6	5,1%
	D	97	97,9%	8	82,2%
	P	15	100,0%	7	12,7%
	Totale	118	98,3%	8	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	7	2,9%
	D	24	87,5%	11	70,6%
	P	9	100,0%	10	26,5%
	Totale	34	91,2%	11	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	14	100,0%	3	100,0%
	Totale	14	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	4	75,0%	27	100,0%
	Totale	4	75,0%	27	100,0%
	B	5	60,0%	9	26,3%

Zona di erogazione - Diagnostic

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	9	88,9%	38	47,4%
	P	5	80,0%	99	26,3%
	Totale	19	78,9%	47	100,0%
Colonscopia	B	10	80,0%	9	22,7%
	D	28	28,6%	65	63,6%
	P	6	83,3%	103	13,6%
	Totale	44	47,7%	58	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	1		126	100,0%
	Totale	1		126	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	7	85,7%	7	30,4%
	D	12	100,0%	8	52,2%
	P	4	100,0%	45	17,4%
	Totale	23	95,7%	14	100,0%
Elettrocardiogramma	B	27	100,0%	4	27,6%
	D	60	100,0%	5	61,2%
	P	11	100,0%	6	11,2%
	Totale	98	100,0%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	100,0%	9	10,0%
	D	13	23,1%	96	65,0%
	P	5	60,0%	99	25,0%
	Totale	20	40,0%	88	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	12	100,0%	3	100,0%
	Totale	12	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	1		20	5,9%
	D	11	81,8%	31	64,7%
	P	5	100,0%	98	29,4%
	Totale	17	82,4%	50	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	100,0%	21	22,2%
	P	7	100,0%	39	77,8%
	Totale	9	100,0%	35	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2		13	11,1%
	D	12	50,0%	74	66,7%
	P	4	100,0%	7	22,2%
	Totale	18	55,6%	52	100,0%
Totale		911	90,6%		

Zona di erogazione - Diagnostic

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	0	0,4%
	D	235	49,8%	65	88,3%
	P	30	80,0%	56	11,3%
	Totale	266	53,4%	64	100,0%
Mammografia monolaterale	D	12	83,3%	32	92,3%
	P	1	100,0%	2	7,7%
	Totale	13	84,6%	29	100,0%
TC delTorace	B	23	95,7%	3	18,3%
	D	89	100,0%	4	70,6%
	P	14	100,0%	26	11,1%
	Totale	126	99,2%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	62	87,1%	7	15,7%
	D	322	100,0%	8	81,3%
	P	12	100,0%	33	3,0%
	Totale	396	98,0%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	3	100,0%	18	75,0%
	Totale	4	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	2	100,0%	3	50,0%
	D	2	100,0%	2	50,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	4	75,0%	12	66,7%
	D	2	100,0%	19	33,3%
	Totale	6	83,3%	14	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	100,0%	2	21,2%
	D	23	100,0%	5	69,7%
	P	3	100,0%	10	9,1%
	Totale	33	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	70	82,9%	8	17,4%
	D	314	100,0%	10	78,1%
	P	18	100,0%	27	4,5%
	Totale	402	97,0%	11	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	1	0,9%
	B	24	83,3%	6	22,2%
	D	76	98,7%	8	70,4%
	P	7	100,0%	11	6,5%

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	108	95,4%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	14	50,0%	10	33,3%
	D	27	100,0%	23	64,3%
	P	1	100,0%	6	2,4%
	Totale	42	83,3%	19	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	18	94,4%	4	21,4%
	D	57	100,0%	6	67,9%
	P	9	100,0%	11	10,7%
	Totale	84	98,8%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		18	50,0%
	D	1	100,0%	43	50,0%
	Totale	2	50,0%	31	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	5	100,0%	3	50,0%
	D	4	100,0%	6	40,0%
	P	1	100,0%	29	10,0%
	Totale	10	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	39	84,6%	8	27,1%
	D	98	100,0%	14	68,1%
	P	7	100,0%	8	4,9%
	Totale	144	95,8%	12	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	37	45,9%	14	21,5%
	D	86	94,2%	25	50,0%
	P	49	100,0%	18	28,5%
	Totale	172	85,5%	21	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	50,0%	14	50,0%
	D	2	100,0%	29	50,0%
	Totale	4	75,0%	21	100,0%
RM della Colonna	U	1		13	0,2%
	B	81	93,8%	6	18,3%
	D	354	99,4%	10	80,1%
	P	6	100,0%	15	1,4%
	Totale	442	98,2%	9	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	9	66,7%	11	17,6%
	D	18	94,4%	26	35,3%
	P	24	100,0%	17	47,1%
	Totale	51	92,2%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	65	93,8%	5	13,6%
	D	390	100,0%	14	81,6%
	P	23	100,0%	23	4,8%
	Totale	478	99,2%	14	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	4	33,3%
	D	2	100,0%	15	66,7%
	Totale	3	100,0%	11	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	43	95,3%	8	19,6%
	D	169	45,6%	74	77,2%
	P	7	71,4%	88	3,2%
	Totale	219	56,2%	62	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	31	100,0%	5	6,8%
	D	392	99,2%	17	85,8%
	P	34	91,2%	43	7,4%
	Totale	457	98,7%	18	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	37	91,9%	5	9,0%
	D	350	92,0%	11	84,7%
	P	26	100,0%	14	6,3%
	Totale	413	92,5%	11	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	137	98,5%	6	13,5%
	D	857	98,1%	14	84,3%
	P	23	100,0%	7	2,3%
	Totale	1017	98,2%	13	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	18	77,8%	7	16,8%
	D	89	100,0%	7	83,2%
	Totale	107	96,3%	7	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	6	66,7%
	D	1	100,0%	5	33,3%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	126	97,6%	10	46,0%
	P	148	100,0%	5	54,0%
	Totale	274	98,9%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	3		120	100,0%
	Totale	3		120	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	108	38,0%	11	19,4%
	D	420	93,1%	25	75,5%
	P	28	89,3%	35	5,0%
	Totale	556	82,2%	23	100,0%
Colonscopia	B	88	73,9%	6	29,9%
	D	112	73,2%	28	38,1%
	P	94	100,0%	2	32,0%
	Totale	294	82,0%	13	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2	100,0%	0	66,7%
	D	1	100,0%	11	33,3%

Zona di erogazione - Diagnostic

Elettrocardiogramma	Totale	3	100,0%	4	100,0%
	B	44	95,5%	4	25,4%
Esofago-gastroduodenoscopia	D	110	54,5%	23	63,6%
	P	19	100,0%	8	11,0%
	Totale	173	69,9%	17	100,0%
Elettrocardiogramma	B	106	100,0%	4	10,7%
	D	839	93,3%	12	85,0%
	P	42	97,6%	16	4,3%
	Totale	987	94,2%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	19	100,0%	9	14,1%
	D	106	7,5%	120	78,5%
	P	10	100,0%	9	7,4%
	Totale	135	27,4%	96	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	38	21,1%	145	86,4%
	P	6	100,0%	2	13,6%
	Totale	44	31,8%	125	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	5	100,0%	0	3,5%
	D	134	100,0%	2	94,4%
	P	3	100,0%	2	2,1%
	Totale	142	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	0	5,3%
	D	5	100,0%	0	26,3%
	P	13	100,0%	0	68,4%
	Totale	19	100,0%	0	100,0%
Spirometria globale	B	6	100,0%	0	3,6%
	D	67	98,5%	2	40,6%
	P	92	100,0%	2	55,8%
	Totale	165	99,4%	2	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	4	0,6%
	D	168	49,4%	39	94,9%
	P	8	100,0%	21	4,5%
	Totale	177	52,0%	38	100,0%
Elettromiografia semplice	B	13	53,8%	10	16,9%
	D	64	21,9%	100	83,1%
	Totale	77	27,3%	85	100,0%
Totale		8056	88,8%		

Zona di erogazione - Diagnostic

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	0	1,4%
	B	14	64,3%	9	9,9%
	D	98	77,6%	38	69,5%
	P	3	100,0%	7	2,1%
	0	24	91,7%	20	17,0%
	Totale	141	79,4%	31	100,0%
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	0	66,7%
	D	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
TC delTorace	B	26	69,2%	9	21,8%
	D	81	100,0%	44	68,1%
	P	8	100,0%	25	6,7%
	0	4	100,0%	6	3,4%
	Totale	119	93,3%	34	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	0	1,3%
	B	24	100,0%	3	30,8%
	D	38	100,0%	8	48,7%
	P	13	100,0%	22	16,7%
	0	2	100,0%	4	2,6%
	Totale	78	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	14,3%
	D	6	100,0%	2	85,7%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	57	50,0%
	P	1	100,0%	57	50,0%
	Totale	2	100,0%	57	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	66,7%	6	17,6%
	D	11	100,0%	19	64,7%
	P	2	100,0%	0	11,8%
	0	1	100,0%	49	5,9%
	Totale	17	94,1%	16	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	39	97,4%	3	39,4%
	D	44	97,7%	13	44,4%

Zona di erogazione - Diagnostic

TC del Rachide completo senza e con MDC	P	12	100,0%	33	12,1%
	0	3	100,0%	5	3,0%
	Totale	99	98,0%	11	100,0%
TC del Capo	B	23	52,2%	10	30,7%
	D	33	100,0%	40	44,0%
	P	13	100,0%	14	17,3%
	0	6	100,0%	27	8,0%
	Totale	75	85,3%	25	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	100,0%	3	22,2%
	D	11	100,0%	7	61,1%
	P	3	100,0%	0	16,7%
	Totale	18	100,0%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	4	50,0%	12	13,8%
	D	19	100,0%	39	65,5%
	P	4	100,0%	42	13,8%
	0	2	100,0%	7	6,9%
	Totale	29	93,1%	33	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	3	66,7%	11	100,0%
	Totale	3	66,7%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	92,3%	6	14,4%
	D	62	88,7%	46	68,9%
	P	11	100,0%	49	12,2%
	0	4	100,0%	5	4,4%
	Totale	90	91,1%	39	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	21	71,4%	10	23,9%
	D	55	94,5%	41	62,5%
	P	7	100,0%	38	8,0%
	0	5	100,0%	35	5,7%
	Totale	88	89,8%	33	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	100,0%	3	66,7%
	D	1	100,0%	8	33,3%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	U	1	100,0%	0	8,3%
	B	4	100,0%	6	33,3%
	D	5	100,0%	26	41,7%
	P	1	100,0%	0	8,3%
	0	1	100,0%	3	8,3%
	Totale	12	100,0%	13	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

RM della Colonna	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	81	100,0%	5	20,0%
	D	265	95,1%	42	65,3%
	P	31	96,8%	54	7,6%
	O	28	96,4%	17	6,9%
	Totale	406	96,3%	34	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	11	45,5%	14	47,8%
	D	8	100,0%	26	34,8%
	P	1	100,0%	60	4,3%
	O	3	100,0%	13	13,0%
	Totale	23	73,9%	20	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	53	90,6%	7	14,7%
	D	259	97,3%	46	71,7%
	P	25	100,0%	46	6,9%
	O	24	100,0%	11	6,6%
	Totale	361	96,7%	38	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	2	33,3%
	D	5	100,0%	37	55,6%
	P	1	100,0%	0	11,1%
	Totale	9	100,0%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	58	98,3%	7	8,8%
	D	335	50,1%	32	50,6%
	P	19	89,5%	50	2,9%
	O	250	56,8%	55	37,8%
	Totale	662	58,0%	39	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	19	100,0%	6	4,0%
	D	403	95,0%	45	84,5%
	P	2	100,0%	42	0,4%
	O	53	94,3%	38	11,1%
	Totale	477	95,2%	42	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	0	0,6%
	B	17	64,7%	11	9,6%
	D	130	69,2%	37	73,0%
	P	6	66,7%	126	3,4%
	O	24	91,7%	19	13,5%
	Totale	178	71,9%	35	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	93	40,9%	11	14,0%
	D	461	63,6%	26	69,6%
	P	24	100,0%	36	3,6%
	O	83	72,3%	21	12,5%

Zona di erogazione - Diagnostic

	Totale	662	62,8%	24	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	2	100,0%	0	1,5%
	B	15	80,0%	8	11,1%
	D	92	9,8%	47	68,1%
	P	6	100,0%	35	4,4%
	0	20	75,0%	19	14,8%
	Totale	135	32,6%	37	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	P	2	100,0%	0	100,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	13	100,0%	8	100,0%
	Totale	13	100,0%	8	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	7	6,9%
	D	23	65,2%	41	79,3%
	P	1	100,0%	7	3,4%
	0	3	33,3%	37	10,3%
	Totale	29	65,5%	37	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	49	100,0%	6	15,4%
	D	241	96,7%	39	75,5%
	P	7	100,0%	24	2,2%
	0	22	95,5%	30	6,9%
	Totale	319	97,2%	33	100,0%
Colonscopia	B	46	84,8%	11	43,8%
	D	41	12,2%	133	39,0%
	0	18	88,9%	25	17,1%
	Totale	105	57,1%	61	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	35	97,1%	8	38,9%
	D	49	30,6%	100	54,4%
	0	6	83,3%	30	6,7%
	Totale	90	60,0%	59	100,0%
Elettrocardiogramma	B	95	88,4%	7	8,7%
	D	631	83,8%	16	58,1%
	P	39	100,0%	14	3,6%
	0	321	67,3%	44	29,6%
	Totale	1086	79,9%	23	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	21	14,3%	18	25,9%
	D	38	21,1%	64	46,9%
	0	22	59,1%	38	27,2%
	Totale	81	29,6%	45	100,0%

Zona di erogazione - Diagnostic

Esame audiometrico tonale	B	2		19	4,3%
	D	33	21,2%	98	70,2%
	P	9	11,1%	162	19,1%
	0	3	33,3%	88	6,4%
	Totale	47	19,1%	107	100,0%
Spirometria semplice	B	4	25,0%	18	5,7%
	D	46	78,3%	50	65,7%
	P	5	40,0%	200	7,1%
	0	15	73,3%	38	21,4%
	Totale	70	71,4%	56	100,0%
Spirometria globale	B	6	50,0%	11	12,5%
	D	28	92,9%	45	58,3%
	P	3	66,7%	88	6,3%
	0	11	63,6%	83	22,9%
	Totale	48	79,2%	52	100,0%
Esame del fundus oculi	D	16	68,8%	45	94,1%
	0	1	100,0%	1	5,9%
	Totale	17	70,6%	43	100,0%
Elettromiografia semplice	B	22	81,8%	7	13,7%
	D	88	67,0%	74	54,7%
	0	51	80,4%	39	31,7%
	Totale	161	73,3%	54	100,0%
Totale		5770	77,8%		