

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	22	59,1%	8	64,7%
	D	11	100,0%	6	32,4%
	0	1	100,0%	22	2,9%
	Totale	34	73,5%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	58,3%	10	52,2%
	D	11	100,0%	18	47,8%
	Totale	23	78,3%	14	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	50,0%	10	50,0%
	D	4	100,0%	14	50,0%
	Totale	8	75,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	12	50,0%	15	48,0%
	D	13	100,0%	25	52,0%
	Totale	25	76,0%	20	100,0%
TC del Capo	B	14	71,4%	6	33,3%
	D	26	100,0%	10	61,9%
	P	1	100,0%	2	2,4%
	0	1	100,0%	1	2,4%
	Totale	42	90,5%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3		23	37,5%
	D	5	100,0%	19	62,5%
	Totale	8	62,5%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	10	70,0%	7	38,5%
	D	16	100,0%	13	61,5%
	Totale	26	88,5%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	5	100,0%	32	83,3%
	0	1		85	16,7%
	Totale	6	83,3%	41	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	30	100,0%
	Totale	2	100,0%	30	100,0%

RM della Colonna	B	2	50,0%	15	13,3%
	D	13	100,0%	37	86,7%
	Totale	15	93,3%	34	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	31	41,9%	15	30,4%
	D	69	100,0%	39	67,6%
	0	2	100,0%	26	2,0%
	Totale	102	82,4%	31	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	11	100,0%	7	17,2%
	D	40	20,0%	97	62,5%
	P	6	33,3%	125	9,4%
	0	7	28,6%	102	10,9%
	Totale	64	35,9%	85	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	66,7%	10	10,3%
	D	26	42,3%	138	89,7%
	Totale	29	44,8%	124	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	90,0%	7	11,9%
	D	66	48,5%	63	78,6%
	0	8	50,0%	67	9,5%
	Totale	84	53,6%	57	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	40	87,5%	6	22,7%
	D	123	51,2%	61	69,9%
	P	4	50,0%	100	2,3%
	0	9	55,6%	60	5,1%
	Totale	176	59,7%	49	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	22	100,0%	3	100,0%
	Totale	22	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	18	100,0%	6	54,5%
	D	15	100,0%	6	45,5%
	Totale	33	100,0%	6	100,0%
Colonscopia	B	17	70,6%	12	36,2%
	D	27	37,0%	106	57,4%
	P	1	100,0%	55	2,1%
	0	2	50,0%	70	4,3%
	Totale	47	51,1%	69	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	84,6%	7	22,4%
	D	39	43,6%	73	67,2%
	P	4	25,0%	130	6,9%
	0	2	100,0%	9	3,4%
	Totale	58	53,4%	60	100,0%
	B	39	100,0%	2	18,0%
	D	144	85,4%	18	66,4%

Elettrocardiogramma	P	21	100,0%	1	9,7%
	O	13	100,0%	3	6,0%
	Totale	217	90,3%	12	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	100,0%	7	7,0%
	D	37	18,9%	68	86,0%
	P	1	100,0%	75	2,3%
	O	2		87	4,7%
	Totale	43	25,6%	64	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	17	41,2%	90	77,3%
	P	3	33,3%	101	13,6%
	O	2		83	9,1%
	Totale	22	36,4%	91	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	24	100,0%	7	72,7%
	P	1	100,0%	21	3,0%
	O	8	100,0%	15	24,2%
	Totale	33	100,0%	9	100,0%
Esame del fundus oculi	D	7	42,9%	47	58,3%
	P	2	100,0%	44	16,7%
	O	3	66,7%	30	25,0%
	Totale	12	58,3%	42	100,0%
Totale		1134	69,9%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	21	100,0%	2	24,1%
	D	63	30,2%	104	72,4%
	P	3	100,0%	5	3,4%
	Totale	87	49,4%	76	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	B	22	100,0%	2	31,0%
	D	48	100,0%	7	67,6%
	O	1	100,0%	7	1,4%
	Totale	71	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	26	84,6%	4	44,8%
	D	29	75,9%	46	50,0%
	P	2	100,0%	11	3,4%
	O	1	100,0%	3	1,7%

	Totale	58	81,0%	25	100,0%
TC dell Addome superiore	D	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	0	50,0%
	D	1	100,0%	7	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1		146	100,0%
	Totale	1		146	100,0%
TC dell Addome completo	B	12	100,0%	2	44,4%
	D	14	100,0%	3	51,9%
	0	1	100,0%	0	3,7%
	Totale	27	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	41	95,1%	4	56,9%
	D	27	100,0%	7	37,5%
	P	3	100,0%	7	4,2%
	0	1	100,0%	3	1,4%
	Totale	72	97,2%	5	100,0%
TC del Capo	B	28	100,0%	1	41,8%
	D	39	100,0%	4	58,2%
	Totale	67	100,0%	3	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	15	93,3%	4	48,4%
	D	13	76,9%	46	41,9%
	P	2	100,0%	3	6,5%
	0	1	100,0%	0	3,2%
	Totale	31	87,1%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	13	100,0%	2	35,1%
	D	23	100,0%	8	62,2%
	P	1	100,0%	15	2,7%
	Totale	37	100,0%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	21	85,7%	7	26,9%
	D	55	81,8%	37	70,5%
	P	1	100,0%	3	1,3%
	0	1	100,0%	3	1,3%
	Totale	78	83,3%	28	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	24	79,2%	6	35,8%
	D	40	92,5%	20	59,7%
	P	1	100,0%	23	1,5%
	0	2	50,0%	96	3,0%
	Totale	67	86,6%	18	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	3	45,5%
	D	6	83,3%	38	54,5%
	Totale	11	90,9%	22	100,0%
RM della Colonna	B	77	88,3%	5	35,0%
	D	136	78,7%	44	61,8%
	P	2	100,0%	5	0,9%
	0	5	100,0%	10	2,3%
	Totale	220	82,7%	30	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	10	100,0%	4	55,6%
	D	7	85,7%	30	38,9%
	P	1	100,0%	13	5,6%
	Totale	18	94,4%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	33	100,0%	4	50,8%
	D	32	75,0%	45	49,2%
	Totale	65	87,7%	24	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	100,0%	4	70,0%
	D	1	100,0%	0	10,0%
	0	2	100,0%	6	20,0%
	Totale	10	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	73	94,5%	8	21,5%
	D	225	19,6%	91	66,2%
	P	37	81,1%	57	10,9%
	0	5	40,0%	66	1,5%
	Totale	340	42,6%	69	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	30	83,3%	8	12,0%
	D	207	56,0%	69	82,5%
	P	10	20,0%	282	4,0%
	0	4	50,0%	131	1,6%
	Totale	251	57,8%	71	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	78,6%	10	11,4%
	D	39	82,1%	20	31,7%
	P	1		150	0,8%
	0	69	68,1%	68	56,1%
	Totale	123	73,2%	47	100,0%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	66	56,1%	11	25,7%
	D	186	88,2%	22	72,4%
	P	4	100,0%	2	1,6%
	0	1	100,0%	5	0,4%
	Totale	257	80,2%	19	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	31	100,0%	1	33,0%
	D	55	61,8%	59	58,5%
	P	7	100,0%	7	7,4%
	0	1	100,0%	28	1,1%
	Totale	94	77,7%	35	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	0	100,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	96	100,0%	8	100,0%
	Totale	96	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	20	60,0%	7	11,2%
	D	148	34,5%	116	82,7%
	P	10	20,0%	267	5,6%
	0	1		150	0,6%
	Totale	179	36,3%	112	100,0%
Colonscopia	B	61	50,8%	15	29,8%
	D	131	33,6%	76	63,9%
	P	11	45,5%	204	5,4%
	0	2		361	1,0%
	Totale	205	39,0%	67	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2		29	50,0%
	D	2	100,0%	10	50,0%
	Totale	4	50,0%	19	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	43	51,2%	12	30,7%
	D	95	45,3%	63	67,9%
	P	1	100,0%	0	0,7%
	0	1		109	0,7%
	Totale	140	47,1%	47	100,0%
Elettrocardiogramma	B	138	97,8%	3	19,4%
	D	472	78,0%	26	66,2%
	P	76	94,7%	17	10,7%
	0	27	96,3%	6	3,8%
	Totale	713	84,3%	20	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	35	68,6%	8	31,5%
	D	67	38,8%	55	60,4%
	P	7	100,0%	50	6,3%
	0	2	50,0%	44	1,8%
	Totale	111	52,3%	39	100,0%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	U	3	100,0%	0	6,7%
	B	10	90,0%	7	22,2%
	D	29	20,7%	69	64,4%
	P	2	100,0%	3	4,4%
	O	1	100,0%	0	2,2%
	Totale	45	46,7%	46	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	6	2,7%
	D	84	98,8%	11	75,7%
	P	8	100,0%	9	7,2%
	O	16	100,0%	10	14,4%
	Totale	111	99,1%	10	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	0	5,3%
	D	3	100,0%	32	15,8%
	P	15	100,0%	19	78,9%
	Totale	19	100,0%	20	100,0%
Spirometria globale	D	3	100,0%	7	20,0%
	P	10	100,0%	11	66,7%
	O	2	100,0%	5	13,3%
	Totale	15	100,0%	10	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	17	100,0%
	Totale	2	100,0%	17	100,0%
Esame del fundus oculi	B	7	85,7%	8	6,5%
	D	86	37,2%	52	79,6%
	P	8	100,0%	73	7,4%
	O	7	57,1%	37	6,5%
	Totale	108	46,3%	50	100,0%
Elettromiografia semplice	B	53	47,2%	12	15,7%
	D	265	12,5%	148	78,4%
	O	20	100,0%	18	5,9%
	Totale	338	23,1%	119	100,0%
Totale		4083	66,7%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	13	92,3%	6	12,1%
	D	79	39,2%	93	73,8%
	P	7	71,4%	111	6,5%
	O	8	50,0%	81	7,5%

	Totale	107	48,6%	82	100,0%
Mammografia monolaterale	D	3	66,7%	52	100,0%
	Totale	3	66,7%	52	100,0%
TC delTorace	B	33	100,0%	6	27,0%
	D	61	96,7%	25	50,0%
	0	28	100,0%	21	23,0%
	Totale	122	98,4%	19	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	30	46,7%	13	28,3%
	D	27	100,0%	20	25,5%
	P	11	90,9%	17	10,4%
	0	38	97,4%	20	35,8%
	Totale	106	83,0%	18	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	3	50,0%
	0	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	4	100,0%	14	100,0%
	Totale	4	100,0%	14	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	2	100,0%	5	50,0%
	0	2	100,0%	5	50,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	0	1	100,0%	24	100,0%
	Totale	1	100,0%	24	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	5	18,2%
	D	13	100,0%	19	59,1%
	0	5	100,0%	27	22,7%
	Totale	22	100,0%	19	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	34	26,5%	16	32,4%
	D	28	100,0%	20	26,7%
	P	11	90,9%	16	10,5%
	0	32	93,8%	23	30,5%
	Totale	105	73,3%	19	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	0	0,9%
	B	48	100,0%	5	42,5%
	D	48	100,0%	17	42,5%
	0	16	100,0%	16	14,2%
	Totale	113	100,0%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	8	25,0%	17	28,6%
	D	14	92,9%	28	50,0%
	0	6	83,3%	36	21,4%
	Totale	28	71,4%	27	100,0%
	U	1	100,0%	0	1,8%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	13	100,0%	5	22,8%
	D	35	100,0%	24	61,4%
	P	1	100,0%	18	1,8%
	0	7	100,0%	11	12,3%
	Totale	57	100,0%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	2	100,0%	26	100,0%
	Totale	2	100,0%	26	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	4	100,0%	24	100,0%
	Totale	4	100,0%	24	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	28	85,7%	6	20,7%
	D	82	82,9%	24	60,7%
	P	1	100,0%	5	0,7%
	0	24	75,0%	31	17,8%
	Totale	135	82,2%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	1		6	0,7%
	B	24	95,8%	4	16,4%
	D	70	98,6%	9	47,9%
	0	51	92,2%	12	34,9%
	Totale	146	95,2%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	24	75,0%
	P	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	18	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	5	71,4%
	D	1	100,0%	40	14,3%
	0	1	100,0%	0	14,3%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	B	126	88,9%	7	25,2%
	D	310	64,2%	41	62,0%
	P	13	92,3%	38	2,6%
	0	51	66,7%	38	10,2%
	Totale	500	71,4%	32	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	75,0%	9	11,1%
	D	11	100,0%	16	30,6%
	P	1		362	2,8%
	0	20	70,0%	32	55,6%
	Totale	36	77,8%	34	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	90	93,3%	6	19,4%
	D	328	75,3%	34	70,5%
	P	5	80,0%	76	1,1%
	0	42	85,7%	32	9,0%
	Totale	465	79,8%	29	100,0%

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	3	60,0%
	D	1	100,0%	12	20,0%
	0	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	69	98,6%	7	14,5%
	D	328	37,8%	40	69,1%
	P	6	100,0%	58	1,3%
	0	72	34,7%	42	15,2%
	Totale	475	46,9%	36	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	44	100,0%	6	6,2%
	D	502	66,3%	42	71,2%
	P	22	100,0%	11	3,1%
	0	137	74,5%	34	19,4%
	Totale	705	71,1%	37	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	57	91,2%	5	11,0%
	D	275	90,9%	14	53,1%
	P	10	100,0%	1	1,9%
	0	176	93,8%	12	34,0%
	Totale	518	92,1%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	176	89,8%	7	18,3%
	D	546	41,4%	28	56,8%
	P	14	100,0%	19	1,5%
	0	226	42,0%	32	23,5%
	Totale	962	51,2%	25	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	30	93,3%	6	42,3%
	D	27	59,3%	29	38,0%
	P	1	100,0%	32	1,4%
	0	13	69,2%	22	18,3%
	Totale	71	76,1%	18	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	66,7%	10	100,0%
	Totale	3	66,7%	10	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1	100,0%	5	11,1%
	P	6	100,0%	3	66,7%
	0	2	50,0%	38	22,2%
	Totale	9	88,9%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	9	16,7%
	D	7	42,9%	59	58,3%
	0	3	66,7%	43	25,0%
	Totale	12	58,3%	47	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti	U	7	100,0%	0	1,5%
	B	109	97,2%	6	22,9%
	D	295	51,9%	50	61,8%

superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	P	10	90,0%	57	2,1%
	0	56	76,8%	27	11,7%
	Totale	477	66,7%	37	100,0%
Colonscopia	B	73	23,3%	17	21,5%
	D	236	21,6%	48	69,4%
	P	13	30,8%	213	3,8%
	0	18	55,6%	31	5,3%
	Totale	340	24,1%	47	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	5	40,0%	12	62,5%
	D	2	100,0%	12	25,0%
	P	1	100,0%	0	12,5%
	Totale	8	62,5%	11	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	54	42,6%	11	31,6%
	D	98	34,7%	70	57,3%
	P	5	100,0%	5	2,9%
	0	14	50,0%	57	8,2%
	Totale	171	40,4%	48	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	141	99,3%	1	21,0%
	D	331	98,5%	3	49,3%
	P	49	98,0%	6	7,3%
	0	150	100,0%	1	22,3%
	Totale	672	99,0%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	34	52,9%	14	27,6%
	D	54	50,0%	35	43,9%
	P	8	62,5%	82	6,5%
	0	27	40,7%	47	22,0%
	Totale	123	49,6%	35	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	9	22,2%	19	16,4%
	D	39	48,7%	75	70,9%
	0	7	28,6%	122	12,7%
	Totale	55	41,8%	72	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	5	40,0%	12	2,8%
	D	63	87,3%	26	35,2%
	P	39	97,4%	14	21,8%
	0	72	87,5%	23	40,2%
	Totale	179	88,3%	22	100,0%
Spirometria semplice	B	2	100,0%	5	8,3%
	D	19	42,1%	77	79,2%
	0	3	66,7%	67	12,5%
	Totale	24	50,0%	69	100,0%
	B	8	100,0%	6	11,3%

Spirometria globale	D	37	100,0%	8	52,1%
	P	1	100,0%	4	1,4%
	0	25	88,0%	25	35,2%
	Totale	71	95,8%	14	100,0%
Fotografia del fundus	0	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Esame del fundus oculi	B	3	66,7%	10	17,6%
	D	10	20,0%	114	58,8%
	0	4	100,0%	12	23,5%
	Totale	17	47,1%	72	100,0%
Elettromiografia semplice	B	72	27,8%	15	19,1%
	D	265	69,8%	54	70,3%
	0	40	80,0%	38	10,6%
	Totale	377	62,9%	45	100,0%
Totale		7249	69,8%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa l disponibilità	Giorni di attesa l disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	7	16,7%
	D	5	100,0%	3	83,3%
	Totale	6	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	6	8,3%
	D	6	83,3%	34	50,0%
	P	1		193	8,3%
	0	4	100,0%	19	33,3%
	Totale	12	83,3%	40	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	6	50,0%	12	66,7%
	D	2	100,0%	15	22,2%
	0	1	100,0%	4	11,1%
	Totale	9	66,7%	12	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	8	50,0%
	D	1	100,0%	6	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	50,0%	14	100,0%
	Totale	2	50,0%	14	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	10	70,0%	9	76,9%
	0	3	100,0%	2	23,1%
	Totale	13	76,9%	8	100,0%

TC del Capo	B	3	100,0%	1	27,3%
	D	6	100,0%	13	54,5%
	0	2	100,0%	21	18,2%
	Totale	11	100,0%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	0	50,0%
	0	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	3	50,0%
	D	1	100,0%	28	50,0%
	Totale	2	100,0%	16	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	10	100,0%	5	18,5%
	D	20	80,0%	34	37,0%
	P	2	100,0%	2	3,7%
	0	22	81,8%	23	40,7%
	Totale	54	85,2%	23	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	3	20,8%
	D	15	100,0%	5	62,5%
	0	4	100,0%	4	16,7%
	Totale	24	100,0%	4	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	3	8,3%
	D	24	100,0%	4	40,0%
	P	3	66,7%	99	5,0%
	0	28	100,0%	3	46,7%
	Totale	60	98,3%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	22	63,6%	12	28,9%
	D	36	83,3%	21	47,4%
	0	18	66,7%	53	23,7%
	Totale	76	73,7%	26	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	3	66,7%	20	5,8%
	P	39	100,0%	3	75,0%
	0	10	100,0%	4	19,2%
	Totale	52	98,1%	4	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	14	100,0%	10	82,4%
	P	3	100,0%	5	17,6%
	Totale	17	100,0%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	5	100,0%	4	33,3%
	D	8	87,5%	12	53,3%
	0	2	100,0%	4	13,3%
	Totale	15	93,3%	8	100,0%

Colonscopia	B	1	100,0%	3	4,3%
	D	6	16,7%	49	26,1%
	P	14	28,6%	178	60,9%
	0	2		135	8,7%
	Totale	23	26,1%	133	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	55,6%	9	28,1%
	D	9	22,2%	101	28,1%
	P	7	57,1%	74	21,9%
	0	7	42,9%	62	21,9%
	Totale	32	43,8%	61	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,4%
	B	42	100,0%	2	16,9%
	D	102	99,0%	3	41,0%
	P	15	100,0%	1	6,0%
	0	89	100,0%	1	35,7%
	Totale	249	99,6%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	15	40,0%	12	18,3%
	D	36	30,6%	45	43,9%
	P	5	80,0%	69	6,1%
	0	26	42,3%	42	31,7%
	Totale	82	39,0%	39	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	10	9,1%
	D	5	60,0%	60	45,5%
	0	5	20,0%	106	45,5%
	Totale	11	45,5%	77	100,0%
Esame audiometrico tonale	0	25	100,0%	9	100,0%
	Totale	25	100,0%	9	100,0%
Spirometria globale	B	4	100,0%	5	15,4%
	D	16	100,0%	9	61,5%
	P	4	100,0%	20	15,4%
	0	2	100,0%	19	7,7%
	Totale	26	100,0%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	0	1		80	100,0%
	Totale	1		80	100,0%
Elettromiografia semplice	B	12	33,3%	15	11,5%
	D	84	100,0%	19	80,8%
	0	8	100,0%	16	7,7%
	Totale	104	92,3%	18	100,0%
Totale		911	84,5%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	3	8,0%
	B	12	100,0%	5	48,0%
	D	4	100,0%	12	16,0%
	P	6	100,0%	4	24,0%
	0	1	100,0%	0	4,0%
	Totale	25	100,0%	6	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC delTorace	B	6	66,7%	9	35,3%
	D	6	100,0%	12	35,3%
	P	3	100,0%	8	17,6%
	0	2	100,0%	8	11,8%
	Totale	17	88,2%	10	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	20	90,0%	7	71,4%
	D	2	100,0%	6	7,1%
	P	3	100,0%	6	10,7%
	0	3	100,0%	31	10,7%
	Totale	28	92,9%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	50,0%	18	28,6%
	D	4	100,0%	13	57,1%
	P	1	100,0%	8	14,3%
	Totale	7	85,7%	14	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	27	92,6%	7	79,4%
	D	2	100,0%	6	5,9%
	P	3	100,0%	9	8,8%
	0	2	100,0%	21	5,9%
	Totale	34	94,1%	8	100,0%
TC del Capo	B	7	57,1%	9	50,0%
	D	7	100,0%	15	50,0%
	Totale	14	78,6%	12	100,0%
	B	9	77,8%	10	75,0%
	D	1	100,0%	12	8,3%

TC del Capo senza e con MDC	P	2	100,0%	9	16,7%
	Totale	12	83,3%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	11	81,8%	10	61,1%
	D	7	100,0%	14	38,9%
	Totale	18	88,9%	11	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	50,0%	9	100,0%
	Totale	2	50,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	16	100,0%	6	36,4%
	D	26	84,6%	18	59,1%
	P	1	100,0%	5	2,3%
	0	1	100,0%	5	2,3%
	Totale	44	90,9%	13	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	10	80,0%	8	35,7%
	D	11	45,5%	51	39,3%
	P	6	50,0%	98	21,4%
	0	1	100,0%	5	3,6%
	Totale	28	60,7%	44	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	100,0%	7	62,5%
	D	1		90	12,5%
	0	2	100,0%	15	25,0%
	Totale	8	87,5%	19	100,0%
RM della Colonna	B	59	96,6%	7	36,0%
	D	80	81,3%	24	48,8%
	P	19	73,7%	51	11,6%
	0	6	50,0%	52	3,7%
	Totale	164	84,8%	22	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	66,7%	12	30,0%
	D	4	25,0%	67	40,0%
	0	3	100,0%	14	30,0%
	Totale	10	60,0%	35	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	74	64,9%	10	19,5%
	D	185	95,1%	15	48,7%
	P	115	100,0%	13	30,3%
	0	6	100,0%	9	1,6%
	Totale	380	90,8%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	8	16,7%
	D	4	25,0%	65	66,7%
	P	1	100,0%	98	16,7%
	Totale	6	50,0%	61	100,0%
	U	1	100,0%	2	0,7%
	B	31	93,5%	8	20,7%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	D	48	37,5%	82	32,0%
	P	65	87,7%	42	43,3%
	0	5	60,0%	62	3,3%
	Totale	150	72,0%	48	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	3	0,9%
	B	32	100,0%	6	27,4%
	D	64	48,4%	92	54,7%
	P	18	44,4%	217	15,4%
	0	2	50,0%	54	1,7%
	Totale	117	62,4%	86	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	10	80,0%	6	14,9%
	D	28	71,4%	46	41,8%
	P	22	72,7%	81	32,8%
	0	7	14,3%	137	10,4%
	Totale	67	67,2%	61	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	81	80,2%	8	26,5%
	D	142	94,4%	18	46,4%
	P	71	98,6%	14	23,2%
	0	12	83,3%	26	3,9%
	Totale	306	91,2%	15	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	2	50,0%	6	5,4%
	B	28	92,9%	6	75,7%
	D	1	100,0%	14	2,7%
	P	5	100,0%	2	13,5%
	0	1	100,0%	0	2,7%
	Totale	37	91,9%	6	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	60	100,0%	13	63,2%
	0	35	57,1%	29	36,8%
	Totale	95	84,2%	19	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	5	100,0%	3	11,1%
	D	24	70,8%	23	53,3%
	P	11	100,0%	33	24,4%
	0	5	80,0%	24	11,1%
	Totale	45	82,2%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	1	2,9%
	B	13	53,8%	11	37,1%
	D	14	78,6%	37	40,0%
	P	4	25,0%	239	11,4%
	0	3	100,0%	27	8,6%
	Totale	35	65,7%	48	100,0%

Colonscopia	B	14	92,9%	9	18,2%
	D	32	43,8%	75	41,6%
	P	27	96,3%	55	35,1%
	0	4		143	5,2%
	Totale	77	68,8%	60	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	50,0%	15	13,8%
	D	32	50,0%	66	55,2%
	P	18	66,7%	67	31,0%
	Totale	58	55,2%	59	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	1	0,6%
	B	66	98,5%	5	18,6%
	D	134	70,9%	41	37,7%
	P	137	92,0%	22	38,6%
	0	16	87,5%	21	4,5%
	Totale	355	85,1%	26	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	5	80,0%	8	6,5%
	D	15	13,3%	49	19,5%
	P	56	87,5%	39	72,7%
	0	1	100,0%	4	1,3%
	Totale	77	72,7%	39	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	2	11,1%
	D	6	100,0%	2	66,7%
	P	2	100,0%	2	22,2%
	Totale	9	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	23	100,0%	4	38,3%
	P	33	100,0%	3	55,0%
	0	4	100,0%	0	6,7%
	Totale	60	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	2		25	4,5%
	D	12	33,3%	202	27,3%
	P	25	80,0%	45	56,8%
	0	5	100,0%	1	11,4%
	Totale	44	65,9%	82	100,0%
Spirometria globale	B	4	25,0%	15	11,8%
	D	10	40,0%	184	29,4%
	P	19	52,6%	133	55,9%
	0	1	100,0%	7	2,9%
	Totale	34	47,1%	130	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	5	8,7%
	D	5	20,0%	111	21,7%
	P	5	40,0%	118	21,7%
	0	11	63,6%	57	47,8%

	Totale	23	52,2%	77	100,0%
Elettromiografia semplice	B	61	100,0%	4	21,6%
	D	160	93,1%	23	56,7%
	P	31	100,0%	36	11,0%
	O	30	60,0%	48	10,6%
	Totale	282	91,8%	23	100,0%
Totale		2672	82,7%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	11	100,0%	7	4,6%
	D	79	100,0%	17	33,1%
	P	129	100,0%	15	54,0%
	O	20	100,0%	10	8,4%
	Totale	239	100,0%	15	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	27	100,0%
	Totale	2	100,0%	27	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	10	10,0%
	D	4	100,0%	8	40,0%
	P	4	100,0%	23	40,0%
	O	1	100,0%	0	10,0%
	Totale	10	100,0%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	100,0%	7	40,0%
	D	2	100,0%	7	20,0%
	P	3	100,0%	8	30,0%
	O	1	100,0%	4	10,0%
	Totale	10	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1		15	100,0%
	Totale	1		15	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	10	50,0%
	O	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	1		19	33,3%
	D	1	100,0%	30	33,3%
	P	1	100,0%	2	33,3%
	Totale	3	66,7%	17	100,0%

TC dell Addome completo senza e con MDC	B	10	100,0%	7	41,7%
	D	8	100,0%	10	33,3%
	P	6	100,0%	10	25,0%
	Totale	24	100,0%	9	100,0%
TC del Capo	B	2	50,0%	13	18,2%
	D	7	100,0%	14	63,6%
	P	2	100,0%	20	18,2%
	Totale	11	90,9%	15	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	5	25,0%
	D	2	100,0%	7	50,0%
	P	1	100,0%	10	25,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	4	14,3%
	D	6	100,0%	21	85,7%
	Totale	7	100,0%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	4	75,0%	8	9,5%
	D	14	100,0%	5	33,3%
	P	18	100,0%	5	42,9%
	0	6	100,0%	5	14,3%
	Totale	42	97,6%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	100,0%	6	70,6%
	D	1	100,0%	2	5,9%
	P	2	100,0%	10	11,8%
	0	2	100,0%	6	11,8%
	Totale	17	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		15	100,0%
	Totale	1		15	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	8	100,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
RM della Colonna	B	10	30,0%	11	13,3%
	D	39	100,0%	13	52,0%
	P	12	100,0%	15	16,0%
	0	14	100,0%	7	18,7%
	Totale	75	90,7%	12	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	5	50,0%
	0	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	16	56,3%	11	25,4%
	D	23	100,0%	17	36,5%
	P	21	100,0%	16	33,3%
	0	3	100,0%	7	4,8%

	Totale	63	88,9%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	8	50,0%
	P	2	100,0%	7	50,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	10	40,0%	12	12,2%
	D	34	82,4%	19	41,5%
	P	31	100,0%	15	37,8%
	0	7	100,0%	7	8,5%
	Totale	82	85,4%	16	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	50,0%	13	3,8%
	D	51	100,0%	20	31,9%
	P	99	100,0%	22	61,9%
	0	4	100,0%	3	2,5%
	Totale	160	98,1%	21	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	8	100,0%	6	15,4%
	D	19	100,0%	8	36,5%
	P	24	100,0%	9	46,2%
	0	1	100,0%	10	1,9%
	Totale	52	100,0%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	72	100,0%	7	16,2%
	D	151	100,0%	9	33,9%
	P	197	100,0%	8	44,3%
	0	25	100,0%	8	5,6%
	Totale	445	100,0%	8	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	10	5,3%
	D	3	100,0%	9	15,8%
	P	13	100,0%	10	68,4%
	0	2	100,0%	8	10,5%
	Totale	19	100,0%	10	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	42	50,0%	14	19,6%
	D	104	70,2%	55	48,6%
	P	58	100,0%	16	27,1%
	0	10	90,0%	18	4,7%
	Totale	214	75,2%	35	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,4%
	B	21	85,7%	6	8,2%
	D	82	90,2%	15	31,9%
	P	147	97,3%	12	57,2%
	0	6	83,3%	18	2,3%
	Totale	257	93,8%	12	100,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	1	100,0%	10	25,0%
	P	3	100,0%	7	75,0%
	Totale	4	100,0%	8	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	23	14,3%
	P	6	100,0%	7	85,7%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	1	11,1%
	P	8	100,0%	4	88,9%
	Totale	9	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	1		29	14,3%
	D	4	25,0%	121	57,1%
	P	2	50,0%	118	28,6%
	Totale	7	28,6%	107	100,0%
Esame del fundus oculi	D	12	91,7%	10	27,3%
	P	24	83,3%	36	54,5%
	O	8	87,5%	16	18,2%
	Totale	44	86,4%	26	100,0%
Totale		1821	93,7%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	10	100,0%	7	9,1%
	D	75	38,7%	91	68,2%
	P	25	12,0%	378	22,7%
	Totale	110	38,2%	149	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	5	20,0%
	D	5	100,0%	7	50,0%
	P	3	100,0%	8	30,0%
	Totale	10	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	9	77,8%	6	34,6%
	D	1	100,0%	6	3,8%
	P	16	100,0%	7	61,5%
	Totale	26	92,3%	7	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%

TC dell Addome completo senza e con MDC	B	11	72,7%	6	37,9%
	D	2	100,0%	8	6,9%
	P	16	100,0%	7	55,2%
	Totale	29	89,7%	7	100,0%
TC del Capo	B	6	100,0%	5	75,0%
	P	2	100,0%	10	25,0%
	Totale	8	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	50,0%	7	66,7%
	P	1	100,0%	4	33,3%
	Totale	3	66,7%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	12	50,0%	13	37,5%
	D	19	100,0%	9	59,4%
	P	1	100,0%	5	3,1%
	Totale	32	81,3%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	10	90,0%	8	45,5%
	D	12	100,0%	6	54,5%
	Totale	22	95,5%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	6	33,3%
	D	6	100,0%	6	66,7%
	Totale	9	100,0%	6	100,0%
RM della Colonna	B	33	90,9%	5	19,4%
	D	137	100,0%	7	80,6%
	Totale	170	98,2%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	44	75,0%	7	27,0%
	D	117	100,0%	7	71,8%
	P	2	100,0%	5	1,2%
	Totale	163	93,3%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	20	35,0%	13	28,6%
	D	23	13,0%	47	32,9%
	P	27	100,0%	9	38,6%
	Totale	70	52,9%	23	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	9	100,0%	6	13,0%
	D	44	75,0%	40	63,8%
	P	16	62,5%	97	23,2%
	Totale	69	75,4%	49	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	100,0%	5	15,3%
	D	71	84,5%	18	72,4%
	P	12	91,7%	20	12,2%
	Totale	98	87,8%	16	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore)	B	29	41,4%	11	16,1%
	D	84	95,2%	14	46,7%

Ecografia dell'addome (superiore, inferiore, completo)	P	67	100,0%	11	37,2%
	Totale	180	88,3%	13	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	1	12,5%
	B	6	66,7%	11	75,0%
	P	1	100,0%	11	12,5%
	Totale	8	75,0%	10	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	6	66,7%
	D	1	100,0%	1	33,3%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1		24	0,6%
	D	140	37,9%	47	87,5%
	P	19	100,0%	48	11,9%
	Totale	160	45,0%	47	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	4	33,3%
	D	1	100,0%	1	33,3%
	P	1	100,0%	9	33,3%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	9	88,9%	5	16,4%
	D	35	100,0%	12	63,6%
	P	11	100,0%	14	20,0%
	Totale	55	98,2%	11	100,0%
Colonscopia	B	34	73,5%	8	25,8%
	D	96	57,3%	28	72,7%
	P	2	100,0%	13	1,5%
	Totale	132	62,1%	23	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	36	58,3%	8	26,5%
	D	95	72,6%	15	69,9%
	P	5	100,0%	13	3,7%
	Totale	136	69,9%	13	100,0%
Elettrocardiogramma	B	34	61,8%	9	12,3%
	D	170	93,5%	7	61,4%
	P	73	100,0%	6	26,4%
	Totale	277	91,3%	7	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	33	78,8%	11	58,9%
	D	13	30,8%	94	23,2%
	P	10	100,0%	4	17,9%
	Totale	56	71,4%	29	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	8	87,5%	6	53,3%
	D	5	100,0%	13	33,3%
	P	2	100,0%	3	13,3%
	Totale	15	93,3%	8	100,0%

Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	3	3,6%
	D	79	100,0%	3	94,0%
	P	2	100,0%	2	2,4%
	Totale	84	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	3	66,7%	8	17,6%
	D	13	92,3%	28	76,5%
	P	1	100,0%	60	5,9%
	Totale	17	88,2%	26	100,0%
Spirometria globale	B	4	25,0%	19	10,3%
	D	28	32,1%	92	71,8%
	P	7	100,0%	18	17,9%
	Totale	39	43,6%	71	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	7	7,7%
	D	9	33,3%	41	34,6%
	P	15	100,0%	14	57,7%
	Totale	26	76,9%	23	100,0%
Elettromiografia semplice	B	5		19	25,0%
	D	9	55,6%	72	45,0%
	P	6	100,0%	11	30,0%
	Totale	20	55,0%	40	100,0%
Totale		2032	78,3%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	8	20,0%
	D	4	25,0%	112	80,0%
	Totale	5	40,0%	91	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2	100,0%	3	66,7%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	5	20,0%	15	100,0%
	Totale	5	20,0%	15	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	7	25,0%
	D	3	100,0%	2	75,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	4	75,0%	11	80,0%
	P	1	100,0%	3	20,0%
	Totale	5	80,0%	9	100,0%

TC del Capo	B	2	100,0%	1	28,6%
	D	5	100,0%	3	71,4%
	Totale	7	100,0%	2	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	2	100,0%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	8	100,0%	7	80,0%
	D	2	100,0%	4	20,0%
	Totale	10	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	2	100,0%	6	28,6%
	D	5	100,0%	4	71,4%
	Totale	7	100,0%	4	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
RM della Colonna	B	11	100,0%	5	78,6%
	D	3	100,0%	4	21,4%
	Totale	14	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	6	100,0%	7	85,7%
	D	1	100,0%	4	14,3%
	Totale	7	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	4	100,0%	7	40,0%
	D	6	100,0%	5	60,0%
	Totale	10	100,0%	6	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	7	20,0%
	D	8	100,0%	6	80,0%
	Totale	10	100,0%	6	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	2	100,0%	7	3,6%
	D	15	100,0%	4	27,3%
	P	38	42,1%	358	69,1%
	Totale	55	60,0%	249	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	6	100,0%	4	19,4%
	D	20	100,0%	4	64,5%
	P	5	100,0%	5	16,1%
	Totale	31	100,0%	4	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	5	6,7%
	D	12	100,0%	5	80,0%
	P	2	100,0%	4	13,3%

	Totale	15	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	1		15	10,0%
	D	3	100,0%	11	30,0%
	P	6	100,0%	11	60,0%
	Totale	10	90,0%	11	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	4	50,0%	13	80,0%
	D	1	100,0%	19	20,0%
	Totale	5	60,0%	14	100,0%
Colonscopia	B	11	54,5%	11	32,4%
	D	22	40,9%	40	64,7%
	P	1		194	2,9%
	Totale	34	44,1%	35	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	1		200	100,0%
	Totale	1		200	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	11	63,6%	9	44,0%
	D	12	25,0%	42	48,0%
	P	2	100,0%	8	8,0%
	Totale	25	48,0%	25	100,0%
Elettrocardiogramma	B	31	100,0%	5	41,3%
	D	34	100,0%	5	45,3%
	P	10	100,0%	3	13,3%
	Totale	75	100,0%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	5	11,1%
	D	8	12,5%	115	88,9%
	Totale	9	22,2%	103	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	9	100,0%	4	100,0%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
Spirometria semplice	B	4	50,0%	14	18,2%
	D	15	73,3%	52	68,2%
	P	3	100,0%	25	13,6%
	Totale	22	72,7%	42	100,0%
Esame del fundus oculi	D	3	66,7%	27	30,0%
	P	7	57,1%	115	70,0%
	Totale	10	60,0%	89	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2		28	9,1%
	D	12	50,0%	83	54,5%
	P	8	100,0%	1	36,4%
	Totale	22	63,6%	48	100,0%

Totale		418	78,2%
--------	--	-----	-------

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	13	92,3%	2	5,8%
	D	199	46,2%	114	88,1%
	P	14	42,9%	157	6,2%
	Totale	226	48,7%	110	100,0%
Mammografia monolaterale	U	1	100,0%	0	5,9%
	B	1	100,0%	0	5,9%
	D	9	66,7%	46	52,9%
	P	6	100,0%	0	35,3%
	Totale	17	82,4%	24	100,0%
TC delTorace	B	11	90,9%	5	24,4%
	D	33	100,0%	10	73,3%
	P	1	100,0%	22	2,2%
	Totale	45	97,8%	9	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	23	91,3%	7	9,9%
	D	199	98,5%	31	85,8%
	P	10	100,0%	11	4,3%
	Totale	232	97,8%	28	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	2	100,0%	29	100,0%
	Totale	2	100,0%	29	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	8	25,0%
	D	1	100,0%	12	25,0%
	P	2	100,0%	3	50,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	2	44,4%
	D	5	100,0%	22	55,6%
	Totale	9	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1		4	0,4%
	B	33	84,8%	8	14,4%
	D	190	98,4%	31	83,0%
	P	5	100,0%	12	2,2%
	Totale	229	96,1%	27	100,0%
TC del Capo	B	20	100,0%	2	74,1%
	D	6	100,0%	3	22,2%
	P	1	100,0%	0	3,7%

	Totale	27	100,0%	2	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	60,0%	12	55,6%
	D	3	100,0%	6	33,3%
	P	1	100,0%	1	11,1%
	Totale	9	77,8%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	100,0%	3	40,0%
	D	10	100,0%	2	50,0%
	P	2	100,0%	4	10,0%
	Totale	20	100,0%	2	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	3	40,0%
	D	3	100,0%	3	60,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	9	88,9%	7	17,3%
	D	41	100,0%	11	78,8%
	P	2	100,0%	3	3,8%
	Totale	52	98,1%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	12	75,0%	6	17,6%
	D	37	94,6%	11	54,4%
	P	19	100,0%	27	27,9%
	Totale	68	92,6%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		14	50,0%
	P	1	100,0%	20	50,0%
	Totale	2	50,0%	17	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1		13	11,1%
	D	7	100,0%	21	77,8%
	P	1	100,0%	3	11,1%
	Totale	9	88,9%	18	100,0%
RM della Colonna	U	4	100,0%	1	1,8%
	B	55	96,4%	6	24,1%
	D	160	100,0%	9	70,2%
	P	9	100,0%	4	3,9%
	Totale	228	99,1%	8	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	66,7%	11	7,9%
	D	23	100,0%	5	60,5%
	P	12	100,0%	12	31,6%
	Totale	38	97,4%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	52	90,4%	6	19,0%
	D	215	100,0%	9	78,5%
	P	7	100,0%	12	2,6%
	Totale	274	98,2%	8	100,0%
	B	6	83,3%	7	66,7%

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	3	100,0%	7	33,3%
	Totale	9	88,9%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	37	91,9%	8	17,7%
	D	169	44,4%	92	80,9%
	P	3	100,0%	33	1,4%
	Totale	209	53,6%	76	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	39	100,0%	6	21,8%
	D	128	99,2%	16	71,5%
	P	12	66,7%	81	6,7%
	Totale	179	97,2%	18	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	26	100,0%	6	7,9%
	D	234	81,2%	21	71,1%
	P	69	89,9%	37	21,0%
	Totale	329	84,5%	23	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	97	92,8%	7	14,7%
	D	525	91,2%	17	79,8%
	P	36	94,4%	26	5,5%
	Totale	658	91,6%	16	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	19	78,9%	8	38,0%
	D	27	100,0%	1	54,0%
	P	4	100,0%	0	8,0%
	Totale	50	92,0%	4	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1	100,0%	0	20,0%
	B	1		28	20,0%
	D	1	100,0%	0	20,0%
	P	2	100,0%	1	40,0%
	Totale	5	80,0%	6	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	127	45,7%	29	49,6%
	P	129	100,0%	17	50,4%
	Totale	256	73,0%	23	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	3	25,0%
	P	3	100,0%	2	75,0%
	Totale	4	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	115	63,5%	9	25,5%
	D	319	45,8%	55	70,7%
	P	17	52,9%	115	3,8%
	Totale	451	50,6%	45	100,0%
Colonscopia	U	1	100,0%	0	0,6%
	B	51	74,5%	7	29,3%
	D	43	65,1%	25	24,7%
	P	79	98,7%	5	45,4%

	Totale	174	83,3%	10	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	0	33,3%
	D	2	50,0%	22	66,7%
	Totale	3	66,7%	15	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	53	69,8%	7	25,6%
	D	136	73,5%	17	65,7%
	P	18	94,4%	29	8,7%
	Totale	207	74,4%	15	100,0%
Elettrocardiogramma	B	86	100,0%	5	19,2%
	D	345	98,3%	9	77,2%
	P	16	100,0%	6	3,6%
	Totale	447	98,7%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	18	100,0%	9	16,5%
	D	87	12,6%	119	79,8%
	P	4	100,0%	1	3,7%
	Totale	109	30,3%	96	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	4	50,0%	91	50,0%
	P	4	100,0%	1	50,0%
	Totale	8	75,0%	46	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	4	100,0%	0	3,3%
	B	1	100,0%	5	0,8%
	D	108	100,0%	3	90,0%
	P	7	100,0%	4	5,8%
	Totale	120	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	5	100,0%	0	11,9%
	D	13	100,0%	0	31,0%
	P	24	100,0%	0	57,1%
	Totale	42	100,0%	0	100,0%
Spirometria globale	B	2	100,0%	0	3,0%
	D	15	93,3%	10	22,4%
	P	50	100,0%	1	74,6%
	Totale	67	98,5%	3	100,0%
Fotografia del fundus	P	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	1	2,1%
	D	36	33,3%	47	75,0%
	P	11	100,0%	39	22,9%
	Totale	48	50,0%	44	100,0%
Elettromiografia semplice	B	10	40,0%	13	16,4%
	D	46	15,2%	120	75,4%
	P	5	100,0%	0	8,2%

	Totale	61	26,2%	92	100,0%
Totale		4934	81,9%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	12	100,0%	3	11,8%
	D	72	73,6%	43	70,6%
	P	9	100,0%	10	8,8%
	0	9	66,7%	55	8,8%
	Totale	102	78,4%	36	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	9	100,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
TC delTorace	B	14	78,6%	8	20,6%
	D	43	100,0%	18	63,2%
	P	2	100,0%	12	2,9%
	0	9	100,0%	16	13,2%
	Totale	68	95,6%	16	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	1	2,0%
	B	17	82,4%	6	34,0%
	D	18	100,0%	2	36,0%
	P	9	100,0%	25	18,0%
	0	5	100,0%	2	10,0%
	Totale	50	94,0%	7	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1		15	100,0%
	Totale	1		15	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	0	16,7%
	0	2	100,0%	1	33,3%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1		15	50,0%
	D	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	50,0%	8	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	0	33,3%
	D	1	100,0%	2	33,3%
	0	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
	B	5	40,0%	9	45,5%

TC dell Addome completo	D	2	100,0%	22	18,2%
	P	3	100,0%	0	27,3%
	0	1	100,0%	10	9,1%
	Totale	11	72,7%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	1	1,2%
	B	32	90,6%	5	38,6%
	D	19	100,0%	3	22,9%
	P	21	100,0%	13	25,3%
	0	10	100,0%	3	12,0%
	Totale	83	96,4%	6	100,0%
TC del Capo	B	14	71,4%	8	34,1%
	D	16	100,0%	17	39,0%
	P	6	100,0%	0	14,6%
	0	5	100,0%	14	12,2%
	Totale	41	90,2%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	75,0%	10	44,4%
	D	4	100,0%	2	44,4%
	0	1	100,0%	0	11,1%
	Totale	9	88,9%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	10	70,0%	9	40,0%
	D	12	100,0%	13	48,0%
	P	2	100,0%	5	8,0%
	0	1	100,0%	3	4,0%
	Totale	25	88,0%	11	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	3	33,3%
	P	2	100,0%	14	66,7%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		18	33,3%
	D	2	100,0%	22	66,7%
	Totale	3	66,7%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	U	1	100,0%	0	2,3%
	B	16	100,0%	7	36,4%
	D	19	94,7%	14	43,2%
	P	2	100,0%	7	4,5%
	0	6	100,0%	12	13,6%
	Totale	44	97,7%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	U	1	100,0%	0	1,5%
	B	22	95,5%	5	32,8%
	D	25	100,0%	22	37,3%
	P	15	100,0%	30	22,4%
	0	4	100,0%	12	6,0%
	Totale	67	98,5%	17	100,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		14	50,0%
	D	1		87	50,0%
	Totale	2		51	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	8	28,6%
	D	3	100,0%	18	42,9%
	P	2	100,0%	0	28,6%
	Totale	7	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna	B	62	100,0%	6	30,7%
	D	107	90,7%	21	53,0%
	P	10	100,0%	10	5,0%
	0	23	95,7%	10	11,4%
	Totale	202	94,6%	14	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	7	100,0%	2	41,2%
	D	5	100,0%	19	29,4%
	P	4	100,0%	24	23,5%
	0	1	100,0%	1	5,9%
	Totale	17	100,0%	12	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	52	98,1%	6	26,3%
	D	124	91,9%	29	62,6%
	P	5	100,0%	19	2,5%
	0	17	100,0%	6	8,6%
	Totale	198	94,4%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	7	33,3%
	P	2	100,0%	0	66,7%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	46	97,8%	8	9,1%
	D	307	45,0%	51	60,8%
	P	5	100,0%	13	1,0%
	0	147	42,2%	81	29,1%
	Totale	505	49,5%	55	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	100,0%	10	3,4%
	D	116	59,5%	81	78,9%
	P	3	66,7%	67	2,0%
	0	23	100,0%	29	15,6%
	Totale	147	67,3%	70	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	61,1%	14	13,5%
	D	94	66,0%	40	70,7%
	P	5	20,0%	206	3,8%
	0	16	93,8%	24	12,0%
	Totale	133	66,9%	40	100,0%
	B	84	61,9%	10	17,5%
	D	311	65,9%	30	64,8%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	P	24	100,0%	34	5,0%
	0	61	82,0%	24	12,7%
	Totale	480	69,0%	26	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	19	52,6%	12	29,2%
	D	35	54,3%	31	53,8%
	P	4	100,0%	6	6,2%
	0	7	100,0%	17	10,8%
	Totale	65	61,5%	22	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	13	100,0%	11	56,5%
	P	9	100,0%	11	39,1%
	0	1	100,0%	11	4,3%
	Totale	23	100,0%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	4	25,0%	21	57,1%
	D	3	33,3%	46	42,9%
	Totale	7	28,6%	31	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	53	100,0%	8	32,1%
	D	81	67,9%	70	49,1%
	P	8	100,0%	41	4,8%
	0	23	91,3%	36	13,9%
	Totale	165	83,0%	44	100,0%
Colonscopia	B	57	94,7%	10	54,3%
	D	33	9,1%	130	31,4%
	0	15	100,0%	9	14,3%
	Totale	105	68,6%	48	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	30	100,0%	7	30,3%
	D	60	25,0%	78	60,6%
	0	9	66,7%	28	9,1%
	Totale	99	51,5%	52	100,0%
Elettrocardiogramma	B	73	98,6%	4	10,3%
	D	439	70,8%	29	61,9%
	P	11	100,0%	7	1,6%
	0	186	57,0%	62	26,2%
	Totale	709	70,5%	35	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	8		29	14,5%
	D	38	15,8%	70	69,1%
	0	9	66,7%	47	16,4%
	Totale	55	21,8%	60	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2		19	6,1%
	D	23	8,7%	114	69,7%
	P	3	100,0%	61	9,1%
	0	5	80,0%	43	15,2%
	Totale	33	27,3%	93	100,0%

Spirometria semplice	B	9	33,3%	11	6,9%
	D	101	91,1%	29	77,7%
	P	2	100,0%	25	1,5%
	O	18	83,3%	29	13,8%
	Totale	130	86,2%	28	100,0%
Spirometria globale	B	2		23	4,9%
	D	24	70,8%	42	58,5%
	P	1	100,0%	72	2,4%
	O	14	64,3%	38	34,1%
	Totale	41	65,9%	40	100,0%
Esame del fundus oculi	D	7	100,0%	13	100,0%
	Totale	7	100,0%	13	100,0%
Elettromiografia semplice	B	14		27	9,7%
	D	94	7,4%	137	64,8%
	P	4	100,0%	33	2,8%
	O	33	18,2%	121	22,8%
	Totale	145	11,7%	120	100,0%
Totale		3798	69,9%		