

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	11	45,5%	14	40,7%
	D	14	100,0%	18	51,9%
	P	1	100,0%	5	3,7%
	0	1	100,0%	5	3,7%
	Totale	27	77,8%	15	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	8	50,0%	14	44,4%
	D	8	100,0%	19	44,4%
	P	1	100,0%	0	5,6%
	0	1	100,0%	9	5,6%
	Totale	18	77,8%	15	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	50,0%
	D	1	100,0%	15	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	9	55,6%	10	50,0%
	D	9	100,0%	21	50,0%
	Totale	18	77,8%	16	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	13	38,5%	17	39,4%
	D	17	100,0%	27	51,5%
	P	1	100,0%	0	3,0%
	0	2	100,0%	22	6,1%
	Totale	33	75,8%	22	100,0%
TC del Capo	B	18	61,1%	8	42,9%
	D	22	100,0%	11	52,4%
	0	2	100,0%	16	4,8%
	Totale	42	83,3%	10	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	50,0%	17	33,3%
	D	4	100,0%	31	66,7%
	Totale	6	83,3%	26	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	12,5%	18	42,1%
	D	11	100,0%	18	57,9%
	Totale	19	63,2%	18	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	18	100,0%
	Totale	2	100,0%	18	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	85,7%	7	25,9%
	D	20	100,0%	21	74,1%
	Totale	27	96,3%	17	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	6	100,0%	6	75,0%
	D	2	100,0%	4	25,0%
	Totale	8	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	51	100,0%
	Totale	2	100,0%	51	100,0%
RM della Colonna	B	25	92,0%	6	28,1%
	D	63	98,4%	17	70,8%
	0	1	100,0%	5	1,1%
	Totale	89	96,6%	14	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	26	57,7%	13	33,3%
	D	48	81,3%	28	61,5%
	P	1	100,0%	59	1,3%
	0	3	66,7%	41	3,8%
	Totale	78	73,1%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	11	81,8%	11	16,7%
	D	50	22,0%	90	75,8%
	P	2	50,0%	148	3,0%
	0	3	33,3%	80	4,5%
	Totale	66	33,3%	78	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	100,0%	5	10,5%
	D	47	57,4%	104	82,5%
	0	4	75,0%	46	7,0%
	Totale	57	63,2%	90	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	15	100,0%	6	14,7%
	D	49	46,9%	69	48,0%
	P	8	100,0%	5	7,8%
	0	30	93,3%	12	29,4%
	Totale	102	72,5%	38	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	60	100,0%	6	29,9%
	D	128	55,5%	60	63,7%
	P	4	50,0%	76	2,0%
	0	9	44,4%	75	4,5%
	Totale	201	68,2%	45	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	12	9,1%
	P	10	100,0%	20	90,9%
	Totale	11	100,0%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	5	100,0%	8	41,7%
	D	7	100,0%	8	58,3%
	Totale	12	100,0%	8	100,0%

Colonscopia	B	8	75,0%	12	15,4%
	D	43	37,2%	88	82,7%
	0	1	100,0%	5	1,9%
	Totale	52	44,2%	75	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	18	72,2%	9	37,5%
	D	28	53,6%	63	58,3%
	P	2	50,0%	125	4,2%
	Totale	48	60,4%	46	100,0%
Elettrocardiogramma	B	45	97,8%	2	18,8%
	D	164	82,3%	20	68,6%
	P	20	100,0%	1	8,4%
	0	10	90,0%	11	4,2%
	Totale	239	87,0%	15	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	24	29,2%	52	77,4%
	P	6	100,0%	73	19,4%
	0	1		65	3,2%
	Totale	31	41,9%	57	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	5	4,0%
	D	18	22,2%	100	72,0%
	P	4		178	16,0%
	0	2		77	8,0%
	Totale	25	20,0%	107	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	4	14,3%
	D	20	100,0%	6	71,4%
	0	4	100,0%	10	14,3%
	Totale	28	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	D	13	30,8%	47	86,7%
	P	1	100,0%	7	6,7%
	0	1		89	6,7%
	Totale	15	33,3%	47	100,0%
Totale		1260	72,5%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1		5	1,1%
	B	17	100,0%	1	19,3%
	D	65	46,2%	79	73,9%
	P	5	100,0%	4	5,7%
	Totale	88	59,1%	58	100,0%

Mammografia monolaterale	D	2	50,0%	75	100,0%
	Totale	2	50,0%	75	100,0%
TC delTorace	B	21	100,0%	6	29,2%
	D	49	98,0%	12	68,1%
	P	1	100,0%	1	1,4%
	0	1	100,0%	6	1,4%
	Totale	72	98,6%	10	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	28	67,9%	8	56,0%
	D	20	100,0%	20	40,0%
	P	1	100,0%	4	2,0%
	0	1	100,0%	9	2,0%
	Totale	50	82,0%	12	100,0%
TC dell Addome superiore	P	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	50,0%	12	100,0%
	Totale	2	50,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo	B	15	93,3%	6	51,7%
	D	12	100,0%	11	41,4%
	0	2	100,0%	8	6,9%
	Totale	29	96,6%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	0	1,4%
	B	41	63,4%	8	57,7%
	D	24	87,5%	29	33,8%
	P	3	100,0%	13	4,2%
	0	2	100,0%	8	2,8%
	Totale	71	74,6%	15	100,0%
TC del Capo	B	22	95,5%	6	41,5%
	D	29	100,0%	12	54,7%
	0	2	100,0%	4	3,8%
	Totale	53	98,1%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	12	91,7%	3	46,2%
	D	10	50,0%	84	38,5%
	P	1	100,0%	6	3,8%
	0	3	100,0%	15	11,5%
	Totale	26	76,9%	36	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	18	100,0%	5	41,9%
	D	25	100,0%	9	58,1%
	Totale	43	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	3	100,0%	1	100,0%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
	B	2	100,0%	6	66,7%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	20	33,3%
	Totale	3	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	19	78,9%	9	20,9%
	D	71	94,4%	22	78,0%
	0	1	100,0%	8	1,1%
	Totale	91	91,2%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	31	35,5%	13	36,5%
	D	45	77,8%	49	52,9%
	P	4	100,0%	7	4,7%
	0	5	60,0%	64	5,9%
	Totale	85	62,4%	35	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		15	25,0%
	D	3	100,0%	29	75,0%
	Totale	4	75,0%	26	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	6	66,7%	7	37,5%
	D	8	100,0%	13	50,0%
	P	2	100,0%	6	12,5%
	Totale	16	87,5%	10	100,0%
RM della Colonna	B	71	69,0%	8	26,2%
	D	199	96,0%	20	73,4%
	0	1	100,0%	4	0,4%
	Totale	271	88,9%	17	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	12	50,0%	12	41,4%
	D	13	84,6%	48	44,8%
	P	2	100,0%	27	6,9%
	0	2	100,0%	6	6,9%
	Totale	29	72,4%	29	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1		5	0,3%
	B	77	85,7%	8	25,3%
	D	219	95,4%	18	72,0%
	P	1	100,0%	5	0,3%
	0	6	100,0%	10	2,0%
	Totale	304	92,8%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	14,3%	15	53,8%
	D	4	75,0%	48	30,8%
	0	2	100,0%	1	15,4%
	Totale	13	46,2%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	84	88,1%	8	24,6%
	D	224	28,6%	76	65,5%
	P	31	83,9%	69	9,1%
	0	3	33,3%	82	0,9%
	Totale	342	48,2%	59	100,0%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	25	80,0%	7	10,1%
	D	198	69,7%	49	79,8%
	P	22	22,7%	275	8,9%
	0	3	100,0%	4	1,2%
	Totale	248	66,9%	65	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	19	63,2%	10	15,2%
	D	42	64,3%	24	33,6%
	P	2	100,0%	0	1,6%
	0	62	79,0%	43	49,6%
	Totale	125	72,0%	31	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	66	74,2%	9	17,4%
	D	298	85,6%	16	78,4%
	P	5	80,0%	31	1,3%
	0	11	100,0%	5	2,9%
	Totale	380	83,9%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	2	50,0%	3	2,9%
	B	29	100,0%	0	42,6%
	D	35	40,0%	88	51,5%
	P	1	100,0%	20	1,5%
	0	1	100,0%	0	1,5%
	Totale	68	67,6%	46	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1		6	16,7%
	B	4	100,0%	0	66,7%
	D	1	100,0%	0	16,7%
	Totale	6	83,3%	1	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	0,7%
	P	136	99,3%	24	98,6%
	0	1	100,0%	11	0,7%
	Totale	138	99,3%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	53	62,3%	9	22,2%
	D	171	46,8%	87	71,5%
	P	12	33,3%	235	5,0%
	0	3	33,3%	155	1,3%
	Totale	239	49,4%	78	100,0%
Colonscopia	B	48	41,7%	16	26,2%
	D	123	43,1%	69	67,2%
	P	8	37,5%	225	4,4%
	0	4	50,0%	69	2,2%
	Totale	183	42,6%	62	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	2	50,0%	67	100,0%
	Totale	2	50,0%	67	100,0%

Esofago-gastroduodenoscopia	B	56	37,5%	17	36,8%
	D	89	48,3%	65	58,6%
	P	4	100,0%	0	2,6%
	0	3	33,3%	71	2,0%
	Totale	152	45,4%	46	100,0%
Elettrocardiogramma	B	145	93,8%	3	20,8%
	D	446	79,6%	22	63,9%
	P	75	96,0%	21	10,7%
	0	32	96,9%	5	4,6%
	Totale	698	85,1%	17	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	35	100,0%	5	36,5%
	D	53	32,1%	49	55,2%
	P	6	100,0%	25	6,3%
	0	2	100,0%	1	2,1%
	Totale	96	62,5%	30	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	11	36,4%	11	17,2%
	D	44	34,1%	58	68,8%
	P	7	100,0%	11	10,9%
	0	2	50,0%	41	3,1%
	Totale	64	42,2%	45	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	3	0,8%
	D	104	100,0%	22	78,2%
	P	10	100,0%	53	7,5%
	0	18	66,7%	40	13,5%
	Totale	133	95,5%	27	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	0	5,6%
	D	5	100,0%	0	27,8%
	P	8	100,0%	1	44,4%
	0	4	100,0%	11	22,2%
	Totale	18	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	0	9,1%
	D	3	100,0%	1	27,3%
	P	5	100,0%	7	45,5%
	0	2	100,0%	9	18,2%
	Totale	11	100,0%	5	100,0%
Fotografia del fundus	0	2	100,0%	10	100,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	B	12	75,0%	6	10,6%
	D	77	33,8%	50	68,1%
	P	5	100,0%	64	4,4%
	0	19	31,6%	57	16,8%
	Totale	113	40,7%	47	100,0%

Elettromiografia semplice	B	62	12,9%	20	18,4%
	D	267	28,1%	116	79,2%
	0	8	100,0%	9	2,4%
	Totale	337	27,0%	95	100,0%
Totale		4611	70,3%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	0	1,5%
	B	21	61,9%	8	15,3%
	D	93	44,1%	84	67,9%
	P	12	83,3%	57	8,8%
	0	9	44,4%	110	6,6%
	Totale	137	51,1%	71	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	50,0%	76	66,7%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	66,7%	51	100,0%
TC delTorace	B	33	97,0%	6	28,4%
	D	59	52,5%	39	50,9%
	P	2	100,0%	21	1,7%
	0	22	45,5%	47	19,0%
	Totale	116	64,7%	31	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	26	46,2%	14	36,1%
	D	14	71,4%	25	19,4%
	P	5	100,0%	0	6,9%
	0	27	88,9%	16	37,5%
	Totale	72	70,8%	16	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	4	75,0%	8	80,0%
	0	1	100,0%	1	20,0%
	Totale	5	80,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	59	100,0%
	Totale	1	100,0%	59	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	100,0%	3	37,5%
	D	5	100,0%	24	31,3%
	P	1	100,0%	0	6,3%
	0	4	100,0%	17	25,0%

	Totale	16	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	48	39,6%	15	52,7%
	D	15	86,7%	24	16,5%
	P	5	100,0%	1	5,5%
	0	23	87,0%	16	25,3%
	Totale	91	62,6%	16	100,0%
TC del Capo	U	2	100,0%	0	2,2%
	B	35	100,0%	4	39,3%
	D	40	72,5%	29	44,9%
	0	12	100,0%	3	13,5%
	Totale	89	87,6%	15	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	2	13,3%
	D	7	100,0%	7	46,7%
	0	6	83,3%	16	40,0%
	Totale	15	93,3%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	14	100,0%	4	31,8%
	D	21	81,0%	18	47,7%
	0	9	100,0%	6	20,5%
	Totale	44	90,9%	11	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	3	40,0%
	D	3	100,0%	4	60,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	32	93,8%	5	14,1%
	D	150	100,0%	24	66,1%
	0	45	100,0%	26	19,8%
	Totale	227	99,1%	22	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	38	97,4%	4	21,3%
	D	63	100,0%	5	35,4%
	P	3	66,7%	129	1,7%
	0	74	94,6%	14	41,6%
	Totale	178	96,6%	11	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	50,0%	12	20,0%
	D	8	75,0%	64	80,0%
	Totale	10	70,0%	53	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	14	92,9%	7	73,7%
	D	3		137	15,8%
	0	2	100,0%	5	10,5%
	Totale	19	78,9%	27	100,0%
RM della Colonna	B	96	94,8%	7	13,4%
	D	551	98,2%	23	77,0%
	P	3	100,0%	27	0,4%

	0	66	100,0%	20	9,2%
	Totale	716	97,9%	21	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	100,0%	4	7,7%
	D	14	100,0%	5	26,9%
	P	2	100,0%	15	3,8%
	0	32	87,5%	21	61,5%
	Totale	52	92,3%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	102	97,1%	7	19,5%
	D	372	83,9%	31	71,3%
	P	4	100,0%	2	0,8%
	0	44	93,2%	32	8,4%
	Totale	522	87,4%	26	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	100,0%	9	37,5%
	D	5	20,0%	115	62,5%
	Totale	8	50,0%	75	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	76	98,7%	5	27,1%
	D	158	70,3%	24	56,4%
	P	3	100,0%	48	1,1%
	0	43	72,1%	24	15,4%
	Totale	280	78,6%	19	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	36	100,0%	5	7,2%
	D	352	67,6%	30	70,0%
	P	17	100,0%	8	3,4%
	0	97	71,1%	25	19,3%
	Totale	503	71,8%	26	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	46	91,3%	5	9,2%
	D	279	95,0%	10	55,7%
	P	12	91,7%	20	2,4%
	0	164	94,5%	14	32,7%
	Totale	501	94,4%	11	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	216	94,9%	6	22,5%
	D	547	60,7%	28	56,9%
	P	16	100,0%	23	1,7%
	0	182	57,1%	35	18,9%
	Totale	961	68,4%	24	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	2	100,0%	0	2,0%
	B	44	72,7%	9	44,9%
	D	38	63,2%	22	38,8%
	P	4	100,0%	0	4,1%
	0	10	40,0%	34	10,2%
	Totale	98	67,3%	16	100,0%

Ecografia della Mammella monolaterale	U	1	100,0%	0	25,0%
	B	1	100,0%	10	25,0%
	P	2	100,0%	0	50,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	2	100,0%	1	33,3%
	P	4	100,0%	3	66,7%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	8	14,3%
	D	6	66,7%	57	85,7%
	Totale	7	71,4%	50	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	13	100,0%	0	3,0%
	B	149	91,9%	6	34,8%
	D	193	41,5%	48	45,1%
	P	18	72,2%	102	4,2%
	0	55	63,6%	33	12,9%
	Totale	428	65,0%	32	100,0%
Colonscopia	B	78	19,2%	16	34,7%
	D	126	43,7%	57	56,0%
	P	10	30,0%	180	4,4%
	0	11	72,7%	45	4,9%
	Totale	225	36,0%	47	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	8	33,3%
	P	2	100,0%	0	66,7%
	Totale	3	100,0%	3	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	60	78,3%	9	40,3%
	D	71	43,7%	70	47,7%
	P	3	66,7%	53	2,0%
	0	15	73,3%	35	10,1%
	Totale	149	61,1%	42	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	128	100,0%	1	20,0%
	D	330	99,7%	2	51,6%
	P	47	100,0%	0	7,3%
	0	134	100,0%	1	20,9%
	Totale	640	99,8%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	40	42,5%	12	32,3%
	D	53	34,0%	49	42,7%
	P	8	75,0%	73	6,5%
	0	23	43,5%	52	18,5%
	Totale	124	41,1%	39	100,0%
	B	12	66,7%	8	19,0%
	D	41	56,1%	53	65,1%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	1	100,0%	5	1,6%
	0	9	55,6%	92	14,3%
	Totale	63	58,7%	49	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	7	71,4%	8	3,8%
	D	60	86,7%	24	32,3%
	P	50	100,0%	7	26,9%
	0	69	95,7%	12	37,1%
	Totale	186	93,0%	14	100,0%
Spirometria semplice	B	2	100,0%	7	12,5%
	D	11	54,5%	63	68,8%
	P	1	100,0%	32	6,3%
	0	2	50,0%	73	12,5%
	Totale	16	62,5%	55	100,0%
Spirometria globale	B	7	100,0%	5	9,1%
	D	50	98,0%	10	64,9%
	0	20	95,0%	16	26,0%
	Totale	77	97,4%	11	100,0%
Fotografia del fundus	D	3	100,0%	9	100,0%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		19	4,2%
	D	9	44,4%	88	37,5%
	P	10	100,0%	41	41,7%
	0	4		145	16,7%
	Totale	24	58,3%	75	100,0%
Elettromiografia semplice	B	54	25,9%	14	14,4%
	D	277	74,0%	43	73,7%
	0	45	55,6%	71	12,0%
	Totale	376	64,9%	42	100,0%
Totale		7002	79,0%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	5	33,3%
	D	4	100,0%	8	66,7%
	Totale	6	100,0%	7	100,0%
	U	2	100,0%	0	11,8%
	B	1	100,0%	4	5,9%
	D	4	50,0%	44	23,5%

TC delTorace	P	2	50,0%	105	11,8%
	0	8	25,0%	78	47,1%
	Totale	17	47,1%	60	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	6	50,0%
	0	2	100,0%	2	50,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	1	100,0%	6	20,0%
	D	2	50,0%	75	40,0%
	0	2	100,0%	2	40,0%
	Totale	5	80,0%	32	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	4	7,1%
	D	9	66,7%	45	64,3%
	0	4	100,0%	17	28,6%
	Totale	14	78,6%	34	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1		138	33,3%
	0	2	100,0%	4	66,7%
	Totale	3	66,7%	48	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	36	100,0%
	Totale	1	100,0%	36	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	0	1,4%
	B	5	100,0%	7	6,8%
	D	41	73,2%	41	55,4%
	P	2	100,0%	1	2,7%
	0	25	88,0%	22	33,8%
	Totale	74	81,1%	31	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	2	100,0%	3	6,5%
	D	22	95,5%	10	71,0%
	0	7	85,7%	18	22,6%
	Totale	31	93,5%	11	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	2	7,8%
	D	27	81,5%	35	42,2%
	P	5	60,0%	84	7,8%
	0	27	100,0%	7	42,2%
	Totale	64	89,1%	24	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	14	57,1%	12	23,7%
	D	29	82,8%	23	49,2%
	0	16	37,5%	83	27,1%
	Totale	59	64,4%	37	100,0%
	P	33	100,0%	17	80,5%

Ecografia Ostetrica	0	8	50,0%	28	19,5%
	Totale	41	90,2%	19	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	4	100,0%	5	20,0%
	D	14	100,0%	7	70,0%
	P	2	100,0%	54	10,0%
	Totale	20	100,0%	12	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	1	100,0%	6	4,3%
	D	20	100,0%	8	87,0%
	0	2	100,0%	4	8,7%
	Totale	23	100,0%	8	100,0%
Colonscopia	B	1	100,0%	7	2,7%
	D	10	50,0%	43	27,0%
	P	13	15,4%	190	35,1%
	0	13	38,5%	72	35,1%
	Totale	37	35,1%	104	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	8	62,5%	8	25,8%
	D	11	36,4%	66	35,5%
	P	3		177	9,7%
	0	9	44,4%	67	29,0%
	Totale	31	41,9%	62	100,0%
Elettrocardiogramma	B	63	100,0%	1	20,8%
	D	137	100,0%	1	45,2%
	P	20	100,0%	1	6,6%
	0	83	100,0%	1	27,4%
	Totale	303	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	21	38,1%	12	23,9%
	D	44	18,2%	50	50,0%
	P	4	100,0%	72	4,5%
	0	19	47,4%	31	21,6%
	Totale	88	33,0%	38	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	1	5,0%
	D	8	50,0%	62	40,0%
	P	1	100,0%	0	5,0%
	0	10	60,0%	47	50,0%
	Totale	20	60,0%	48	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	3	100,0%	5	7,9%
	0	35	100,0%	7	92,1%
	Totale	38	100,0%	6	100,0%
Spirometria globale	B	5	100,0%	4	20,0%
	D	15	100,0%	9	60,0%
	P	4	100,0%	16	16,0%
	0	1	100,0%	9	4,0%

	Totale	25	100,0%	9	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1		54	50,0%
	0	1	100,0%	6	50,0%
	Totale	2	50,0%	30	100,0%
Elettromiografia semplice	B	12	100,0%	8	8,6%
	D	120	100,0%	18	85,7%
	0	8	100,0%	6	5,7%
	Totale	140	100,0%	16	100,0%
Totale		1047	83,6%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	13	92,3%	5	17,1%
	D	22	100,0%	14	28,9%
	P	37	100,0%	9	48,7%
	0	4	100,0%	4	5,3%
	Totale	76	98,7%	9	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	23	100,0%
	Totale	1	100,0%	23	100,0%
TC delTorace	B	7	85,7%	7	53,8%
	D	4	75,0%	46	30,8%
	P	1	100,0%	10	7,7%
	0	1	100,0%	56	7,7%
	Totale	13	84,6%	23	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	14	92,9%	6	73,7%
	D	3	100,0%	11	15,8%
	P	2	100,0%	21	10,5%
	Totale	19	94,7%	8	100,0%
TC dell Addome superiore	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	12	100,0%
	Totale	1	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	80,0%	7	83,3%
	D	1	100,0%	10	16,7%
	Totale	6	83,3%	8	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	31	96,8%	6	75,6%
	D	4	100,0%	22	9,8%
	P	3	100,0%	19	7,3%

	0	3	100,0%	4	7,3%
	Totale	41	97,6%	8	100,0%
TC del Capo	B	9	66,7%	9	60,0%
	D	5	80,0%	48	33,3%
	0	1	100,0%	54	6,7%
	Totale	15	73,3%	25	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	66,7%	10	60,0%
	D	2	100,0%	11	40,0%
	Totale	5	80,0%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5	100,0%	6	33,3%
	D	9	77,8%	20	60,0%
	0	1	100,0%	60	6,7%
	Totale	15	86,7%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	23	100,0%	5	42,6%
	D	28	78,6%	26	51,9%
	P	2	100,0%	6	3,7%
	0	1	100,0%	42	1,9%
	Totale	54	88,9%	17	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	7	100,0%	5	29,2%
	D	17	88,2%	16	70,8%
	Totale	24	91,7%	13	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	1	50,0%
	D	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	6	83,3%	5	66,7%
	D	2	100,0%	17	22,2%
	P	1	100,0%	10	11,1%
	Totale	9	88,9%	8	100,0%
RM della Colonna	B	46	93,5%	6	32,9%
	D	76	78,9%	24	54,3%
	P	13	69,2%	56	9,3%
	0	5	60,0%	79	3,6%
	Totale	140	82,1%	23	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	4	50,0%
	D	2	50,0%	52	50,0%
	Totale	4	75,0%	28	100,0%
	B	46	87,0%	5	17,1%

RM Muscoloscheletrica	D	130	97,7%	12	48,3%
	P	87	100,0%	12	32,3%
	0	6	100,0%	9	2,2%
	Totale	269	96,7%	11	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	100,0%	5	77,8%
	D	2	100,0%	7	22,2%
	Totale	9	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	36	91,7%	7	20,2%
	D	70	55,7%	60	39,3%
	P	68	86,8%	53	38,2%
	0	4	50,0%	54	2,2%
	Totale	178	74,7%	46	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	26	96,2%	7	26,0%
	D	58	32,8%	96	58,0%
	P	15	33,3%	252	15,0%
	0	1	100,0%	5	1,0%
	Totale	100	50,0%	95	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	2	50,0%	5	3,9%
	B	8	87,5%	5	15,7%
	D	25	76,0%	30	49,0%
	P	10	60,0%	70	19,6%
	0	6	50,0%	133	11,8%
	Totale	51	70,6%	45	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	48	56,3%	10	23,1%
	D	91	94,5%	14	43,8%
	P	40	95,0%	18	19,2%
	0	29	93,1%	13	13,9%
	Totale	208	85,6%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	30	96,7%	6	68,2%
	D	10	90,0%	17	22,7%
	P	3	100,0%	5	6,8%
	0	1	100,0%	8	2,3%
	Totale	44	95,5%	9	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	58	100,0%	6	65,2%
	0	31	61,3%	23	34,8%
	Totale	89	86,5%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	4	100,0%	1	8,0%
	D	30	73,3%	24	60,0%
	P	9	100,0%	45	18,0%
	0	7	85,7%	20	14,0%

	Totale	50	82,0%	25	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	30,8%	10	30,2%
	D	14	42,9%	68	32,6%
	P	12	33,3%	288	27,9%
	0	4	100,0%	10	9,3%
	Totale	43	41,9%	107	100,0%
Colonscopia	B	4	100,0%	6	9,3%
	D	27	59,3%	58	62,8%
	P	6	100,0%	36	14,0%
	0	6	16,7%	124	14,0%
	Totale	43	62,8%	59	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	5	100,0%	2	13,5%
	D	23	60,9%	45	62,2%
	P	9	66,7%	68	24,3%
	Totale	37	67,6%	45	100,0%
Elettrocardiogramma	U	4	100,0%	0	1,1%
	B	63	100,0%	4	16,7%
	D	172	77,9%	32	45,5%
	P	121	94,2%	21	32,0%
	0	18	94,4%	14	4,8%
	Totale	378	87,8%	23	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	4	100,0%	6	4,6%
	D	29	65,5%	22	33,3%
	P	50	98,0%	13	57,5%
	0	4	100,0%	8	4,6%
	Totale	87	87,4%	15	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	4	100,0%	4	40,0%
	P	6	100,0%	3	60,0%
	Totale	10	100,0%	3	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	2	5,9%
	D	19	100,0%	2	27,9%
	P	36	100,0%	4	52,9%
	0	9	100,0%	3	13,2%
	Totale	68	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	2	50,0%	15	11,8%
	D	4	50,0%	228	23,5%
	P	9	44,4%	144	52,9%
	0	2	100,0%	8	11,8%
	Totale	17	52,9%	132	100,0%
Spirometria globale	B	5	60,0%	8	26,3%
	D	6	33,3%	275	31,6%
	P	4	50,0%	147	21,1%

	0	4	75,0%	84	21,1%
	Totale	19	52,6%	137	100,0%
Esame del fundus oculi	D	9	66,7%	52	24,3%
	P	12	41,7%	87	32,4%
	0	16	62,5%	61	43,2%
	Totale	37	56,8%	67	100,0%
Elettromiografia semplice	B	41	100,0%	3	16,9%
	D	148	97,3%	8	61,2%
	P	38	100,0%	52	15,7%
	0	15	80,0%	15	6,2%
	Totale	242	97,1%	15	100,0%
Totale		2409	84,6%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	4	100,0%	6	3,5%
	D	29	100,0%	8	25,4%
	P	61	100,0%	8	53,5%
	0	20	100,0%	7	17,5%
	Totale	114	100,0%	8	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	10	10,0%
	D	3	100,0%	5	30,0%
	P	6	100,0%	10	60,0%
	Totale	10	100,0%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	10	28,6%
	D	3	100,0%	10	42,9%
	P	1	100,0%	10	14,3%
	0	1	100,0%	6	14,3%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	10	50,0%
	P	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	10	10,0%
	D	5	100,0%	10	50,0%
	P	3	100,0%	10	30,0%
	0	1	100,0%	10	10,0%

	Totale	10	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	3	100,0%	10	30,0%
	D	3	100,0%	8	30,0%
	P	2	100,0%	10	20,0%
	0	2	100,0%	8	20,0%
	Totale	10	100,0%	9	100,0%
TC del Capo	D	5	100,0%	7	38,5%
	P	6	100,0%	9	46,2%
	0	2	100,0%	0	15,4%
	Totale	13	100,0%	7	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	1	100,0%	10	14,3%
	P	2	100,0%	6	28,6%
	0	3	100,0%	10	42,9%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	3	10,0%
	D	8	100,0%	8	80,0%
	P	1	100,0%	3	10,0%
	Totale	10	100,0%	7	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	10	80,0%	6	20,4%
	D	23	100,0%	6	46,9%
	P	13	100,0%	6	26,5%
	0	3	100,0%	6	6,1%
	Totale	49	95,9%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	3	66,7%	6	33,3%
	D	4	100,0%	9	44,4%
	P	1	100,0%	10	11,1%
	0	1	100,0%	10	11,1%
	Totale	9	88,9%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	10	66,7%
	P	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
RM della Colonna	B	12	83,3%	7	20,7%
	D	23	100,0%	12	39,7%
	P	16	100,0%	23	27,6%
	0	7	100,0%	5	12,1%
	Totale	58	96,6%	13	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%

RM Muscoloscheletrica	B	26	100,0%	6	34,2%
	D	19	100,0%	10	25,0%
	P	10	100,0%	26	13,2%
	0	21	100,0%	5	27,6%
	Totale	76	100,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	0	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	13	92,3%	7	17,6%
	D	28	96,4%	7	37,8%
	P	24	100,0%	11	32,4%
	0	9	100,0%	5	12,2%
	Totale	74	97,3%	8	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	5	80,0%	12	2,0%
	D	126	56,3%	41	50,2%
	P	107	100,0%	33	42,6%
	0	13	100,0%	20	5,2%
	Totale	251	77,7%	36	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	5	100,0%	7	9,6%
	D	21	85,7%	15	40,4%
	P	24	100,0%	13	46,2%
	0	2	100,0%	10	3,8%
	Totale	52	94,2%	13	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	46	97,8%	7	11,9%
	D	143	89,5%	13	36,9%
	P	172	100,0%	14	44,3%
	0	27	96,3%	9	7,0%
	Totale	388	95,6%	12	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	5	100,0%	11	29,4%
	P	11	100,0%	11	64,7%
	0	1	100,0%	10	5,9%
	Totale	17	100,0%	11	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	24	62,5%	14	10,3%
	D	113	54,9%	41	48,3%
	P	86	100,0%	35	36,8%
	0	11	90,9%	20	4,7%
	Totale	234	73,9%	35	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	3	0,7%
	B	27	96,3%	3	9,4%
	D	96	94,8%	7	33,3%
	P	136	99,3%	5	47,2%
	0	27	96,3%	10	9,4%
	Totale	288	97,2%	6	100,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	3	4,0%
	D	10	100,0%	5	40,0%
	P	9	100,0%	6	36,0%
	0	5	100,0%	5	20,0%
	Totale	25	100,0%	5	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	17	33,3%
	P	2	100,0%	6	66,7%
	Totale	3	100,0%	9	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	1	100,0%	3	50,0%
	P	1	100,0%	3	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	1		90	50,0%
	0	1	100,0%	3	50,0%
	Totale	2	50,0%	47	100,0%
Esame del fundus oculi	D	19	68,4%	41	46,3%
	P	15	80,0%	30	36,6%
	0	7	42,9%	165	17,1%
	Totale	41	68,3%	58	100,0%
Totale		1759	90,6%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	8	100,0%	5	10,8%
	D	55	83,6%	28	74,3%
	P	11	72,7%	88	14,9%
	Totale	74	83,8%	34	100,0%
Mammografia monolaterale	P	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
TC delTorace	B	17	82,4%	9	63,0%
	D	5	100,0%	3	18,5%
	P	5	100,0%	11	18,5%
	Totale	27	88,9%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1		16	2,1%
	B	14	78,6%	7	29,2%
	D	5	100,0%	7	10,4%
	P	28	100,0%	10	58,3%
	Totale	48	91,7%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con	D	1	100,0%	12	100,0%

TC dell'Addome superiore senza e con MDC	Totale	1	100,0%	12	100,0%
TC dell'Addome inferiore	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell'Addome completo	D	1	100,0%	1	50,0%
	P	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC dell'Addome completo senza e con MDC	U	1		4	1,7%
	B	19	68,4%	8	32,2%
	D	6	100,0%	6	10,2%
	P	33	100,0%	11	55,9%
	Totale	59	88,1%	9	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	1	6,3%
	B	14	92,9%	7	87,5%
	D	1	100,0%	1	6,3%
	Totale	16	93,8%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	66,7%	7	60,0%
	P	2	100,0%	9	40,0%
	Totale	5	80,0%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	U	1	100,0%	1	25,0%
	B	3	100,0%	4	75,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1		29	100,0%
	Totale	1		29	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	B	10	50,0%	10	27,0%
	D	27	100,0%	25	73,0%
	Totale	37	86,5%	21	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	14	78,6%	12	40,0%
	D	21	100,0%	7	60,0%
	Totale	35	91,4%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	100,0%	3	40,0%
	D	3	100,0%	27	60,0%
	Totale	5	100,0%	18	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	33,3%	17	60,0%
	D	2	100,0%	20	40,0%
	Totale	5	60,0%	18	100,0%
RM della Colonna	B	40	70,0%	9	21,7%
	D	143	99,3%	18	77,7%
	P	1	100,0%	1	0,5%
	Totale	184	92,9%	16	100,0%
	B	2	50,0%	19	40,0%

RM della Colonna senza e con MDC	D	1	100,0%	6	20,0%
	P	2	100,0%	1	40,0%
	Totale	5	80,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	1	0,9%
	B	14	85,7%	6	12,6%
	D	93	100,0%	8	83,8%
	P	3	100,0%	1	2,7%
	Totale	111	98,2%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1		17	100,0%
	Totale	1		17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	46	41,3%	12	52,9%
	D	14	85,7%	13	16,1%
	P	27	100,0%	11	31,0%
	Totale	87	66,7%	12	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	7	100,0%	7	9,5%
	D	54	68,5%	44	73,0%
	P	13	92,3%	33	17,6%
	Totale	74	75,7%	39	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	9	55,6%	15	10,6%
	D	62	41,9%	58	72,9%
	P	14	85,7%	74	16,5%
	Totale	85	50,6%	56	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	40	80,0%	12	20,0%
	D	123	86,2%	17	61,5%
	P	37	94,6%	32	18,5%
	Totale	200	86,5%	19	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	12	75,0%	7	15,6%
	D	56	82,1%	18	72,7%
	P	9	77,8%	57	11,7%
	Totale	77	80,5%	21	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	4	75,0%	9	80,0%
	D	1	100,0%	12	20,0%
	Totale	5	80,0%	10	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	109	55,0%	38	92,4%
	P	9	100,0%	54	7,6%
	Totale	118	58,5%	39	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	6	20,0%
	D	2	100,0%	3	40,0%
	P	2	100,0%	4	40,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
	B	9	77,8%	10	9,1%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	64	37,5%	64	64,6%
	P	26	73,1%	79	26,3%
	Totale	99	50,5%	63	100,0%
Colonscopia	B	33	97,0%	4	33,0%
	D	63	82,5%	13	63,0%
	P	4	100,0%	57	4,0%
	Totale	100	88,0%	12	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	37	29,7%	12	31,4%
	D	70	67,1%	28	59,3%
	P	11	72,7%	73	9,3%
	Totale	118	55,9%	27	100,0%
Elettrocardiogramma	B	77	71,4%	6	23,2%
	D	165	92,7%	10	49,7%
	P	90	100,0%	6	27,1%
	Totale	332	89,8%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	24	66,7%	12	49,0%
	D	12	33,3%	81	24,5%
	P	13	100,0%	4	26,5%
	Totale	49	67,3%	27	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	6	66,7%	9	40,0%
	D	3	100,0%	8	20,0%
	P	6	100,0%	3	40,0%
	Totale	15	86,7%	6	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	70	100,0%	1	93,3%
	P	5	100,0%	1	6,7%
	Totale	75	100,0%	1	100,0%
Spirometria semplice	B	2	100,0%	4	16,7%
	D	10	70,0%	29	83,3%
	Totale	12	75,0%	25	100,0%
Spirometria globale	B	1		25	5,3%
	D	18	38,9%	78	94,7%
	Totale	19	36,8%	76	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	2	1,9%
	D	21	28,6%	75	39,6%
	P	31	100,0%	13	58,5%
	Totale	53	71,7%	37	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	4	3,7%
	D	17	76,5%	47	63,0%
	P	9	100,0%	20	33,3%
	Totale	27	85,2%	36	100,0%
Totale		2173	79,9%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	5	100,0%	2	100,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	1	100,0%	1	16,7%
	D	3	100,0%	2	50,0%
	P	2	100,0%	7	33,3%
	Totale	6	100,0%	3	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	8	75,0%	6	47,1%
	D	6	100,0%	8	35,3%
	P	3	100,0%	10	17,6%
	Totale	17	88,2%	7	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	4	50,0%
	D	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	2	12,5%
	D	5	100,0%	3	62,5%
	P	2	100,0%	5	25,0%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	11	81,8%	6	52,4%
	D	7	100,0%	8	33,3%
	P	3	100,0%	10	14,3%
	Totale	21	90,5%	8	100,0%
TC del Capo	B	5	80,0%	5	38,5%
	D	8	100,0%	4	61,5%
	Totale	13	92,3%	4	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2	100,0%	6	66,7%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	83,3%	5	75,0%
	D	2	100,0%	3	25,0%
	Totale	8	87,5%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	3	66,7%	9	12,0%
	D	22	100,0%	19	88,0%
	Totale	25	96,0%	17	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1		18	20,0%
	D	3	100,0%	5	60,0%
	P	1	100,0%	7	20,0%
	Totale	5	80,0%	8	100,0%
RM della Colonna	B	11	100,0%	8	19,3%
	D	46	100,0%	18	80,7%
	Totale	57	100,0%	16	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	2	50,0%
	D	2	100,0%	7	50,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	13	100,0%	5	38,2%
	D	21	100,0%	6	61,8%
	Totale	34	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	4	21,4%
	D	11	100,0%	4	78,6%
	Totale	14	100,0%	4	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1	100,0%	2	8,3%
	D	11	100,0%	19	91,7%
	Totale	12	100,0%	18	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	75,0%	8	7,1%
	D	23	47,8%	49	41,1%
	P	29	27,6%	518	51,8%
	Totale	56	39,3%	289	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	8	87,5%	6	14,0%
	D	35	100,0%	11	61,4%
	P	14	100,0%	11	24,6%
	Totale	57	98,2%	10	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	3	100,0%	7	30,0%
	D	6	100,0%	15	60,0%
	P	1	100,0%	7	10,0%
	Totale	10	100,0%	12	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	8	75,0%	13	40,0%
	P	12	100,0%	6	60,0%
	Totale	20	90,0%	8	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2	100,0%	2	100,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	4	100,0%	9	40,0%
	D	6	100,0%	13	60,0%
	Totale	10	100,0%	12	100,0%

Colonscopia	B	4	100,0%	4	28,6%
	D	10	60,0%	25	71,4%
	Totale	14	71,4%	19	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	55,6%	10	45,0%
	D	10	40,0%	39	50,0%
	P	1	100,0%	28	5,0%
	Totale	20	50,0%	26	100,0%
Elettrocardiogramma	B	36	100,0%	4	23,7%
	D	112	100,0%	4	73,7%
	P	4	100,0%	2	2,6%
	Totale	152	100,0%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3		19	33,3%
	D	4		146	44,4%
	P	2	100,0%	60	22,2%
	Totale	9	22,2%	84	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	11	100,0%	3	100,0%
	Totale	11	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	1	100,0%	1	9,1%
	D	10	100,0%	4	90,9%
	Totale	11	100,0%	3	100,0%
Esame del fundus oculi	D	5	60,0%	24	62,5%
	P	3	100,0%	66	37,5%
	Totale	8	75,0%	40	100,0%
Elettromiografia semplice	B	1	100,0%	10	7,1%
	D	10	30,0%	106	71,4%
	P	3	100,0%	5	21,4%
	Totale	14	50,0%	77	100,0%
Totale		630	88,1%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	4	100,0%	1	2,4%
	D	132	78,0%	41	79,0%
	P	31	74,2%	73	18,6%
	Totale	167	77,8%	46	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	1	5,3%
	D	6	83,3%	25	31,6%
	P	12	100,0%	2	63,2%

	Totale	19	94,7%	9	100,0%
TC delTorace	B	22	90,9%	5	22,4%
	D	72	100,0%	7	73,5%
	P	4	100,0%	8	4,1%
	Totale	98	98,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	27	85,2%	7	12,1%
	D	187	96,8%	28	83,9%
	P	9	100,0%	37	4,0%
	Totale	223	95,5%	26	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	12	100,0%
	Totale	1	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	5	100,0%	6	100,0%
	Totale	5	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	4	100,0%	34	100,0%
	Totale	4	100,0%	34	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	2	15,4%
	D	21	100,0%	4	80,8%
	P	1	100,0%	6	3,8%
	Totale	26	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	27	85,2%	6	12,5%
	D	179	96,6%	28	82,9%
	P	10	100,0%	30	4,6%
	Totale	216	95,4%	25	100,0%
TC del Capo	B	23	100,0%	4	28,8%
	D	49	100,0%	9	61,3%
	P	8	100,0%	7	10,0%
	Totale	80	100,0%	7	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	60,0%	7	29,4%
	D	12	100,0%	39	70,6%
	Totale	17	88,2%	30	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	22	100,0%	4	32,4%
	D	39	100,0%	5	57,4%
	P	7	100,0%	6	10,3%
	Totale	68	100,0%	5	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	2	33,3%
	D	4	100,0%	5	66,7%
	Totale	6	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	30	80,0%	8	65,2%
	D	13	100,0%	14	28,3%
	P	3	100,0%	4	6,5%
	Totale	46	87,0%	9	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	8	100,0%	4	13,1%
	D	21	95,2%	12	34,4%
	P	32	100,0%	15	52,5%
	Totale	61	98,4%	13	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	60,0%	10	55,6%
	D	3	66,7%	43	33,3%
	P	1	100,0%	8	11,1%
	Totale	9	66,7%	21	100,0%
RM della Colonna	B	41	85,4%	8	30,8%
	D	88	100,0%	12	66,2%
	P	4	100,0%	7	3,0%
	Totale	133	95,5%	11	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	9	88,9%	5	22,5%
	D	16	100,0%	10	40,0%
	P	15	100,0%	14	37,5%
	Totale	40	97,5%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	65	89,2%	4	17,2%
	D	305	100,0%	4	80,9%
	P	7	100,0%	47	1,9%
	Totale	377	98,1%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	50,0%	19	15,4%
	D	11	100,0%	27	84,6%
	Totale	13	92,3%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	21	76,2%	10	11,6%
	D	157	38,2%	99	86,7%
	P	3	100,0%	58	1,7%
	Totale	181	43,6%	88	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	29	100,0%	7	7,6%
	D	335	99,7%	18	87,5%
	P	19	100,0%	32	5,0%
	Totale	383	99,7%	18	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	78,6%	9	5,7%
	D	199	52,8%	49	81,2%
	P	32	81,3%	54	13,1%
	Totale	245	58,0%	47	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	123	69,9%	9	25,5%
	D	329	98,8%	8	68,3%
	P	30	100,0%	20	6,2%
	Totale	482	91,5%	9	100,0%
	B	17	58,8%	9	27,0%
	D	39	51,3%	30	61,9%

Ecografia della Mammella bilaterale	P	7	100,0%	0	11,1%
	Totale	63	58,7%	21	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2		26	22,2%
	D	3	100,0%	0	33,3%
	P	4	100,0%	1	44,4%
	Totale	9	77,8%	6	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	131	93,9%	14	47,3%
	P	146	100,0%	6	52,7%
	Totale	277	97,1%	10	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	128	68,0%	8	24,9%
	D	371	50,4%	54	72,0%
	P	16	75,0%	95	3,1%
	Totale	515	55,5%	44	100,0%
Colonscopia	B	62	96,8%	4	38,5%
	D	31	90,3%	9	19,3%
	P	68	98,5%	3	42,2%
	Totale	161	96,3%	5	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	58	37,9%	11	30,7%
	D	126	60,3%	28	66,7%
	P	5	100,0%	26	2,6%
	Totale	189	54,5%	23	100,0%
Elettrocardiogramma	B	123	100,0%	4	22,3%
	D	420	99,8%	4	76,2%
	P	8	100,0%	4	1,5%
	Totale	551	99,8%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	17	76,5%	9	15,7%
	D	86	20,9%	115	79,6%
	P	5	100,0%	4	4,6%
	Totale	108	33,3%	93	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	4	75,0%	37	57,1%
	P	3	100,0%	1	42,9%
	Totale	7	85,7%	21	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	3	100,0%	1	2,1%
	D	132	100,0%	1	94,3%
	P	5	100,0%	2	3,6%
	Totale	140	100,0%	1	100,0%
	D	17	100,0%	0	38,6%

Spirometria semplice	P	27	100,0%	0	61,4%
	Totale	44	100,0%	0	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	0	0,9%
	D	41	90,2%	11	35,0%
	P	75	98,7%	6	64,1%
	Totale	117	95,7%	8	100,0%
Fotografia del fundus	P	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	D	45	55,6%	31	83,3%
	P	9	100,0%	32	16,7%
	Totale	54	63,0%	31	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2	50,0%	9	3,7%
	D	49	22,4%	103	90,7%
	P	3	100,0%	1	5,6%
	Totale	54	27,8%	94	100,0%
Totale		5193	84,0%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	10	30,0%	14	8,9%
	D	66	72,7%	43	58,9%
	P	18	100,0%	7	16,1%
	0	18	66,7%	46	16,1%
	Totale	112	72,3%	35	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	1	50,0%
	P	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	B	16	87,5%	6	18,6%
	D	57	100,0%	29	66,3%
	P	3	100,0%	29	3,5%
	0	10	100,0%	8	11,6%
	Totale	86	97,7%	23	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	18	94,4%	5	34,6%
	D	20	100,0%	5	38,5%
	P	9	100,0%	32	17,3%
	0	5	100,0%	3	9,6%
	Totale	52	98,1%	10	100,0%

TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	30	100,0%
	Totale	1	100,0%	30	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	60	100,0%
	Totale	1	100,0%	60	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	75,0%	5	33,3%
	D	7	100,0%	27	58,3%
	0	1	100,0%	7	8,3%
	Totale	12	91,7%	18	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	34	94,1%	4	42,0%
	D	24	100,0%	5	29,6%
	P	21	100,0%	25	25,9%
	0	2	100,0%	1	2,5%
	Totale	81	97,5%	10	100,0%
TC del Capo	B	15	73,3%	10	30,6%
	D	24	100,0%	29	49,0%
	P	9	100,0%	29	18,4%
	0	1	100,0%	10	2,0%
	Totale	49	91,8%	23	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	7	27,3%
	D	6	100,0%	17	54,5%
	P	2	100,0%	30	18,2%
	Totale	11	100,0%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	87,5%	10	22,9%
	D	24	100,0%	27	68,6%
	P	2	100,0%	0	5,7%
	0	1	100,0%	14	2,9%
	Totale	35	97,1%	21	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	1	25,0%
	D	2	100,0%	11	50,0%
	P	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	7	33,3%
	P	1	100,0%	8	33,3%
	0	1	100,0%	2	33,3%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	20	100,0%	5	17,9%
	D	74	95,9%	30	66,1%
	P	13	100,0%	44	11,6%
	0	5	100,0%	16	4,5%

	Totale	112	97,3%	27	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	18	100,0%	5	23,4%
	D	47	100,0%	26	61,0%
	P	10	100,0%	31	13,0%
	0	2	100,0%	27	2,6%
	Totale	77	100,0%	22	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		29	50,0%
	P	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	50,0%	15	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	4	40,0%
	D	2	100,0%	52	40,0%
	P	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	100,0%	22	100,0%
RM della Colonna	B	55	96,4%	6	16,0%
	D	237	95,8%	33	69,1%
	P	33	97,0%	44	9,6%
	0	18	94,4%	18	5,2%
	Totale	343	95,9%	29	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	4	100,0%	8	23,5%
	D	9	100,0%	26	52,9%
	P	3	100,0%	15	17,6%
	0	1	100,0%	10	5,9%
	Totale	17	100,0%	19	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	65	38,5%	12	20,0%
	D	220	95,9%	41	67,7%
	P	27	96,3%	48	8,3%
	0	13	100,0%	23	4,0%
	Totale	325	84,6%	35	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	7	40,0%
	D	6	100,0%	25	60,0%
	Totale	10	100,0%	18	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	44	100,0%	6	9,5%
	D	263	18,6%	64	56,7%
	P	6	100,0%	5	1,3%
	0	151	27,2%	99	32,5%
	Totale	464	30,2%	69	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	31	100,0%	7	8,9%
	D	261	83,1%	50	75,2%
	P	12	91,7%	48	3,5%
	0	43	97,7%	38	12,4%
	Totale	347	86,7%	45	100,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	24	79,2%	8	19,0%
	D	70	75,7%	19	55,6%
	P	6	33,3%	190	4,8%
	0	26	80,8%	28	20,6%
	Totale	126	75,4%	27	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	98	59,2%	11	22,4%
	D	259	57,9%	27	59,3%
	P	17	94,1%	40	3,9%
	0	63	87,3%	17	14,4%
	Totale	437	63,8%	23	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	1	1,3%
	B	16	50,0%	9	21,1%
	D	46	30,4%	41	60,5%
	P	3	100,0%	5	3,9%
	0	10	70,0%	23	13,2%
	Totale	76	43,4%	30	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	18	72,2%	16	78,3%
	P	2	100,0%	24	8,7%
	0	3	33,3%	29	13,0%
	Totale	23	69,6%	19	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	8	66,7%
	D	1		56	33,3%
	Totale	3	66,7%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	68	98,5%	7	17,7%
	D	260	85,8%	46	67,5%
	P	8	100,0%	40	2,1%
	0	49	95,9%	29	12,7%
	Totale	385	89,6%	37	100,0%
Colonscopia	B	50	98,0%	9	50,0%
	D	40	20,0%	100	40,0%
	0	10	100,0%	9	10,0%
	Totale	100	67,0%	46	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2	100,0%	8	50,0%
	D	2	100,0%	6	50,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	26	100,0%	6	30,2%
	D	55	41,8%	74	64,0%
	0	5	80,0%	23	5,8%
	Totale	86	61,6%	50	100,0%
Elettrocardiogramma	B	70	100,0%	3	10,5%
	D	397	61,2%	31	59,3%
	P	7	100,0%	7	1,0%

	0	195	48,7%	73	29,1%
	Totale	669	62,0%	40	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	11		27	15,9%
	D	39	12,8%	72	56,5%
	P	4	100,0%	11	5,8%
	0	15	60,0%	43	21,7%
	Totale	69	26,1%	55	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	16	50,0%	65	69,6%
	P	5	80,0%	72	21,7%
	0	2	100,0%	4	8,7%
	Totale	23	60,9%	61	100,0%
Spirometria semplice	B	13	38,5%	17	14,3%
	D	61	93,4%	28	67,0%
	0	17	94,1%	26	18,7%
	Totale	91	85,7%	26	100,0%
Spirometria globale	B	2	50,0%	7	3,2%
	D	42	73,8%	41	67,7%
	P	2	100,0%	81	3,2%
	0	16	75,0%	44	25,8%
	Totale	62	74,2%	42	100,0%
Elettromiografia semplice	B	24	58,3%	13	15,0%
	D	106	7,5%	136	66,3%
	0	30	20,0%	121	18,8%
	Totale	160	17,5%	115	100,0%
Totale		4466	70,9%		