

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	10	100,0%	3	28,6%
	D	19	100,0%	16	54,3%
	P	5	100,0%	44	14,3%
	0	1	100,0%	4	2,9%
	Totale	35	100,0%	16	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	81,8%	7	45,8%
	D	11	100,0%	12	45,8%
	P	1	100,0%	0	4,2%
	0	1	100,0%	5	4,2%
	Totale	24	91,7%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	6	50,0%
	P	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	80,0%	9	62,5%
	D	3	100,0%	35	37,5%
	Totale	8	87,5%	19	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	1	2,9%
	B	16	62,5%	10	45,7%
	D	15	100,0%	11	42,9%
	P	1	100,0%	0	2,9%
	0	2	50,0%	47	5,7%
	Totale	35	80,0%	12	100,0%
TC del Capo	B	12	100,0%	5	36,4%
	D	19	100,0%	11	57,6%
	P	1	100,0%	58	3,0%
	0	1	100,0%	32	3,0%
	Totale	33	100,0%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	3	50,0%
	D	2	100,0%	15	50,0%
	Totale	4	100,0%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	75,0%	9	36,4%
	D	13	100,0%	17	59,1%
	0	1	100,0%	54	4,5%
	Totale	22	90,9%	15	100,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	33,3%
	D	1	100,0%	7	33,3%
	0	1	100,0%	54	33,3%
	Totale	3	100,0%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	D	23	52,2%	81	92,0%
	0	2		86	8,0%
	Totale	25	48,0%	81	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	100,0%	29	75,0%
	0	1	100,0%	52	25,0%
	Totale	4	100,0%	35	100,0%
RM della Colonna	B	2	100,0%	8	3,2%
	D	61	54,1%	68	96,8%
	Totale	63	55,6%	66	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	19	15,8%	14	28,8%
	D	46	100,0%	24	69,7%
	0	1	100,0%	1	1,5%
	Totale	66	75,8%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	13	100,0%	9	14,1%
	D	70	11,4%	95	76,1%
	P	4	75,0%	76	4,3%
	0	5	20,0%	54	5,4%
	Totale	92	27,2%	80	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	1	100,0%	7	2,4%
	D	39	30,8%	153	92,9%
	0	2		207	4,8%
	Totale	42	31,0%	152	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	12	91,7%	7	15,2%
	D	61	36,1%	65	77,2%
	P	3		149	3,8%
	0	3	33,3%	67	3,8%
	Totale	79	43,0%	60	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	64	87,5%	7	31,2%
	D	128	36,7%	63	62,4%
	P	7	14,3%	163	3,4%
	0	6		112	2,9%
	Totale	205	50,7%	50	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	3	4,3%
	P	22	100,0%	5	95,7%
	Totale	23	100,0%	5	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	9	100,0%	6	64,3%
	D	5	100,0%	8	35,7%
	Totale	14	100,0%	7	100,0%
Colonscopia	B	24	62,5%	12	30,0%
	D	54	40,7%	87	67,5%
	P	1	100,0%	0	1,3%
	0	1		146	1,3%
	Totale	80	47,5%	64	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	0	1,7%
	B	10	90,0%	7	17,2%
	D	41	48,8%	56	70,7%
	P	5	20,0%	112	8,6%
	0	1		103	1,7%
	Totale	58	53,4%	52	100,0%
Elettrocardiogramma	B	50	100,0%	2	15,9%
	D	229	83,4%	16	72,9%
	P	15	100,0%	8	4,8%
	0	20	95,0%	3	6,4%
	Totale	314	87,6%	13	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	57	17,5%	66	95,0%
	P	1	100,0%	83	1,7%
	0	2		77	3,3%
	Totale	60	18,3%	66	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	11	54,5%	54	73,3%
	P	3	66,7%	77	20,0%
	0	1	100,0%	8	6,7%
	Totale	15	60,0%	55	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	15	100,0%	18	88,2%
	0	2	100,0%	2	11,8%
	Totale	17	100,0%	16	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	7	4,8%
	D	11	72,7%	26	52,4%
	P	4	100,0%	34	19,0%
	0	5		57	23,8%
	Totale	21	61,9%	34	100,0%
Totale		1346	64,2%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	15	100,0%	2	25,4%
	D	44	31,8%	103	74,6%
	Totale	59	49,2%	77	100,0%
TC delTorace	B	31	100,0%	5	34,8%
	D	58	100,0%	7	65,2%
	Totale	89	100,0%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	31	100,0%	3	62,0%
	D	13	92,3%	18	26,0%
	P	2	100,0%	43	4,0%
	0	4	100,0%	3	8,0%
	Totale	50	98,0%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo	B	11	90,9%	5	36,7%
	D	18	100,0%	11	60,0%
	0	1	100,0%	4	3,3%
	Totale	30	96,7%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	39	97,4%	4	50,6%
	D	22	100,0%	5	28,6%
	P	12	100,0%	19	15,6%
	0	4	100,0%	5	5,2%
	Totale	77	98,7%	7	100,0%
TC del Capo	B	33	90,9%	5	52,4%
	D	30	100,0%	11	47,6%
	Totale	63	95,2%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	100,0%	3	25,9%
	D	13	84,6%	26	48,1%
	P	5	100,0%	11	18,5%
	0	2	100,0%	7	7,4%
	Totale	27	92,6%	16	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	75,0%	7	37,5%
	D	20	100,0%	9	62,5%
	Totale	32	90,6%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	100,0%	2	50,0%
	D	2	100,0%	6	50,0%

vertebrale senza e con MDC	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	6	20,0%
	D	3	100,0%	24	60,0%
	P	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	100,0%	15	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico	B	16	50,0%	11	48,5%
	D	17	64,7%	58	51,5%
	Totale	33	57,6%	35	100,0%
RM dell'Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	32	93,8%	6	42,7%
	D	39	84,6%	30	52,0%
	P	3	100,0%	5	4,0%
	0	1	100,0%	0	1,3%
	Totale	75	89,3%	18	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	21	100,0%
	Totale	1	100,0%	21	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	8	100,0%	5	80,0%
	D	2	50,0%	94	20,0%
	Totale	10	90,0%	23	100,0%
RM della Colonna	B	79	46,8%	12	57,7%
	D	54	50,0%	83	39,4%
	P	3	100,0%	1	2,2%
	0	1		104	0,7%
	Totale	137	48,9%	40	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	U	1	100,0%	0	3,8%
	B	9	88,9%	6	34,6%
	D	16	100,0%	5	61,5%
	Totale	26	96,2%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	59	81,4%	7	64,1%
	D	32	71,9%	54	34,8%
	P	1	100,0%	2	1,1%
	Totale	92	78,3%	23	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	8	44,4%
	D	5	60,0%	76	55,6%
	Totale	9	77,8%	46	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	75	88,0%	9	17,9%
	D	322	23,0%	79	76,7%
	P	17	88,2%	69	4,0%
	0	6	50,0%	38	1,4%
	Totale	420	37,6%	65	100,0%
	B	27	85,2%	7	11,5%
	D	193	59,1%	86	82,1%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	P	9	11,1%	320	3,8%
	0	6	33,3%	197	2,6%
	Totale	235	59,6%	89	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	18	94,4%	7	12,0%
	D	48	83,3%	20	32,0%
	0	84	86,9%	19	56,0%
	Totale	150	86,7%	18	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	26	92,3%	9	14,9%
	D	147	70,1%	26	84,5%
	P	1	100,0%	10	0,6%
	Totale	174	73,6%	24	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	42	100,0%	2	56,0%
	D	29	51,7%	72	38,7%
	P	4	100,0%	5	5,3%
	Totale	75	81,3%	30	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	5	100,0%	1	83,3%
	D	1		150	16,7%
	Totale	6	83,3%	26	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	0,9%
	P	111	100,0%	11	99,1%
	Totale	112	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	17	41,2%	9	10,8%
	D	134	28,4%	124	84,8%
	P	2		363	1,3%
	0	5	60,0%	67	3,2%
	Totale	158	30,4%	113	100,0%
Colonscopia	B	68	35,3%	16	30,2%
	D	140	50,0%	65	62,2%
	P	14	57,1%	157	6,2%
	0	3	33,3%	233	1,3%
	Totale	225	45,8%	59	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2		19	66,7%
	D	1		150	33,3%
	Totale	3		63	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	43	90,7%	6	27,7%
	D	108	58,3%	40	69,7%
	P	2	100,0%	21	1,3%
	0	2	100,0%	2	1,3%
	Totale	155	68,4%	30	100,0%
	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	156	98,1%	2	18,0%

Elettrocardiogramma	D	630	76,8%	24	72,7%
	P	65	100,0%	11	7,5%
	0	15	80,0%	16	1,7%
	Totale	867	82,5%	19	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	32	40,6%	9	29,9%
	D	69	20,3%	63	64,5%
	P	6	100,0%	39	5,6%
	Totale	107	30,8%	46	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	9	77,8%	8	16,1%
	D	40	40,0%	52	71,4%
	P	7	100,0%	24	12,5%
	Totale	56	53,6%	41	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	75,0%	6	2,2%
	D	145	99,3%	28	81,0%
	P	12	83,3%	35	6,7%
	0	18	66,7%	47	10,1%
	Totale	179	94,4%	30	100,0%
Spirometria semplice	D	4	100,0%	0	12,5%
	P	28	100,0%	20	87,5%
	Totale	32	100,0%	18	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	0	7,7%
	D	1	100,0%	0	7,7%
	P	8	100,0%	7	61,5%
	0	3	66,7%	84	23,1%
	Totale	13	92,3%	23	100,0%
Esame del fundus oculi	B	3	66,7%	12	2,4%
	D	98	44,9%	37	77,2%
	P	6	100,0%	39	4,7%
	0	20	45,0%	40	15,7%
	Totale	127	48,0%	37	100,0%
Elettromiografia semplice	B	53	1,9%	21	13,1%
	D	352	13,6%	143	86,9%
	Totale	405	12,1%	127	100,0%
Totale		4321	63,8%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
-------------------------	----------	---------------	---	-------------------------	------------

Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	1	1,6%
	B	11	36,4%	11	9,0%
	D	88	29,5%	105	72,1%
	P	11	90,9%	43	9,0%
	0	10	50,0%	104	8,2%
	Totale	122	38,5%	89	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	50,0%	85	66,7%
	0	1		478	33,3%
	Totale	3	33,3%	216	100,0%
TC delTorace	B	52	80,8%	8	31,1%
	D	71	95,8%	28	42,5%
	P	4	100,0%	71	2,4%
	0	40	92,5%	25	24,0%
	Totale	167	90,4%	22	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	36	55,6%	14	22,8%
	D	47	87,2%	35	29,7%
	P	10	100,0%	47	6,3%
	0	65	78,5%	42	41,1%
	Totale	158	77,2%	34	100,0%
TC dell Addome superiore	B	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	4	50,0%	11	33,3%
	D	5	80,0%	44	41,7%
	P	2	100,0%	13	16,7%
	0	1	100,0%	36	8,3%
	Totale	12	75,0%	27	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	6	33,3%
	D	1	100,0%	28	33,3%
	0	1	100,0%	3	33,3%
	Totale	3	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	0	20,0%
	D	3	100,0%	33	60,0%
	0	1	100,0%	33	20,0%
	Totale	5	100,0%	26	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	100,0%	5	30,8%
	D	7	100,0%	14	26,9%
	P	3	100,0%	13	11,5%
	0	8	75,0%	40	30,8%
	Totale	26	92,3%	19	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	42	52,4%	15	23,7%
	D	65	81,5%	37	36,7%
	P	8	100,0%	23	4,5%

	0	62	79,0%	41	35,0%
	Totale	177	74,6%	33	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	0	0,8%
	B	45	91,1%	6	38,1%
	D	56	85,7%	33	47,5%
	P	4	100,0%	105	3,4%
	0	12	91,7%	18	10,2%
	Totale	118	89,0%	23	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	33,3%	17	9,1%
	D	23	78,3%	44	69,7%
	0	7	85,7%	36	21,2%
	Totale	33	75,8%	40	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	87,5%	6	13,6%
	D	41	97,6%	16	69,5%
	P	1	100,0%	5	1,7%
	0	9	100,0%	18	15,3%
	Totale	59	96,6%	15	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	50,0%	19	50,0%
	D	2	50,0%	57	50,0%
	Totale	4	50,0%	38	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	5	100,0%	29	100,0%
	Totale	5	100,0%	29	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	35	100,0%	5	13,7%
	D	191	88,0%	32	74,9%
	P	5	100,0%	81	2,0%
	0	24	83,3%	28	9,4%
	Totale	255	89,4%	29	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	38	86,8%	6	22,1%
	D	65	100,0%	20	37,8%
	P	11	63,6%	169	6,4%
	0	58	87,9%	43	33,7%
	Totale	172	90,7%	34	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3	100,0%	6	27,3%
	D	6	100,0%	26	54,5%
	0	2	100,0%	34	18,2%
	Totale	11	100,0%	22	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	12	100,0%	6	57,1%
	D	6	100,0%	41	28,6%
	P	2	100,0%	4	9,5%
	0	1	100,0%	28	4,8%
	Totale	21	100,0%	17	100,0%

RM della Colonna	B	126	96,0%	6	15,8%
	D	562	97,2%	24	70,3%
	P	35	82,9%	128	4,4%
	0	77	96,1%	29	9,6%
	Totale	800	96,3%	26	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	7	85,7%	9	15,2%
	D	13	100,0%	17	28,3%
	P	2	50,0%	202	4,3%
	0	24	87,5%	41	52,2%
	Totale	46	89,1%	36	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	115	90,4%	8	17,8%
	D	441	92,5%	28	68,2%
	P	31	100,0%	55	4,8%
	0	60	96,7%	30	9,3%
	Totale	647	92,9%	26	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	100,0%	6	46,7%
	D	6	83,3%	47	40,0%
	0	2	100,0%	13	13,3%
	Totale	15	93,3%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	73	97,3%	6	13,6%
	D	331	28,1%	44	61,9%
	P	22	50,0%	162	4,1%
	0	109	39,4%	39	20,4%
	Totale	535	40,7%	43	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	40	100,0%	5	5,7%
	D	529	59,7%	41	75,4%
	P	19	78,9%	147	2,7%
	0	114	69,3%	47	16,2%
	Totale	702	64,1%	43	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	69	94,2%	4	11,5%
	D	345	89,3%	13	57,6%
	P	9	88,9%	59	1,5%
	0	176	95,5%	10	29,4%
	Totale	599	91,7%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2	100,0%	1	0,2%
	B	199	90,5%	8	16,9%
	D	695	31,9%	34	59,1%
	P	13	100,0%	30	1,1%
	0	267	34,1%	35	22,7%
	Totale	1176	43,2%	30	100,0%
	U	1	100,0%	0	2,2%
	B	35	42,9%	11	77,8%

Ecografia della Mammella bilaterale	D	3	66,7%	22	6,7%
	P	1	100,0%	86	2,2%
	0	5	80,0%	34	11,1%
	Totale	45	51,1%	16	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	8	62,5%	10	66,7%
	D	1	100,0%	19	8,3%
	P	3	100,0%	2	25,0%
	Totale	12	75,0%	9	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	2	100,0%	2	28,6%
	P	5	100,0%	4	71,4%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	2	100,0%	5	12,5%
	D	8	62,5%	18	50,0%
	P	5	100,0%	36	31,3%
	0	1	100,0%	27	6,3%
	Totale	16	81,3%	23	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	8	100,0%	0	1,4%
	B	121	98,3%	5	20,5%
	D	333	98,8%	23	56,3%
	P	33	100,0%	11	5,6%
	0	96	100,0%	19	16,2%
	Totale	591	99,0%	18	100,0%
Colonscopia	B	78	28,2%	16	25,4%
	D	193	35,2%	48	62,9%
	P	15	40,0%	176	4,9%
	0	21	61,9%	45	6,8%
	Totale	307	35,5%	46	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	2	50,0%	15	66,7%
	D	1		111	33,3%
	Totale	3	33,3%	47	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	59	71,2%	9	27,8%
	D	138	23,2%	79	65,1%
	P	5	100,0%	25	2,4%
	0	10	70,0%	27	4,7%
	Totale	212	40,6%	56	100,0%
Elettrocardiogramma	B	174	99,4%	1	21,5%
	D	403	98,5%	2	49,8%
	P	84	98,8%	2	10,4%
	0	148	99,3%	1	18,3%
	Totale	809	98,9%	2	100,0%
	B	44	31,8%	17	29,5%
	D	74	39,2%	54	49,7%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	7	71,4%	69	4,7%
	0	24	41,7%	60	16,1%
	Totale	149	38,9%	45	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	22	36,4%	15	37,9%
	D	27	22,2%	108	46,6%
	P	3	33,3%	267	5,2%
	0	6		169	10,3%
	Totale	58	25,9%	87	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	7	71,4%	9	3,6%
	D	67	85,1%	22	34,4%
	P	55	80,0%	57	28,2%
	0	66	80,3%	29	33,8%
	Totale	195	81,5%	34	100,0%
Spirometria semplice	B	2	50,0%	9	6,3%
	D	18	16,7%	116	56,3%
	0	12	8,3%	154	37,5%
	Totale	32	15,6%	124	100,0%
Spirometria globale	B	6	66,7%	11	9,4%
	D	31	100,0%	7	48,4%
	P	5	60,0%	107	7,8%
	0	22	95,5%	19	34,4%
	Totale	64	92,2%	20	100,0%
Fotografia del fundus	D	5	100,0%	16	45,5%
	P	4	100,0%	18	36,4%
	0	2	100,0%	0	18,2%
	Totale	11	100,0%	13	100,0%
Esame del fundus oculi	B	6	66,7%	10	25,0%
	D	14	71,4%	21	58,3%
	P	2	100,0%	13	8,3%
	0	2	100,0%	5	8,3%
	Totale	24	75,0%	16	100,0%
Elettromiografia semplice	B	46	73,9%	11	9,8%
	D	349	80,5%	33	74,6%
	P	4	100,0%	1	0,9%
	0	69	76,8%	38	14,7%
	Totale	468	79,5%	31	100,0%
Totale		8876	74,2%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	6	9,1%
	D	10	100,0%	13	90,9%
	Totale	11	100,0%	13	100,0%
TC delTorace	B	3	100,0%	7	20,0%
	D	5	60,0%	74	33,3%
	P	3		161	20,0%
	0	4	75,0%	65	26,7%
	Totale	15	60,0%	75	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	0	5,6%
	B	10	40,0%	18	55,6%
	D	2	100,0%	23	11,1%
	0	5	100,0%	6	27,8%
	Totale	18	66,7%	14	100,0%
TC dell Addome completo	U	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	0	4,2%
	B	12	83,3%	8	50,0%
	D	5	80,0%	19	20,8%
	P	1	100,0%	5	4,2%
	0	5	100,0%	6	20,8%
	Totale	24	87,5%	9	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	3	12,5%
	D	13	76,9%	36	81,3%
	0	1	100,0%	22	6,3%
	Totale	16	81,3%	31	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	5	33,3%
	0	2	100,0%	3	66,7%
	Totale	3	100,0%	4	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	2	20,0%
	D	2	50,0%	37	40,0%
	0	2	100,0%	10	40,0%
	Totale	5	80,0%	19	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	9	100,0%	6	11,4%
	D	20	80,0%	18	25,3%
	P	2		148	2,5%
	0	48	95,8%	6	60,8%
	Totale	79	89,9%	13	100,0%

Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	4	100,0%	4	12,1%
	D	25	100,0%	6	75,8%
	0	4	100,0%	5	12,1%
	Totale	33	100,0%	5	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	7	100,0%	2	4,5%
	D	57	94,7%	10	36,5%
	P	18	77,8%	50	11,5%
	0	74	100,0%	4	47,4%
	Totale	156	95,5%	11	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	1,2%
	B	20	60,0%	11	24,7%
	D	33	54,5%	51	40,7%
	0	27	77,8%	36	33,3%
	Totale	81	64,2%	35	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	35	100,0%	6	62,5%
	0	21	100,0%	4	37,5%
	Totale	56	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	3,7%
	D	19	47,4%	42	70,4%
	P	2	100,0%	22	7,4%
	0	5	100,0%	1	18,5%
	Totale	27	63,0%	31	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	1	100,0%	5	6,7%
	D	11	100,0%	7	73,3%
	0	3	100,0%	5	20,0%
	Totale	15	100,0%	7	100,0%
Colonscopia	D	12	58,3%	34	21,8%
	P	29	13,8%	157	52,7%
	0	14	50,0%	65	25,5%
	Totale	55	32,7%	107	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	5	100,0%	7	13,9%
	D	19	31,6%	75	52,8%
	P	7	85,7%	90	19,4%
	0	5		104	13,9%
	Totale	36	47,2%	72	100,0%
Elettrocardiogramma	B	41	100,0%	1	10,6%
	D	139	100,0%	1	36,0%
	P	23	100,0%	1	6,0%
	0	183	99,5%	1	47,4%
	Totale	386	99,7%	1	100,0%
	B	15	53,3%	12	17,0%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	45	11,1%	71	51,1%
	P	5	100,0%	73	5,7%
	0	23	26,1%	60	26,1%
	Totale	88	27,3%	58	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	U	1		6	4,3%
	D	10	10,0%	117	43,5%
	P	3	33,3%	94	13,0%
	0	9	11,1%	115	39,1%
	Totale	23	13,0%	108	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	4	100,0%	2	8,0%
	P	2	50,0%	143	4,0%
	0	44	100,0%	2	88,0%
	Totale	50	98,0%	7	100,0%
Spirometria globale	B	2	50,0%	9	10,0%
	D	12	100,0%	10	60,0%
	P	6	100,0%	9	30,0%
	Totale	20	95,0%	9	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2	50,0%	32	15,4%
	0	11	45,5%	129	84,6%
	Totale	13	46,2%	114	100,0%
Elettromiografia semplice	B	8	50,0%	10	5,6%
	D	128	56,3%	55	88,9%
	0	8	100,0%	48	5,6%
	Totale	144	58,3%	52	100,0%
Totale		1356	79,1%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	4	100,0%	8	11,8%
	D	24	91,7%	35	70,6%
	P	5	80,0%	72	14,7%
	0	1	100,0%	16	2,9%
	Totale	34	91,2%	37	100,0%
TC delTorace	B	15	100,0%	4	60,0%
	D	3	100,0%	23	12,0%
	P	6	100,0%	7	24,0%
	0	1	100,0%	0	4,0%
	Totale	25	100,0%	7	100,0%

TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	1	2,2%
	B	27	85,2%	6	60,0%
	D	9	100,0%	11	20,0%
	P	2	100,0%	5	4,4%
	0	6	100,0%	4	13,3%
	Totale	45	91,1%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	100,0%	4	66,7%
	D	3	100,0%	7	33,3%
	Totale	9	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	34	88,2%	6	63,0%
	D	10	100,0%	22	18,5%
	P	3	100,0%	6	5,6%
	0	7	100,0%	11	13,0%
	Totale	54	92,6%	10	100,0%
TC del Capo	B	9	100,0%	2	42,9%
	D	11	100,0%	15	52,4%
	P	1	100,0%	5	4,8%
	Totale	21	100,0%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	9	66,7%	8	64,3%
	D	3	100,0%	4	21,4%
	P	1	100,0%	1	7,1%
	0	1	100,0%	3	7,1%
	Totale	14	78,6%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	3	14,3%
	D	15	100,0%	8	71,4%
	P	3	100,0%	1	14,3%
	Totale	21	100,0%	6	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	25,0%
	D	3	100,0%	23	75,0%
	Totale	4	100,0%	17	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	24	100,0%	6	34,3%
	D	33	93,9%	13	47,1%
	P	7	100,0%	12	10,0%
	0	6	100,0%	9	8,6%
	Totale	70	97,1%	10	100,0%
	B	14	85,7%	8	40,0%
	D	15	93,3%	20	42,9%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	P	2	50,0%	120	5,7%
	0	4	100,0%	12	11,4%
	Totale	35	88,6%	20	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	10	80,0%	9	83,3%
	D	1	100,0%	12	8,3%
	0	1	100,0%	22	8,3%
	Totale	12	83,3%	10	100,0%
RM della Colonna					
	B	49	93,9%	7	24,9%
	D	98	83,7%	21	49,7%
	P	30	100,0%	22	15,2%
	0	20	95,0%	11	10,2%
	Totale	197	89,8%	17	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC					
	B	2	100,0%	7	40,0%
	D	2	100,0%	18	40,0%
	0	1	100,0%	19	20,0%
	Totale	5	100,0%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica					
	B	55	74,5%	9	20,1%
	D	123	90,2%	18	44,9%
	P	84	100,0%	13	30,7%
	0	12	91,7%	13	4,4%
	Totale	274	90,1%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC					
	B	1	100,0%	6	33,3%
	D	2	100,0%	15	66,7%
	Totale	3	100,0%	12	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca					
	U	1	100,0%	0	0,6%
	B	36	77,8%	9	20,6%
	D	67	47,8%	68	38,3%
	P	66	87,9%	40	37,7%
	0	5	100,0%	3	2,9%
	Totale	175	70,9%	43	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici					
	U	1	100,0%	2	0,6%
	B	15	100,0%	7	9,7%
	D	58	37,9%	106	37,7%
	P	74	14,9%	373	48,1%
	0	6	50,0%	278	3,9%
	Totale	154	33,8%	231	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo					
	B	15	93,3%	4	20,5%
	D	35	85,7%	45	47,9%
	P	21	71,4%	72	28,8%
	0	2	50,0%	37	2,7%
	Totale	73	82,2%	44	100,0%
	B	85	92,9%	6	23,9%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	D	153	88,2%	20	43,0%
	P	84	97,6%	15	23,6%
	0	34	94,1%	11	9,6%
	Totale	356	92,1%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	24	100,0%	5	80,0%
	D	1	100,0%	10	3,3%
	P	4	100,0%	3	13,3%
	0	1	100,0%	1	3,3%
	Totale	30	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	62	100,0%	7	76,5%
	0	19	89,5%	17	23,5%
	Totale	81	97,5%	10	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		30	1,4%
	D	5	100,0%	6	7,0%
	P	52	100,0%	25	73,2%
	0	13	61,5%	29	18,3%
	Totale	71	91,5%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	100,0%	6	35,1%
	D	7	100,0%	19	18,9%
	P	6	83,3%	58	16,2%
	0	11	100,0%	3	29,7%
	Totale	37	97,3%	16	100,0%
Colonscopia	B	17	88,2%	8	16,3%
	D	48	39,6%	65	46,2%
	P	30	100,0%	71	28,8%
	0	9	33,3%	66	8,7%
	Totale	104	64,4%	58	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	11	90,9%	8	25,6%
	D	18	38,9%	59	41,9%
	P	9	88,9%	55	20,9%
	0	5	100,0%	3	11,6%
	Totale	43	69,8%	39	100,0%
Elettrocardiogramma	B	74	94,6%	5	16,4%
	D	191	61,3%	50	42,3%
	P	156	80,1%	54	34,5%
	0	31	58,1%	26	6,9%
	Totale	452	73,0%	43	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	6	83,3%	7	6,3%
	D	15	60,0%	29	15,8%
	P	68	82,4%	47	71,6%
	0	6	66,7%	26	6,3%
	Totale	95	77,9%	40	100,0%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	3	33,3%
	D	1	100,0%	10	33,3%
	P	1	100,0%	11	33,3%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	34	100,0%	7	27,9%
	P	73	100,0%	10	59,8%
	0	15	100,0%	13	12,3%
	Totale	122	100,0%	10	100,0%
Spirometria semplice	B	2	100,0%	4	3,2%
	D	14	35,7%	219	22,2%
	P	46	87,0%	52	73,0%
	0	1	100,0%	2	1,6%
	Totale	63	76,2%	87	100,0%
Spirometria globale	B	4	50,0%	16	12,5%
	D	14	57,1%	171	43,8%
	P	9	55,6%	148	28,1%
	0	5	100,0%	1	15,6%
	Totale	32	62,5%	119	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	1	2,3%
	D	8	75,0%	18	18,2%
	P	14	92,9%	68	31,8%
	0	21	47,6%	51	47,7%
	Totale	44	68,2%	49	100,0%
Elettromiografia semplice	B	36	97,2%	7	13,3%
	D	191	100,0%	18	70,7%
	P	23	95,7%	78	8,5%
	0	20	100,0%	8	7,4%
	Totale	270	99,3%	21	100,0%
Totale		3030	83,2%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	7	100,0%	7	6,7%
	D	26	96,2%	18	25,0%
	P	67	100,0%	20	64,4%
	0	4	100,0%	4	3,8%
	Totale	104	99,0%	18	100,0%
	B	3	100,0%	7	30,0%
	D	3	100,0%	8	30,0%

TC delTorace	P	2	100,0%	7	20,0%
	0	2	100,0%	4	20,0%
	Totale	10	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	2	100,0%	7	33,3%
	D	1	100,0%	4	16,7%
	P	1	100,0%	10	16,7%
	0	2	100,0%	4	33,3%
	Totale	6	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	10	66,7%
	D	1	100,0%	4	33,3%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome completo	D	1	100,0%	10	33,3%
	P	1	100,0%	10	33,3%
	0	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	3	22,2%
	D	1	100,0%	10	11,1%
	P	4	100,0%	5	44,4%
	0	2	100,0%	2	22,2%
	Totale	9	100,0%	4	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	10	25,0%
	D	1	100,0%	12	25,0%
	P	2	100,0%	4	50,0%
	Totale	4	100,0%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	0	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	1	100,0%	2	50,0%
	0	1	100,0%	1	50,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	8	100,0%	7	13,6%
	D	27	100,0%	8	45,8%
	P	15	100,0%	6	25,4%
	0	9	100,0%	6	15,3%
	Totale	59	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	7	85,7%	9	30,4%
	D	9	100,0%	15	39,1%
	P	1	100,0%	0	4,3%
	0	6	100,0%	7	26,1%
	Totale	23	95,7%	10	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	6	100,0%
	Totale	2	100,0%	6	100,0%

RM della Colonna	B	37	94,6%	7	18,3%
	D	110	100,0%	10	54,5%
	P	16	100,0%	12	7,9%
	0	39	100,0%	7	19,3%
	Totale	202	99,0%	9	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	0	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	18	72,2%	9	21,2%
	D	52	100,0%	11	61,2%
	P	10	100,0%	17	11,8%
	0	5	100,0%	8	5,9%
	Totale	85	94,1%	11	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	7	57,1%	7	4,4%
	D	50	56,0%	28	31,4%
	P	91	100,0%	25	57,2%
	0	11	100,0%	12	6,9%
	Totale	159	84,3%	24	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	11	90,9%	8	3,6%
	D	135	100,0%	21	43,8%
	P	148	100,0%	17	48,1%
	0	14	100,0%	14	4,5%
	Totale	308	99,7%	18	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	6	9,2%
	D	25	64,0%	23	38,5%
	P	32	100,0%	23	49,2%
	0	2	100,0%	10	3,1%
	Totale	65	86,2%	21	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	45	95,6%	8	7,4%
	D	205	74,1%	20	33,6%
	P	339	100,0%	20	55,5%
	0	22	95,5%	9	3,6%
	Totale	611	90,8%	19	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	4	100,0%	9	21,1%
	P	13	100,0%	9	68,4%
	0	2	100,0%	8	10,5%
	Totale	19	100,0%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	3	0,4%
	B	43	88,4%	8	16,0%
	D	113	100,0%	14	42,2%
	P	94	100,0%	15	35,1%

	0	17	100,0%	18	6,3%
	Totale	268	98,1%	14	100,0%
Elettrocardiogramma	B	27	100,0%	3	8,0%
	D	105	99,0%	6	31,2%
	P	195	100,0%	6	57,9%
	0	10	100,0%	3	3,0%
	Totale	337	99,7%	6	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1		19	2,6%
	D	12	33,3%	45	31,6%
	P	25	100,0%	37	65,8%
	Totale	38	76,3%	39	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	3	100,0%	12	27,3%
	P	7	100,0%	5	63,6%
	0	1	100,0%	13	9,1%
	Totale	11	100,0%	7	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	4	100,0%	4	100,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
Spirometria semplice	B	1		28	100,0%
	Totale	1		28	100,0%
Esame del fundus oculi	D	19	31,6%	77	31,7%
	P	23	100,0%	34	38,3%
	0	18	27,8%	87	30,0%
	Totale	60	56,7%	64	100,0%
Totale		2397	94,1%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	12	100,0%	6	15,8%
	D	52	63,5%	57	68,4%
	P	12	25,0%	192	15,8%
	Totale	76	63,2%	71	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	5	50,0%
	D	1	100,0%	2	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	B	18	100,0%	4	40,9%
	D	25	100,0%	3	56,8%
	P	1	100,0%	12	2,3%

	Totale	44	100,0%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	23	95,7%	4	41,8%
	D	13	100,0%	5	23,6%
	P	19	100,0%	7	34,5%
	Totale	55	98,2%	6	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1		11	50,0%
	D	1	100,0%	7	50,0%
	Totale	2	50,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo	B	5	100,0%	5	62,5%
	D	3	100,0%	3	37,5%
	Totale	8	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	26	92,3%	4	48,1%
	D	10	100,0%	6	18,5%
	P	18	100,0%	7	33,3%
	Totale	54	96,3%	6	100,0%
TC del Capo	B	11	100,0%	4	42,3%
	D	14	100,0%	3	53,8%
	P	1	100,0%	5	3,8%
	Totale	26	100,0%	3	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	100,0%	5	33,3%
	D	4	100,0%	7	33,3%
	P	4	100,0%	6	33,3%
	Totale	12	100,0%	6	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	9	100,0%	2	52,9%
	D	5	100,0%	3	29,4%
	P	3	100,0%	6	17,6%
	Totale	17	100,0%	3	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	12	100,0%	5	17,9%
	D	55	100,0%	9	82,1%
	Totale	67	100,0%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	13	100,0%	5	59,1%
	D	7	100,0%	13	31,8%
	P	2	100,0%	7	9,1%
	Totale	22	100,0%	8	100,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		16	50,0%
	D	1	100,0%	16	50,0%
	Totale	2	50,0%	16	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	4	28,6%
	D	5	100,0%	4	71,4%
	Totale	7	100,0%	4	100,0%
RM della Colonna	B	53	100,0%	4	19,3%
	D	220	100,0%	5	80,0%
	P	2	100,0%	1	0,7%
	Totale	275	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	8	100,0%	6	72,7%
	D	3	100,0%	6	27,3%
	Totale	11	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	39	94,9%	7	36,8%
	D	67	100,0%	7	63,2%
	Totale	106	98,1%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	3	66,7%	8	25,0%
	D	8	100,0%	4	66,7%
	P	1	100,0%	2	8,3%
	Totale	12	91,7%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	64	39,1%	15	49,2%
	D	27	55,6%	32	20,8%
	P	39	100,0%	13	30,0%
	Totale	130	60,8%	18	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	8	87,5%	7	9,0%
	D	74	67,6%	52	83,1%
	P	7	100,0%	65	7,9%
	Totale	89	71,9%	49	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	11	100,0%	4	8,0%
	D	113	95,6%	8	81,9%
	P	14	100,0%	13	10,1%
	Totale	138	96,4%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	72	70,8%	10	22,6%
	D	195	86,7%	16	61,3%
	P	51	100,0%	16	16,0%
	Totale	318	85,2%	15	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	11	72,7%	10	73,3%
	D	4	100,0%	3	26,7%
	Totale	15	80,0%	8	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1		5	100,0%
	Totale	1		5	100,0%

Ecografia Ostetrica	D	106	44,3%	43	88,3%
	P	14	100,0%	46	11,7%
	Totale	120	50,8%	44	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	7	20,0%
	D	2	50,0%	36	40,0%
	P	2	100,0%	14	40,0%
	Totale	5	80,0%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	3	100,0%	18	23,1%
	P	10	100,0%	11	76,9%
	Totale	13	100,0%	13	100,0%
Colonscopia	B	54	59,3%	9	42,2%
	D	69	46,4%	47	53,9%
	P	5	20,0%	112	3,9%
	Totale	128	50,8%	34	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	29	51,7%	10	19,6%
	D	107	44,9%	31	72,3%
	P	12	91,7%	63	8,1%
	Totale	148	50,0%	30	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,3%
	B	97	64,9%	11	25,1%
	D	193	96,9%	12	50,0%
	P	95	100,0%	10	24,6%
	Totale	386	89,6%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	37	81,1%	10	57,8%
	D	12	25,0%	110	18,8%
	P	15	100,0%	5	23,4%
	Totale	64	75,0%	27	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	8	37,5%	12	47,1%
	D	3	100,0%	14	17,6%
	P	6	100,0%	4	35,3%
	Totale	17	70,6%	9	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	5	1,1%
	D	92	100,0%	2	97,9%
	P	1	100,0%	7	1,1%
	Totale	94	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1		20	11,1%
	D	6	83,3%	24	66,7%
	P	2	100,0%	68	22,2%
	Totale	9	77,8%	33	100,0%
	B	5	20,0%	20	11,1%
	D	39	23,1%	94	86,7%

Spirometria globale	P	1	100,0%	113	2,2%
	Totale	45	24,4%	86	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	8	4,2%
	D	6	50,0%	33	25,0%
	P	17	100,0%	10	70,8%
	Totale	24	87,5%	16	100,0%
Elettromiografia semplice	D	30	83,3%	43	96,8%
	P	1	100,0%	1	3,2%
	Totale	31	83,9%	42	100,0%
Totale		2576	81,8%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	9	33,3%
	D	2	50,0%	75	66,7%
	Totale	3	66,7%	53	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1		146	100,0%
	Totale	1		146	100,0%
TC delTorace	B	4	100,0%	3	44,4%
	D	5	100,0%	1	55,6%
	Totale	9	100,0%	2	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	6	83,3%	7	54,5%
	D	5	100,0%	4	45,5%
	Totale	11	90,9%	5	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	4	100,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	7	85,7%	6	63,6%
	D	4	100,0%	6	36,4%
	Totale	11	90,9%	6	100,0%
TC del Capo	B	3	66,7%	5	30,0%
	D	6	100,0%	3	60,0%
	P	1	100,0%	1	10,0%
	Totale	10	90,0%	3	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	4	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	8	100,0%	3	100,0%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	7	100,0%	9	87,5%
	D	1	100,0%	10	12,5%
	Totale	8	100,0%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	3	100,0%	4	60,0%
	P	2	100,0%	7	40,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%
RM della Colonna	B	13	84,6%	6	72,2%
	D	5	100,0%	9	27,8%
	Totale	18	88,9%	7	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	3	33,3%
	D	2	100,0%	6	66,7%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	16	100,0%	6	69,6%
	D	7	100,0%	5	30,4%
	Totale	23	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	3	100,0%	8	42,9%
	D	4	75,0%	65	57,1%
	Totale	7	85,7%	41	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	5	25,0%
	D	9	22,2%	111	75,0%
	Totale	12	41,7%	84	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	100,0%	4	8,0%
	D	17	94,1%	8	34,0%
	P	29	82,8%	107	58,0%
	Totale	50	88,0%	65	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	9	100,0%	4	14,1%
	D	46	100,0%	7	71,9%
	P	9	100,0%	4	14,1%
	Totale	64	100,0%	6	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	1	100,0%	3	5,9%
	D	10	100,0%	5	58,8%
	P	6	100,0%	6	35,3%
	Totale	17	100,0%	5	100,0%

Ecografia Ostetrica	D	9	100,0%	9	45,0%
	P	11	100,0%	6	55,0%
	Totale	20	100,0%	7	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	4	100,0%	26	80,0%
	P	1	100,0%	19	20,0%
	Totale	5	100,0%	25	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	4	25,0%	17	50,0%
	D	4	25,0%	70	50,0%
	Totale	8	25,0%	43	100,0%
Colonscopia	B	13	38,5%	10	40,6%
	D	17	23,5%	64	53,1%
	P	2	50,0%	83	6,3%
	Totale	32	31,3%	43	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	6	33,3%	12	30,0%
	D	9	55,6%	30	45,0%
	P	5	100,0%	46	25,0%
	Totale	20	60,0%	29	100,0%
Elettrocardiogramma	B	18	100,0%	5	34,6%
	D	21	95,2%	18	40,4%
	P	13	100,0%	5	25,0%
	Totale	52	98,1%	10	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	1	100,0%	5	8,3%
	D	10	10,0%	111	83,3%
	P	1	100,0%	110	8,3%
	Totale	12	25,0%	102	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	51	100,0%
	Totale	1	100,0%	51	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	2	4,0%
	D	23	100,0%	4	92,0%
	P	1	100,0%	1	4,0%
	Totale	25	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	4	75,0%	6	12,5%
	D	18	88,9%	37	56,3%
	P	10	100,0%	29	31,3%
	Totale	32	90,6%	31	100,0%
Esame del fundus oculi	D	2		59	18,2%
	P	9	100,0%	6	81,8%
	Totale	11	81,8%	16	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2		14	10,0%
	D	14	50,0%	69	70,0%
	P	4	100,0%	3	20,0%

	Totale	20	55,0%	50	100,0%
Totale		505	84,0%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	8	100,0%	0	3,0%
	D	231	27,3%	151	86,5%
	P	28	50,0%	120	10,5%
	Totale	267	31,8%	143	100,0%
Mammografia monolaterale	D	14	64,3%	80	70,0%
	P	6	100,0%	2	30,0%
	Totale	20	75,0%	57	100,0%
TC delTorace	B	24	100,0%	2	19,4%
	D	83	100,0%	4	66,9%
	P	17	100,0%	30	13,7%
	Totale	124	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	42	97,6%	4	19,5%
	D	160	100,0%	10	74,4%
	P	13	100,0%	22	6,0%
	Totale	215	99,5%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	2	33,3%
	D	1	100,0%	2	33,3%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	100,0%	3	50,0%
	D	1	100,0%	5	25,0%
	P	1	100,0%	7	25,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	12	100,0%	2	34,3%
	D	19	100,0%	3	54,3%
	P	4	100,0%	5	11,4%
	Totale	35	100,0%	3	100,0%
	U	1	100,0%	1	0,5%
	B	44	97,7%	4	20,3%

TC dell Addome completo senza e con MDC	D	156	100,0%	11	71,9%
	P	16	100,0%	19	7,4%
	Totale	217	99,5%	10	100,0%
TC del Capo	B	27	92,6%	3	30,3%
	D	52	100,0%	3	58,4%
	P	10	100,0%	15	11,2%
	Totale	89	97,8%	4	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	11	90,9%	5	31,4%
	D	23	95,7%	12	65,7%
	P	1	100,0%	2	2,9%
	Totale	35	94,3%	10	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	20	90,0%	4	18,9%
	D	80	100,0%	4	75,5%
	P	6	100,0%	12	5,7%
	Totale	106	98,1%	4	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	1	12,5%
	D	6	100,0%	5	75,0%
	P	1	100,0%	2	12,5%
	Totale	8	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	25	100,0%	6	30,1%
	D	56	98,2%	12	67,5%
	P	2	100,0%	6	2,4%
	Totale	83	98,8%	10	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	39	41,0%	14	32,8%
	D	50	80,0%	27	42,0%
	P	30	100,0%	13	25,2%
	Totale	119	72,3%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC, o diffusione in eta evolutiva anni 0-10	B	1		22	100,0%
	Totale	1		22	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		12	33,3%
	D	2	100,0%	3	66,7%
	Totale	3	66,7%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	4	16,7%
	D	9	100,0%	19	75,0%
	P	1	100,0%	3	8,3%
	Totale	12	100,0%	15	100,0%
RM della Colonna	B	81	88,9%	6	20,1%
	D	317	100,0%	5	78,9%
	P	4	100,0%	11	1,0%

	Totale	402	97,8%	5	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	20	55,0%	11	46,5%
	D	11	81,8%	27	25,6%
	P	12	100,0%	15	27,9%
	Totale	43	74,4%	16	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1	100,0%	1	0,2%
	B	72	90,3%	6	16,9%
	D	347	100,0%	14	81,5%
	P	6	100,0%	25	1,4%
	Totale	426	98,4%	13	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	U	1		11	8,3%
	B	3	100,0%	5	25,0%
	D	8	100,0%	10	66,7%
	Totale	12	91,7%	9	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	31	96,8%	7	26,1%
	D	83	43,4%	68	69,7%
	P	5	80,0%	42	4,2%
	Totale	119	58,8%	51	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	52	100,0%	5	37,7%
	D	68	98,5%	7	49,3%
	P	18	61,1%	90	13,0%
	Totale	138	94,2%	17	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	39	94,9%	6	11,9%
	D	251	86,9%	13	76,8%
	P	37	100,0%	13	11,3%
	Totale	327	89,3%	12	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	134	88,8%	8	17,8%
	D	582	91,2%	16	77,4%
	P	36	97,2%	23	4,8%
	Totale	752	91,1%	15	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	1	1,4%
	B	22	81,8%	6	31,4%
	D	40	100,0%	5	57,1%
	P	7	100,0%	0	10,0%
	Totale	70	94,3%	5	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	1	28,6%
	D	2	100,0%	0	28,6%
	P	3	100,0%	0	42,9%
	Totale	7	100,0%	0	100,0%
	B	1	100,0%	6	0,4%
	D	119	67,2%	21	46,7%

Ecografia Ostetrica	P	135	100,0%	15	52,9%
	Totale	255	84,7%	18	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	90	52,2%	10	19,9%
	D	340	31,5%	67	75,1%
	P	23	82,6%	62	5,1%
	Totale	453	38,2%	56	100,0%
Colonscopia	B	64	65,6%	7	38,6%
	D	38	44,7%	26	22,9%
	P	64	100,0%	1	38,6%
	Totale	166	74,1%	9	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	70	48,6%	10	26,7%
	D	174	41,4%	36	66,4%
	P	18	100,0%	26	6,9%
	Totale	262	47,3%	28	100,0%
Elettrocardiogramma	B	136	100,0%	5	19,7%
	D	534	86,7%	30	77,5%
	P	19	94,7%	22	2,8%
	Totale	689	89,6%	25	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	22	86,4%	12	18,3%
	D	96	9,4%	124	80,0%
	P	2	100,0%	1	1,7%
	Totale	120	25,0%	101	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	2	50,0%	19	4,3%
	D	43	7,0%	200	91,5%
	P	2	100,0%	1	4,3%
	Totale	47	12,8%	184	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	2	100,0%	0	2,0%
	D	94	100,0%	2	94,0%
	P	4	100,0%	3	4,0%
	Totale	100	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	D	14	100,0%	0	30,4%
	P	32	100,0%	0	69,6%
	Totale	46	100,0%	0	100,0%
Spirometria globale	D	31	100,0%	2	25,0%
	P	93	97,8%	5	75,0%
	Totale	124	98,4%	5	100,0%
	P	1	100,0%	4	100,0%

Fotografia del fundus	Totale	1	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	D	140	15,0%	108	96,6%
	P	5	100,0%	73	3,4%
	Totale	145	17,9%	107	100,0%
Elettromiografia semplice	B	9	11,1%	21	9,6%
	D	85	43,5%	93	90,4%
	Totale	94	40,4%	86	100,0%
Totale		6144	78,8%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	2	0,9%
	B	14	78,6%	5	13,2%
	D	71	84,5%	29	67,0%
	P	2	100,0%	2	1,9%
	0	18	77,8%	35	17,0%
	Totale	106	83,0%	26	100,0%
Mammografia monolaterale	B	8	100,0%	4	100,0%
	Totale	8	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	B	21	71,4%	9	15,8%
	D	98	100,0%	18	73,7%
	P	8	87,5%	49	6,0%
	0	6	100,0%	17	4,5%
	Totale	133	94,7%	18	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	28	100,0%	4	40,0%
	D	25	100,0%	6	35,7%
	P	14	100,0%	23	20,0%
	0	3	100,0%	13	4,3%
	Totale	70	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	100,0%	3	33,3%
	D	4	100,0%	3	44,4%
	P	2	100,0%	29	22,2%
	Totale	9	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
	B	6	83,3%	8	26,1%

TC dell Addome completo	D	15	100,0%	19	65,2%
	P	2	100,0%	0	8,7%
	Totale	23	95,7%	15	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	29	96,6%	4	29,3%
	D	39	100,0%	5	39,4%
	P	28	100,0%	23	28,3%
	0	3	100,0%	10	3,0%
	Totale	99	99,0%	10	100,0%
TC del Capo	B	13	61,5%	10	22,0%
	D	36	100,0%	20	61,0%
	P	9	100,0%	34	15,3%
	0	1	100,0%	8	1,7%
	Totale	59	91,5%	20	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	10	80,0%	7	55,6%
	D	3	100,0%	4	16,7%
	P	5	100,0%	0	27,8%
	Totale	18	88,9%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	66,7%	10	13,0%
	D	36	100,0%	21	78,3%
	P	1	100,0%	0	2,2%
	0	3	100,0%	12	6,5%
	Totale	46	95,7%	18	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	26	100,0%
	Totale	1	100,0%	26	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	31	50,0%
	0	1	100,0%	9	50,0%
	Totale	2	100,0%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	16	93,8%	7	13,4%
	D	76	82,9%	50	63,9%
	P	20	100,0%	36	16,8%
	0	7	100,0%	21	5,9%
	Totale	119	88,2%	40	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	22	95,5%	6	16,5%
	D	85	96,5%	37	63,9%
	P	19	100,0%	38	14,3%
	0	7	100,0%	19	5,3%
	Totale	133	97,0%	31	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	50,0%	10	40,0%
	D	2	100,0%	5	40,0%
	P	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	80,0%	6	100,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	0	25,0%
	D	6	100,0%	39	50,0%
	P	3	100,0%	0	25,0%
	Totale	12	100,0%	19	100,0%
RM della Colonna	B	54	94,4%	7	10,9%
	D	359	84,7%	54	72,4%
	P	58	100,0%	41	11,7%
	0	25	100,0%	16	5,0%
	Totale	496	88,3%	45	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	5	4,8%
	D	12	100,0%	29	57,1%
	P	7	100,0%	12	33,3%
	0	1	100,0%	3	4,8%
	Totale	21	100,0%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	56	89,3%	8	12,7%
	D	316	97,5%	42	71,5%
	P	48	100,0%	41	10,9%
	0	22	100,0%	19	5,0%
	Totale	442	96,8%	36	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	6	14,3%
	D	4	100,0%	28	57,1%
	P	2	100,0%	0	28,6%
	Totale	7	100,0%	17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	58	100,0%	7	8,4%
	D	392	18,1%	53	56,8%
	P	26	84,6%	81	3,8%
	0	214	36,9%	73	31,0%
	Totale	690	33,3%	57	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	21	100,0%	7	4,9%
	D	336	90,5%	44	78,7%
	P	29	86,2%	102	6,8%
	0	41	95,1%	32	9,6%
	Totale	427	91,1%	45	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	19	73,7%	9	11,9%
	D	102	83,3%	31	64,2%
	P	3	66,7%	99	1,9%
	0	35	77,1%	42	22,0%
	Totale	159	80,5%	32	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	82	51,2%	13	12,5%
	D	429	64,1%	26	65,3%
	P	77	100,0%	47	11,7%

	0	68	70,6%	29	10,4%
	Totale	657	67,4%	27	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	2	0,6%
	B	27	88,9%	6	15,9%
	D	111	26,1%	41	65,3%
	P	19	100,0%	66	11,2%
	0	12	91,7%	14	7,1%
	Totale	170	49,4%	36	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	4	100,0%	0	100,0%
	Totale	4	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	2	50,0%	7	7,4%
	D	18	88,9%	13	66,7%
	P	4	100,0%	8	14,8%
	0	3	100,0%	11	11,1%
	Totale	27	88,9%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		16	9,1%
	D	7	85,7%	15	63,6%
	P	2	100,0%	27	18,2%
	0	1	100,0%	18	9,1%
	Totale	11	81,8%	17	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	43	97,7%	8	15,4%
	D	182	91,8%	42	65,0%
	P	23	100,0%	59	8,2%
	0	32	96,9%	34	11,4%
	Totale	280	93,9%	38	100,0%
Colonscopia	B	55	76,4%	14	30,7%
	D	96	25,0%	76	53,6%
	P	1		150	0,6%
	0	27	77,8%	24	15,1%
	Totale	179	48,6%	50	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	36	97,2%	7	29,8%
	D	79	22,8%	84	65,3%
	P	1	100,0%	34	0,8%
	0	5	80,0%	42	4,1%
	Totale	121	47,9%	59	100,0%
Elettrocardiogramma	B	87	97,7%	5	9,2%
	D	544	58,6%	32	57,3%
	P	40	97,5%	27	4,2%
	0	278	54,3%	57	29,3%
	Totale	949	62,6%	37	100,0%
	B	6	16,7%	24	9,2%
	D	43	16,3%	67	66,2%

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	P	1	100,0%	2	1,5%
	0	15	60,0%	45	23,1%
	Totale	65	27,7%	57	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1		24	3,1%
	D	22	9,1%	117	68,8%
	P	6	16,7%	224	18,8%
	0	3		134	9,4%
	Totale	32	9,4%	136	100,0%
Spirometria semplice	B	13	7,7%	26	13,7%
	D	58	25,9%	70	61,1%
	P	5	100,0%	88	5,3%
	0	19	36,8%	68	20,0%
	Totale	95	29,5%	65	100,0%
Spirometria globale	B	2	50,0%	15	3,1%
	D	42	9,5%	90	65,6%
	P	3	100,0%	70	4,7%
	0	17	11,8%	91	26,6%
	Totale	64	15,6%	87	100,0%
Esame del fundus oculi	D	8	100,0%	5	88,9%
	0	1		231	11,1%
	Totale	9	88,9%	30	100,0%
Elettromiografia semplice	B	13	30,8%	20	6,6%
	D	133	12,0%	93	67,5%
	0	51	19,6%	88	25,9%
	Totale	197	15,2%	87	100,0%
Totale		5947	68,8%		