

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	14	28,6%	22	30,4%
	D	31	100,0%	33	67,4%
	0	1	100,0%	9	2,2%
	Totale	46	78,3%	29	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	25,0%	14	23,5%
	D	13	100,0%	32	76,5%
	Totale	17	82,4%	28	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	46	100,0%
	Totale	1	100,0%	46	100,0%
TC dell Addome completo	B	7	14,3%	25	41,2%
	D	9	100,0%	32	52,9%
	0	1	100,0%	9	5,9%
	Totale	17	64,7%	28	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	12	66,7%	12	41,4%
	D	17	100,0%	31	58,6%
	Totale	29	86,2%	23	100,0%
TC del Capo	B	21	38,1%	17	45,7%
	D	24	100,0%	31	52,2%
	0	1	100,0%	55	2,2%
	Totale	46	71,7%	25	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	33,3%	18	37,5%
	D	5	100,0%	35	62,5%
	Totale	8	75,0%	29	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	U	1	100,0%	0	2,6%
	B	12	41,7%	16	30,8%
	D	26	100,0%	33	66,7%
	Totale	39	82,1%	27	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	45	100,0%
	Totale	1	100,0%	45	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	37	50,0%
	Totale	2	100,0%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	11	100,0%	1	28,2%
	D	26	100,0%	6	66,7%
	0	2	100,0%	3	5,1%

	Totale	39	100,0%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	13	23,1%	14	86,7%
	D	1	100,0%	0	6,7%
	P	1	100,0%	0	6,7%
	Totale	15	33,3%	12	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	5	33,3%
	D	2	100,0%	50	66,7%
	Totale	3	100,0%	35	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	66,7%	12	100,0%
	Totale	3	66,7%	12	100,0%
RM della Colonna	B	34	100,0%	2	25,4%
	D	94	100,0%	6	70,1%
	P	3	100,0%	0	2,2%
	0	3	100,0%	22	2,2%
	Totale	134	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	30	23,3%	14	28,8%
	D	68	100,0%	24	65,4%
	P	1	100,0%	55	1,0%
	0	5	100,0%	25	4,8%
	Totale	104	77,9%	21	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	18	66,7%	12	21,4%
	D	55	9,1%	100	65,5%
	P	6	50,0%	152	7,1%
	0	5	20,0%	156	6,0%
	Totale	84	25,0%	88	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	5	4,3%
	D	67	80,6%	52	95,7%
	Totale	70	81,4%	50	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	23	65,2%	9	16,8%
	D	58	60,3%	51	42,3%
	P	5	80,0%	30	3,6%
	0	51	92,2%	13	37,2%
	Totale	137	73,7%	29	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	69	55,1%	11	28,3%
	D	160	66,3%	49	65,6%
	P	5	40,0%	123	2,0%
	0	10	40,0%	109	4,1%
	Totale	244	61,5%	42	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	15	100,0%	3	100,0%
	Totale	15	100,0%	3	100,0%
	B	26	100,0%	2	25,5%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	75	100,0%	4	73,5%
	0	1	100,0%	0	1,0%
	Totale	102	100,0%	3	100,0%
Colonscopia	B	12	50,0%	12	27,9%
	D	30	60,0%	65	69,8%
	P	1	100,0%	2	2,3%
	Totale	43	58,1%	49	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	1	100,0%	0	1,8%
	B	11	100,0%	5	19,6%
	D	40	50,0%	47	71,4%
	P	2	100,0%	58	3,6%
	0	2	50,0%	54	3,6%
	Totale	56	62,5%	39	100,0%
Elettrocardiogramma	B	51	92,2%	4	17,8%
	D	201	80,6%	23	70,3%
	P	17	100,0%	12	5,9%
	0	17	82,4%	34	5,9%
	Totale	286	83,9%	20	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	3	100,0%	1	4,8%
	D	49	8,2%	86	79,0%
	P	7	100,0%	50	11,3%
	0	3	33,3%	69	4,8%
	Totale	62	24,2%	77	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	17	70,6%	85	60,7%
	P	5	20,0%	137	17,9%
	0	6	100,0%	36	21,4%
	Totale	28	67,9%	84	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1	100,0%	3	3,4%
	D	26	100,0%	22	89,7%
	0	2	100,0%	2	6,9%
	Totale	29	100,0%	20	100,0%
Esame del fundus oculi	B	2	100,0%	4	10,5%
	D	13	61,5%	26	68,4%
	0	4	75,0%	22	21,1%
	Totale	19	68,4%	22	100,0%
Totale		1679	74,3%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	0	1,8%
	B	27	96,3%	1	24,5%
	D	75	38,7%	91	68,2%
	P	6	100,0%	4	5,5%
	Totale	110	57,3%	63	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
TC delTorace	B	34	85,3%	7	43,0%
	D	42	100,0%	21	53,2%
	P	1	100,0%	2	1,3%
	0	2	100,0%	8	2,5%
	Totale	79	93,7%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	45	91,1%	5	60,0%
	D	21	81,0%	50	28,0%
	P	3	100,0%	8	4,0%
	0	6	100,0%	2	8,0%
	Totale	75	89,3%	18	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	5	100,0%	22	100,0%
	Totale	5	100,0%	22	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	40	100,0%
	Totale	1	100,0%	40	100,0%
TC dell Addome completo	B	15	100,0%	5	55,6%
	D	12	100,0%	30	44,4%
	Totale	27	100,0%	16	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	63	87,3%	5	68,5%
	D	23	95,7%	24	25,0%
	P	1	100,0%	9	1,1%
	0	5	100,0%	2	5,4%
	Totale	92	90,2%	10	100,0%
TC del Capo	B	42	85,7%	6	45,7%
	D	47	100,0%	23	51,1%
	P	1	100,0%	10	1,1%
	0	2	100,0%	4	2,2%
	Totale	92	93,5%	15	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	21	90,5%	4	67,7%
	D	7	71,4%	62	22,6%
	0	3	100,0%	1	9,7%
	Totale	31	87,1%	17	100,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	U	1	100,0%	2	2,4%
	B	24	100,0%	3	57,1%
	D	16	100,0%	14	38,1%
	P	1	100,0%	0	2,4%
	Totale	42	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	29	93,1%	4	26,6%
	D	72	91,7%	19	66,1%
	0	8	100,0%	6	7,3%
	Totale	109	92,7%	14	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	30	33,3%	14	38,0%
	D	48	87,5%	45	60,8%
	P	1	100,0%	17	1,3%
	Totale	79	67,1%	33	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC, o diffusione in eta evolutiva anni 0-10	D	2		160	100,0%
	Totale	2		160	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3	100,0%	4	33,3%
	D	3	100,0%	17	33,3%
	P	3	100,0%	5	33,3%
	Totale	9	100,0%	9	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	11	36,4%	14	45,8%
	D	11	100,0%	25	45,8%
	P	2	100,0%	5	8,3%
	Totale	24	70,8%	18	100,0%
RM della Colonna	B	68	100,0%	3	20,3%
	D	256	97,3%	11	76,4%
	P	3	100,0%	1	0,9%
	0	8	100,0%	14	2,4%
	Totale	335	97,9%	10	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	U	1	100,0%	0	3,6%
	B	10	10,0%	16	35,7%
	D	14	78,6%	59	50,0%
	0	3	66,7%	64	10,7%
	Totale	28	53,6%	42	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	90	98,9%	5	29,2%
	D	213	98,6%	7	69,2%
	0	5	100,0%	6	1,6%
	Totale	308	98,7%	6	100,0%

RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	9	33,3%	19	45,0%
	D	11	100,0%	19	55,0%
	Totale	20	70,0%	19	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	87	95,4%	8	19,8%
	D	312	29,5%	80	71,1%
	P	35	94,3%	61	8,0%
	0	4	25,0%	65	0,9%
	Totale	439	47,8%	64	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	48	85,4%	8	13,8%
	D	288	75,0%	44	82,8%
	P	6	16,7%	268	1,7%
	0	6	66,7%	53	1,7%
	Totale	348	75,3%	43	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1		9	0,6%
	B	19	94,7%	6	11,2%
	D	92	94,6%	10	54,1%
	P	5	100,0%	0	2,9%
	0	53	75,5%	47	31,2%
	Totale	170	88,2%	21	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	81	95,1%	5	24,9%
	D	236	95,3%	10	72,6%
	P	4	75,0%	42	1,2%
	0	4	100,0%	6	1,2%
	Totale	325	95,1%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	3	100,0%	0	2,7%
	B	52	100,0%	0	46,8%
	D	52	59,6%	61	46,8%
	P	4	100,0%	2	3,6%
	Totale	111	81,1%	29	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	6	100,0%	0	5,6%
	P	101	96,0%	10	94,4%
	Totale	107	96,3%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	35	88,6%	4	13,0%
	D	229	90,4%	17	84,8%
	P	3	100,0%	0	1,1%
	0	3	66,7%	123	1,1%
	Totale	270	90,0%	16	100,0%
Colonscopia	B	77	54,5%	11	34,7%
	D	126	68,3%	34	56,8%
	P	15	53,3%	163	6,8%
	0	4	50,0%	96	1,8%

	Totale	222	62,2%	36	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	2	50,0%	36	66,7%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	66,7%	24	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	51	82,4%	6	28,2%
	D	123	65,0%	33	68,0%
	P	6	100,0%	2	3,3%
	0	1	100,0%	0	0,6%
	Totale	181	71,3%	24	100,0%
Elettrocardiogramma	B	171	98,8%	3	19,1%
	D	622	77,8%	27	69,3%
	P	86	98,8%	16	9,6%
	0	18	100,0%	3	2,0%
	Totale	897	84,3%	21	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	39	76,9%	8	33,3%
	D	70	20,0%	75	59,8%
	P	8	100,0%	31	6,8%
	Totale	117	44,4%	49	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	U	3	100,0%	0	5,7%
	B	11	81,8%	7	20,8%
	D	26	100,0%	36	49,1%
	P	8	100,0%	0	15,1%
	0	5	100,0%	33	9,4%
	Totale	53	96,2%	22	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	4	100,0%	2	2,2%
	D	145	100,0%	18	80,1%
	P	11	100,0%	39	6,1%
	0	21	100,0%	26	11,6%
	Totale	181	100,0%	19	100,0%
Spirometria semplice	D	4	100,0%	0	21,1%
	P	12	100,0%	9	63,2%
	0	3	100,0%	11	15,8%
	Totale	19	100,0%	7	100,0%
Spirometria globale	D	4	100,0%	8	30,8%
	P	5	100,0%	13	38,5%
	0	4	100,0%	12	30,8%
	Totale	13	100,0%	11	100,0%
Esame del fundus oculi	B	5	80,0%	6	4,8%
	D	79	58,2%	34	75,2%
	P	6	100,0%	24	5,7%
	0	15	60,0%	31	14,3%
	Totale	105	61,9%	31	100,0%

Elettromiografia semplice	B	76	42,1%	17	21,0%
	D	282	19,1%	128	77,9%
	P	4	100,0%	0	1,1%
	Totale	362	24,9%	103	100,0%
Totale		5394	77,5%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	0	1,8%
	B	11	90,9%	4	10,0%
	D	72	94,4%	11	65,5%
	P	5	40,0%	216	4,5%
	0	20	80,0%	28	18,2%
	Totale	110	89,1%	22	100,0%
Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	2	33,3%
	P	2	100,0%	0	66,7%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
TC delTorace	B	41	95,1%	4	31,1%
	D	51	98,0%	14	38,6%
	P	1	100,0%	0	0,8%
	0	39	100,0%	16	29,5%
	Totale	132	97,7%	11	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	33	36,4%	16	44,6%
	D	16	93,8%	25	21,6%
	P	11	100,0%	2	14,9%
	0	14	100,0%	17	18,9%
	Totale	74	70,3%	16	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	5	33,3%
	D	2	100,0%	5	66,7%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	50,0%	19	40,0%
	D	2	100,0%	30	40,0%
	0	1	100,0%	2	20,0%
	Totale	5	80,0%	20	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	3	66,7%	49	100,0%
	Totale	3	66,7%	49	100,0%

TC dell Addome completo	B	9	100,0%	2	34,6%
	D	14	100,0%	15	53,8%
	P	1	100,0%	0	3,8%
	0	2	100,0%	39	7,7%
	Totale	26	100,0%	12	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	54	37,0%	16	45,4%
	D	36	91,7%	20	30,3%
	P	9	100,0%	4	7,6%
	0	20	100,0%	16	16,8%
	Totale	119	68,9%	16	100,0%
TC del Capo	B	50	96,0%	4	39,1%
	D	69	100,0%	12	53,9%
	0	9	100,0%	5	7,0%
	Totale	128	98,4%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	U	1		4	3,7%
	B	12	41,7%	17	44,4%
	D	9	100,0%	19	33,3%
	0	5	100,0%	26	18,5%
	Totale	27	70,4%	19	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	19	94,7%	5	35,2%
	D	31	100,0%	23	57,4%
	P	1	100,0%	37	1,9%
	0	3	100,0%	18	5,6%
	Totale	54	98,1%	17	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	14	100,0%
	Totale	1	100,0%	14	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	30	66,7%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	Totale	3	100,0%	20	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	38	63,2%	12	33,0%
	D	63	100,0%	34	54,8%
	P	1	100,0%	0	0,9%
	0	13	100,0%	29	11,3%
	Totale	115	87,8%	26	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	43	41,9%	16	25,4%
	D	70	92,9%	41	41,4%
	P	6	50,0%	155	3,6%
	0	50	80,0%	88	29,6%
	Totale	169	74,6%	52	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	3	66,7%	62	100,0%
	Totale	3	66,7%	62	100,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	11	100,0%	5	57,9%
	D	5	60,0%	51	26,3%
	P	2	100,0%	0	10,5%
	0	1	100,0%	9	5,3%
	Totale	19	89,5%	17	100,0%
RM della Colonna	B	109	37,6%	14	29,6%
	D	224	99,1%	22	60,9%
	P	7	57,1%	131	1,9%
	0	28	89,3%	15	7,6%
	Totale	368	79,3%	21	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	5	3,5%
	D	22	90,9%	33	38,6%
	P	5	80,0%	90	8,8%
	0	28	92,9%	33	49,1%
	Totale	57	91,2%	37	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	109	51,4%	11	30,4%
	D	211	89,1%	22	58,9%
	P	7	85,7%	60	2,0%
	0	31	90,3%	33	8,7%
	Totale	358	77,7%	21	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	7	57,1%	12	87,5%
	D	1		104	12,5%
	Totale	8	50,0%	24	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	65	92,3%	7	13,8%
	D	327	53,2%	32	69,3%
	P	6	100,0%	2	1,3%
	0	74	60,8%	25	15,7%
	Totale	472	60,4%	27	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	49	100,0%	5	6,3%
	D	567	100,0%	25	72,5%
	P	21	95,2%	22	2,7%
	0	145	100,0%	22	18,5%
	Totale	782	99,9%	23	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	52	100,0%	3	8,9%
	D	325	98,5%	6	55,7%
	P	9	100,0%	17	1,5%
	0	198	92,4%	11	33,9%
	Totale	584	96,6%	7	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	239	95,8%	5	20,1%
	D	683	86,1%	18	57,3%
	P	11	100,0%	18	0,9%

	0	257	77,4%	22	21,6%
	Totale	1191	86,3%	16	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	48	100,0%	6	45,3%
	D	40	67,5%	20	37,7%
	P	5	100,0%	8	4,7%
	0	13	61,5%	26	12,3%
	Totale	106	83,0%	14	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1		5	14,3%
	B	4	100,0%	5	57,1%
	D	1	100,0%	0	14,3%
	0	1	100,0%	7	14,3%
	Totale	7	85,7%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	2	100,0%	1	18,2%
	P	9	100,0%	3	81,8%
	Totale	11	100,0%	2	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	8	9,1%
	D	9	77,8%	40	81,8%
	0	1	100,0%	5	9,1%
	Totale	11	81,8%	34	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	7	100,0%	0	1,4%
	B	104	99,0%	6	21,4%
	D	289	100,0%	32	59,5%
	P	19	94,7%	20	3,9%
	0	67	98,5%	26	13,8%
	Totale	486	99,4%	25	100,0%
Colonscopia	B	93	52,7%	11	26,3%
	D	226	62,4%	37	63,8%
	P	14	64,3%	119	4,0%
	0	21	57,1%	83	5,9%
	Totale	354	59,6%	36	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	P	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	67	83,6%	8	27,7%
	D	156	41,0%	70	64,5%
	P	4	100,0%	15	1,7%
	0	15	53,3%	58	6,2%
	Totale	242	54,5%	51	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	150	100,0%	2	15,1%
	D	574	97,6%	3	57,7%
	P	75	96,0%	8	7,5%
	0	195	99,5%	2	19,6%

	Totale	995	98,2%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	42	45,2%	13	27,3%
	D	74	37,8%	43	48,1%
	P	10	80,0%	71	6,5%
	0	28	42,9%	61	18,2%
	Totale	154	43,5%	40	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	16	12,5%	16	25,4%
	D	33	63,6%	61	52,4%
	P	4	25,0%	271	6,3%
	0	10	70,0%	98	15,9%
	Totale	63	49,2%	69	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	6	100,0%	3	2,7%
	D	81	98,8%	11	36,3%
	P	71	100,0%	3	31,8%
	0	65	100,0%	6	29,1%
	Totale	223	99,6%	7	100,0%
Spirometria semplice	B	2	100,0%	4	16,7%
	D	10	10,0%	123	83,3%
	Totale	12	25,0%	103	100,0%
Spirometria globale	B	11	100,0%	8	13,3%
	D	49	49,0%	75	59,0%
	0	23	56,5%	65	27,7%
	Totale	83	57,8%	63	100,0%
Fotografia del fundus	D	4	100,0%	8	57,1%
	0	3	100,0%	8	42,9%
	Totale	7	100,0%	8	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	4	2,6%
	D	27	59,3%	41	71,1%
	P	1	100,0%	112	2,6%
	0	9	55,6%	40	23,7%
	Totale	38	60,5%	42	100,0%
Elettromiografia semplice	B	116	75,9%	9	34,3%
	D	206	88,3%	32	60,9%
	0	16	75,0%	50	4,7%
	Totale	338	83,4%	25	100,0%
Totale		7946	84,7%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	4	100,0%	3	7,0%
	D	42	100,0%	2	73,7%
	0	11	100,0%	3	19,3%
	Totale	57	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	U	1	100,0%	0	3,6%
	B	8	100,0%	3	28,6%
	D	11	100,0%	12	39,3%
	0	8	87,5%	14	28,6%
	Totale	28	96,4%	9	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	5	80,0%	4	33,3%
	D	6	66,7%	55	40,0%
	P	2	100,0%	5	13,3%
	0	2	100,0%	2	13,3%
	Totale	15	80,0%	24	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	50,0%
	D	1		150	50,0%
	Totale	2	50,0%	77	100,0%
TC dell Addome completo	D	4	100,0%	3	57,1%
	0	3	100,0%	4	42,9%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	50,0%	7	18,2%
	D	3	100,0%	15	27,3%
	P	2	100,0%	5	18,2%
	0	4	75,0%	38	36,4%
	Totale	11	81,8%	20	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	0	4,3%
	B	4	100,0%	2	17,4%
	D	13	100,0%	6	56,5%
	P	1		194	4,3%
	0	4	100,0%	3	17,4%
	Totale	23	95,7%	13	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	1		115	50,0%
	0	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	50,0%	60	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	D	3	66,7%	56	100,0%
	Totale	3	66,7%	56	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%

RM della Colonna	B	17	70,6%	8	50,0%
	D	16	100,0%	6	47,1%
	0	1	100,0%	5	2,9%
	Totale	34	85,3%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	26	88,5%	7	16,8%
	D	123	100,0%	7	79,4%
	0	6	100,0%	5	3,9%
	Totale	155	98,1%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	12	91,7%	4	15,0%
	D	43	67,4%	42	53,8%
	P	3	33,3%	100	3,8%
	0	22	86,4%	19	27,5%
	Totale	80	75,0%	32	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	100,0%	5	15,0%
	D	29	100,0%	5	72,5%
	0	5	100,0%	5	12,5%
	Totale	40	100,0%	5	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	1	8,8%
	D	13	100,0%	3	38,2%
	P	2	100,0%	33	5,9%
	0	16	100,0%	2	47,1%
	Totale	34	100,0%	4	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	14	71,4%	9	32,6%
	D	22	95,5%	5	51,2%
	0	7	100,0%	2	16,3%
	Totale	43	88,4%	6	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	33	100,0%	14	70,2%
	0	14	78,6%	12	29,8%
	Totale	47	93,6%	14	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	4	100,0%	3	28,6%
	D	9	100,0%	2	64,3%
	P	1		173	7,1%
	Totale	14	92,9%	15	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	7	100,0%	4	36,8%
	D	8	100,0%	7	42,1%
	0	4	100,0%	5	21,1%
	Totale	19	100,0%	6	100,0%
Colonscopia	D	6	33,3%	70	15,0%
	P	22	18,2%	168	55,0%
	0	12	50,0%	95	30,0%
	Totale	40	30,0%	131	100,0%

Esofago-gastroduodenoscopia	B	5	100,0%	7	17,9%
	D	17	58,8%	44	60,7%
	P	4		147	14,3%
	0	2	100,0%	2	7,1%
	Totale	28	60,7%	49	100,0%
Elettrocardiogramma	B	60	100,0%	2	16,8%
	D	170	99,4%	2	47,6%
	P	23	100,0%	1	6,4%
	0	104	100,0%	1	29,1%
	Totale	357	99,7%	2	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	21	38,1%	12	20,8%
	D	47	25,5%	42	46,5%
	P	3	100,0%	64	3,0%
	0	29	31,0%	47	28,7%
	Totale	101	32,7%	37	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	3	3,4%
	D	17	17,6%	99	58,6%
	0	11	36,4%	78	37,9%
	Totale	29	27,6%	88	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	4	100,0%	2	8,9%
	0	41	100,0%	3	91,1%
	Totale	45	100,0%	3	100,0%
Spirometria globale	D	3	100,0%	6	60,0%
	P	1	100,0%	12	20,0%
	0	1	100,0%	4	20,0%
	Totale	5	100,0%	7	100,0%
Esame del fundus oculi	D	1		92	7,7%
	P	3	100,0%	38	23,1%
	0	9	33,3%	60	69,2%
	Totale	13	46,2%	58	100,0%
Elettromiografia semplice	B	16	100,0%	6	6,3%
	D	192	100,0%	29	76,2%
	0	44	100,0%	29	17,5%
	Totale	252	100,0%	27	100,0%
Totale		1485	87,7%		

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2		14	3,3%
	B	13	61,5%	10	21,7%
	D	34	100,0%	14	56,7%
	P	8	100,0%	19	13,3%
	0	3	100,0%	1	5,0%
	Totale	60	88,3%	14	100,0%
Mammografia monolaterale	B	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	10	90,0%	6	26,3%
	D	15	100,0%	11	39,5%
	P	8	100,0%	4	21,1%
	0	5	100,0%	15	13,2%
	Totale	38	97,4%	9	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	15	100,0%	4	53,6%
	D	7	85,7%	19	25,0%
	P	3	100,0%	3	10,7%
	0	3	100,0%	21	10,7%
	Totale	28	96,4%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	47	100,0%
	Totale	1	100,0%	47	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	4	42,9%
	D	1	100,0%	5	14,3%
	P	3	100,0%	3	42,9%
	Totale	7	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	34	94,1%	4	64,2%
	D	13	84,6%	16	24,5%
	P	2	100,0%	9	3,8%
	0	4	100,0%	9	7,5%
	Totale	53	92,5%	7	100,0%
TC del Capo	B	14	85,7%	4	43,8%
	D	13	100,0%	12	40,6%
	P	1	100,0%	4	3,1%
	0	4	100,0%	9	12,5%
	Totale	32	93,8%	8	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	7	100,0%	4	46,7%
	D	4	75,0%	35	26,7%
	P	2	100,0%	3	13,3%
	0	2	100,0%	3	13,3%
	Totale	15	93,3%	12	100,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	11	100,0%	3	45,8%
	D	11	100,0%	4	45,8%
	P	1	100,0%	3	4,2%
	0	1	100,0%	4	4,2%
	Totale	24	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	2	16,7%
	D	4	100,0%	24	66,7%
	0	1	100,0%	13	16,7%
	Totale	6	100,0%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	49	91,8%	4	59,8%
	D	29	100,0%	12	35,4%
	0	4	100,0%	4	4,9%
	Totale	82	95,1%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	19	89,5%	5	46,3%
	D	18	100,0%	10	43,9%
	P	1	100,0%	7	2,4%
	0	3	100,0%	3	7,3%
	Totale	41	95,1%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	6	100,0%	6	85,7%
	D	1	100,0%	42	14,3%
	Totale	7	100,0%	11	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	7	100,0%	3	100,0%
	Totale	7	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	76	94,7%	3	41,1%
	D	89	100,0%	12	48,1%
	P	11	100,0%	4	5,9%
	0	9	100,0%	5	4,9%
	Totale	185	97,8%	7	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	12	58,3%	8	75,0%
	D	2	100,0%	6	12,5%
	P	2	100,0%	24	12,5%
	Totale	16	68,8%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	52	78,8%	6	17,9%
	D	114	100,0%	10	39,2%
	P	89	100,0%	7	30,6%
	0	36	100,0%	4	12,4%
	Totale	291	96,2%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	4	66,7%
	D	1	100,0%	6	16,7%
	0	1	100,0%	35	16,7%
	Totale	6	100,0%	10	100,0%

Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	2	0,6%
	B	35	91,4%	8	19,4%
	D	72	54,2%	61	40,0%
	P	69	84,1%	52	38,3%
	O	3	33,3%	124	1,7%
	Totale	180	72,8%	48	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	17	100,0%	6	17,7%
	D	54	51,9%	86	56,3%
	P	14	50,0%	170	14,6%
	O	10	100,0%	11	10,4%
	Totale	96	65,6%	76	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	2	1,8%
	B	13	92,3%	4	23,6%
	D	24	79,2%	27	43,6%
	P	13	69,2%	67	23,6%
	O	4	50,0%	95	7,3%
	Totale	55	78,2%	36	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	3	0,3%
	B	116	60,3%	8	37,8%
	D	146	87,7%	17	47,6%
	P	32	96,9%	21	10,4%
	O	12	91,7%	11	3,9%
	Totale	307	78,5%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1		12	1,8%
	B	31	87,1%	7	56,4%
	D	7	100,0%	16	12,7%
	P	4	100,0%	3	7,3%
	O	12	100,0%	1	21,8%
	Totale	55	90,9%	7	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	16	100,0%	2	33,3%
	O	32	65,6%	19	66,7%
	Totale	48	77,1%	14	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	6	100,0%	7	8,6%
	D	40	92,5%	19	57,1%
	P	12	100,0%	32	17,1%
	O	12	83,3%	19	17,1%
	Totale	70	92,9%	20	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	13	76,9%	10	37,1%
	D	9	66,7%	57	25,7%
	P	4	100,0%	10	11,4%
	O	9	100,0%	12	25,7%

	Totale	35	82,9%	23	100,0%
Colonscopia	B	15	73,3%	10	15,5%
	D	46	37,0%	65	47,4%
	P	31	90,3%	60	32,0%
	0	5	60,0%	76	5,2%
	Totale	97	60,8%	55	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	10	50,0%	16	11,9%
	D	49	71,4%	37	58,3%
	P	22	50,0%	102	26,2%
	0	3	100,0%	1	3,6%
	Totale	84	64,3%	50	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	63	93,7%	6	15,4%
	D	183	79,2%	31	44,9%
	P	143	93,0%	22	35,0%
	0	18	72,2%	37	4,4%
	Totale	408	86,0%	24	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	8	75,0%	9	10,0%
	D	18	61,1%	28	22,5%
	P	51	84,3%	38	63,8%
	0	3	100,0%	2	3,8%
	Totale	80	78,8%	31	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	5	100,0%	2	83,3%
	P	1	100,0%	3	16,7%
	Totale	6	100,0%	2	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	26	100,0%	6	21,7%
	P	75	100,0%	4	62,5%
	0	19	100,0%	3	15,8%
	Totale	120	100,0%	5	100,0%
Spirometria semplice	U	1	100,0%	1	1,6%
	B	8	62,5%	14	13,1%
	D	4	100,0%	7	6,6%
	P	33	90,9%	21	54,1%
	0	15	93,3%	28	24,6%
	Totale	61	88,5%	21	100,0%
Spirometria globale	U	1	100,0%	0	2,9%
	B	8	50,0%	17	22,9%
	D	14	92,9%	21	40,0%
	P	8	87,5%	47	22,9%
	0	4	50,0%	164	11,4%
	Totale	35	77,1%	42	100,0%
	D	7	71,4%	45	29,2%

Esame del fundus oculi	P	8	50,0%	70	33,3%
	0	9	88,9%	16	37,5%
	Totale	24	70,8%	42	100,0%
Elettromiografia semplice	B	56	100,0%	6	17,8%
	D	150	100,0%	23	47,6%
	P	74	58,1%	68	23,5%
	0	35	100,0%	18	11,1%
	Totale	315	90,2%	30	100,0%
Totale		2977	85,8%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	7	100,0%	8	2,4%
	D	78	100,0%	13	27,2%
	P	174	100,0%	14	60,6%
	0	28	100,0%	7	9,8%
	Totale	287	100,0%	13	100,0%
Mammografia monolaterale	D	2	100,0%	13	22,2%
	P	6	100,0%	12	66,7%
	0	1	100,0%	1	11,1%
	Totale	9	100,0%	11	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	1	13,3%
	D	6	100,0%	20	40,0%
	P	6	100,0%	5	40,0%
	0	1	100,0%	1	6,7%
	Totale	15	100,0%	10	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	10	80,0%	7	43,5%
	D	8	100,0%	13	34,8%
	P	4	100,0%	7	17,4%
	0	1	100,0%	10	4,3%
	Totale	23	91,3%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	19	50,0%
	P	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	0	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%

TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	4	100,0%
	Totale	1	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo	D	5	100,0%	18	71,4%
	P	2	100,0%	10	28,6%
	Totale	7	100,0%	15	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	3	3,2%
	B	11	45,5%	11	35,5%
	D	8	100,0%	13	25,8%
	P	7	100,0%	7	22,6%
	0	4	100,0%	6	12,9%
	Totale	31	80,6%	10	100,0%
TC del Capo	B	1	100,0%	10	12,5%
	D	4	100,0%	17	50,0%
	P	2	100,0%	10	25,0%
	0	1	100,0%	13	12,5%
	Totale	8	100,0%	14	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	7	66,7%
	D	1	100,0%	10	33,3%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	4	100,0%	4	26,7%
	D	9	100,0%	21	60,0%
	P	1	100,0%	10	6,7%
	0	1	100,0%	1	6,7%
	Totale	15	100,0%	14	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	9	100,0%	3	18,0%
	D	28	100,0%	6	56,0%
	P	8	100,0%	5	16,0%
	0	5	100,0%	3	10,0%
	Totale	50	100,0%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	D	5	100,0%	22	35,7%
	P	7	100,0%	8	50,0%
	0	2	100,0%	18	14,3%
	Totale	14	100,0%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	29	100,0%
	Totale	1	100,0%	29	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	10	33,3%
	D	2	100,0%	18	66,7%
	Totale	3	100,0%	15	100,0%
RM della Colonna	B	9	66,7%	7	14,3%
	D	26	100,0%	13	41,3%
	P	14	100,0%	18	22,2%

	0	14	100,0%	4	22,2%
	Totale	63	95,2%	11	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	66,7%	16	75,0%
	P	1	100,0%	10	25,0%
	Totale	4	75,0%	14	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	18	88,9%	8	18,6%
	D	37	100,0%	11	38,1%
	P	16	100,0%	15	16,5%
	0	26	100,0%	5	26,8%
	Totale	97	97,9%	10	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	10	25,0%
	P	3	100,0%	10	75,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	12	91,7%	6	8,7%
	D	47	100,0%	8	34,1%
	P	58	100,0%	7	42,0%
	0	21	100,0%	9	15,2%
	Totale	138	99,3%	7	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	4	100,0%	3	1,6%
	D	95	100,0%	18	37,0%
	P	144	100,0%	20	56,0%
	0	14	100,0%	9	5,4%
	Totale	257	100,0%	19	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	100,0%	6	20,3%
	D	21	100,0%	8	30,4%
	P	28	100,0%	8	40,6%
	0	6	100,0%	8	8,7%
	Totale	69	100,0%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	54	98,1%	8	10,3%
	D	185	100,0%	9	35,4%
	P	246	100,0%	9	47,0%
	0	38	100,0%	8	7,3%
	Totale	523	99,8%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	9	22,2%	29	40,9%
	P	12	100,0%	19	54,5%
	0	1	100,0%	9	4,5%
	Totale	22	68,2%	22	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	22	100,0%
	Totale	1	100,0%	22	100,0%
	U	3	100,0%	1	1,1%
	B	30	90,0%	10	11,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	D	124	100,0%	19	45,6%
	P	101	100,0%	21	37,1%
	0	14	92,9%	16	5,1%
	Totale	272	98,5%	18	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,3%
	B	24	95,8%	5	6,2%
	D	122	100,0%	6	31,7%
	P	218	100,0%	5	56,6%
	0	20	100,0%	6	5,2%
	Totale	385	99,7%	5	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	8	50,0%	12	36,4%
	D	5	100,0%	13	22,7%
	P	7	100,0%	1	31,8%
	0	2	100,0%	8	9,1%
	Totale	22	81,8%	8	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	4	100,0%	11	44,4%
	P	4	100,0%	4	44,4%
	0	1	100,0%	2	11,1%
	Totale	9	100,0%	7	100,0%
Spirometria semplice	B	1		30	4,0%
	D	16	12,5%	111	64,0%
	P	8	50,0%	126	32,0%
	Totale	25	24,0%	113	100,0%
Fotografia del fundus	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	1	1,9%
	D	20	75,0%	34	37,7%
	P	22	68,2%	57	41,5%
	0	10	80,0%	31	18,9%
	Totale	53	73,6%	42	100,0%
Totale		2416	97,3%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	14	100,0%	6	10,1%
	D	101	61,4%	64	72,7%
	P	24	62,5%	124	17,3%
	Totale	139	65,5%	68	100,0%

Mammografia monolaterale	D	5	80,0%	41	71,4%
	P	2		252	28,6%
	Totale	7	57,1%	102	100,0%
TC delTorace	B	7	85,7%	6	23,3%
	D	21	100,0%	4	70,0%
	P	2	100,0%	5	6,7%
	Totale	30	96,7%	4	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1		5	1,0%
	B	25	72,0%	10	24,0%
	D	19	57,9%	43	18,3%
	P	59	100,0%	9	56,7%
	Totale	104	84,6%	15	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	4	100,0%	5	66,7%
	D	2	100,0%	2	33,3%
	Totale	6	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1		5	0,9%
	B	25	80,0%	10	23,6%
	D	21	61,9%	38	19,8%
	P	59	100,0%	9	55,7%
	Totale	106	86,8%	15	100,0%
TC del Capo	B	9	88,9%	5	69,2%
	D	2	100,0%	3	15,4%
	P	2	100,0%	13	15,4%
	Totale	13	92,3%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	60,0%	9	31,3%
	D	4	100,0%	34	25,0%
	P	7	100,0%	7	43,8%
	Totale	16	87,5%	14	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	6	100,0%	1	60,0%
	D	3	100,0%	2	30,0%
	P	1	100,0%	6	10,0%
	Totale	10	100,0%	2	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	9	88,9%	5	20,9%
	D	32	100,0%	14	74,4%
	P	2	100,0%	2	4,7%
	Totale	43	97,7%	11	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	11	100,0%	5	20,0%
	D	42	100,0%	4	76,4%
	P	2	100,0%	7	3,6%

	Totale	55	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	8	33,3%
	D	2	100,0%	37	66,7%
	Totale	3	100,0%	27	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	5	40,0%	22	83,3%
	P	1	100,0%	4	16,7%
	Totale	6	50,0%	19	100,0%
RM della Colonna	B	52	75,0%	9	24,9%
	D	156	99,4%	7	74,6%
	P	1	100,0%	0	0,5%
	Totale	209	93,3%	8	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	6	16,7%
	D	11	100,0%	6	61,1%
	P	4	100,0%	4	22,2%
	Totale	18	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	47	85,1%	7	31,8%
	D	100	100,0%	8	67,6%
	P	1	100,0%	7	0,7%
	Totale	148	95,3%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	75,0%	13	80,0%
	D	1	100,0%	7	20,0%
	Totale	5	80,0%	12	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	44	43,2%	13	47,8%
	D	42	61,9%	29	45,7%
	P	6	100,0%	15	6,5%
	Totale	92	55,4%	20	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	13	92,3%	5	10,2%
	D	94	96,8%	12	74,0%
	P	20	95,0%	33	15,7%
	Totale	127	96,1%	15	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	14	92,9%	7	9,9%
	D	114	43,0%	63	80,3%
	P	14	100,0%	30	9,9%
	Totale	142	53,5%	54	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	86	46,5%	12	26,7%
	D	180	95,0%	11	55,9%
	P	56	98,2%	24	17,4%
	Totale	322	82,6%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	16	68,8%	13	30,8%
	D	33	90,9%	11	63,5%
	P	3	100,0%	7	5,8%

	Totale	52	84,6%	12	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	3	66,7%	11	50,0%
	D	3	100,0%	5	50,0%
	Totale	6	83,3%	8	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	76	57,9%	38	86,4%
	P	12	100,0%	30	13,6%
	Totale	88	63,6%	37	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	1	33,3%
	P	2	100,0%	21	66,7%
	Totale	3	100,0%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	19	94,7%	7	25,7%
	D	46	80,4%	28	62,2%
	P	9	55,6%	134	12,2%
	Totale	74	81,1%	36	100,0%
Colonscopia	B	36	94,4%	6	20,3%
	D	136	61,0%	21	76,8%
	P	5	80,0%	91	2,8%
	Totale	177	68,4%	20	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	32	75,0%	8	22,7%
	D	104	67,3%	23	73,8%
	P	5	100,0%	23	3,5%
	Totale	141	70,2%	20	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	68	67,6%	9	15,7%
	D	306	96,4%	7	70,5%
	P	59	100,0%	7	13,6%
	Totale	434	92,4%	7	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	37	83,8%	9	55,2%
	D	7	85,7%	18	10,4%
	P	23	100,0%	11	34,3%
	Totale	67	89,6%	10	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	6	33,3%	12	24,0%
	D	6	100,0%	21	24,0%
	P	13	100,0%	3	52,0%
	Totale	25	84,0%	9	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	1	100,0%	0	1,0%
	D	96	100,0%	1	92,3%
	P	7	100,0%	8	6,7%
	Totale	104	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	D	17	70,6%	44	100,0%
	Totale	17	70,6%	44	100,0%

Spirometria globale	B	4	25,0%	21	6,9%
	D	44	63,6%	62	75,9%
	P	10	40,0%	124	17,2%
	Totale	58	56,9%	70	100,0%
Esame del fundus oculi	D	22	45,5%	33	47,8%
	P	24	100,0%	9	52,2%
	Totale	46	73,9%	20	100,0%
Elettromiografia semplice	B	6	66,7%	10	35,3%
	D	8	100,0%	9	47,1%
	P	3	100,0%	1	17,6%
	Totale	17	88,2%	8	100,0%
Totale		2911	82,1%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	2	100,0%	6	66,7%
	D	1	100,0%	4	33,3%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
TC delTorace	B	3	66,7%	12	60,0%
	D	2	100,0%	2	40,0%
	Totale	5	80,0%	8	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	11	36,4%	16	73,3%
	D	3	100,0%	15	20,0%
	P	1	100,0%	13	6,7%
	Totale	15	53,3%	16	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		11	50,0%
	D	1	100,0%	15	50,0%
	Totale	2	50,0%	13	100,0%
TC dell Addome completo	D	9	100,0%	2	100,0%
	Totale	9	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	15	33,3%	16	83,3%
	D	2	100,0%	15	11,1%
	P	1	100,0%	13	5,6%
	Totale	18	44,4%	15	100,0%
TC del Capo	B	6	66,7%	9	33,3%
	D	12	100,0%	4	66,7%
	Totale	18	88,9%	5	100,0%
	B	5	40,0%	15	83,3%

TC del Capo senza e con MDC	D	1	100,0%	15	16,7%
	Totale	6	50,0%	15	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	4	16,7%
	D	5	100,0%	4	83,3%
	Totale	6	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	4	100,0%	6	21,1%
	D	15	100,0%	18	78,9%
	Totale	19	100,0%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	5	25,0%
	D	2	100,0%	6	50,0%
	P	1	100,0%	7	25,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	16	100,0%
	Totale	2	100,0%	16	100,0%
RM della Colonna	B	12	100,0%	6	23,1%
	D	40	100,0%	21	76,9%
	Totale	52	100,0%	18	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	2	100,0%	7	40,0%
	D	2	100,0%	5	40,0%
	P	1	100,0%	3	20,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	13	100,0%	5	24,5%
	D	40	100,0%	17	75,5%
	Totale	53	100,0%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	2	100,0%	8	10,5%
	D	16	93,8%	17	84,2%
	P	1	100,0%	2	5,3%
	Totale	19	94,7%	15	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	3	100,0%	5	8,1%
	D	32	100,0%	6	86,5%
	P	2	100,0%	4	5,4%
	Totale	37	100,0%	6	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	100,0%	6	24,0%
	D	17	58,8%	49	68,0%
	P	2	100,0%	11	8,0%
	Totale	25	72,0%	36	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	16	50,0%	10	69,6%
	D	7	71,4%	30	30,4%
	Totale	23	56,5%	16	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	2	100,0%	4	28,6%
	D	5	100,0%	14	71,4%

	Totale	7	100,0%	11	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	5	100,0%	10	50,0%
	P	5	100,0%	7	50,0%
	Totale	10	100,0%	8	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	2	100,0%	2	66,7%
	P	1	100,0%	19	33,3%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	7	100,0%	3	43,8%
	D	9	100,0%	7	56,3%
	Totale	16	100,0%	5	100,0%
Colonscopia	B	7	100,0%	5	28,0%
	D	17	52,9%	27	68,0%
	P	1	100,0%	70	4,0%
	Totale	25	68,0%	23	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	88,9%	8	39,1%
	D	13	76,9%	14	56,5%
	P	1	100,0%	26	4,3%
	Totale	23	82,6%	12	100,0%
Elettrocardiogramma	B	20	100,0%	6	15,6%
	D	92	95,7%	11	71,9%
	P	16	100,0%	17	12,5%
	Totale	128	96,9%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2		20	28,6%
	D	3	100,0%	2	42,9%
	P	2	100,0%	4	28,6%
	Totale	7	71,4%	7	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	3	66,7%	12	37,5%
	D	4	100,0%	19	50,0%
	P	1	100,0%	2	12,5%
	Totale	8	87,5%	14	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	19	100,0%	3	100,0%
	Totale	19	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	D	5	80,0%	17	18,5%
	P	22	100,0%	8	81,5%
	Totale	27	96,3%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	0	10,0%
	P	9	100,0%	11	90,0%
	Totale	10	100,0%	10	100,0%

Elettromiografia semplice	B	3	33,3%	10	27,3%
	D	4	75,0%	23	36,4%
	P	4	100,0%	2	36,4%
	Totale	11	72,7%	12	100,0%
Totale		616	89,4%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	0	0,4%
	D	214	67,8%	70	87,0%
	P	31	74,2%	128	12,6%
	Totale	246	68,7%	77	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	1	4,2%
	D	12	83,3%	26	50,0%
	P	11	100,0%	6	45,8%
	Totale	24	91,7%	16	100,0%
TC delTorace	B	34	100,0%	3	23,6%
	D	96	100,0%	3	66,7%
	P	14	100,0%	19	9,7%
	Totale	144	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	35	74,3%	8	53,8%
	D	26	100,0%	11	40,0%
	P	4	100,0%	15	6,2%
	Totale	65	86,2%	9	100,0%
TC dell Addome superiore	B	1	100,0%	4	25,0%
	D	3	100,0%	2	75,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	50,0%	12	66,7%
	D	1	100,0%	6	33,3%
	Totale	3	66,7%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	2	100,0%	9	100,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo	B	15	100,0%	2	45,5%
	D	17	100,0%	3	51,5%
	P	1	100,0%	5	3,0%
	Totale	33	100,0%	3	100,0%

TC dell Addome completo senza e con MDC	B	46	82,6%	7	46,9%
	D	40	100,0%	11	40,8%
	P	12	100,0%	13	12,2%
	Totale	98	91,8%	9	100,0%
TC del Capo	B	29	93,1%	4	24,4%
	D	80	96,3%	5	67,2%
	P	10	100,0%	23	8,4%
	Totale	119	95,8%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	17	58,8%	13	45,9%
	D	16	87,5%	27	43,2%
	P	4	100,0%	12	10,8%
	Totale	37	75,7%	19	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	24	95,8%	2	32,4%
	D	44	90,9%	8	59,5%
	P	6	100,0%	18	8,1%
	Totale	74	93,2%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	50,0%	13	100,0%
	Totale	2	50,0%	13	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	3	25,0%
	D	5	100,0%	3	62,5%
	P	1	100,0%	2	12,5%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	28	92,9%	7	43,8%
	D	30	100,0%	11	46,9%
	P	6	100,0%	6	9,4%
	Totale	64	96,9%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	22	90,9%	5	28,6%
	D	25	100,0%	17	32,5%
	P	30	100,0%	19	39,0%
	Totale	77	97,4%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	6	100,0%	5	100,0%
	Totale	6	100,0%	5	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	2	42,9%
	D	4	100,0%	14	57,1%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
RM della Colonna	B	70	88,6%	6	31,8%
	D	145	100,0%	8	65,9%
	P	5	100,0%	6	2,3%
	Totale	220	96,4%	8	100,0%
	B	5	100,0%	8	16,1%
	D	13	100,0%	12	41,9%

RM della Colonna senza e con MDC	P	13	100,0%	22	41,9%
	Totale	31	100,0%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica	U	1		5	0,2%
	B	90	88,9%	6	20,3%
	D	294	100,0%	18	66,4%
	P	58	100,0%	13	13,1%
	Totale	443	97,5%	15	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	6	66,7%	7	75,0%
	D	2	100,0%	18	25,0%
	Totale	8	75,0%	10	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	27	96,3%	8	11,8%
	D	199	33,7%	100	87,3%
	P	2	100,0%	21	0,9%
	Totale	228	41,7%	88	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	42	100,0%	6	7,0%
	D	527	99,6%	19	87,5%
	P	33	81,8%	92	5,5%
	Totale	602	98,7%	22	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	41	97,6%	6	9,9%
	D	256	55,9%	56	61,5%
	P	119	77,3%	69	28,6%
	Totale	416	66,1%	55	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	182	100,0%	6	26,4%
	D	408	97,3%	11	59,1%
	P	100	100,0%	9	14,5%
	Totale	690	98,4%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	24	54,2%	11	28,6%
	D	49	100,0%	9	58,3%
	P	11	100,0%	4	13,1%
	Totale	84	86,9%	9	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	U	1	100,0%	2	8,3%
	B	3	33,3%	12	25,0%
	D	2	100,0%	1	16,7%
	P	6	100,0%	1	50,0%
	Totale	12	83,3%	4	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	178	98,9%	9	65,7%
	P	93	100,0%	6	34,3%
	Totale	271	99,3%	8	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	2	12,5%
	D	7	57,1%	45	87,5%
	Totale	8	62,5%	40	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	94	59,6%	9	23,7%
	D	284	72,2%	33	71,5%
	P	19	78,9%	86	4,8%
	Totale	397	69,5%	30	100,0%
Colonscopia	B	67	97,0%	4	16,9%
	D	221	66,1%	19	55,7%
	P	109	89,9%	31	27,5%
	Totale	397	77,8%	20	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	64	57,8%	9	24,6%
	D	181	64,6%	24	69,6%
	P	15	100,0%	13	5,8%
	Totale	260	65,0%	20	100,0%
Elettrocardiogramma	B	108	98,1%	6	16,1%
	D	547	69,5%	18	81,6%
	P	15	93,3%	19	2,2%
	Totale	670	74,6%	16	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	13	100,0%	8	19,4%
	D	43	25,6%	105	64,2%
	P	11	90,9%	16	16,4%
	Totale	67	50,7%	72	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	8	75,0%	8	13,6%
	D	40	5,0%	96	67,8%
	P	11	100,0%	1	18,6%
	Totale	59	32,2%	66	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	1	100,0%	0	0,6%
	B	2	100,0%	3	1,3%
	D	156	100,0%	2	98,1%
	Totale	159	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	2		19	4,1%
	D	27	100,0%	9	55,1%
	P	20	100,0%	0	40,8%
	Totale	49	95,9%	6	100,0%
Spirometria globale	B	4	50,0%	12	3,1%
	D	71	100,0%	11	55,0%
	P	54	92,6%	16	41,9%
	Totale	129	95,3%	13	100,0%
Fotografia del fundus	D	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
	D	166	39,8%	41	96,5%

Esame del fundus oculi	P	6	100,0%	65	3,5%
	Totale	172	41,9%	42	100,0%
Elettromiografia semplice	B	12	41,7%	14	27,3%
	D	24	95,8%	21	54,5%
	P	8	100,0%	0	18,2%
	Totale	44	81,8%	15	100,0%
Totale		6432	82,7%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	0	0,8%
	B	12	91,7%	7	9,5%
	D	98	100,0%	13	77,8%
	P	1		125	0,8%
	0	14	100,0%	11	11,1%
	Totale	126	98,4%	13	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	3	20,0%
	D	4	100,0%	3	80,0%
	Totale	5	100,0%	3	100,0%
TC delTorace	B	6	100,0%	7	9,1%
	D	53	100,0%	20	80,3%
	P	1	100,0%	0	1,5%
	0	6	100,0%	21	9,1%
	Totale	66	100,0%	19	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	25	96,0%	5	43,1%
	D	26	100,0%	9	44,8%
	P	6	100,0%	16	10,3%
	0	1	100,0%	0	1,7%
	Totale	58	98,3%	8	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	2	100,0%	8	40,0%
	D	2	100,0%	19	40,0%
	P	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	100,0%	11	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	2	50,0%	8	40,0%
	D	2	100,0%	0	40,0%
	P	1	100,0%	0	20,0%
	Totale	5	80,0%	3	100,0%
	B	7	100,0%	4	58,3%

TC dell Addome completo	D	3	100,0%	20	25,0%
	P	1	100,0%	0	8,3%
	0	1	100,0%	14	8,3%
	Totale	12	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	35	91,4%	5	34,3%
	D	39	100,0%	10	38,2%
	P	23	100,0%	26	22,5%
	0	5	100,0%	5	4,9%
	Totale	102	97,1%	12	100,0%
TC del Capo	B	16	100,0%	7	30,2%
	D	23	100,0%	20	43,4%
	P	10	100,0%	0	18,9%
	0	4	100,0%	18	7,5%
	Totale	53	100,0%	12	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	5	60,0%	8	33,3%
	D	8	100,0%	16	53,3%
	P	1	100,0%	57	6,7%
	0	1	100,0%	4	6,7%
	Totale	15	86,7%	15	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	12	100,0%	7	36,4%
	D	19	100,0%	37	57,6%
	0	2	100,0%	30	6,1%
	Totale	33	100,0%	26	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	16	100,0%
	Totale	1	100,0%	16	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	14	100,0%	6	17,9%
	D	47	100,0%	29	60,3%
	P	6	100,0%	12	7,7%
	0	11	100,0%	11	14,1%
	Totale	78	100,0%	21	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	36	91,7%	7	41,9%
	D	34	100,0%	35	39,5%
	P	9	100,0%	13	10,5%
	0	7	100,0%	36	8,1%
	Totale	86	96,5%	21	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	0	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza	B	5	100,0%	2	41,7%
	D	5	100,0%	14	41,7%

RM di addome inferiore e scavo perineo senza e con MDC	P	2	100,0%	0	16,7%
	Totale	12	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	58	100,0%	6	21,4%
	D	181	98,9%	23	66,8%
	P	17	100,0%	26	6,3%
	0	15	100,0%	9	5,5%
	Totale	271	99,3%	19	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	11	81,8%	9	73,3%
	D	4	100,0%	51	26,7%
	Totale	15	86,7%	20	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	60	98,3%	7	22,7%
	D	175	100,0%	29	66,3%
	P	13	100,0%	20	4,9%
	0	16	100,0%	7	6,1%
	Totale	264	99,6%	22	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	100,0%	6	50,0%
	D	3	100,0%	0	37,5%
	P	1	100,0%	0	12,5%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	67	98,5%	8	15,3%
	D	264	27,7%	44	60,4%
	P	5	100,0%	10	1,1%
	0	101	40,6%	71	23,1%
	Totale	437	42,3%	44	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	15	100,0%	8	5,1%
	D	212	100,0%	30	72,4%
	P	10	100,0%	37	3,4%
	0	56	100,0%	22	19,1%
	Totale	293	100,0%	27	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	26	69,2%	10	14,9%
	D	119	60,5%	44	68,0%
	P	4	25,0%	200	2,3%
	0	26	73,1%	37	14,9%
	Totale	175	62,9%	41	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	106	69,8%	10	17,8%
	D	401	74,8%	24	67,3%
	P	20	90,0%	40	3,4%
	0	69	81,2%	21	11,6%
	Totale	596	75,2%	22	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	25	68,0%	12	22,3%
	D	75	56,0%	28	67,0%
	P	7	100,0%	11	6,3%

	0	5	100,0%	6	4,5%
	Totale	112	63,4%	22	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	9	100,0%
	Totale	1	100,0%	9	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	20	95,0%	11	76,9%
	P	4	100,0%	10	15,4%
	0	2	100,0%	8	7,7%
	Totale	26	96,2%	11	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	5	80,0%	5	7,4%
	D	16	56,3%	57	23,5%
	P	1	100,0%	41	1,5%
	0	46	52,2%	69	67,6%
	Totale	68	55,9%	61	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	31	100,0%	9	16,7%
	D	133	99,2%	41	71,5%
	P	7	100,0%	21	3,8%
	0	15	100,0%	22	8,1%
	Totale	186	99,5%	33	100,0%
Colonscopia	B	48	95,8%	9	22,3%
	D	134	12,7%	81	62,3%
	P	2	100,0%	98	0,9%
	0	31	58,1%	52	14,4%
	Totale	215	38,6%	61	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	10	50,0%
	D	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	31	96,8%	7	20,5%
	D	107	38,3%	55	70,9%
	0	13	92,3%	18	8,6%
	Totale	151	55,0%	42	100,0%
Elettrocardiogramma	B	95	94,7%	6	12,0%
	D	529	72,2%	20	66,6%
	P	1	100,0%	21	0,1%
	0	169	64,5%	44	21,3%
	Totale	794	73,3%	24	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	15	13,3%	21	20,5%
	D	36	16,7%	65	49,3%
	P	2	100,0%	31	2,7%
	0	20	70,0%	33	27,4%
	Totale	73	32,9%	46	100,0%
	B	2		20	9,5%

Esame audiometrico tonale	D	12	83,3%	29	57,1%
	P	1	100,0%	5	4,8%
	0	6	100,0%	22	28,6%
	Totale	21	81,0%	25	100,0%
Spirometria semplice	B	11	27,3%	15	11,3%
	D	67	86,6%	43	69,1%
	P	1	100,0%	75	1,0%
	0	18	94,4%	36	18,6%
	Totale	97	81,4%	38	100,0%
Spirometria globale	B	5	80,0%	9	17,2%
	D	16	31,3%	56	55,2%
	0	8	75,0%	32	27,6%
	Totale	29	51,7%	41	100,0%
Elettromiografia semplice	B	18	22,2%	20	8,0%
	D	173	16,8%	121	76,9%
	0	34	41,2%	95	15,1%
	Totale	225	20,9%	109	100,0%
Totale		4718	73,9%		