

101 - della Lunigiana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
TC delTorace	B	18	33,3%	18	36,0%
	D	31	100,0%	26	62,0%
	0	1	100,0%	34	2,0%
	Totale	50	76,0%	23	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	5		29	20,0%
	D	19	100,0%	36	76,0%
	0	1	100,0%	7	4,0%
	Totale	25	80,0%	33	100,0%
TC dell Addome completo	B	8	37,5%	15	47,1%
	D	9	100,0%	22	52,9%
	Totale	17	70,6%	19	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	7	42,9%	19	24,1%
	D	20	100,0%	35	69,0%
	0	2	100,0%	23	6,9%
	Totale	29	86,2%	30	100,0%
TC del Capo	B	24	29,2%	16	42,1%
	D	29	100,0%	20	50,9%
	P	1	100,0%	0	1,8%
	0	3	100,0%	25	5,3%
	Totale	57	70,2%	19	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	D	2	100,0%	40	66,7%
	0	1	100,0%	7	33,3%
	Totale	3	100,0%	29	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	5		21	26,3%
	D	14	100,0%	23	73,7%
	Totale	19	73,7%	22	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	D	1	100,0%	31	100,0%
	Totale	1	100,0%	31	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	1	100,0%	27	100,0%
	Totale	1	100,0%	27	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	16	100,0%	5	34,0%
	D	31	87,1%	23	66,0%
	Totale	47	91,5%	17	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	4	75,0%	7	80,0%
	D	1	100,0%	5	20,0%
	Totale	5	80,0%	7	100,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1		17	50,0%
	D	1	100,0%	23	50,0%
	Totale	2	50,0%	20	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	100,0%	3	100,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
RM della Colonna	B	55	98,2%	5	37,2%
	D	89	89,9%	16	60,1%
	0	4	75,0%	40	2,7%
	Totale	148	92,6%	12	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	66,7%	8	100,0%
	Totale	3	66,7%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	15	73,3%	6	25,9%
	D	40	100,0%	10	69,0%
	P	2	100,0%	7	3,4%
	0	1	100,0%	21	1,7%
	Totale	58	93,1%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	6	100,0%	6	9,0%
	D	52	23,1%	74	77,6%
	P	4	100,0%	50	6,0%
	0	5	20,0%	83	7,5%
	Totale	67	34,3%	67	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	4	100,0%	4	6,7%
	D	54	72,2%	73	90,0%
	0	2		254	3,3%
	Totale	60	71,7%	74	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	13	53,8%	11	10,1%
	D	62	59,7%	53	48,1%
	P	11	90,9%	15	8,5%
	0	43	97,7%	5	33,3%
	Totale	129	74,4%	30	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	81	70,4%	9	32,8%
	D	146	55,5%	67	59,1%
	P	15	20,0%	176	6,1%
	0	5	40,0%	114	2,0%
	Totale	247	57,9%	56	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	11	100,0%	7	100,0%
	Totale	11	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare	B	27	81,5%	5	37,0%
	D	46	100,0%	7	63,0%

arteriosa o venosa	Totale	73	93,2%	7	100,0%
Colonscopia	B	12	91,7%	4	28,6%
	D	30	66,7%	79	71,4%
	Totale	42	73,8%	58	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	13	100,0%	3	23,6%
	D	41	48,8%	56	74,5%
	P	1	100,0%	98	1,8%
	Totale	55	61,8%	45	100,0%
Elettrocardiogramma	B	40	100,0%	2	16,2%
	D	167	85,6%	14	67,6%
	P	25	100,0%	6	10,1%
	0	15	86,7%	12	6,1%
	Totale	247	89,5%	11	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	D	46	23,9%	48	86,8%
	P	5	100,0%	53	9,4%
	0	2	50,0%	30	3,8%
	Totale	53	32,1%	48	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	13	46,2%	107	61,9%
	P	5		176	23,8%
	0	3	33,3%	46	14,3%
	Totale	21	33,3%	115	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	6	5,3%
	D	28	100,0%	9	73,7%
	0	8	100,0%	9	21,1%
	Totale	38	100,0%	9	100,0%
Esame del fundus oculi	D	13	76,9%	18	76,5%
	P	2	100,0%	18	11,8%
	0	2	100,0%	12	11,8%
	Totale	17	82,4%	17	100,0%
Totale		1528	74,9%		

101 - delle Apuane

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	18	100,0%	1	18,6%
	D	76	52,6%	73	78,4%
	P	2	100,0%	0	2,1%
	Totale	97	62,9%	58	100,0%

Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	0	33,3%
	D	2	100,0%	3	66,7%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	29	93,1%	6	48,3%
	D	31	100,0%	19	51,7%
	Totale	60	96,7%	13	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1		5	3,8%
	B	18	77,8%	8	69,2%
	D	6	66,7%	74	23,1%
	0	1	100,0%	5	3,8%
	Totale	26	73,1%	23	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	5	50,0%
	D	1	100,0%	0	50,0%
	Totale	2	100,0%	3	100,0%
TC dell Addome completo	B	10	90,0%	8	40,0%
	D	14	100,0%	21	56,0%
	0	1	100,0%	1	4,0%
	Totale	25	96,0%	15	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1		5	1,9%
	B	30	73,3%	7	56,6%
	D	17	94,1%	31	32,1%
	P	5	100,0%	15	9,4%
	Totale	53	81,1%	15	100,0%
TC del Capo	B	17	94,1%	4	44,7%
	D	21	100,0%	20	55,3%
	Totale	38	97,4%	13	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	10	90,0%	4	55,6%
	D	4	25,0%	131	22,2%
	P	4	100,0%	12	22,2%
	Totale	18	77,8%	34	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	8	87,5%	8	29,6%
	D	19	100,0%	13	70,4%
	Totale	27	96,3%	11	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	24	100,0%
	Totale	2	100,0%	24	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	9	100,0%	4	28,1%
	D	22	68,2%	57	68,8%
	0	1	100,0%	5	3,1%
	Totale	32	78,1%	40	100,0%
	B	12	58,3%	9	40,0%
	D	16	43,8%	102	53,3%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	P	1	100,0%	10	3,3%
	0	1		179	3,3%
	Totale	30	50,0%	65	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	2	100,0%	7	100,0%
	Totale	2	100,0%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	9	25,0%
	D	2	50,0%	90	50,0%
	P	1	100,0%	8	25,0%
	Totale	4	75,0%	49	100,0%
RM della Colonna	B	18	88,9%	5	20,5%
	D	62	80,6%	39	70,5%
	P	4	100,0%	7	4,5%
	0	4	100,0%	4	4,5%
	Totale	88	84,1%	29	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	3	100,0%	6	37,5%
	D	4	100,0%	6	50,0%
	0	1		179	12,5%
	Totale	8	87,5%	28	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	73	97,3%	3	25,3%
	D	206	99,0%	5	71,5%
	P	5	100,0%	2	1,7%
	0	4	100,0%	3	1,4%
	Totale	288	98,6%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	2	50,0%	97	66,7%
	0	1	100,0%	15	33,3%
	Totale	3	66,7%	69	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	76	98,7%	8	20,3%
	D	264	18,6%	75	70,4%
	P	32	84,4%	64	8,5%
	0	3		81	0,8%
	Totale	375	40,3%	60	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	23	100,0%	5	9,2%
	D	203	66,5%	52	81,2%
	P	18	22,2%	293	7,2%
	0	6	50,0%	176	2,4%
	Totale	250	66,0%	68	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	14	100,0%	4	13,9%
	D	54	79,6%	27	53,5%
	P	6	66,7%	47	5,9%
	0	26	80,8%	35	25,7%
	Totale	101	82,2%	27	100,0%

Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	61	91,8%	7	27,7%
	D	149	89,3%	15	67,7%
	P	4	100,0%	0	1,8%
	0	6	100,0%	6	2,7%
	Totale	220	90,5%	13	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	0	1,1%
	B	39	100,0%	0	43,3%
	D	48	50,0%	75	53,3%
	P	2	100,0%	4	2,2%
	Totale	90	73,3%	40	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	1	100,0%	0	1,1%
	P	86	95,3%	18	97,7%
	0	1		37	1,1%
	Totale	88	94,3%	18	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	42	90,5%	5	23,1%
	D	125	53,6%	71	68,7%
	P	10	30,0%	288	5,5%
	0	5	40,0%	209	2,7%
	Totale	182	60,4%	72	100,0%
Colonscopia	B	53	81,1%	6	28,8%
	D	119	80,7%	23	64,7%
	P	11	9,1%	286	6,0%
	0	1	100,0%	3	0,5%
	Totale	184	76,6%	33	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	51	88,2%	5	36,4%
	D	85	69,4%	29	60,7%
	P	4	100,0%	0	2,9%
	Totale	140	77,1%	20	100,0%
Elettrocardiogramma	B	146	98,6%	2	19,8%
	D	488	73,0%	27	66,1%
	P	79	98,7%	9	10,7%
	0	25	100,0%	1	3,4%
	Totale	738	81,7%	19	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	33	100,0%	3	33,0%
	D	60	35,0%	40	60,0%
	P	6	100,0%	31	6,0%
	0	1		67	1,0%
	Totale	100	60,0%	27	100,0%
	U	4	100,0%	0	8,9%

Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	7	100,0%	5	15,6%
	D	28	57,1%	39	62,2%
	P	3	100,0%	0	6,7%
	0	3	33,3%	52	6,7%
	Totale	45	68,9%	28	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	135	100,0%	14	83,3%
	P	9	100,0%	23	5,6%
	0	18	100,0%	11	11,1%
	Totale	162	100,0%	14	100,0%
Spirometria semplice	B	2	100,0%	0	20,0%
	D	2	100,0%	0	20,0%
	P	5	100,0%	11	50,0%
	0	1	100,0%	29	10,0%
	Totale	10	100,0%	8	100,0%
Spirometria globale	B	1	100,0%	0	6,7%
	P	3	100,0%	9	20,0%
	0	11	72,7%	80	73,3%
	Totale	15	80,0%	60	100,0%
Fotografia del fundus	0	2	100,0%	12	100,0%
	Totale	2	100,0%	12	100,0%
Esame del fundus oculi	B	4	75,0%	6	3,9%
	D	77	45,5%	40	74,8%
	P	8	100,0%	23	7,8%
	0	14	57,1%	28	13,6%
	Totale	103	52,4%	35	100,0%
Elettromiografia semplice	B	44	9,1%	25	15,3%
	D	240	11,7%	141	83,3%
	P	4	100,0%	13	1,4%
	Totale	288	12,5%	122	100,0%
Totale		3900	71,2%		

102 - della Piana di Lucca

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	3	100,0%	0	2,9%
	B	14	92,9%	4	13,5%
	D	60	86,7%	22	57,7%
	P	9	66,7%	120	8,7%
	0	18	72,2%	40	17,3%
	Totale	104	83,7%	30	100,0%

Mammografia monolaterale	D	1	100,0%	6	33,3%
	P	1	100,0%	0	33,3%
	0	1	100,0%	1	33,3%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	21	100,0%	4	16,0%
	D	73	91,8%	19	55,7%
	P	1	100,0%	7	0,8%
	0	36	97,2%	13	27,5%
	Totale	131	94,7%	15	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	27	29,6%	17	21,1%
	D	49	91,8%	30	38,3%
	P	12	100,0%	4	9,4%
	0	40	92,5%	33	31,3%
	Totale	128	79,7%	26	100,0%
TC dell Addome superiore	D	1	100,0%	8	100,0%
	Totale	1	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	3	33,3%	16	30,0%
	D	6	83,3%	36	60,0%
	0	1	100,0%	11	10,0%
	Totale	10	70,0%	27	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	3	66,7%	12	50,0%
	D	2	100,0%	46	33,3%
	P	1	100,0%	11	16,7%
	Totale	6	83,3%	23	100,0%
TC dell Addome completo	B	10	100,0%	5	38,5%
	D	10	100,0%	6	38,5%
	P	1	100,0%	0	3,8%
	0	5	100,0%	2	19,2%
	Totale	26	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	54	25,9%	17	35,1%
	D	46	97,8%	29	29,9%
	P	11	100,0%	0	7,1%
	0	43	95,3%	29	27,9%
	Totale	154	72,1%	23	100,0%
TC del Capo	U	3	100,0%	0	2,6%
	B	38	100,0%	4	32,5%
	D	54	96,3%	10	46,2%
	0	22	95,5%	10	18,8%
	Totale	117	97,4%	8	100,0%

TC del Capo senza e con MDC	B	8	50,0%	10	40,0%
	D	6	100,0%	19	30,0%
	0	6	83,3%	36	30,0%
	Totale	20	75,0%	20	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	23	100,0%	4	36,5%
	D	30	96,7%	11	47,6%
	P	1	100,0%	7	1,6%
	0	9	100,0%	15	14,3%
	Totale	63	98,4%	9	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	0	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	4	40,0%
	D	3	100,0%	4	60,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	48	70,8%	11	23,6%
	D	131	77,9%	50	64,5%
	0	24	95,8%	45	11,8%
	Totale	203	78,3%	40	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	51	88,2%	8	25,9%
	D	77	98,7%	19	39,1%
	P	5		343	2,5%
	0	64	89,1%	39	32,5%
	Totale	197	90,4%	31	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	1	100,0%	10	25,0%
	D	3	100,0%	55	75,0%
	Totale	4	100,0%	44	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	10	90,0%	8	43,5%
	D	10	40,0%	77	43,5%
	0	3	100,0%	16	13,0%
	Totale	23	69,6%	39	100,0%
RM della Colonna	B	121	81,8%	9	20,1%
	D	441	79,6%	48	73,4%
	P	8	62,5%	110	1,3%
	0	31	93,5%	35	5,2%
	Totale	601	80,5%	40	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	6	83,3%	7	17,6%
	D	13	100,0%	5	38,2%
	0	15	80,0%	29	44,1%
	Totale	34	88,2%	16	100,0%
	B	75	82,7%	9	15,4%
	D	367	98,4%	27	75,4%

RM Muscoloscheletrica	P	9	66,7%	106	1,8%
	0	36	97,2%	20	7,4%
	Totale	487	95,3%	25	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	4	50,0%	16	57,1%
	D	3	33,3%	108	42,9%
	Totale	7	42,9%	55	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	68	89,7%	7	12,9%
	D	354	53,1%	29	67,3%
	P	3	66,7%	54	0,6%
	0	101	49,5%	31	19,2%
	Totale	526	57,2%	27	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	43	100,0%	5	5,3%
	D	595	100,0%	22	72,9%
	P	19	89,5%	67	2,3%
	0	159	100,0%	19	19,5%
	Totale	816	99,8%	22	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	55	92,7%	6	9,2%
	D	347	89,6%	16	57,7%
	P	7	100,0%	31	1,2%
	0	191	93,2%	13	31,8%
	Totale	601	91,2%	14	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	214	92,1%	7	19,4%
	D	639	89,4%	18	57,9%
	P	21	100,0%	55	1,9%
	0	229	82,1%	21	20,8%
	Totale	1103	88,6%	18	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	53	98,1%	7	50,5%
	D	32	46,9%	36	30,5%
	P	6	100,0%	0	5,7%
	0	14	78,6%	19	13,3%
	Totale	105	80,0%	17	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	4	100,0%	5	100,0%
	Totale	4	100,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	B	2	100,0%	0	25,0%
	D	1	100,0%	2	12,5%
	P	5	100,0%	4	62,5%
	Totale	8	100,0%	3	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	3	100,0%	9	50,0%
	0	3	100,0%	18	50,0%
	Totale	6	100,0%	13	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	4	100,0%	0	0,6%
	B	141	98,6%	5	19,4%
	D	467	99,1%	27	64,2%
	P	26	92,3%	26	3,6%
	0	89	94,4%	22	12,2%
	Totale	727	98,2%	22	100,0%
Colonscopia	B	94	55,3%	10	17,2%
	D	403	54,8%	30	73,9%
	P	21	57,1%	141	3,9%
	0	27	81,5%	27	5,0%
	Totale	545	56,3%	31	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	B	1	100,0%	5	25,0%
	D	2		136	50,0%
	P	1		340	25,0%
	Totale	4	25,0%	154	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	U	2	100,0%	0	1,0%
	B	63	81,0%	7	32,0%
	D	119	54,6%	38	60,4%
	P	6	100,0%	5	3,0%
	0	7	85,7%	14	3,6%
	Totale	197	66,0%	26	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	130	100,0%	1	16,1%
	D	477	98,1%	3	59,1%
	P	61	100,0%	3	7,6%
	0	138	100,0%	1	17,1%
	Totale	807	98,9%	3	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	45	48,9%	10	29,4%
	D	76	36,8%	39	49,7%
	P	3	100,0%	26	2,0%
	0	29	58,6%	39	19,0%
	Totale	153	45,8%	30	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	22	54,5%	11	22,9%
	D	65	38,5%	74	67,7%
	P	1		384	1,0%
	0	8	50,0%	74	8,3%
	Totale	96	42,7%	63	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	7	71,4%	8	3,8%
	D	67	97,0%	10	36,0%
	P	64	100,0%	3	34,4%
	0	48	95,8%	9	25,8%
	Totale	186	96,8%	7	100,0%

Spirometria semplice	B	2	100,0%	6	14,3%
	D	11	81,8%	31	78,6%
	0	1		149	7,1%
	Totale	14	78,6%	36	100,0%
Spirometria globale	B	5	100,0%	7	5,8%
	D	59	37,3%	88	68,6%
	P	2	100,0%	20	2,3%
	0	20	40,0%	91	23,3%
	Totale	86	43,0%	83	100,0%
Fotografia del fundus	D	2	100,0%	7	50,0%
	0	2	100,0%	4	50,0%
	Totale	4	100,0%	6	100,0%
Esame del fundus oculi	B	3	100,0%	6	30,0%
	D	4	75,0%	28	40,0%
	P	1	100,0%	104	10,0%
	0	2	50,0%	52	20,0%
	Totale	10	80,0%	34	100,0%
Elettromiografia semplice	B	56	42,9%	14	15,7%
	D	253	79,4%	37	70,9%
	P	8	100,0%	0	2,2%
	0	40	40,0%	96	11,2%
	Totale	357	69,7%	39	100,0%
Totale		8681	84,0%		

102 - della Valle del Serchio

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	1	100,0%	0	3,0%
	D	26	100,0%	4	78,8%
	0	6	100,0%	2	18,2%
	Totale	33	100,0%	3	100,0%
Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC delTorace	B	5	100,0%	6	25,0%
	D	7	100,0%	7	35,0%
	0	8	100,0%	7	40,0%
	Totale	20	100,0%	7	100,0%
	B	3	100,0%	3	60,0%
	D	1	100,0%	3	20,0%

TC delTorace senza e con MDC	P	1	100,0%	9	20,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo	D	2	100,0%	5	100,0%
	Totale	2	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	2	100,0%	2	40,0%
	D	2	100,0%	4	40,0%
	P	1	100,0%	9	20,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
TC del Capo	B	12	100,0%	3	42,9%
	D	14	100,0%	6	50,0%
	P	1		185	3,6%
	0	1	100,0%	6	3,6%
	Totale	28	96,4%	11	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	1		20	100,0%
	Totale	1		20	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	1	100,0%	4	20,0%
	D	4	100,0%	4	80,0%
	Totale	5	100,0%	4	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	3	100,0%
	Totale	1	100,0%	3	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	14	100,0%	8	19,2%
	D	54	100,0%	7	74,0%
	0	5	100,0%	6	6,8%
	Totale	73	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	14	78,6%	8	20,6%
	D	34	67,6%	27	50,0%
	P	1	100,0%	0	1,5%
	0	19	94,7%	6	27,9%
	Totale	68	77,9%	17	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	D	25	100,0%	8	83,3%
	0	5	100,0%	4	16,7%
	Totale	30	100,0%	8	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	4	100,0%	3	7,1%
	D	27	88,9%	35	48,2%
	P	4	100,0%	18	7,1%
	0	21	95,2%	11	37,5%
	Totale	56	92,9%	23	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	17	64,7%	11	37,0%
	D	23	95,7%	6	50,0%
	0	6	100,0%	5	13,0%
	Totale	46	84,8%	8	100,0%

Ecografia Ostetrica	P	35	100,0%	15	67,3%
	0	17	100,0%	5	32,7%
	Totale	52	100,0%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	D	9	100,0%	1	100,0%
	Totale	9	100,0%	1	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	0	4,0%
	B	2	100,0%	5	8,0%
	D	19	100,0%	6	76,0%
	0	3	100,0%	26	12,0%
	Totale	25	100,0%	8	100,0%
Colonscopia	B	1	100,0%	1	4,3%
	D	3		68	13,0%
	P	12	58,3%	88	52,2%
	0	7	71,4%	57	30,4%
	Totale	23	56,5%	72	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	9	100,0%	5	40,9%
	D	7	42,9%	52	31,8%
	P	1		161	4,5%
	0	5	60,0%	26	22,7%
	Totale	22	68,2%	32	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,3%
	B	50	100,0%	1	16,4%
	D	152	100,0%	1	50,0%
	P	18	100,0%	1	5,9%
	0	83	100,0%	1	27,3%
	Totale	304	100,0%	1	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	15	40,0%	11	15,0%
	D	54	29,6%	40	54,0%
	P	2	100,0%	32	2,0%
	0	28	42,9%	33	28,0%
	Totale	100	37,0%	33	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	8	50,0%	72	61,5%
	0	5	80,0%	45	38,5%
	Totale	13	61,5%	61	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	4	100,0%	6	11,4%
	P	1	100,0%	1	2,9%
	0	30	100,0%	4	85,7%
	Totale	35	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	0	1	100,0%	28	100,0%
	Totale	1	100,0%	28	100,0%

Elettromiografia semplice	B	16	100,0%	7	16,7%
	D	76	100,0%	11	79,2%
	0	4	100,0%	9	4,2%
	Totale	96	100,0%	10	100,0%
Totale		1054	89,3%		

105 - Alta Val di Cecina - Val d'Era

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	2	100,0%	1	3,1%
	B	16	100,0%	4	24,6%
	D	37	100,0%	10	56,9%
	P	9	100,0%	11	13,8%
	0	1	100,0%	6	1,5%
	Totale	65	100,0%	8	100,0%
Mammografia monolaterale	B	1	100,0%	1	33,3%
	D	2	100,0%	2	66,7%
	Totale	3	100,0%	2	100,0%
TC delTorace	B	14	100,0%	4	48,3%
	D	15	100,0%	23	51,7%
	Totale	29	100,0%	14	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	17	82,4%	7	54,8%
	D	4	100,0%	23	12,9%
	P	3	100,0%	7	9,7%
	0	7	100,0%	9	22,6%
	Totale	31	90,3%	9	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	100,0%	4	50,0%
	D	5	100,0%	26	41,7%
	P	1	100,0%	3	8,3%
	Totale	12	100,0%	13	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	2	2,3%
	B	23	100,0%	6	53,5%
	D	7	100,0%	17	16,3%
	P	2	100,0%	11	4,7%
	0	10	90,0%	11	23,3%
	Totale	43	97,7%	9	100,0%
	B	12	100,0%	3	54,5%

TC del Capo	D	7	100,0%	11	31,8%
	P	2	100,0%	2	9,1%
	0	1	100,0%	5	4,5%
	Totale	22	100,0%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	6	100,0%	7	42,9%
	D	6	100,0%	9	42,9%
	0	2	100,0%	8	14,3%
	Totale	14	100,0%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	11	100,0%	5	42,3%
	D	11	100,0%	5	42,3%
	P	4	100,0%	4	15,4%
	Totale	26	100,0%	5	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	2	100,0%	7	66,7%
	P	1	100,0%	11	33,3%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	23	100,0%	4	39,7%
	D	25	84,0%	26	43,1%
	P	1	100,0%	70	1,7%
	0	9	100,0%	5	15,5%
	Totale	58	93,1%	15	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	11	90,9%	5	36,7%
	D	15	93,3%	16	50,0%
	P	2	100,0%	54	6,7%
	0	2	100,0%	11	6,7%
	Totale	30	93,3%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	2	100,0%	5	50,0%
	D	1	100,0%	40	25,0%
	0	1	100,0%	6	25,0%
	Totale	4	100,0%	14	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	100,0%	5	75,0%
	0	1	100,0%	13	25,0%
	Totale	4	100,0%	7	100,0%
RM della Colonna	B	52	90,4%	5	40,9%
	D	69	91,3%	21	54,3%
	P	2	100,0%	69	1,6%
	0	4	100,0%	13	3,1%
	Totale	127	91,3%	15	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	7	62,5%
	D	2	100,0%	25	25,0%
	P	1	100,0%	90	12,5%
	Totale	8	100,0%	22	100,0%

RM Muscoloscheletrica	B	37	91,9%	4	27,8%
	D	57	93,0%	15	42,9%
	P	23	100,0%	6	17,3%
	0	16	100,0%	3	12,0%
	Totale	133	94,7%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	1	100,0%	1	33,3%
	0	1	100,0%	8	33,3%
	Totale	3	100,0%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	3	0,6%
	B	30	96,7%	6	17,3%
	D	87	64,4%	47	50,3%
	P	48	87,5%	43	27,7%
	0	7	71,4%	51	4,0%
	Totale	173	76,9%	38	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	U	2	100,0%	3	1,9%
	B	21	100,0%	4	20,4%
	D	63	47,6%	93	61,2%
	P	15	66,7%	148	14,6%
	0	2	100,0%	4	1,9%
	Totale	103	63,1%	79	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	U	1	100,0%	1	1,8%
	B	11	90,9%	4	20,0%
	D	22	72,7%	58	40,0%
	P	18	94,4%	49	32,7%
	0	3	100,0%	4	5,5%
	Totale	55	85,5%	40	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	80	70,0%	9	31,7%
	D	103	92,2%	15	40,9%
	P	56	100,0%	18	22,2%
	0	13	84,6%	14	5,2%
	Totale	252	86,5%	14	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	4	75,0%	4	9,8%
	B	27	92,6%	6	65,9%
	D	3	100,0%	6	7,3%
	P	7	100,0%	5	17,1%
	Totale	41	92,7%	6	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	100,0%	9	100,0%
	Totale	2	100,0%	9	100,0%
Ecografia Ostetrica	P	50	100,0%	4	84,7%
	0	9	77,8%	15	15,3%
	Totale	59	96,6%	6	100,0%

Ecografia Ginecologica	B	9	100,0%	5	11,1%
	D	42	92,9%	16	51,9%
	P	25	100,0%	46	30,9%
	0	5	60,0%	52	6,2%
	Totale	81	93,8%	26	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	2	100,0%	0	1,5%
	B	30	96,7%	5	23,1%
	D	54	92,6%	17	41,5%
	P	8	87,5%	60	6,2%
	0	36	100,0%	6	27,7%
	Totale	130	95,4%	14	100,0%
Colonscopia	B	15	60,0%	19	9,6%
	D	93	18,3%	116	59,6%
	P	46	54,3%	113	29,5%
	0	2	100,0%	1	1,3%
	Totale	156	34,0%	104	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	10	60,0%	14	16,4%
	D	35	60,0%	53	57,4%
	P	14	42,9%	92	23,0%
	0	2	100,0%	3	3,3%
	Totale	61	57,4%	54	100,0%
Elettrocardiogramma	U	2	100,0%	1	0,5%
	B	65	100,0%	4	16,0%
	D	201	77,1%	27	49,4%
	P	116	92,2%	23	28,5%
	0	23	87,0%	17	5,7%
	Totale	407	85,7%	22	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	10	90,0%	7	11,6%
	D	22	50,0%	32	25,6%
	P	53	92,5%	31	61,6%
	0	1	100,0%	9	1,2%
	Totale	86	81,4%	28	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	D	1	100,0%	8	14,3%
	P	5	100,0%	3	71,4%
	0	1	100,0%	18	14,3%
	Totale	7	100,0%	6	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	2	100,0%	6	2,6%
	D	26	100,0%	4	33,8%
	P	45	100,0%	5	58,4%
	0	4	100,0%	3	5,2%
	Totale	77	100,0%	5	100,0%
	B	4	50,0%	17	17,4%

Spirometria semplice	D	8	62,5%	98	34,8%
	P	3	66,7%	113	13,0%
	0	8	100,0%	5	34,8%
	Totale	23	73,9%	53	100,0%
Spirometria globale	U	2	100,0%	3	7,1%
	B	3	66,7%	13	10,7%
	D	14	42,9%	145	50,0%
	P	7	57,1%	152	25,0%
	0	2	50,0%	186	7,1%
	Totale	28	53,6%	125	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1		16	4,8%
	D	4	50,0%	86	19,0%
	P	7	100,0%	15	33,3%
	0	9	66,7%	56	42,9%
	Totale	21	71,4%	46	100,0%
Elettromiografia semplice	B	49	100,0%	5	16,3%
	D	132	99,2%	21	44,0%
	P	95	89,5%	60	31,7%
	0	24	87,5%	18	8,0%
	Totale	300	95,3%	30	100,0%
Totale		2678	84,8%		

105 - Pisana

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	B	12	100,0%	7	3,5%
	D	102	100,0%	11	29,7%
	P	209	100,0%	13	60,9%
	0	20	100,0%	7	5,8%
	Totale	343	100,0%	12	100,0%
Mammografia monolaterale	P	3	100,0%	15	75,0%
	0	1	100,0%	2	25,0%
	Totale	4	100,0%	12	100,0%
TC delTorace	B	5	100,0%	9	26,3%
	D	7	100,0%	7	36,8%
	P	7	100,0%	7	36,8%
	Totale	19	100,0%	7	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	100,0%	9	36,4%
	D	4	100,0%	6	36,4%
	P	3	100,0%	9	27,3%

	Totale	11	100,0%	8	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	D	1	100,0%	10	50,0%
	0	1	100,0%	10	50,0%
	Totale	2	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	P	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo	B	1	100,0%	10	14,3%
	D	3	100,0%	10	42,9%
	P	2	100,0%	10	28,6%
	0	1	100,0%	1	14,3%
	Totale	7	100,0%	9	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	10	100,0%	7	31,3%
	D	10	100,0%	10	31,3%
	P	5	100,0%	8	15,6%
	0	7	100,0%	7	21,9%
	Totale	32	100,0%	8	100,0%
TC del Capo	B	2	100,0%	10	16,7%
	D	4	100,0%	10	33,3%
	P	6	100,0%	9	50,0%
	Totale	12	100,0%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	2	100,0%	8	33,3%
	D	2	100,0%	8	33,3%
	P	1	100,0%	2	16,7%
	0	1	100,0%	6	16,7%
	Totale	6	100,0%	7	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	3	100,0%	8	25,0%
	D	3	100,0%	6	25,0%
	P	6	100,0%	7	50,0%
	Totale	12	100,0%	7	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	13	69,2%	7	20,0%
	D	29	100,0%	4	44,6%
	P	18	100,0%	4	27,7%
	0	5	100,0%	3	7,7%
	Totale	65	93,8%	5	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	7	100,0%	6	38,9%
	D	4	100,0%	10	22,2%
	P	3	100,0%	8	16,7%
	0	4	100,0%	6	22,2%
	Totale	18	100,0%	7	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	18	100,0%
	Totale	1	100,0%	18	100,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	1	100,0%	10	100,0%
	Totale	1	100,0%	10	100,0%
RM della Colonna	B	18	72,2%	9	17,3%
	D	39	100,0%	10	37,5%
	P	25	100,0%	16	24,0%
	0	22	100,0%	4	21,2%
	Totale	104	95,2%	10	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1		12	50,0%
	D	1	100,0%	6	50,0%
	Totale	2	50,0%	9	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	44	93,2%	5	40,7%
	D	33	100,0%	10	30,6%
	P	14	100,0%	15	13,0%
	0	17	100,0%	4	15,7%
	Totale	108	97,2%	8	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	P	1	100,0%	10	50,0%
	0	1	100,0%	5	50,0%
	Totale	2	100,0%	8	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	14	78,6%	10	9,0%
	D	61	100,0%	10	39,4%
	P	64	100,0%	11	41,3%
	0	16	100,0%	6	10,3%
	Totale	155	98,1%	10	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	18	100,0%	2	8,5%
	D	61	100,0%	10	28,9%
	P	114	100,0%	18	54,0%
	0	18	100,0%	6	8,5%
	Totale	211	100,0%	13	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	3	100,0%	5	4,4%
	D	28	100,0%	7	41,2%
	P	31	100,0%	9	45,6%
	0	6	100,0%	6	8,8%
	Totale	68	100,0%	8	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	62	98,4%	8	12,0%
	D	188	97,3%	10	36,4%
	P	230	100,0%	11	44,6%
	0	36	100,0%	9	7,0%
	Totale	516	98,8%	10	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	15	66,7%	24	38,5%
	P	22	100,0%	25	56,4%
	0	2	100,0%	14	5,1%
	Totale	39	87,2%	24	100,0%

Ecografia della Mammella monolaterale	D	1	100,0%	15	100,0%
	Totale	1	100,0%	15	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	26	92,3%	8	11,3%
	D	79	100,0%	9	34,3%
	P	106	100,0%	12	46,1%
	0	19	100,0%	8	8,3%
	Totale	230	99,1%	10	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	2	0,2%
	B	43	100,0%	4	9,8%
	D	161	97,5%	6	36,8%
	P	204	100,0%	7	46,7%
	0	28	100,0%	5	6,4%
	Totale	437	99,1%	6	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	6	100,0%	5	26,1%
	D	4	100,0%	6	17,4%
	P	12	100,0%	5	52,2%
	0	1	100,0%	3	4,3%
	Totale	23	100,0%	5	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1		29	8,3%
	D	3	66,7%	45	25,0%
	P	8	100,0%	5	66,7%
	Totale	12	83,3%	17	100,0%
Esame audiometrico tonale	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	B	1		24	33,3%
	P	2	100,0%	3	66,7%
	Totale	3	66,7%	10	100,0%
Esame del fundus oculi	U	1	100,0%	2	1,8%
	D	19	26,3%	93	33,9%
	P	23	56,5%	61	41,1%
	0	13	76,9%	33	23,2%
	Totale	56	51,8%	64	100,0%
Totale		2502	97,5%		

106 - Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	7	100,0%	3	5,0%
	D	92	91,3%	15	65,7%

Mammografia bilaterale	P	41	80,5%	68	29,3%
	Totale	140	88,6%	30	100,0%
Mammografia monolaterale	D	5	100,0%	2	62,5%
	P	3	66,7%	64	37,5%
	Totale	8	87,5%	26	100,0%
TC delTorace	B	5	60,0%	9	23,8%
	D	13	100,0%	5	61,9%
	P	3	100,0%	8	14,3%
	Totale	21	90,5%	6	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	12	83,3%	6	27,3%
	D	14	100,0%	8	31,8%
	P	18	100,0%	7	40,9%
	Totale	44	95,5%	7	100,0%
TC dell Addome completo	B	2	100,0%	6	50,0%
	D	1	100,0%	13	25,0%
	P	1	100,0%	16	25,0%
	Totale	4	100,0%	10	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	12	91,7%	6	27,9%
	D	13	100,0%	9	30,2%
	P	18	100,0%	7	41,9%
	Totale	43	97,7%	7	100,0%
TC del Capo	B	9	88,9%	6	81,8%
	D	2	100,0%	4	18,2%
	Totale	11	90,9%	6	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	3	100,0%	6	50,0%
	D	3	100,0%	10	50,0%
	Totale	6	100,0%	8	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	4	100,0%	1	57,1%
	D	3	100,0%	1	42,9%
	Totale	7	100,0%	1	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	2	50,0%	8	100,0%
	Totale	2	50,0%	8	100,0%
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	B	1	100,0%	6	100,0%
	Totale	1	100,0%	6	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	31	83,9%	7	38,8%
	D	49	100,0%	11	61,3%
	Totale	80	93,8%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	22	95,5%	7	53,7%
	D	19	100,0%	7	46,3%
	Totale	41	97,6%	7	100,0%

RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	3	33,3%	13	100,0%
	Totale	3	33,3%	13	100,0%
RM della Colonna	B	57	89,5%	6	26,6%
	D	157	100,0%	8	73,4%
	Totale	214	97,2%	7	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	1	100,0%	6	16,7%
	D	4	100,0%	6	66,7%
	P	1	100,0%	8	16,7%
	Totale	6	100,0%	6	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	37	83,8%	5	33,9%
	D	72	100,0%	5	66,1%
	Totale	109	94,5%	5	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	1	0,9%
	B	33	60,6%	12	29,5%
	D	62	59,7%	22	55,4%
	P	16	100,0%	9	14,3%
	Totale	112	66,1%	17	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	10	100,0%	5	8,9%
	D	69	91,3%	17	61,6%
	P	33	69,7%	84	29,5%
	Totale	112	85,7%	36	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	12	58,3%	13	9,2%
	D	100	31,0%	62	76,3%
	P	19	100,0%	11	14,5%
	Totale	131	43,5%	50	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	1	100,0%	1	0,4%
	B	47	85,1%	9	17,9%
	D	176	91,5%	13	67,2%
	P	38	100,0%	15	14,5%
	Totale	262	91,6%	12	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	B	14	64,3%	13	25,5%
	D	40	97,5%	5	72,7%
	P	1	100,0%	2	1,8%
	Totale	55	89,1%	7	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	2	50,0%	17	66,7%
	D	1	100,0%	5	33,3%
	Totale	3	66,7%	13	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	88	30,7%	48	85,4%
	P	15	100,0%	50	14,6%
	Totale	103	40,8%	48	100,0%
	B	1	100,0%	3	16,7%

Ecografia Ginecologica	D	1	100,0%	1	16,7%
	P	4	100,0%	9	66,7%
	Totale	6	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	17	94,1%	5	13,6%
	D	92	87,0%	17	73,6%
	P	16	25,0%	141	12,8%
	Totale	125	80,0%	32	100,0%
Colonscopia					
	B	35	100,0%	4	19,8%
	D	130	71,5%	16	73,4%
	P	12	58,3%	102	6,8%
	Totale	177	76,3%	20	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia					
	B	27	100,0%	5	20,9%
	D	100	84,0%	17	77,5%
	P	2	50,0%	90	1,6%
	Totale	129	86,8%	16	100,0%
Elettrocardiogramma					
	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	70	81,4%	8	16,0%
	D	303	92,1%	7	69,3%
	P	63	100,0%	11	14,4%
	Totale	437	91,5%	8	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)					
	U	1	100,0%	0	1,8%
	B	34	64,7%	12	60,7%
	D	4	50,0%	73	7,1%
	P	17	100,0%	7	30,4%
	Totale	56	75,0%	15	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro					
	B	2	100,0%	8	9,1%
	D	5	100,0%	26	22,7%
	P	15	100,0%	9	68,2%
	Totale	22	100,0%	13	100,0%
Esame audiometrico tonale					
	B	2	100,0%	2	2,3%
	D	83	100,0%	2	95,4%
	P	2	100,0%	4	2,3%
	Totale	87	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice					
	B	1		17	5,9%
	D	16	93,8%	22	94,1%
	Totale	17	88,2%	21	100,0%
Spirometria globale					
	B	6	50,0%	13	13,3%
	D	37	59,5%	56	82,2%
	P	2	100,0%	72	4,4%
	Totale	45	60,0%	51	100,0%
	B	3	100,0%	7	5,9%

Esame del fundus oculi	D	21	38,1%	35	41,2%
	P	27	100,0%	17	52,9%
	Totale	51	74,5%	24	100,0%
Elettromiografia semplice	D	1	100,0%	55	33,3%
	P	2	100,0%	4	66,7%
	Totale	3	100,0%	21	100,0%
Totale		2673	83,9%		

106 - dell'Elba

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	D	2	100,0%	0	100,0%
	Totale	2	100,0%	0	100,0%
TC delTorace	B	2	100,0%	4	40,0%
	D	3	100,0%	6	60,0%
	Totale	5	100,0%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	4	50,0%	10	100,0%
	Totale	4	50,0%	10	100,0%
TC dell Addome superiore	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1		16	100,0%
	Totale	1		16	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	3	60,0%
	D	2	100,0%	2	40,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	6	50,0%	10	100,0%
	Totale	6	50,0%	10	100,0%
TC del Capo	B	7	85,7%	5	53,8%
	D	5	100,0%	3	38,5%
	P	1	100,0%	7	7,7%
	Totale	13	92,3%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	2	50,0%
	D	1	100,0%	2	25,0%
	P	1	100,0%	4	25,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	5	80,0%	7	31,3%
	D	11	100,0%	16	68,8%
	Totale	16	93,8%	13	100,0%

RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	1	100,0%	7	33,3%
	D	2	100,0%	6	66,7%
	Totale	3	100,0%	6	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	1	100,0%	37	100,0%
	Totale	1	100,0%	37	100,0%
RM della Colonna	B	19	84,2%	6	26,8%
	D	52	100,0%	19	73,2%
	Totale	71	95,8%	15	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	5	100,0%	7	71,4%
	D	2	100,0%	6	28,6%
	Totale	7	100,0%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	16	87,5%	5	27,1%
	D	42	100,0%	8	71,2%
	P	1	100,0%	7	1,7%
	Totale	59	96,6%	7	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	1	100,0%	7	100,0%
	Totale	1	100,0%	7	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	5	100,0%	1	25,0%
	D	15	100,0%	1	75,0%
	Totale	20	100,0%	1	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	6	83,3%	7	42,9%
	D	7	100,0%	26	50,0%
	P	1	100,0%	4	7,1%
	Totale	14	92,9%	17	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	6	83,3%	9	15,8%
	D	25	44,0%	60	65,8%
	P	7	42,9%	333	18,4%
	Totale	38	50,0%	102	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	14	100,0%	7	58,3%
	D	9	77,8%	24	37,5%
	P	1	100,0%	46	4,2%
	Totale	24	91,7%	15	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	D	4	100,0%	12	100,0%
	Totale	4	100,0%	12	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	6	100,0%	5	37,5%
	P	10	100,0%	6	62,5%
	Totale	16	100,0%	6	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1	100,0%	4	20,0%
	D	4	100,0%	2	80,0%
	Totale	5	100,0%	2	100,0%

Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	6	100,0%	6	60,0%
	D	4	100,0%	17	40,0%
	Totale	10	100,0%	10	100,0%
Colonscopia	B	6	100,0%	5	28,6%
	D	13	53,8%	22	61,9%
	P	2	100,0%	36	9,5%
	Totale	21	71,4%	19	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	1	100,0%	10	9,1%
	D	10	80,0%	18	90,9%
	Totale	11	81,8%	17	100,0%
Elettrocardiogramma	B	33	100,0%	3	22,4%
	D	103	100,0%	4	70,1%
	P	11	100,0%	7	7,5%
	Totale	147	100,0%	4	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	2	50,0%	12	13,3%
	D	7	85,7%	16	46,7%
	P	6	100,0%	9	40,0%
	Totale	15	86,7%	13	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	1	100,0%	4	10,0%
	D	4	100,0%	5	40,0%
	P	5	100,0%	16	50,0%
	Totale	10	100,0%	10	100,0%
Esame audiometrico tonale	D	13	100,0%	3	100,0%
	Totale	13	100,0%	3	100,0%
Spirometria semplice	B	4	100,0%	3	50,0%
	P	4	100,0%	5	50,0%
	Totale	8	100,0%	4	100,0%
Esame del fundus oculi	P	16	100,0%	5	100,0%
	Totale	16	100,0%	5	100,0%
Elettromiografia semplice	B	2		26	18,2%
	P	9	100,0%	19	81,8%
	Totale	11	81,8%	20	100,0%
Totale		582	91,9%		

106 - Livornese

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
	B	7	100,0%	2	2,9%
	D	183	94,0%	11	75,9%

Mammografia bilaterale	P	51	86,3%	49	21,2%
	Totale	241	92,5%	19	100,0%
Mammografia monolaterale	D	15	93,3%	11	65,2%
	P	8	100,0%	8	34,8%
	Totale	23	95,7%	10	100,0%
TC delTorace	B	21	85,7%	6	29,2%
	D	50	100,0%	5	69,4%
	P	1	100,0%	9	1,4%
	Totale	72	95,8%	5	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	U	1	100,0%	2	0,7%
	B	41	85,4%	6	29,1%
	D	89	84,3%	24	63,1%
	P	10	100,0%	29	7,1%
	Totale	141	85,8%	19	100,0%
TC dell Addome inferiore	D	1	100,0%	1	100,0%
	Totale	1	100,0%	1	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	D	1	100,0%	5	100,0%
	Totale	1	100,0%	5	100,0%
TC dell Addome completo	B	6	100,0%	5	31,6%
	D	12	100,0%	3	63,2%
	P	1	100,0%	7	5,3%
	Totale	19	100,0%	4	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	U	1	100,0%	2	0,6%
	B	56	85,7%	7	34,1%
	D	94	87,2%	21	57,3%
	P	13	100,0%	18	7,9%
	Totale	164	87,8%	16	100,0%
TC del Capo	B	36	94,4%	5	34,6%
	D	64	100,0%	10	61,5%
	P	4	100,0%	29	3,8%
	Totale	104	98,1%	9	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	13	38,5%	13	44,8%
	D	16	100,0%	32	55,2%
	Totale	29	72,4%	24	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	10	100,0%	2	24,4%
	D	29	96,6%	5	70,7%
	P	2	100,0%	4	4,9%
	Totale	41	97,6%	5	100,0%
TC del Rachide e dello speco vertebrale senza e con MDC	B	1		21	100,0%
	Totale	1		21	100,0%
	B	1	100,0%	2	33,3%

TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	D	2	100,0%	1	66,7%
	Totale	3	100,0%	1	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	29	89,7%	8	39,2%
	D	39	100,0%	9	52,7%
	P	6	100,0%	9	8,1%
	Totale	74	95,9%	9	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	20	50,0%	11	20,6%
	D	48	95,8%	21	49,5%
	P	29	100,0%	20	29,9%
	Totale	97	87,6%	19	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC, o diffusione in eta evolutiva anni 0-10	P	1	100,0%	2	100,0%
	Totale	1	100,0%	2	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	D	4	100,0%	3	100,0%
	Totale	4	100,0%	3	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	2	50,0%	14	40,0%
	D	3	100,0%	28	60,0%
	Totale	5	80,0%	22	100,0%
RM della Colonna	B	55	96,4%	7	37,7%
	D	89	100,0%	8	61,0%
	P	2	100,0%	10	1,4%
	Totale	146	98,6%	8	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	11	54,5%	13	19,3%
	D	25	92,0%	17	43,9%
	P	21	100,0%	16	36,8%
	Totale	57	87,7%	16	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	97	97,9%	4	18,7%
	D	395	100,0%	5	76,3%
	P	26	100,0%	7	5,0%
	Totale	518	99,6%	5	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	B	2	50,0%	17	33,3%
	D	3	100,0%	16	50,0%
	P	1	100,0%	0	16,7%
	Totale	6	83,3%	14	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	B	29	93,1%	8	13,9%
	D	173	42,8%	79	82,8%
	P	7	100,0%	26	3,3%
	Totale	209	51,7%	68	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	34	100,0%	5	7,7%
	D	394	100,0%	8	89,3%
	P	13	92,3%	23	2,9%
	Totale	441	99,8%	8	100,0%

Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	36	75,0%	10	13,3%
	D	189	46,6%	52	69,7%
	P	46	80,4%	47	17,0%
	Totale	271	56,1%	46	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	B	125	94,4%	7	19,9%
	D	450	98,2%	9	71,7%
	P	53	100,0%	17	8,4%
	Totale	628	97,6%	9	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	1	100,0%	0	1,0%
	B	14	57,1%	9	14,0%
	D	75	97,3%	10	75,0%
	P	10	100,0%	6	10,0%
	Totale	100	92,0%	9	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1		14	16,7%
	D	1	100,0%	0	16,7%
	P	4	100,0%	1	66,7%
	Totale	6	83,3%	3	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	96	64,6%	23	40,3%
	P	142	100,0%	4	59,7%
	Totale	238	85,7%	12	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	3	66,7%	10	33,3%
	D	6	83,3%	19	66,7%
	Totale	9	77,8%	16	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	B	83	86,7%	6	21,7%
	D	281	79,4%	23	73,6%
	P	18	66,7%	105	4,7%
	Totale	382	80,4%	23	100,0%
Colonscopia	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	71	97,2%	4	17,0%
	D	258	68,6%	17	61,7%
	P	88	87,5%	20	21,1%
	Totale	418	77,5%	15	100,0%
Sigmoidoscopia (colonscopia sinistra) con endoscopio flessibile	D	1	100,0%	0	100,0%
	Totale	1	100,0%	0	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	64	98,4%	5	26,6%
	D	168	71,4%	21	69,7%
	P	9	100,0%	23	3,7%
	Totale	241	79,7%	17	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	3	0,1%
	B	134	98,5%	6	15,0%
	D	748	90,5%	17	83,9%

	P	9	100,0%	4	1,0%
	Totale	892	91,8%	15	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	12	100,0%	9	20,0%
	D	47	34,0%	94	78,3%
	P	1	100,0%	4	1,7%
	Totale	60	48,3%	76	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	B	5	100,0%	6	83,3%
	P	1	100,0%	3	16,7%
	Totale	6	100,0%	5	100,0%
Esame audiometrico tonale	U	1	100,0%	0	0,8%
	D	128	100,0%	2	98,5%
	P	1	100,0%	0	0,8%
	Totale	130	100,0%	2	100,0%
Spirometria semplice	D	31	100,0%	9	56,4%
	P	24	100,0%	1	43,6%
	Totale	55	100,0%	5	100,0%
Spirometria globale	B	3	66,7%	11	2,8%
	D	69	98,6%	7	64,5%
	P	35	97,1%	8	32,7%
	Totale	107	97,2%	8	100,0%
Esame del fundus oculi	B	1	100,0%	1	0,4%
	D	240	41,3%	59	97,2%
	P	6	100,0%	57	2,4%
	Totale	247	42,9%	59	100,0%
Elettromiografia semplice	D	9	44,4%	47	100,0%
	Totale	9	44,4%	47	100,0%
Totale		6198	86,2%		

112 - della Versilia

Prestazioni diagnostica	Priorità	N Prestazioni	% Garanzia tempi attesa I disponibilità	Giorni di attesa I disp	% Priorità
Mammografia bilaterale	U	1	100,0%	0	1,1%
	B	16	50,0%	12	17,6%
	D	61	100,0%	11	67,0%
	P	1	100,0%	0	1,1%
	0	12	100,0%	13	13,2%
	Totale	91	91,2%	11	100,0%
	B	1	100,0%	0	25,0%
	D	2	100,0%	5	50,0%

Mammografia monolaterale	0	1	100,0%	7	25,0%
	Totale	4	100,0%	4	100,0%
TC delTorace	B	12	91,7%	6	14,5%
	D	65	100,0%	40	78,3%
	0	6	100,0%	31	7,2%
	Totale	83	98,8%	35	100,0%
TC delTorace senza e con MDC	B	28	96,4%	6	34,1%
	D	41	100,0%	26	50,0%
	P	10	100,0%	20	12,2%
	0	3	100,0%	15	3,7%
	Totale	82	98,8%	18	100,0%
TC dell Addome superiore senza e con MDC	B	1	100,0%	3	16,7%
	D	3	100,0%	31	50,0%
	P	2	100,0%	21	33,3%
	Totale	6	100,0%	23	100,0%
TC dell Addome inferiore	B	1	100,0%	0	50,0%
	P	1	100,0%	4	50,0%
	Totale	2	100,0%	2	100,0%
TC dell Addome inferiore senza e con MDC	B	1	100,0%	10	25,0%
	D	2	100,0%	34	50,0%
	P	1	100,0%	0	25,0%
	Totale	4	100,0%	20	100,0%
TC dell Addome completo	B	3	100,0%	5	21,4%
	D	10	100,0%	42	71,4%
	P	1	100,0%	0	7,1%
	Totale	14	100,0%	31	100,0%
TC dell Addome completo senza e con MDC	B	39	100,0%	5	26,2%
	D	72	100,0%	29	48,3%
	P	32	100,0%	33	21,5%
	0	6	100,0%	14	4,0%
	Totale	149	100,0%	23	100,0%
TC del Capo	U	1	100,0%	0	2,2%
	B	12	91,7%	5	26,1%
	D	23	100,0%	42	50,0%
	P	8	100,0%	0	17,4%
	0	2	100,0%	60	4,3%
	Totale	46	97,8%	25	100,0%
TC del Capo senza e con MDC	B	4	75,0%	7	36,4%
	D	4	100,0%	34	36,4%
	P	3	100,0%	37	27,3%
	Totale	11	90,9%	25	100,0%

TC del Rachide e dello speco vertebrale	B	2	100,0%	4	8,7%
	D	20	100,0%	35	87,0%
	P	1	100,0%	7	4,3%
	Totale	23	100,0%	31	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico	B	16	75,0%	9	21,9%
	D	47	95,7%	38	64,4%
	P	3	100,0%	58	4,1%
	0	7	100,0%	8	9,6%
	Totale	73	91,8%	29	100,0%
RM dell Encefalo e del tronco encefalico senza e con MDC	B	11	100,0%	6	12,2%
	D	69	100,0%	39	76,7%
	P	9	100,0%	28	10,0%
	0	1	100,0%	60	1,1%
	Totale	90	100,0%	34	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	B	3	100,0%	8	100,0%
	Totale	3	100,0%	8	100,0%
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	B	6	100,0%	5	50,0%
	D	5	100,0%	52	41,7%
	P	1	100,0%	0	8,3%
	Totale	12	100,0%	24	100,0%
RM della Colonna	B	62	95,2%	7	22,2%
	D	193	84,5%	49	69,2%
	P	6	100,0%	50	2,2%
	0	18	94,4%	22	6,5%
	Totale	279	87,8%	38	100,0%
RM della Colonna senza e con MDC	B	10	100,0%	8	34,5%
	D	18	100,0%	40	62,1%
	P	1	100,0%	0	3,4%
	Totale	29	100,0%	27	100,0%
RM Muscoloscheletrica	B	38	100,0%	7	12,6%
	D	222	98,6%	42	73,8%
	P	29	100,0%	48	9,6%
	0	12	100,0%	27	4,0%
	Totale	301	99,0%	38	100,0%
RM Muscoloscheletrica senza e con MDC	D	5	100,0%	43	83,3%
	0	1	100,0%	60	16,7%
	Totale	6	100,0%	46	100,0%
Eco(color)dopplergrafia cardiaca	U	1	100,0%	0	0,2%
	B	51	98,0%	8	9,6%
	D	324	37,7%	34	61,0%
	P	24	100,0%	36	4,5%
	0	131	35,9%	65	24,7%

	Totale	531	46,0%	39	100,0%
Eco(color)doppler dei tronchi sovra aortici	B	15	100,0%	8	7,2%
	D	169	97,0%	42	80,9%
	P	2	100,0%	60	1,0%
	0	23	100,0%	28	11,0%
	Totale	209	97,6%	38	100,0%
Diagnostica ecografica del Capo e del collo	B	16	81,3%	7	10,2%
	D	113	59,3%	48	72,0%
	P	4	75,0%	57	2,5%
	0	24	91,7%	23	15,3%
	Totale	157	66,9%	40	100,0%
Ecografia dell Addome (superiore, inferiore, completo)	U	2	100,0%	0	0,4%
	B	85	61,2%	11	16,4%
	D	354	78,0%	22	68,3%
	P	27	96,3%	40	5,2%
	0	50	92,0%	18	9,7%
	Totale	518	77,6%	21	100,0%
Ecografia della Mammella bilaterale	U	2	100,0%	0	1,9%
	B	18	61,1%	13	17,3%
	D	74	33,8%	40	71,2%
	P	2	100,0%	1	1,9%
	0	8	100,0%	9	7,7%
	Totale	104	46,2%	32	100,0%
Ecografia della Mammella monolaterale	B	1		25	20,0%
	D	2	100,0%	1	40,0%
	0	2	100,0%	0	40,0%
	Totale	5	80,0%	5	100,0%
Ecografia Ostetrica	D	7	42,9%	42	63,6%
	P	3	100,0%	19	27,3%
	0	1	100,0%	7	9,1%
	Totale	11	63,6%	33	100,0%
Ecografia Ginecologica	B	1		29	3,2%
	0	30	50,0%	56	96,8%
	Totale	31	48,4%	55	100,0%
Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fetoplacentare arteriosa o venosa	U	1	100,0%	0	0,4%
	B	64	100,0%	7	26,3%
	D	151	98,0%	44	62,1%
	P	5	100,0%	37	2,1%
	0	22	100,0%	30	9,1%
	Totale	243	98,8%	33	100,0%
	B	41	100,0%	8	58,6%
	D	14	71,4%	30	20,0%

Colonscopia	0	15	100,0%	7	21,4%
	Totale	70	94,3%	12	100,0%
Esofago-gastroduodenoscopia	B	30	100,0%	5	46,9%
	D	26	96,2%	9	40,6%
	0	8	100,0%	6	12,5%
	Totale	64	98,4%	7	100,0%
Elettrocardiogramma	U	1	100,0%	0	0,1%
	B	83	95,2%	5	10,2%
	D	531	69,7%	18	65,2%
	P	17	100,0%	35	2,1%
	0	183	56,8%	46	22,5%
	Totale	815	70,1%	24	100,0%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	B	15	20,0%	16	15,0%
	D	58	15,5%	65	58,0%
	P	10	90,0%	55	10,0%
	0	17	70,6%	35	17,0%
	Totale	100	33,0%	52	100,0%
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o cicloergometro	P	4	100,0%	0	100,0%
	Totale	4	100,0%	0	100,0%
Esame audiometrico tonale	B	1		11	4,5%
	D	13	46,2%	60	59,1%
	P	2	100,0%	2	9,1%
	0	6	100,0%	20	27,3%
	Totale	22	63,6%	42	100,0%
Spirometria semplice	B	9	88,9%	8	7,8%
	D	90	75,6%	32	78,3%
	P	3	100,0%	33	2,6%
	0	13	92,3%	19	11,3%
	Totale	115	79,1%	29	100,0%
Spirometria globale	B	1		18	2,0%
	D	34	79,4%	38	69,4%
	0	14	78,6%	35	28,6%
	Totale	49	77,6%	37	100,0%
Elettromiografia semplice	B	15	46,7%	16	7,2%
	D	176	9,7%	115	84,2%
	0	18	50,0%	72	8,6%
	Totale	209	15,8%	104	100,0%
Totale		4565	75,2%		