


**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti  
(DUVRI) – Ricognitivo**

Riferimento normativo: Articolo 26 commi 3 e 3-ter


Revisione: 1:0


Appalto:	Gestione di percorsi assistenziali, prevalentemente di tipo domiciliare, di assistenza alla persona nell'azienda USL Toscana Nord Ovest zona distretto Bassa Val di Cecina- Val di Cornia "Valli Etrusche" – Lotti 1 e 2
----------	--

**Redazione:**

Nome e cognome	Funzione	Firma
Massimo Ughi	Resp. UOC Prevenzione e Protezione dai Rischi	


**Approvazione**

Nome e cognome	Funzione	Firma
Franco Bensa	Direttore dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-sanitari	

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>2</b> di <b>16</b>

## Sommario

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE AL DOCUMENTO.....</b>	<b>3</b>
1.1	Piano delle revisioni.....	3
1.2	Premessa.....	3
1.3	Riferimenti.....	3
1.4	Definizioni e abbreviazioni.....	3
1.5	Gestione del documento.....	3
1.5.1	Stesura, aggiornamento e archiviazione.....	3
1.5.2	Distribuzione del documento alle imprese.....	3
<b>2</b>	<b>Dati dell'appalto.....</b>	<b>4</b>
2.1	Anagrafica del committente.....	4
2.2	Contesto relativo all'appalto.....	5
2.2.1	Oggetto e specifiche dell'appalto.....	5
2.2.2	Organizzazione dell'appalto.....	6
2.2.3	Misure preliminari di tutela dell'appaltatore.....	7
2.3	Valutazione dei rischi da interferenze.....	8
2.3.1	Misure generali di tutela dai rischi interferenti.....	8
2.3.2	Misure specifiche di tutela dai rischi interferenti.....	11
2.3.3	Altre misure di gestione dei rischi interferenziali.....	13
2.4	Costi per la sicurezza.....	15

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>3</b> di <b>16</b>

## 1 INTRODUZIONE AL DOCUMENTO

### 1.1 Piano delle revisioni

Rev. n°	Motivo revisione
1.0	Prima emissione

### 1.2 Premessa

Il presente documento costituisce la parte dinamica richiamata nel “DUVRI – Parte Statica” e, insieme ad essa, costituisce documento di valutazione unico di valutazione dei rischi interferenti ai sensi dell’articolo 26 comma 3, ovvero comma 3-ter in caso di contratto affidato mediante centrale di committenza, del D.Lgs. 81/08, relativamente ai lavori/servizi svolti presso le strutture dell’Azienda USL Toscana Nordovest.

Conseguentemente, il presente documento condivide con il “DUVRI – Parte Statica”, i riferimenti normativi, le definizioni e le abbreviazioni, la metodologia di valutazione e il campo di applicazione limitatamente all’appalto specifico.

### 1.3 Riferimenti

Ai fini del presente documento sono considerati gli stessi riferimenti normativi;

### 1.4 Definizioni e abbreviazioni

Ai fini del presente documento sono considerate le medesime definizioni e abbreviazioni già indicate nel “DUVRI – Parte Statica”.

### 1.5 Gestione del documento

#### 1.5.1 Stesura, aggiornamento e archiviazione

Il documento è parte integrante della documentazione di gestione degli appalti ex articolo 26 del D.Lgs. 81/08 ed è stato redatto dalla U.O. Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL) coadiuvato dalle strutture dai Servizi di Prevenzione e Protezione area Nord e Sud, dalla U.O. Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio e delle strutture della Medicina Preventiva.

Al documento viene applicata la data certa mediante apposizione del numero di protocollo aziendale.

Il presente documento è elaborato a cura del Direttore dell’UOC Acquisizione Servizi Socio ai fini dell’espletamento della gara di appalto e sarà completato, con i dati dell’impresa esecutrice e di eventuali ulteriori dettagli ritenuti necessari, a cura del RUP/RES aziendale del contratto. Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, il documento sarà conservato in originale presso la sua sede. Copia del documento è inviata al/ai RSPP di zona.


Il presente documento viene aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture in adempimento a quanto previsto dall’articolo 26 comma 3 del già citato D.Lgs. 81/08.

#### 1.5.2 Distribuzione del documento alle imprese

Il documento viene inviato, normalmente in modalità informatizzata, alle imprese ai fini della sottoscrizione per accettazione dello stesso ai sensi dell’articolo 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08.


Il DUVRI firmato in originale è custodito presso la sede del RUP/RES aziendale del contratto, mentre una copia dello stesso, normalmente in forma informatizzata, è resa disponibile ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi ad ogni contratto di appalto a cura del RUP/RES stesso.

Si precisa che lavoratori e dirigenti ATNO, anche nella loro funzione di RUP/RES/DEC e imprese/lavoratori

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>4</b> di <b>16</b>

autonomi che hanno accesso a tali documenti hanno anch'essi l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui al citato Decreto e del segreto industriale relativamente alle informazioni in essi contenute.



	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>5</b> di <b>16</b>


## 2 Dati dell'appalto

### 2.1 Anagrafica del committente

Ruolo	Nominativo	Riferimenti
Datore di lavoro	Dr.ssa Maria Letizia Casani	Sede Legale: Via Cocchi n.7/9, 56121 loc. Ospedaletto (PI) Email: dirgen@uslnordovest.toscana.it
RUP/RES	Dr. Franco Bensa	Franco.bensa@uslnordovest.toscana.it
DEC		
RSPP Area Nord	Ing. Milena Pepe	milena.pepe@uslnordovest.toscana.it
RSPP Area Sud	Ing. Maria Rosaria Libone	mariarosaria.libone@uslnordovest.toscana.it
RTA	Dr. Leo Bongini	email: leo.bongini@uslnordovest.toscana.it
Coordinatore MC Area Nord	Dr. Francesco Pieraccini	francesco.pieraccini@uslnordovest.toscana.it
Coordinatore MC Area Sud	Dr. Francesco Mariotti	francesco.mariotti@uslnordovest.toscana.it
Addetti alle emergenze	I nominativi degli addetti alle gestione delle emergenze e al primo soccorso, considerata la complessità dell'organizzazione, possono essere richiesti ai responsabili di macrostruttura al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.	
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	Disponibili su sito intranet aziendale	

### 2.2 Anagrafica dell'appaltatore


Al momento dell'aggiudicazione, l'appaltatore si impegna a fornire i propri dati secondo la modulistica che sarà fornita dalla committenza.

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>6</b> di <b>16</b>

## 2.3 Contesto relativo all'appalto


### 2.3.1 Oggetto e specifiche dell'appalto

<b>Oggetto dell'appalto:</b>	Gestione di percorsi assistenziali, prevalentemente di tipo domiciliare, di assistenza alla persona nell'azienda USL Toscana Nord Ovest zona distretto Bassa Val di Cecina- Val di Cornia "Valli Etrusche" – Lotti 1 e 2.
<b>Attività/servizi svolte dall'appaltatore durante l'appalto (sintesi)</b>	<p>Le attività e le prestazioni oggetto dell'appalto consistono, essenzialmente, nell'assicurare servizi assistenziali, prevalentemente di tipo domiciliare, di assistenza alla persona atti a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilizzazione, cura, igiene ed alimentazione della persona;</li> <li>• Educazione a corrette cure sanitarie;</li> <li>• Interventi di prevenzione e sostegno psico-sociale;</li> <li>• supporto alla vita di relazione e socializzazione;</li> <li>• Ecc.</li> </ul> <p>Di norma il servizio è svolto presso il domicilio, anche temporaneo, della persona non autosufficiente ma, in casi particolari, è eseguito in luoghi e/o ambienti diversi (ospedale di comunità, setting ospedalieri...). Il presente documento è relativo alle attività svolte sporadicamente all'interno delle strutture aziendali</p>
<b>Edifici, aree, ambienti e zone presso cui saranno svolte le attività appaltate</b>	<p><b>Zone:</b> <input type="checkbox"/> Tutte</p> <p> <input type="checkbox"/> Alta Val di Cecina                      <input type="checkbox"/> Apuane                      x Bassa Val di Cecina  <input type="checkbox"/> Isola d'Elba                              <input type="checkbox"/> Livornese                      <input type="checkbox"/> Lunigiana  <input type="checkbox"/> Piana di Lucca                           <input type="checkbox"/> Pisana                        <input type="checkbox"/> Val d'Era  <input type="checkbox"/> Valle del Serchio                        <input type="checkbox"/> Versilia                      x Val di Cornia </p> <p><b>Edifici:</b> <input type="checkbox"/> Tutte</p> <p> x Presidi ospedalieri                      <input type="checkbox"/> Centri diurni di salute mentale e RSA  x Distretti socio sanitari                      <input type="checkbox"/> Edifici amministrativi  <input type="checkbox"/> Altro(specificare): </p> <p><b>Ambienti:</b> <input type="checkbox"/> Tutte le tipologie</p> <p> x Aree di degenza e similari                      X Aree ambulatoriali  <input type="checkbox"/> Blocchi operat.e chirurg. Amb.                      <input type="checkbox"/> Pronti Soccorso  <input type="checkbox"/> Amb. di radiodiagnostica, radioterapia, Med. Nucleare, Ris. Magnetica  <input type="checkbox"/> Centrale di sterilizzazione                      <input type="checkbox"/> Morgue  <input type="checkbox"/> Laboratori                                      <input type="checkbox"/> Depositi e magazzini  <input type="checkbox"/> Aree amministrative, Cent. Op 118, zone comuni est. aree sanitarie  <input type="checkbox"/> Locali tecnici, coperture, elisuperfici e spogliatoi </p>
<b>Tipologia di personale appaltatore operante presso le sedi del committente</b>	<input type="checkbox"/> Personale tecnico <input type="checkbox"/> Personale amministrativo <input type="checkbox"/> Personale sanitario x Altro(specificare): Educatori professionali, Operatore Socio-sanitario, Operatore Socio Assistenziale, Operatore Tecnico dell'assistenza, Addetto all'assistenza di base
Numero massimo addetti previsti contemporaneamente nell'area di lavoro	
2	

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>7</b> di <b>16</b>

### 2.3.2 Organizzazione dell'appalto


<b>Data di inizio lavori/servizi:</b>		<b>Durata presunta lavori:</b>	3 anni
<b>È stato concordato un cronoprogramma dei lavori?</b>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Non necessario	
<b>Orario durante il quale si svolgeranno le attività appaltate</b>	<input type="checkbox"/> 07,30 – 17.00 <input type="checkbox"/> 19,00 – 07.00 <input checked="" type="checkbox"/> Altro(specificare): 7:00 – 20:00		
<b>Le attività prevedono uno specifico orario di esecuzione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (specificare):		
<b>Le attività prevedono l'esecuzione in giorni festivi o fine settimana?</b>	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Sì (specificare): il sabato con medesima fascia oraria		
<b>Mezzi gommati con i quali l'appaltatore accede all'interno delle aree aziendali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Punto non applicabile		
	<b>Automezzo</b>	<b>Targa</b>	
	Si allega lista aggiuntiva: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
<b>L'appaltatore si avvale di sub-appaltatori</b>	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Punto non applicabile <input type="checkbox"/> Sì (indicare quanti):		
	Le attività sono svolte dal sub-appaltatore, i cui dati sono riportati in allegato 3.2, senza possibilità di interferenza con l'appaltatore, pertanto al sub-appaltatore si applicano le medesime misure prevenzionistiche indicate nel presente documento.		
<b>Locali aziendali messi a disposizione dell'esecutore per il deposito e magazzino dei materiali</b>	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (specificare):		
<b>Servizi igienici ad uso dell'esecutore</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Gli stessi destinati a utenti/pazienti/visitatori <input type="checkbox"/> Altro (specificare):		

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>8</b> di <b>16</b>

### 2.3.3 Misure preliminari di tutela dell'appaltatore

Con la firma del presente documento, l'appaltatore dichiara di:

- X Aver effettuato la valutazione dei rischi propri dell'attività ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- X Aver provveduto ad effettuare un'adeguata informazione e formazione ai propri lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle proprie mansioni inerenti all'esecuzione dell'appalto;
- X Aver preso conoscenza ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/08 dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, attraverso il documento "INFORMAZIONI APPALTATORI" disponibile in formato elettronico nel sito web ESTAR al link <https://www.estar.toscana.it/ns-fornitori/prevenzione-per-i-fornitori/1088-documenti-delle-aziende-sanitarie>
- X Aver preso conoscenza ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/08 dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, attraverso il documento "DUVRI – Parte Statica" a complemento del documento presente
- ☐ Aver preso conoscenza che i propri lavoratori potrebbero accedere ad ambienti con presenza di radiazioni ionizzanti e non, ma non avendo nominato un proprio Esperto Qualificato, si assume la responsabilità di inviare lavoratori informati sul divieto di accesso a zone controllate e/o sorvegliate o con apparecchi portatili RX in funzione;
- X Aver effettuato un sopralluogo nelle aree ed ambienti in cui avrà luogo l'esecuzione dell'appalto per mezzo di personale aziendale, congiuntamente al personale aziendale e/o al personale Tecnologie Sanitarie (TS) e Information Communication Technology (ICT) ESTAR, al fine di:
  - ☐ verificarne l'adeguatezza in relazione alle attività affidate;
  - ☐ verificare in loco le modalità di svolgimento delle attività affidate ed i rischi di interferenza con le altre attività presenti;
- X Impegnarsi a comunicare al RUP/RES aziendale ed al DEC, l'organico dei lavoratori ed ogni successiva variazione;
- X Impegnarsi a comunicare al RES ed al DEC dell'Azienda, ogni evento infortunistico avvenuto per l'esecuzione del presente appalto, fornendo una breve descrizione della dinamica di accadimento;
- X Aver preso atto e rispettare quanto descritto nel DUVRI e che i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto sono valutati nel presente documento e nel caso si rendano necessarie integrazioni, ne sarà concordato l'aggiornamento con il RUP/RES;
- X Impegnarsi a coordinarsi con il RUP/RES e/o DEC durante l'esecuzione dell'appalto, anche con eventuali incontri o sopralluoghi qualora si rendano necessari;
- X Assicurarli che eventuali subappaltatori abbiano preso visione di quanto previsto dal presente documento affinché sia data attuazione alle azioni di cooperazione e coordinamento durante l'esecuzione dell'appalto
- X Impegnarsi a sovrintendere le attività al fine di verificare, per quanto di competenza, che queste siano svolte secondo quanto previsto nel DUVRI.

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>9</b> di <b>16</b>


## 2.4 Valutazione dei rischi da interferenze

### 2.4.1 Misure generali di tutela dai rischi interferenti


Fermo restando quanto indicato nel documento “Informazioni appaltatori” e nel successivo paragrafo 2.4.2 relativo alle attività specifiche svolte nell’appalto, in basso si riportano le misure generali comuni per ogni tipo di lavoro/servizio.

Rischio	Misure di controllo
Rischi derivanti dalla struttura e sistemazione dei luoghi di lavoro	<p><b>Committente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi di lavoro. Segnalazione di ostacoli diversi da quelli indicati nel successivo paragrafo 2.4.2.</li> <li><input type="checkbox"/> Se non direttamente legate all’appalto (§ 2.4.2), segnalazione di pavimentazioni bagnate o scivolose.</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione delle porte trasparenti, utilizzo di materiali antisfondamento o pellicole di sicurezza.</li> <li><input type="checkbox"/> Informazione ai lavoratori ATNO che operano nell’area interessata dall’appalto circa l’esecuzione delle attività ad esso collegate e delle eventuali limitazioni all’accessibilità dei luoghi di lavoro.</li> </ul> <p><b>Appaltatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa, organizzare le aree di lavoro, spazi da adibire a deposito e spazi da destinare alle attrezzature, in maniera tale da consentire tutti gli spostamenti sul piano di lavoro in sicurezza.</li> <li><input type="checkbox"/> Ove possibile delimitare l’area di lavoro.</li> <li><input type="checkbox"/> Recintare con regolare parapetto o coprire con materiale solidamente fissato e di adeguata resistenza, le aperture nei solai accessibili a terzi.</li> <li><input type="checkbox"/> Recintare con regolare parapetto i luoghi oggetto dell’appalto, accessibili a terzi, che possono provocare rischio di caduta dall’alto o di sprofondamento.</li> <li><input type="checkbox"/> Al termine dei lavori proteggere sempre contro il rischio di caduta nel vuoto le aperture su vani ascensori, scale, cavedi e simili che possono essere accessibili a terzi.</li> <li><input type="checkbox"/> Fatto salvo quanto indicato anche al successivo paragrafo 2.4.2, laddove vengano effettuate lavorazioni che danno luogo alla proiezione di materiali o schegge, è obbligatorio predisporre opportuni mezzi di protezione a difesa dei lavoratori addetti e delle persone che sostano o transitano nelle vicinanze.</li> <li><input type="checkbox"/> Fatto salvo quanto indicato anche al successivo paragrafo 2.4.2, durante i lavori in elevazione assicurarsi che al di sotto non stazionino persone ed evitare materiali ed attrezzature in luoghi non sicuri, da cui potrebbero facilmente cadere.</li> <li><input type="checkbox"/> Nelle lavorazioni che possono provocare la produzione di polveri, ove possibile delimitare le aree e comunque, durante le lavorazioni, adottare adeguate misure tecniche preventive per evitarne, o comunque ridurne al minimo, la diffusione.</li> </ul>
Rischi derivanti da impianti e attrezzature elettriche	<p><b>Committente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Realizzazione di impianti elettrici a regola d’arte, manutenzione.</li> </ul> <p><b>Appaltatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Affidamento dei lavori elettrici a personale esperto adeguatamente</li> </ul>

Rischio	Misure di controllo
	<p>formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fatto salvo quanto indicato anche al successivo paragrafo 2.4.2, quando devono essere svolti lavori in ambienti molto umidi (luoghi conduttori ristretti), predisporre un sistema di sicurezza diversificato sia per l'impianto elettrico che per gli attrezzi.</li> <li><input type="checkbox"/> Prima dell'utilizzo delle macchine elettriche, è opportuno controllare che i relativi cavi di alimentazione e di derivazione provvisoria non abbiano parti logorate. Proteggere i cavi elettrici, i relativi attacchi e gli interruttori.</li> <li><input type="checkbox"/> Attenersi alle norme di uso di impianti riportati nel documento di informazioni ad uso delle ditte in appalto.</li> </ul>
Rischio incendio e di esplosione	<p><b>Committente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Corretto stoccaggio di materiali combustibili.</li> <li><input type="checkbox"/> Adeguatezza dei luoghi a specifico rischio d'incendio.</li> <li><input type="checkbox"/> Procedure di emergenza, segnaletica e designazione dei lavoratori addetti a compiti speciali ex. Art. 43 del D.Lgs. 81/08</li> </ul> <p><b>Appaltatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa antincendio ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> rispetto dell'ordine e della pulizia;</li> <li><input type="checkbox"/> controlli sulle misure di sicurezza;</li> <li><input type="checkbox"/> predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;</li> <li><input type="checkbox"/> informazione, formazione dei lavoratori e designazione dei lavoratori addetti a compiti speciali ex. Art. 43 del D.Lgs. 81/08.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Prima di procedere all'esecuzione dei lavori è obbligatorio verificare che non vi siano cavi, tubazioni o altro interrati e interessati dal passaggio di acqua, gas, corrente elettrica, ecc.</li> </ul>
Rischi da sollevamento e trasporto dei materiali	<p><b>Committente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione sull'uso delle attrezzature per il trasporto e sollevamento di materiali e persone.</li> <li><input type="checkbox"/> Regolamentazione dell'accesso e la sosta di mezzi all'interno dei luoghi di lavoro.</li> <li><input type="checkbox"/> Disposizioni relative alle vie di circolazione e transito</li> </ul> <p><b>Appaltatore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Scelta di mezzi conformi alle norme di sicurezza e manutenzione.</li> <li><input type="checkbox"/> Segnalazione di pericoli connessi all'uso della macchina.</li> <li><input type="checkbox"/> Rispetto delle procedure specifiche per la circolazione nelle aree di lavoro interne.</li> </ul>
Rischi da esposizione al rumore	<p><b>Committente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Segnaletica di sicurezza, uso di dpi nelle aree con <math>L_{Aeq} &gt; 85,0</math> dB(A).</li> <li><input type="checkbox"/> Sfasamento temporale delle lavorazioni in aree con presenza di <math>L_{Aeq} &gt; 85,0</math> dB(A) durante il normale orario di lavoro.</li> </ul>

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>11</b> di <b>16</b>

Rischio	Misure di controllo
	<input type="checkbox"/> Informazione dei lavoratori sul rischio specifico.
	<b>Appaltatore:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uso delle macchine e attrezzature in conformità alle istruzioni del fabbricante.</li> <li><input type="checkbox"/> Limitazione dell'accesso a personale estraneo in caso di lavorazioni che comportino Livelli equivalenti di rumore superiori a 85 dB(A).</li> </ul>
Rischi da esposizione a campi elettromagnetici  Rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali  Radiazioni ionizzanti	<b>Committente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Permessi di lavoro per l'accesso a locali a rischio.</li> <li><input type="checkbox"/> Segnaletica di sicurezza.</li> <li><input type="checkbox"/> Procedure per l'eventuale decontaminazione.</li> <li><input type="checkbox"/> Ove possibile, sfasamento temporale delle lavorazioni che comportano l'emissione di radiazioni non ionizzanti.</li> </ul> <b>Appaltatore:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se i lavori hanno la potenzialità di influenzare, direttamente o indirettamente, i locali dove si effettuano attività di Risonanza Magnetica o attività con uso di radioisotopi e/o radiazioni ionizzanti, iniziare il lavoro solo dopo averne verificato la fattibilità con il Medico Responsabile.</li> </ul>
Rischi da esposizione ad agenti chimici	<b>Committente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ove possibile, sfasamento delle lavorazioni che comportano l'uso di agenti chimici pericolosi nel medesimo ambiente da parte di personale afferente a imprese diverse.</li> <li><input type="checkbox"/> Etichettatura dei contenitori di sostanze chimiche, misure di controllo per il rischio specifico (aspirazione).</li> </ul> <b>Appaltatore:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uso limitato degli agenti chimici alle quantità strettamente necessarie alla riuscita dell'intervento.</li> <li><input type="checkbox"/> Adozione di tecniche di lavorazione atte a limitare la dispersione degli agenti chimici.</li> <li><input type="checkbox"/> Disponibilità delle schede di sicurezza dei prodotti in uso.</li> <li><input type="checkbox"/> Ove possibile, delimitazione delle aree esterne ove si effettuano trattamenti con sistemi di irradiazione. Quando non è possibile, durante le lavorazioni, adottare adeguate misure tecniche preventive per evitarne, o comunque ridurne al minimo, la diffusione.</li> <li><input type="checkbox"/> Disponibilità di tutte le informazioni da fornire al RUP/RES affinché questi, se del caso, possa fornirle al Gestore di area, al Delegato dal Datore di lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione per eventuali precauzioni da osservare, ivi compreso l'uso di specifici dpi.</li> </ul>
Rischi derivante dall'esposizione ad amianto	<b>Committente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Censimento materiali contenenti amianto;</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva della presenza di materiali contenenti amianto.</li> <li><input type="checkbox"/> Affidamento lavori e smaltimento materiali a ditte autorizzate.</li> </ul> <b>Appaltatore:</b>

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>12</b> di <b>16</b>

Rischio	Misure di controllo
	<input type="checkbox"/> Immediata segnalazione al committente di eventuali materiali contenenti amianto o sospetti al fine di attuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione
Rischi da esposizione ad agenti biologici	<b>Committente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Limitazione di accesso alle aree a rischio.</li> <li><input type="checkbox"/> Informazione preliminare dei lavoratori sulle norme generali e precauzioni per il rischio di infezioni.</li> <li><input type="checkbox"/> Procedure di decontaminazione in caso di incidenti.</li> <li><input type="checkbox"/> Consegna della attrezzature da mantenere in adeguate condizioni di pulizia e sanificazione.</li> </ul>
Rischio ATEX	<b>Committente:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Segnaletica di sicurezza;</li> <li><input type="checkbox"/> Limitazioni di accesso al personale non autorizzato;</li> </ul> <b>Appaltatore:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Adozione di procedure e utilizzo di attrezzature idonee per un ambiente di lavoro classificato ai fini ATEX (Titolo XI D.Lgs. 81/08)</li> </ul>

#### 2.4.2 Misure specifiche di tutela dai rischi interferenti

Dato atto delle misure generali di cui ai paragrafi precedenti, le misure specifiche per la riduzione dei rischi interferenti sono, per ogni attività sottoelencata, ricavabili dal corrispondente paragrafo del documento "DUVRI-Parte statica".


Nel caso l'appalto fosse caratterizzato da attività non contemplate nella sopracitata lista, in apposita riunione di coordinamento il RUP/RES aziendale e l'appaltatore nella figura del datore di lavoro o suo delegato o lavoratore autonomo, eventualmente coadiuvati dai referenti dei rispettivi servizi di prevenzione e protezione, valutano i rischi mediante la compilazione del modello riportato in allegato 3.1, costruito in maniera del tutto analoga alle valutazioni di cui al "DUVRI – Parte statica". Gli eventuali modelli compilati, sono allegati al "DUVRI – Parte dinamica" quale parte integrante.

I criteri utilizzati per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione sono quelli di consentire l'eliminazione (ove possibile) o la riduzione del rischio interferente individuato attraverso l'analisi dei rischi dovuti a situazioni ambientali o di attività svolte sia dall'azienda sia di previsione dell'appaltatore, così come indicato nel citato "DUVRI-Parte statica".

Attività	Paragrafo "DUVRI-Parte statica" dove ricavare descrizioni e misure preventive
<input type="checkbox"/> Uso cannello ossiacetilenico e fiamma libera	3.3.1
<input type="checkbox"/> Uso e stoccaggio di prodotti chimici	3.3.2
<input type="checkbox"/> Verniciatura	3.3.3
<input type="checkbox"/> Idropulizia	3.3.4
<input type="checkbox"/> Lavori in quota	3.3.5
<input type="checkbox"/> Uso di attrezzature elettriche portatili o fisse	3.3.6
<input type="checkbox"/> Lavoro su scala	3.3.7
<input type="checkbox"/> Uso utensili (trapanatura, avvitatori, seghetti	3.3.8




	alternativi, ecc.)	
<input type="checkbox"/>	Molatura/smerigliatura	3.3.9
<input type="checkbox"/>	Pulizia ordinaria	3.3.10
<input type="checkbox"/>	Pulizia mediante macchina su ruota	3.3.11
<input type="checkbox"/>	Saldatura	3.3.12
<input type="checkbox"/>	Movimentazione carichi con Transpallet o su ruote	3.3.13
<input type="checkbox"/>	Movimentazione manuale dei carichi	3.3.14
<input type="checkbox"/>	Lavori su impianti fissi (elettrici, gas medicali ecc.)	3.3.15
<input type="checkbox"/>	Lavori su impianti idrici	3.3.16
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di attrezzature da giardinaggio	3.3.17
<input type="checkbox"/>	Utilizzo motosega	3.3.18
<input type="checkbox"/>	Refilling Azoto e fluidi criogenici	3.3.19
<input type="checkbox"/>	Movimentazione e stoccaggio rifiuti speciali	3.3.20
<input type="checkbox"/>	Movimentazione carichi con gru su autocarro	3.3.21
<input type="checkbox"/>	Attacco bombola gas alle linee	3.3.22
<input type="checkbox"/>	Sostituzione filtri (condizionatori, cappe, UTA ecc.)	3.3.23
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di mezzi mobili per attività sanitaria	3.3.24
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività assistenziali varie	3.3.25

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro  <b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Revisione: 1.0  Pagina <b>14</b> di <b>16</b>
--	---	---


### 2.4.3 Altre misure di gestione dei rischi interferenziali

Sulla base dello svolgimento delle attività, di seguito sono riportate le misure di prevenzione, cooperazione e coordinamento generali da verificare in fase di riunione di coordinamento per quei rischi identificati come dovuti ad interferenze.

Aspetto di verifica, di cooperazione e di coordinamento	Esito	Descrizione
<b>1</b> <b>Accesso appaltatore</b>		
È stato concordato il percorso dei mezzi per raggiungere le aree dove svolgere le attività lavorative, in modo da non intralciare lo stesso percorso e non causare danni a cose o persone?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	L'appalto è eseguito in varie strutture dell'Azienda in giorni e orari non determinabili in fase di stesura del documento. L'accesso di persone e materiali ai luoghi di lavoro avviene nel rispetto di quanto indicato nell'informativa alle imprese appaltatrici.
È stato concordato il trasporto di materiale nell'area di lavoro, in modo che questo possa essere effettuato in orario di minor intensità di lavoro?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	
È stato pianificato adeguatamente il trasporto di materiale nell'area di lavoro, in modo che questo possa essere effettuato in orario di minor intensità di lavoro?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	
È stato concordato il percorso pedonale di accesso del personale dell'appaltatore all'area di lavoro?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	Vedi nota precedente
<b>2</b> <b>Presenza di terzi nell'area di lavoro</b>		
Sono stati individuati e stabiliti i momenti di assenza di attività di tipo sanitario nei locali dove si svolge l'appalto?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	
Se quanto sopra non è possibile, sono stati individuati i momenti in cui l'attività sanitaria è minima per consentire l'esecuzione dei lavori previsti?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	
È stato disposto agli operatori ATNO di non accedere alle zone di pericolo in cui opera l'appaltatore?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	
Nei locali dove si svolge l'appalto, vi è la probabilità di riscontrare la presenza di soggetti terzi e/o visitatori?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA/NN	Vedere azioni conseguenti alla tabella 2.4.2
Nei locali dove si svolge l'appalto, vi è la probabilità di riscontrare la presenza di ditte esterne per la pulizia e/o manutenzioni varie?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA/NN	Adottare le misure generali di tutela indicate nell'informativa rischi e le misure specifiche di cui al presente documento
È stato stabilito con l'appaltatore la modalità di segregazione o delimitazione o chiara indicazione dell'area di lavoro?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	
<b>3</b> <b>Ambiente di lavoro</b>		
È necessario implementare la segnaletica di sicurezza presente con altra specifica legata alle attività da eseguire nell'appalto?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA/NN	
È stato verificato che i lavori da eseguire non producano variazioni/deviazioni, anche temporanee, dei percorsi di esodo?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>15</b> di <b>16</b>

	<input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	
È stato verificato che i lavori da eseguire non creino la necessità di definire un piano di emergenza specifico?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	
Vi è la necessità di accedere/operare in ambienti confinati?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA/NN	<p>Se risulta tale necessità è stato elaborata una analisi del rischio e le modalità di esecuzione in sicurezza dei lavori anche al fine di adempiere a quanto previsto dal DPR 177/2011?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Se “Sì” allegarlo al DUVRI Dinamico</p> <p><input type="checkbox"/> Se “NO” l’accesso non è consentito ed i lavori non possono essere eseguiti</p>
<b>4</b>	<b>Rifiuti</b>	
Sono state fornite indicazioni, da parte del DEC/RUP/RES, circa le procedure e le modalità di smaltimento interne all’Azienda USL Toscana Nordovest, con particolare riferimento alla macrostruttura presso cui è svolto l’appalto?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA/NN	
È stato predisposto, da parte dell’impresa appaltatrice, un piano di raccolta, deposito e smaltimento finale dei rifiuti?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> NA/NN	

	Sistema di gestione della Salute e sicurezza sul lavoro	Revisione: 1.0
	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) – Parte Dinamica</b>	Pagina <b>16</b> di <b>16</b>

## 2.5 Costi per la sicurezza

I costi della sicurezza stabiliti in sede contrattuale e/o di aggiudicazione della gara di appalto risultano confermati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N.A.
--	--

Categoria		Descrizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche	Costo (€)
1	Incontri, riunioni, sopralluoghi finalizzati al rilievo ed analisi di situazioni critiche per la sicurezza ed alla definizione delle misure di sicurezza. Informazione, formazione e addestramento lavoratori.	<input type="checkbox"/> Forfettario annuale per singolo lotto	400
2	Dotazione D.P.I. (calzature di sicurezza, guanti, ...)		//
3	Impiantistica di cantiere elettrica (compresi quadri, derivazioni, messa a terra, ecc...) e/o di altre tipologie.		//
4	Sistemi di illuminazione e/o riscaldamento ausiliari. Sistemi di aspirazione		//
5	Dotazione dispositivi per la prevenzione e gestione delle emergenze (presidi antincendio, cassette o pacchetti di pronto soccorso, ecc...).		//
6	Opere di delimitazione, segregazione e protezione delle aree oggetto dei lavori. Segnaletica di sicurezza.		//
7	Controlli sanitari (ove specifici per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto in relazione ai rischi comunicati dal committente o dovuti ad interferenze).		//
8	Altre misure di sicurezza non rientranti nelle precedenti categorie	<input type="checkbox"/> Sfasamento temporale imprevisto (forfet annuale) per singolo lotto <input type="checkbox"/> Costi imprevisti (Forfet annuale) per singolo lotto	<input type="checkbox"/> 400,00 <input type="checkbox"/> 200,00
<b>Totale</b>			1000