

INFORMAZIONI SUL PERCORSO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA-ARABO

معلومات حول الإيقاف الطوعي للحمل

منذ سنة 1978، استناداً على قانون 194، كل امرأة لها احتمال طلب الإيقاف الطوعي للحمل خلال 90 يوم من بداية الحمل، لأسباب صحية، عائلية، اجتماعية، اقتصادية (إ.ط.ح). يكون داخل المؤسسات الصحية العمومية، طلب توقيف الحمل يجب توقيعه من لدن المرأة المطالبة بذلك و من لدن الطبيب المشرف الفحص الطبي . المسار مجاني.

بعد التسعين يوماً من الحمل المقاربة الإحتمالية لتوقيف الحمل يكون في حالة تشكيل خطر على صحة الأم أو الجنين، دائماً من لدن طاقم طبي.

في حالة طلب إ.ط.ح من لدن قاصر لا بد من موافقة كلا الآبوبين ، في حالة عدم وجود موافقة الآبوبين يتم الإحالـة على القاضـي .

Come si accede al percorso dell'interruzione volontaria di gravidanza(ivg) ?

كيف يولج مسار الإيقاف الطوعي للحمل(إ.ط.ح)؟

يمكن اللجوء للمستوصف، من الأفضل ذلك التابع لمحل الإقامة، ستحظى بالإستقبال، معلومات حول المسار، نصائح، وضبط موعد مع الطبيب النسائي الذي يدوره سيقدم لك جميع المعلومات الضرورية حول طرق إ.ط.ح، ويترك وثيقة مع الأخذ بالإعتبار حالة حملك وأيضاً رغباتك بتوفيقه . إذا كان عمرك بين 14 و 24 سنة إلـجاً للمستوصف دجوفيـ، واحد من الفضاءات المخصصة لهاته الفئة العمرية موجود بجميع المناطق.

المستوصف يضمن كذلك محاورات ونصائح من أجل التعرف على الأسباب التي أدىـت إلى قرار إيقاف الحمل و يخـول الرعاية النفسية والإجتماعية و، عند طلب معلومات حول جمعيات متـطـوـعة.

يتم كذلك ضمان الترابط بين أجنحة المستـشـفيـات و المراكـز الصحـيـة من أجل القيام بإيقاف الحمل.

نظراً لمحدودية الوقت للقيام بإيقاف الحمل و نوعية الطريقة، فمن الضروري عدم تأخير اللجوء للمستوصف لإمتلاك الوقت اللازم لـاتـخـاد القرار بهدوء و فرصة الـولـوج لإـيقـافـ الـحملـ الدـوـائـيـ.

Cosa devo portare per il rilascio del documento /certificato ?

ماذا يجب تقديمـه للحصول على الوثـيقـة الشـهـادـةـ؟

-إختبار الحمل مقدم من طرف مختبر للبول او تحليل الدم الذي يقياس كمية ببـطـاـ (هرمون الحمل)-

-وثـيقـةـ للـتـعرـيفـ صـالـحةـ-

-بالـنـسـبـةـ لـلـمـوـاطـنـيـنـ الإـيطـالـيـيـنـ وـ الـأـجـانـبـ المسـجـلـوـنـ بـ سـ سـ نـ، الـبـطاـقـةـ الصـحـيـةـ صـالـحةـ-

-بالـنـسـبـةـ لـلـمـوـاطـنـيـنـ الـأـجـانـبـ غـيـرـ المـسـجـلـوـنـ بـ سـ سـ نـ، التـابـعـوـنـ لـلـإـتـحـادـ الـأـورـبـيـ أوـ لـلـدـوـلـ الـمـحـالـفـةـ يـأـخـدـ بـعـيـنـ النـظـرـ الـإـتـفـاقـيـاتـ-

-بالـنـسـبـةـ لـلـمـوـاطـنـيـنـ الـأـجـانـبـ غـيـرـ الشـرـعيـيـنـ بـالـتـأشـيـرـةـ أوـ الـإـقـامـةـ، الـمـحـرـومـيـنـ مـنـ الـمـاـدـخـلـ الـإـقـتـصـادـيـ، وـثـيقـةـ صـتـ بـ-

INFORMAZIONI SUL PERCORSO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA-ARABO

Sono minorenne e voglio fare l'interruzione di gravidanza

أنا قاصر و أريد القيام بإيقاف الحمل

إلا إلى المستوصف دجوفي من الأفضل التابع لمكان الإقامة، ستتجد إستقبالاً، مساعدة و إعانة. إذا كان عمرك أقل من ثمانية عشر سنة من أجل القيام بإيقاف الحمل من الضروري موافقة كلا الآبوبين، إذا كانا هما المتكلمان، أو موافقة أحدهما إذا كان واحداً منها هو الكفيل. إذا كنت قد سبق و تحدث مع أبويك يمكن أن تلجا معهم إلى المستوصف

أو ستقوم العناصر الطبية بمساعدتك على إفحامهما بذلك. إذا بالعكس لا تريد التكلم مع الفريق الطبي خلال سبعة أيام ستحضر علاقه بالمساعد الاجتماعي تفرض للقاضي التكفل، بعد معاينة الحالة، وسيعبر عن قراره. تذكر بأن كل هذه الإجراءات لا أحد مخول له الإتصال بابويك بدون علمك.

Quando posso fare l'intervento di interruzione di gravidanza ?

متى يمكن أن أقوم بعملية إيقاف الحمل؟

قانونياً من الضروري إنتظار سبعة أيام بين إصال الوثيقة و القيام بإيقاف الحمل. إعادة التفكير يمكن أن تقع في أي لحظة. الوثيقة يمكن التوصل بها فضلاً عن مستوصف طبيب العائلة أو الطبيب الموثوق به. خلال هات سبعة أيام يمكن أن تقام للمستشفى التابع له، أو واحد آخر من اختيارك، في يوم الوصول لجناح إيقاف الحمل الطوعي لبرمجة العملية.

في أي وقت خلال هذا المسار ممكن طلب معاينة نفسانية و اجتماعية.

In che modo posso interrompere la gravidanza ?

بأي طريقة يمكن لي أن أقوم بإيقاف الحمل؟

الحمل يمكن إيقافه بطرقين

إجهاض جراحي-

إجهاض دوائي-

الحق في اختيار الطريقة التي تفضل إذا لم تكن لها عواقب طيبة، وإذا كانت تحترم المدة المتوقعة

INFORMAZIONI SUL PERCORSO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA-ARABO

Come avviene l'aborto farmacologico ?

كيف يحدث الإجهاض الدوائي؟

يمكنك اختيار الوجهة الدوائية إذا كان حملك يقل عن ثلاثة و ستون يوما (تسعة أسابيع) من آخر دورة شهرية و إذا لم يكن هناك عواقب على استعمال الأدوية المرتقبة. هو إجراء يكون على مستوى مختبري بمرحلتين، بالأولى يتناول دواء (ميغريستوني) الذي يوقف الحمل. ثم، على سبيل التوضيح بعد ثمانية وأربعين ساعة، يمر إلى الدواء الثاني، هو عبارة عن بروستكلندي، الذي يسهل إزالة و رمي المادة المخصبة. الأعراض سوف تشبه لتلك المتعلقة بإجهاض غفوي في بداية الحمل. ستبقين تحت المراقبة لبعض ساعات، و قبل العودة إلى المنزل، ستتوفرين على كل المعلومات و المصادر الضرورية.

تقريبا بعد أسبوعين من تناول الدواء الثاني من الضوري القيام بفحص بالأشعة من أجل مراقبة حدوث الإجهاض و للتأكد من عدم الاحتياج لوصفات أخرى.

Come avviene l'aborto chirurgico ?

كيف يحدث الإجهاض الجراحي؟

العملية الطبية الجراحية تقوم على المكوث بالمستشفى اليومي. تدخل في الصباح الباكر و تخرج بعد الزوال بنفس اليوم، في حالة عدم حدوث أي تعقيدات. العملية تسير بتخدير، يقع بغرفة العمليات. بتبعة للعملية يمكن لك التوفّر مجانا، إذا طلبت استعمال تقنية الحقنة الحلزونية أو الزرع تحت الجلد.

بعد عشرين يوما تقريبا من العملية يجب إعادة إختبار الحمل بالمختر.

Posso interrompere la gravidanza dopo il terzo mese ?

هل أن أقدر أوقف الحمل بعد الشهر الثالث؟

إيقاف الحمل بعد التسعين يوما أوائل من تاريخ التخصيب ممكن فقط عندما الحمل أو الولادة يشكلان خطرًا

على حياة المرأة. أو وفقا للمسطورة رقم سبعة لـ 194، عندما يؤكد وجود مرض عضال، من بينهم تلك الأمراض المتعلقة بالتشوهات الخلقية للجنين، والتي تشكل خطرا كبيرا على الحالة الصحية و النفسية للمرأة. الطبيب النسائي للمركز الصحي الذي يتم به إيقاف الحمل الطوعي يمكنه اللجوء للوثائق و الشهادات المحصل عليها من قبل الأخصائيين.

Cosa fare dopo l'interruzione volontaria di gravidanza ?

INFORMAZIONI SUL PERCORSO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA-ARABO مادا أفعل بعد الإيقاف الطوعي للحمل؟

بعد إيقاف الحمل يجب أن تقومي بكشوفات التي سيتم برمجتها من لدن الطبيب النسائي.

بالمستوصف، فضلا عن الكشف النسائي، يمكن الحصول على الكشف النفسي و تقديم عمليات المساعدة بالإتصال بالخدمات الكلفة بذلك.

من الضروري أيضا للنقص من خطر الحمل الغير مرغوب فيه، برمجة و بدءاً مند الحين مواعي الحمل، التي تكون مجانية في السنين المتتابعتين الأولتين لإيقاف الحمل، الطوعي بالنسبة للنساء المسجلات ب سن 18، القاطنات أو المقيمات بطورسكانا، أو الحالات ل سن 25 (أجانب حاضرين مؤقتا) وبالنسبة للتلميدات حتى سن 25 سنة المسجلات بالجامعات بطورسكانا. النصائح لمواعي الحمل و التوفير به هو مجاني بدءاً من المركز الصحي الذي يتم فيه إيقاف الحمل. من أجل المتابعة المشرف عليها بالمستوصف